



Blowerproof® tiivistyspinnoitteet
PAH & VOC+ kapselointipinnoitteet,
sekä *UUTUUS* Sitko Liquid Seal EVO

tectis.fi / blowerproof.fi





TECTIS OY

Tectis Oy on vuonna 1985 perustettu (ent. Rakonor Oy) ennakkoluuloton ja joustava, asialleen omistautunut suomalainen perheyrittäjä, joka toimii aktiivisesti myös Virossa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimimme paikallisesti, verkostoidumme kansainvälisesti. Asiakaskuntaamme ovat rautakaupat, talotehtaat, rakennusliikkeet sekä rakennusten suunnittelijat ja arkkitehdit.

Yrityksemme Suomen toiminta on keskittynyt Espoon kauklahteen, missä sijaitsevat tuotanto, varasto, myynti ja hallinto.

Päätuotteitamme ovat aluskatteet, rakennuskalvot ja -paperit, sekä niihin liittyvät tiivistysmateriaalit, kuten teipit, massat ja nauhat.

Tuotteitamme on myynnissä rautakaupoissa kautta maan.

SIJAINTIMME

Suomi, Espoo (Pääkonttori, tuotanto, varasto)

Ruotsi, Göteborg (Myynti, tuotanto, varasto)

Norja, Halden (Myynti, varasto)

Viro, Tallinn (Myynti, tuotanto, varasto)



HEVADEX BV

Herman Van Damme perusti Hevadex bv:n vuonna 2009 ja silä on nykyään 29 työntekijää. Kehitämme ja valmistamme pinnoitteita niin vedeneristykseen kuin muihinkin tarkoituksiin. Herman Van Damme on toimitusjohtaja ja johtaa myös Hevadex-tuotteiden kansainvälistä myyntiä.

Perustuen vahvaan tutkimus- ja kehitysosaamiseen, tuotantoon sekä laajaan rakennus- ja teollisuusverkostoon, Hevadex kehittää ja valmistaa pinnoitteita rakennustyömaiden ja teollisuusympäristöjen tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.

Hevadex on erinomainen jatkuvissa pyrkimyksissä parantaa tuotevalikoimaansa läheisellä yhteydellä asiakkaisiinsa. Kaikki tuotteemme testataan sekä sisäisesti että ulkoisissa tunnustetuissa testauslaitoksissa, kuten BBRI, BBA, Gentin yliopisto, Exova.

PAH & VOC järjestelmä on testattu Suomessa AFRY:n toimesta.

LEHDISTÖTIEDOTE:

Tectis Oy ja Hevadex bv ovat solmineet yhteistyösopimuksen kaikista Hevadex tuotteista 30.4.2025 alkaen.

Blowerproof Liquid, Blowerproof Brush ja PAH/VOC pinnoitteet ovat Hevadex bv:n tuotemerkkejä.



SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTYSPINNOITTEET

Blowerproof Liquid 6

Blowerproof Liquid Brush 8

HAITTA-AINE JA KAPSELOINTI

PAH & VOC+ 10

PINNOITUS JA VEDENERISTYS

Sitko Liquid Seal EVO 12

SUOJAPINNOITE

Omniguard Suojakalvo 19

Täydellinen tuoteperhe luotettavaan tiivistykseen ja kapselointiin



–
Toimiva ja terve
rakennus

- ilmatiivis
- höyrytiivis
- radontiivis

–
BLOWERPROOF[®]
LIQUID



PYSYVÄ ILMATIIVIYS BLOWERPROOF® LIQUID PINNOITTEELLA SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI MYÖS HÖYRYN- JA RADONSULKUNA

Uudenlainen ja innovatiivinen teknologia tiivistyspinnoitteiden valmistuksessa kehittyi pitkän tuotekehityksen lopputuloksena vuonna 2011, jolloin lanseerattiin BLOWERPROOF® tuoteperhe. Liuotteeton polymeeripohjainen tiivistyspinnoite muodostaa täysin ilmatiiviin kerroksen kuivuttuaan. BLOWERPROOF® Liquidia voidaan käyttää myös höyryn- ja radonsulkuna.

BLOWERPROOF® LIQUID PINNOITTEEN tärkeimpiä etuja ovat muun muassa:

- » Täydellinen tartunta myös kulmissa ja reunoissa.
- » Käytetään Suomessa pääosin sisätiloissa ilma-, höyry- tai radontiivistyksessä
- » Täysin vedenpitävä, joten sitä voidaan käyttää myös vedeneristeenä.
- » Laajasti testattu ja sertifioitu kolmansien osapuolien toimesta pysyväksi ilmavuotojen tiivistykseksi, kuten BBRI, BBA, ATEX, NSAI, Passsivehaus.
- » Kestävyys ja toimivuus testattu tuotetta asennettaessa ja pitkän ajan kuluttua asennuksen jälkeen erilaisissa rakennusvaiheissa ja projekteissa
- » Saatavilla 10kg astioissa, sekä 140kg tynnyrissä. (sininen ja valkoinen)



SEINÄT / RUISKUTTAMALLA



SEINÄT / TELAAMALLA



LATTIA / SEINÄLIITYMÄT



SISÄILMATIIVISTYS



–

Tiivis rakennus

- ilmatiivis
- höyrytiivis

–

BLOWERPROOF®
LIQUID BRUSH



PYSYVÄ ILMATIIVIYS BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH PINNOITTEELLA

Uudenlainen ja innovatiivinen teknologia tiivistyspinnoitteiden valmistuksessa kehittyi pitkän tuotekehityksen lopputuloksena vuonna 2011, jolloin lanseerattiin BLOWERPROOF® tuoteperhe. BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH on nimensä mukaisesti pensselillä levitettävä, liuotteeton vesipohjainen tiivistyspinnoite, joka muodostaa täysin ilmatiiviin kerroksen kuivuttuaan.

Tiivistyspinnoitteen tärkeitä etuja ovat:

- » Täydellinen tartunta myös kulmissa ja reunoissa.
- » Käytetään Suomessa pääosin sisätiloissa ilma- tai höyrysulkutiivistyksessä.
- » BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH versio sisältää kuituja, joten se on paksumpaa, eikä sitä voi käyttää radontiivistyksessä, toisin kuin BLOWERPROOF® LIQUID pinnoitetta.
- » Täysin vedenpitävä, joten sitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa vedeneristeenä.
- » Laajasti testattu ja sertifioitu kolmansien osapuolien toimesta pysyväksi ilmavuotojen tiivistykseksi, kuten BBRI, BBA, ATEX, NSAI, Passsivehaus.
- » Kestävyys ja toimivuus testattu tuotetta asennettaessa ja pitkän ajan kuluttua asennuksen jälkeen erilaisissa rakennusvaiheissa ja projekteissa.
- » Saatavilla 5kg astiassa, 310ml patruunassa ja 600ml kalvopakkauksessa.



SAATAVILLA NYT MYÖS 310ml PATRUUNASSA JA 600ml KALVOPAKKAUKSESSA

–

**Turvallinen
rakennus**

haitta-aine tiivis

–

**PAH & VOC
pinnoite +**



RTS • RAKENNUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA
M1 >

TURVALLINEN SISÄILMA HAITTA-AINE KAPSELOINTIPINNOITTEELLA

PAH & VOC PINNOITE + on kiinteäksi muodostuva bio-kalvopinnoite kapselointiin, jolla voidaan estää seinien tai lattioiden kautta tunkeutuvien haitta-aineiden pääsy asuinympäristöön. Kuivuu nopeasti ja muodostaa kestävän pinnoitteen, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön, sekä kestää kemikaaleja.

PAH & VOC pinnoite + etuja ovat:

- » Lähes hajuton levityksen aikana.
- » Voidaan päällystää tai jättää kulutuspinnaksi.
- » Kapselointi PAH:lle, VOC:lle ja nousevaa kosteutta vastaan, sekä radon tiivist
- » Yhden kammion testimenetelmä läpäisty PAH:lle ja VOC:lle (Testaaja AFRY).
- » M1 sisäilmaluokiteltu.
- » Mukana väripigmentti (betoninharmaa)
- » Viskositeetti mahdollistaa levityksen myös seinille
- » Kehitetty Suomalaiseen rakentamiseen



PINNOITUS BETONIN PÄÄLLE



LATTIA / SEINÄRAJAT



TIIVISTYS ERISTEEN ALLE



PINNOITTEEN PEITTO HIEKALLA



PAH&VOC+ JÄRJESTELMÄÄN KUULUU:
POHJUSTE, PINNOITE, VAHVIKEKANGAS JA TEIPPI



SITKO LIQUID SEAL EVO

Uuden sukupolven SITKO LIQUID SEAL EVO pinnoitetta käytetään vedeneristeenä / pinnoitteena rakennusten perustuksissa, sokkeleissa tai muualla, missä ehdoton vesitiiveys on vaatimuksena. Paksu joustava polymeeripinnoite, joka kuivuu vahvaksi vedeneristyskalvoksi.

SITKO LIQUID SEAL EVO voidaan levittää myös kosteille alustoille ja se kestää vesisadetta välittömästi. Ainutlaatuisista ja innovatiivista tuotetta voidaan käyttää ympäri vuoden aina -10 °C asti, ilman lisäaineita.

SITKO LIQUID SEAL EVO valmistetaan 100% polymeerihartseista, eikä se sisällä vettä tai liuottimia. Kuivumisen yhteydessä vedeneristyskalvo ei kutistu. Tarvittava kalvopaksuus voidaan helposti tehdä yhdellä kerralla, jolloin muita töitä voidaan jatkaa levitystä seuraavana päivänä.

SITKO LIQUID SEAL EVO soveltuu myös liikuntasauvojen, perustusten sisäosien, kellarien seinien, kattojen, terrassien ja parvekkeiden pinnoittamiseen.



–
Perustukset
Sokkelit
Terassit
Parvekkeet
Pihakannet
Katot
Rännit
–

sitKO LIQUID SEAL EVO

» next generation WATERPROOFING & SEALING MEMBRANE

PERUSTUSTEN VEDENERISTYS



PERUSTUSTEN VEDENERISTYS



PERUSTUSTEN VEDENERISTYS



PERUSTUSTEN VEDENERISTYS

SOKKELIT JA SEINÄT



SOKKELIN VEDENERISTYS



SOKKELIN VEDENERISTYS



SOKKELIN VEDENERISTYS

ELEMENTTISEINIEN LIITOKSET



ELEMENTTISEINIEN LIITOSTEN VEDENERISTYS



ELEMENTTISEINIEN LIITOSTEN VEDENERISTYS



ELEMENTTISEINIEN LIITOSTEN VEDENERISTYS

KATOT, RÄNNIT JA MONENLAISET TIIVISTYKSET



ELEMENTTISEINIEN LIITOSTEN VEDENERISTYS



ELEMENTTISEINIEN LIITOSTEN VEDENERISTYS



ELEMENTTISEINIEN LIITOSTEN VEDENERISTYS

PIHAKANSIEN VEDENERISTYS



PIHAKANNEN VEDENERISTYS
SITKO LIQUID SEAL EVO:LLA




PIHAKANNEN VEDENERISTYS
SITKO LIQUID SEAL EVO:LLA



PIHAKANNEN VEDENERISTYS
SITKO LIQUID SEAL EVO:LLA



TERASSIEN JA PARVEKKEIDEN VEDENERISTYS



PARVEKKEEN VEDENERISTYS
SITKO LIQUID SEAL EVO:LLA



PARVEKKEEN VEDENERISTYS
SITKO LIQUID SEAL EVO:LLA



PARVEKKEEN LIITOKSEN VEDENERISTYS
SITKO LIQUID SEAL EVO:LLA



Nestemäinen Suojakalvo

OMNIGUARD on erittäin kestävä suojakalvo nopeaan tilapäiseen suojaamiseen esimerkiksi ikkunoissa tai betonipinnoilla. Kuivunut kalvo irttaa helposti alustastaan, kuin tavallinen suojamuovi.

OMNIGUARD suojakalvon etuja:

- » Laaja suojaus nopeasti koko työmaan ajaksi.
- » Kalvo ei irtoa tuulen vaikutuksesta.
- » Täydellinen suoja roiskeita, lialta ja pölyltä.
- » Ikkunat normaalisti käytettävissä koko työmaan ajan, vaikka kalvo on levitetty pinnoille.
- » Kalvo on läpikuultava kuivuttuaan.

Sertifioitu BUREAU VERITAS ja SGS toimesta.



OMNIGUARD

PROJEKTIMYYNTITUOTE.







40th

Tectis Oy
Mänkimiehentie 19
02780, Espoo
Suomi - Finland
Asiakaspalvelu (0)9 4393 460
Tekninen neuvonta (0)9 4393 4620
info@tectis.fi

www.tectis.fi
www.blowerproof.fi