

NOUVEAUTÉS 2022



NOUVEAUX THERMOSTATS DE REGULATION

NOUVELLE INTERFACE DE COMMUNICATION WEB BAILL'UP

NOUVELLE VERSION DU SERVICE BAILLCONNECT

NOUVEAUX PLENUMS MODULABLES

NOUVEAUX DIFFUSEURS CONFORTDECO - COLLECTION REFLET

NOUVEAUX DIFFUSEURS CONFORTDECO - COLLECTION CASSIOPEE

NOUVELLES GRILLES DE SOUFLAGE / REPRISE ANTHRACITE & NOIRES MAT

NOUVEAUX THERMOSTATS POUR REGULATION BAILLZONING



Référence:
THREG

Avantages techniques et esthétiques du produit :

- Design totalement retravaillé, lignes épurées et plus modernes
- Ergonomie optimisée pour garantir une grande simplicité d'utilisation
- Choix de couleur, disponible en bicolore (Blanc/Anthracite) ou Anthracite
- Optimisation du système de fixation murale (possibilité de le poser également à plat)
- Simplification de l'accès au compartiment des piles (AAA - LR03)
- Ecoresponsabilité, utilisation de matériaux recyclables
- Fabrication 100% française



NOUVEAUX THERMOSTATS POUR REGULATION BAILLZONING



THREG TB

Thermostat Radio Blanc pour régulation
Présent dans les PACK REGUL TB
et les KIT REGUL TB



THREG TA

Thermostat Radio Anthracite pour régulation
Présent dans les PACK REGUL TA
et les KIT REGUL TA



PROREG TB

Horloge de programmation Blanche
Présente dans les PACK REGUL TB
et les KIT REGUL TB



PROREG TA

Horloge de programmation Anthracite
Présente dans les PACK REGUL TA
et les KIT REGUL TA



Avantages techniques du produit :

- Communication sans fil (radio) avec l'unité centrale de régulation **BAILLZONING**
- Design sobre et proportions minimalistes (Lxlxh : 15x10x3 cm)
- Grande simplicité de mise en oeuvre par l'installateur
- Pilotage à distance par tablette ou smartphone via le service web : **BAILLCONNECT**
- Leds en façade facilitant la maintenance du boîtier (gain de temps en cas de SAV)
- Connexion directe avec la Box Internet via un câble RJ45 traditionnel (fourni)

The screenshot displays the BAILLCONNECT web interface. At the top, it shows the current temperature (33.6°C) and the BAILLCONNECT logo. Below the navigation menu (ACTUALITÉS, MES RÉGULATIONS, MON COMPTE, AIDE & CONTACT), there are three main sections:

- VOTRE RÉGULATION:** A section titled "BUREAUX COTE ENTREE" with 8 thermostats. It features a mode selection panel with icons for heating (flame), cooling (snowflake), water, and OFF.
- VOS THERMOSTATS:** Three individual thermostat cards for "THERMOSTAT 1", "THERMOSTAT 2", and "THERMOSTAT 3", each showing a current temperature and control buttons.
- PROGRAMMATION HORAIRE:** A weekly scheduling grid with columns for each hour (00h to 24h) and rows for each day of the week (Lundi to Dimanche). It includes "ON" and "OFF" toggle buttons and "CONFORT" and "ÉCO" mode options.

Annotations on the right side of the screenshot indicate key features: "✓ Selection du Mode", "✓ Pilotage des thermostats", and "✓ Programmation horaire".



Avantages techniques du service BAILLCONNECT :

- Gestion de la température pièce par pièce
- Création de programmations horaires hebdomadaires (2 zones)
- Possibilité de supervision et maintenance à distance par l'installateur
- Ergonomie et simplicité d'utilisation du système
- Anticiper des risques potentiels en cas de variations importantes des températures



NOUVEAUX PLENUMS MODULABLES EN POLYPROPYLENE & ABS



Avantages techniques du produit :

- 3 Références seulement (12 combinaisons possibles)
- Modularité (piquages arrières ou latéraux)
- Installation par le dessus ou le dessous (faux plafond)
- Installation verticale ou horizontale
- Grande simplicité de mise en oeuvre par l'installateur
- Étriers en acier offrant flexibilité et robustesse
- Possibilité de détailler les caissons nus et leurs accessoires


A la pointe de l'innovation :

Principale nouveauté de BAILLINDUSTRIE en 2022, cette nouvelle génération de plénum de grille est assurée de faire l'unanimité tant pour ses qualités structurales que par ses avantages en terme de modularité.

Les 3 dimensions disponibles : 500x400 - 600x400 - 600x600 répondent parfaitement à tous les besoins, peu importe la configuration.

Le système de fixation est facilité et sécurisé par l'emploi d'étriers en acier, à la fois flexibles et robustes. Par ailleurs, aucune surisolation du produit n'est requise car il bénéficie déjà de qualités intrinsèques hydrophobes, lié aux matériaux utilisés.

Une injection bi-composants au niveau des piquages et obturateurs (ABS + Silicone), avec présence d'une lèvre d'étanchéité en périphérie de chaque jointure, vient parfaire leur étanchéité à l'air.



NOUVEAUX PLENUMS MODULABLES EN POLYPROPYLENE



CAM500X400
Caisson nu pour plénum modulaire de 500x400mm



PIM200
Piquage de diamètre 200mm pour plénum modulaire



CAM600X400
Caisson nu pour plénum modulaire de 600x400mm



PIM250
Piquage de diamètre 250mm pour plénum modulaire



CAM600X600
Caisson nu pour plénum modulaire de 600x600mm



OBM
Obturbateur pour plénum modulaire



PM500X400
Plénum modulaire de 500x400mm
+ 3 piquages Ø 200 mm
+ 2 obturbateurs



PM600X400
Plénum modulaire de 600x400mm
+ 2 piquages Ø 200 mm
+ 1 piquage Ø 250 mm
+ 3 obturbateurs



PM600X600
Plénum modulaire de 600x600mm
+ 2 piquages Ø 200 mm
+ 1 piquage Ø 250 mm
+ 3 obturbateurs

NOUVEAUX DIFFUSEURS D'AIR DECORATIFS - COLLECTION REFLET



NOUVEAUTÉS 2022

Avantages techniques et esthétiques du produit :

- 3 Finitions au choix (finition Argentée - finition Bronze - finition Grise)
- Cadre périmétral en aluminium finition métal brossé, conférant une grande élégance au produit
- 4 dimensions en soufflage et 4 dimensions en reprise, offrant un large choix selon les configurations
- Miroirs de grande qualité dont la rigidité et l'épaisseur n'engendrent aucune déformation
- Cette collection reprend la fixation par clips inox qui a contribué au succès de CONFORTDECO

Fabrication Française

NOUVEAUX DIFFUSEURS D'AIR DECORATIFS - GAMME REFLET



DIF 500X400 RFA

Diffuseur de soufflage Collection Reflet **teinte Argentée**
pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur de 700x600 mm

Existe aussi en :

- 600x400 mm (avec enjoliveur de 800x600 mm)
- 600x600 mm (avec enjoliveur de 760x760 mm)
- 1000x200 mm (avec enjoliveur de 1200x350 mm)



DIF 500X400 RFB

Diffuseur de soufflage Collection Reflet **teinte Bronze**
pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur de 700x600 mm

Existe aussi en :

- 600x400 mm (avec enjoliveur de 800x600 mm)
- 600x600 mm (avec enjoliveur de 760x760 mm)
- 1000x200 mm (avec enjoliveur de 1200x350 mm)



DIF 500X400 RFG

Diffuseur de soufflage Collection Reflet **teinte Grise**
pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur de 700x600 mm

Existe aussi en :

- 600x400 mm (avec enjoliveur de 800x600 mm)
- 600x600 mm (avec enjoliveur de 760x760 mm)
- 1000x200 mm (avec enjoliveur de 1200x350 mm)



Avantages techniques et esthétiques du produit :

- 2 Finitions au choix (finition Blanche - finition Noire) pour une esthétique unique
- Cadre périmétral en aluminium (2 couleurs selon les finitions choisies) conférant une grande élégance au produit
- 4 dimensions en soufflage et 4 dimensions en reprise, permettant une adaptation à toutes les configurations
- 24 ou 36 LEDS (selon les dimensions) dimmables si connectées à un variateur
- Installation en position murale ou plafonnière
- Indice d'éblouissement (UGR <19)
- Assemblé à la main en FRANCE
- Tous les produits sont garantis pendant 5 ans

Fabrication Française



NOUVEAUX DIFFUSEURS D'AIR DECORATIFS - COLLECTION CASSIOPEE



DIF 400X200 CASSIOPEE BLANC

Diffuseur de soufflage CASSIOPEE finition Blanche pour plénum de 400x200 mm avec enjoliveur de 600x600 mm

Existe aussi en :

- 500x400 mm (avec enjoliveur de 700x600 mm)
- 600x400 mm (avec enjoliveur de 800x600 mm)
- 600x600 mm (avec enjoliveur de 760x760 mm)

DIF 400X200 CASSIOPEE NOIR

Diffuseur de soufflage CASSIOPEE finition Noire pour plénum de 400x200 mm avec enjoliveur de 600x600 mm

Existe aussi en :

- 500x400 mm (avec enjoliveur de 700x600 mm)
- 600x400 mm (avec enjoliveur de 800x600 mm)
- 600x600 mm (avec enjoliveur de 760x760 mm)



Fabrication Française

NOUVEAUX DIFFUSEURS D'AIR DECORATIFS - COLLECTION CASSIOPEE



Esthétique

Diffusion ou reprise de l'air du gainable, associée à un éclairage LED de tout premier ordre, et dans un écrin raffiné, telle est la philosophie de la nouvelle collection CASSIOPÉE.


Ci-contre, un aperçu des 2 finitions disponibles dans la collection CASSIOPEE :

- Finition blanche
- Finition noire

La Collection


Déclinable en 4 dimensions et 2 finitions, chaque composant a été minutieusement sélectionné afin d'offrir à son utilisateur un produit de très haute qualité, valorisée par une garantie de 5 ans.

Design, confort et fonctionnalité sont les maîtres-mots qui ont prévalu dans la définition de ce nouveau produit.



Fabrication Française


NOUVELLES GRILLES ANTHRACITES & NOIRES MAT



Avantages techniques et esthétiques du produit :

- 4 Modèles de grilles de soufflage et reprise et 8 dimensions différentes
- 2 Finitions au choix (finition Anthracite - finition Noire mat)
- Avantages esthétiques incontestables pour une discrétion optimale (secteur tertiaire ou résidentiel)
- Grilles en aluminium de grande qualité (ailettes réglables sur les grilles double déflexion)
- Couleurs dans l'air du temps pouvant se marier avec des menuiseries alu (RAL 7016)
- Facilité de mise en oeuvre par l'installateur (système de clips de fixation en inox)

NOUVELLES GRILLES ANTHRACITES & NOIRES MAT



DD400X150AN

Grille double déflexion en aluminium Anthracite 400x150 mm

Existe aussi en :

- 300x150 mm (DD300X150 AN)
- 400x200 mm (DD400X200 AN)



DD400X150NM

Grille double déflexion en aluminium Noir Mat 400x150 mm

Existe aussi en :

- 300x150 mm (DD300X150 NM)
- 400x200 mm (DD400X200 NM)

NOUVELLES GRILLES ANTHRACITES & NOIRES MAT



GRAD600X400AN

Grille de reprise à ailettes droites 600x400 Anthracite

Existe aussi en :

- 400x200 mm (GRAD400X200AN)
- 500x400 mm (GRAD500X400AN)
- 600x600 mm (GRAD600X600AN)




GRAD600X400NM

Grille de reprise à ailettes droites 600x400 Noir Mat

Existe aussi en :

- 400x200 mm (GRAD400X200NM)
- 500x400 mm (GRAD500X400NM)
- 600x600 mm (GRAD600X600NM)



FILGR600X400N

Filtre pour grille de reprise 600 x 400 mm
(dimensions 550 x 350 mm) finition Noir Mat

Existe aussi en :

- 400x200 mm (cadre aluminium Anthracite)
- 400x200 mm (cadre aluminium Noir Mat)
- 500x400 mm (cadre aluminium Anthracite)
- 500x400 mm (cadre aluminium Noir Mat)
- 600x600 mm (cadre aluminium Anthracite)
- 600x600 mm (cadre aluminium Noir Mat)

NOUVELLES GRILLES ANTHRACITES & NOIRES MAT



GSL600X150AN

Grille de soufflage linéaire 600x150 Anthracite

Existe aussi en :

- 800x150 mm Anthracite (GSL800X150AN)
- 600x150 mm Noir Mat (GSL600X150NM)
- 800x150 mm Noir Mat (GSL800X150NM)



GRL600X150AN

Grille de reprise linéaire 600x150 Anthracite
(filtre systématiquement inclus)

Existe aussi en :

- 800x150 mm Anthracite (GRL800X150AN)
- 600x150 mm Noir Mat (GRL600X150NM)
- 800x150 mm Noir Mat (GRL800X150NM)