

# WÜRTH BATERITË



# BATERI AGM

# BATERI HIGH PERFORMANCE



## PROGRAMI AGM

- ☛ KUALITET OEM
- ☛ PËR MAKINA ME START/STOP DHE SISTEM FRENUS REGJENERATIV
- ☛ MUNDËSON KURSIM TË KARBURANTIT DHE ULJEN E EMETIMEVE
- ☛ REZISTENTE NDAJ VIBRIMEVE
- ☛ PËR MAKINA ME MODERNE ME KONSUM TË LARTË ENERGJIE
- ☛ JETËGJATË DHE E PËRSHTATSHME PËR NGARKESA TË CIKLIT URBAN
- ☛ LIDER NË JETËGJATËSI DHE SIGURI
- ☛ 99% E RECIKLUESHME
- ☛ DERI NË 5 HERË MË JETËGJATË SE BATERITË KONVENCIONALE
- ☛ AGM BATERITË NDRËROHEN VETËM ME BATERI AGM



QËNDRUESHMËRI  
NDAJ KUSHTEVE  
KLIMATIKE

NUKA KA NEVOJË PËR  
MIRËMBAJTJE

JETËGJATËSI  
PUNE

REZISTENCË NDAJ  
VIBRIMEVE

E PËRSHTATSHME PËR  
NGARKESA TË CIKLIT  
URBAN

PAJISJE TË  
AVANCUARA

SHIFRA	EMËRTIMI	AH	CCA A (EN)	DIMENSIONET			TERMINAL
				L	W	H	
551110360	AGM-START/STOP	60AH	640A	242	175	190	1
551110370	AGM-START/STOP	70AH	760A	278	175	190	1
551110380	AGM-START/STOP	80AH	840A	310	175	190	1
551110395	AGM-START/STOP	95AH	860A	353	175	190	1





## PROGRAMI PËR MAKINA

- STARTIM I FUQISHËM, PAVARËSISHT MOTIT.
- ME INDIKATOR TË NIVELIT TË MBUSHJES - MAGIC EYE.
- CA/CA TEKNOLOGJI.
- REZISTENTE NDAJ VIBRIMEVE
- E PËRSHTATSHME PËR NGARKESA TË CIKLIT URBAN



QËNDRUESHMËRI  
NDAJ KUSHTEVE  
KLIMATIKE



NUK KANË NEVOJË  
PËR MIRËMBAJTJE



CA/CA  
TEKNOLOGJI



JETËGAJTËSI  
PUNE



REZISTENCË NDAJ  
VIBRIMEVE



E PËRSHTATSHME PËR  
NGARKESA TË CIKLIT  
URBAN



PAJISJE TË  
AVANCUARA

SHIFRA	EMËRTIMI	AH	CCA A (EN)	DIMENSIONET			LAYOUT
				L	W	H	
551110145	HIGH PERFORMANCE	45AH	360A	207	175	190	R+
551110155	HIGH PERFORMANCE	55AH	480A	242	175	190	R+
551110160	HIGH PERFORMANCE	60AH	540A	242	175	190	R+
551110175	HIGH PERFORMANCE	75AH	680A	278	175	190	R+
5511101100	HIGH PERFORMANCE	100AH	840A	353	175	190	R+

## PROGRAMI CARGO

- REZISTENCË E LARTË NDAJ VIBRIMEVE
- E PËRSHTATSHME PËR TË GJITHA KUSHTET E MOTIT
- TEKNOLOGJI E AVANCUAR
- E PËRSHTATSHME PËR MJETE TË NDRYSHME  
TRANSPORTUESE SI: KAMIONË, AUTOBUS,  
MAKINERI NDËRTIMI, MAKINERI BUJQËSORE ETJ.



PËR AUTOBUSË



PËR KAMIONË



PAJISJE TË  
AVANCUARA



QËNDRUESHMËRI  
NDAJ KUSHTEVE  
KLIMATIKE



NUKA KA NEVOJË PËR  
MIRËMBAJTJE



JETËGAJTËSI  
PUNE

SHIFRA	EMËRTIMI	AH	CCA A (EN)	DIMENSIONET			LAYOUT
				L	W	H	
5511100150	HIGH PERFORMANCE	150AH	900A	513	189	220	L+
5511100180	HIGH PERFORMANCE	180AH	1150A	513	223	223	L+
5511100230	HIGH PERFORMANCE	230AH	1300A	514	276	242	L+



# BATERI EFB CARGO



## PROGRAMI EFB

- ☛ KUALITET OEM
- ☛ PËR KAMIONË ME START/STOP, ME NIVEL BAZIK
- ☛ MBUSHJE DINAMIKE FAL TEKNOLOGJISË ME KARBON NAM
- ☛ REZISTENCË E LARTË NDAJ VIBRIMEVE V3/V4
- ☛ STARTIM I FUQISHËM (CCA) EDHE NË MOT TË FTOHTË
- ☛ LIDER NË JETËGJATËSI DHE SIGURI
- ☛ 99% E RECIKLUESHME
- ☛ DERI NË 3 HERË MË JETËGJATË SE BATERITË KONVENCIONALE
- ☛ BATERITË EFB NDËRROHEN VETËM ME BATERI EFB
- ☛ PËR KAMIIONË/AUTOBUS EURO 5/6



START  
STOP



PËR AUTOBUSË



PËR KAMIONË



JETËGJATËSI  
PUNE



REZISTENCË NDAJ  
VIBRIMEVE



QËNDRUESHMËRI  
NDAJ KUSHTEVE  
KLIMATIKE



PAJISJE TË  
AVANCUARA

SHIFRA

EMËRTIMI

AH

CCA  
A (EN)

DIMENSIONET

L

W

H

TERMINAL

5511103185 EFB-START/STOP  
5511103235 EFB-START/STOP

185AH  
235AH


1100A  
1250A

513  
514

223  
276

223  
190

1  
1



## BATERI WÜRTH

BATERITË **WÜRTH** PA MIRËMBAJTJE DHE ME PERFORMANCË TË LARTË TË GARANTUAR. JETËGJATË DHE ME TEKNOLOGJI SMF PËR ZHVENDOSJE TË BARABARTË TË ELEKTROLITIT NË BATERI DHE KTHIM I SHPEJTË I ENERGJISË SË KONSUMUAR.

SECILA BATERI KALON NËPËR 7 LLOJE TË NDRYSHME TESTIMI PËR TI PËRMBUSHUR STANDARDET E KUALITETIT TË WÜRTH.




MBROJTJE E FORTË  
DYSHTRESORE

INDIKATOR  
I GJENDJES  
MAGIC EYE

PLLAKA  
POZITIVE

NDARËSI

PLLAKA  
NEGATIVE



PLLAKA NEGATIVE  
ME MVESHJE  
SPECIALE

SETI I PLLAKAVE

BLOKU I PLLAKAVE