

ALFEO MBRAS

CONOCE

NUESTRA TARJETA INTERACTIVA



222 384 5141



Av 25 Pte 117, El Carmen, 72530



terza Store

LINEA

MOHAWK





GLADIADOR IX

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: NUDO

CONSTRUCCIÓN: RASURADA

FIBRA: 100% POLIESTER BCF

MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER

GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM



PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²

PESO TOTAL: 1392 g/m²

ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kw

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66





GLADIADOR

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO

CONSTRUCCIÓN: RIZO

FIBRA: 100% POLIPROPILENO MÉTODO DE

TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER

GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM


PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²

PESO TOTAL: 1392 g/m²

ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66





GUERRERO SPRIN

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO

CONSTRUCCIÓN: RIZO

FIBRA: 100% POLIPROPILENO MÉTODO DE

TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER

GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 5.15 MM

PESO DE LA FIBRA: 459 g/m²

PESO TOTAL: 1520 g/m²

ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66





GUERRERO SPRIN

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO
FIBRA: 100% POLIPROPILENO MÉTODO DE
TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 5.15 MM
PESO DE LA FIBRA: 459 g/m²
PESO TOTAL: 1520 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66







EMPERADOR

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO
FIBRA: 100% POLIPROPILENO
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM
PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²
PESO TOTAL: 1392 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66





CENTINELA

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO
FIBRA: 100% POLIPROPILENO
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM
PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²
PESO TOTAL: 1392 g/m²

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66



CAMP

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO
FIBRA: 100% POLIPROPILENO
POLIESTER CONTINUO
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 3.58 MM
PESO DE LA FIBRA: 458 g/m²
PESO TOTAL: 1658 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

Ancho: 3.95*



Ancho de: 3.66*



*ANCHO VARIABLE POR PRODUCCIÓN






INVASOR

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BCF
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM
PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²
PESO TOTAL: 1392 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66



TIMES SQUARE

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: MULTI LEVEL PATTERN LOOP
FIBRA: 100% NYLON
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 6.32 MM
PESO TOTAL: 678.1 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66



42GQ0

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA

CONSTRUCCIÓN: RASURADA

FIBRA: 100% NYLON

MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER

GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.68 MM

PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²

PESO TOTAL: 1392 g/m²

ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66

LINEA

MODULAR



PLANE TILE II

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: MODULAR
FIBRA 100%POLIPROPILENO
CONSTRUCCIÓN: RIZO MODULAR

MÉTODO DE TEÑIDO: SOLUTION DYE
BACKING: BITUMEN
ALTURA: 3.00 MM
MEDIDA TILE: 50*50 CM

COLORES DIPONIBLES



6 M2 POR CAJA






MODERN CITIES

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: MODULAR
FIBRA ECOSOLUTION NYLON
CONSTRUCCIÓN: RIZO MULTINIVEL

MÉTODO DE TEÑIDO: 100% SOLUTION DYE
BACKING: STRATAWORX DYED
ALTURA: 5.84 MM
MEDIDA TILE: 61*61 CM

COLORES DIPONIBLES



7.43 M2 POR CAJA






MODERN ROCKS

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: MODULAR
FIBRA ECOSOLUTION NYLON
CONSTRUCCIÓN: RIZO MULTINIVEL

MÉTODO DE TEÑIDO: 100% SOLUTION DYE
BACKING: STRATAWORX DYED
ALTURA: 5.79 MM
MEDIDA TILE: 61*61 CM

COLORES DIPONIBLES



7.43 M2 POR CAJA



PLANE PLANK II

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: MODULAR
FIBRA 100%POLIPROPILENO
CONSTRUCCIÓN: RIZO MODULAR

MÉTODO DE TEÑIDO: SOLUTION DYE
BACKING: BITUMEN
ALTURA: 3.00 MM
MEDIDA TILE: 25*100 CM

COLORES DIPONIBLES



5 M2 POR CAJA



PLANE PLANK PLUS

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: MODULAR

FIBRA: PIVOTAL

CONSTRUCCIÓN: MULTI-LEVEL PATTERN LOOP

MÉTODO DE TEÑIDO: SOLUTION DYE

BACKING: SYNTHETIC STRATAWORRX

ALTURA: 6.35 MM

MEDIDA TILE: 61*61 CM

COLORES DIPONIBLES



5 M2 POR CAJA



FUSION TILE

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: MODULAR

FIBRA: PIVOTAL

CONSTRUCCIÓN: MULTI-LEVEL PATTERN LOOP

MÉTODO DE TEÑIDO: SOLUTION DYE

BACKING: SYNTHETIC STRATAWORRX

ALTURA: 6.35 MM

MEDIDA TILE: 61*61 CM

COLORES DIPONIBLES



7.43 M2 POR CAJA

LINEA

INSTITUCIONAL



EMPRESARIAL

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: NUDO
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BCF
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM
PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²
PESO TOTAL: 1392 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kw

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66



CORPORATE SOLUTIONS II



CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO
DISEÑO FIBRA: 100% NYLON
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA
GALGA: 1/10

ALTURA DE PELO: 5.01 MM
PESO DE LA FIBRA: 708.73 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66










GRAND SLAM

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA: NUDO
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BCF
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN EXTRUDER
GALGA: 1/8

ALTURA DE PELO: 4.36 MM
PESO DE LA FIBRA: 340 g/m²
PESO TOTAL: 1392 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kw

COLORES DIPONIBLES





BACK TO WORK




CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO TEXTURIZADO
FIBRA: 100% POLIPROPILENO
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA
GALGA: 1/10

ALTURA DE PELO: 4.76 MM
PESO DE LA FIBRA: 680 g/m²
PESO TOTAL: 201,788 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66





OLEFINA

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA NUDO
CONSTRUCCIÓN: RIZO CON DISEÑO
FIBRA: 100% POLIPROPILENO, FILAMENTO CONTINUO
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA
GALGA: 1/10

ALTURA DE PELO: 4.36 MM
PESO DE LA FIBRA: 550.80 g/m²
PESO TOTAL: 1,551.80 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES



LINEA

RESIDENCIAL







ORIGINS

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN
MASA

ALTURA DE PELO: 7.93 MM
PESO DE LA TOTAL: 714 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES






ALLEGRO

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 7.93 MM
PESO DE LA TOTAL: 969 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES





SERENE



CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 8.73 MM
PESO DE LA TOTAL: 1190 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES

ANCHO ALFOMBRA: 3.66







KINGDOM

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 8.73 MM
PESO DE LA TOTAL: 1394 G/M2
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 KV

COLORES DIPONIBLES






SUPREME

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC MÉTODO DE
TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 11.78 MM
PESO DE LA TOTAL: 1683 g/m²
BASE SECUNDARIA: PET POLIESTER
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES





ELITE

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 16.66 MM
PESO DE LA TOTAL: 2720 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES






OXFOR II

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 12.30 MM
PESO DE LA TOTAL: 1819 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv

COLORES DIPONIBLES






TAKE PARK 12

CARACTERISTICAS

ALFOMBRA RASURADA
CONSTRUCCIÓN: RASURADA
FIBRA: 100% POLIESTER BFC
MÉTODO DE TEÑIDO: TEÑIDO EN MASA

ALTURA DE PELO: 9 MM
PESO DE LA TOTAL: 709 g/m²
ESTÁTICA: NO EXCEDE LOS 3.5 kv
GALGA: 5/32

COLORES DIPONIBLES



ANCHO ALFOMBRA: 3.66



"VISITANOS"

**"Av 25 Pte 117, El Carmen,
72530 Puebla, Pue."**