



El especialista europeo en aerosoles
de señalización y aerosoles técnicos
desde 1975



Nuestra empresa

AMPERE SYSTEM es desde 1975 una empresa especializada en productos técnicos para los profesionales del sector de la construcción, obra pública e industria.

Gracias a sus importantes medios, A.M.P.E.R.E ha sido pionera en España y desde hace más de 30 años líder en el campo de la señalización.

La innovación tecnológica, la calidad de nuestros productos, un equipo comercial dinámico y siempre atento a las necesidades de nuestros clientes ha contribuido en reforzar este éxito.

Señalización y reparación de suelos

| | |
|---|----|
| Trazadora de líneas Striper 1° | 4 |
| Pintura de señalización Traffic Paint® | 5 |
| Pintura de señalización Traffic Extra Paint® | 6 |
| Protector de pintura Traffic Protektor® | 7 |
| Pintura para suelo industrial Industry Floor Paint® | 8 |
| Disolvente Traffic Floor Paint® | 8 |
| Pintura vial Traffic Road Marking Paint® | 9 |
| Disolvente Solvent Road Marking Paint® | 9 |
| Plantillas para señalización | 10 |
| Decapante de pintura Paint Remover | 13 |
| Cinta adhesiva para suelo Traffic Tape® | 14 |
| Cinta antideslizante Traffic Safety Tape® | 15 |
| Asfalto en frío Traffic Asphalt® | 16 |
| Sellador de asfalto Black Parking | 17 |
| Reparador de fisuras del asfalto Crack Filler | 17 |

Construcción y obra pública

| | |
|---|----|
| Aerosol señalización obras Trig-A-Cap® Original | 18 |
| Marcador topográfico Trig-A-Cap® Extra | 19 |
| Aerosol marcador base tiza Trig-A-Cap® Chalk | 20 |
| Caña de marcaje | 20 |
| Marcadores Tiger Mark® / Banderas Flag Mark® | 21 |
| Aerosol bituminoso Trig-A-Cap® Asphalt | 22 |
| Espuma de poliuretano X60 / X75 | 23 |
| Limiador de espuma X75 Pu Cleaner | 24 |
| Pistola X75 | 24 |
| Pintura en tubo Indelible Paint Marker | 24 |

Señalización forestal

| | |
|-------------------------------------|----|
| Marcador forestal Universal Marker® | 26 |
| Pistola marcaje Universal Marker® | 26 |
| Porta-aerosol Universal Marker® | 27 |
| Limiador de resina Resin Cleaner | 27 |
| Pintura para césped Athletic Paint® | 28 |
| Trazadora de líneas Sport Striper® | 29 |

Aerosoles técnicos

| | |
|---|----|
| Pintura para señalización Professional Paint® | 30 |
| Pintura Professional Paint® High Temp. | 31 |
| Pintura anticorrosión Professional Paint® Primary | 31 |
| Aceite lubricante multiuso Multi 500® | 32 |
| Lubricante en seco Dry Lube | 33 |
| Lubricante en seco PTFE Lube | 33 |
| Aceite de corte Cutting Oil | 33 |
| Pintura para galvanizado en frío Galva Procat® | 34 |
| Pistola de marcaje | 34 |
| Aerosol para soldadura Klean Weld® | 35 |
| Pintura acero inoxidable Hard Inox® | 35 |
| Grasa molibdeno MoS ₂ Grease | 36 |
| Grasa de litio multiuso Lithium Grease | 36 |
| Grasa silicona Silicone Grease | 36 |
| Limiador de contactos Contact Cleaner | 37 |
| Detector de fugas Detect Fuite | 37 |
| Limiador desengrasante de frenos Brake Cleaner | 38 |
| Desengrasante secado rápido Fast Degreaser | 38 |
| Decapante quitagraffiti Graffiti Remover | 39 |
| Espuma limpiadora desengrasante Orange Mechanic | 39 |

Striper1®

Trazadora de líneas para suelo de alta precisión.



- Sin motor, sin batería.
- No necesita mantenimiento ni limpieza.
- Permite ajustar el ancho de trazado: de 5 a 10 cm o trazos de precisión de 3 a 5 cm.
- Equipada con un soporte lateral para trazar a lo largo de palets, máquinas, paredes, bordes de muelles, etc. (10 mm mínimo).
- Gracias a su para-viento permite trazar líneas perfectamente rectas incluso si hay viento o corrientes de aire.
- La zona de pulverización está protegida y permite una difusión optimizada de la pintura.
- El chasis de acero está reforzado y lacado, proporcionando una resistencia inigualable.
- La flecha guía de la trazadora es de acero galvanizado.
- Ruedas extra anchas.
- Las ruedas tienen una banda de rodamiento suave para una estabilidad y rodadura perfectas en interior y exterior.
- Fabricación europea con 10 años de garantía.

¡Resultado profesional!

Asegura un trazado de líneas con los bordes definidos y limpios, sin gotear ni salpicar pintura.



Accesorios de pre-trazado

Accesorios para un marcado óptimo

Bote de azulete

Para trabajos en interior y exterior.

- Adherencia optimizada del azulete sobre el cordel trazador.
- Ofrece una gran visibilidad.
- Trazo perfectamente limpio.

Colores: azul, rojo, blanco y amarillo.

Formatos disponibles:

100 g / 200 g / 300 g / 1000 g



Cordel trazador

- Cordel para la preparación de trazados perfectamente rectos.
- 30 m de largo.
- Se utiliza con el polvo de trazado.


Traffic Paint®

Pintura de señalización para suelos interiores y exteriores.



- Pintura permanente para suelos.
- Se aplica sobre suelos con porosidad y superficies de cemento, hormigón, asfalto...
- Resistente al tráfico, a las inclemencias del tiempo y a los hidrocarburos.
- Aproximadamente 600 m de trazado lineal por caja de 12 aerosoles en función del ancho de trazado y del tipo de suelo.
- Sin CFC, sin plomo.
- Resultados profesionales.
- Uso interior y exterior.
- Secado rápido:
 - Secado al tacto: 20 min.
 - Secado total: 4 h
 - Transitable: 12 h

- Colores disponibles:



*Los colores pueden variar ligeramente de los números RAL indicados.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

Rendimiento de la pintura Traffic Paint:

600 m. aprox. con 1 caja de 12 aerosoles, en función del ancho de trazado y del tipo de suelo.


- Uso en áreas como:




Parkings



Rutas operativas




Almacenes



Parques infantiles



Naves industriales



Y mucho más

Traffic extra Paint®

Pintura extra resistente para suelos interiores y exteriores.



- Alta pigmentación.
- Extremadamente resistente al tráfico de vehículos pesados, a los cambios de temperatura, a las inclemencias del tiempo y a los hidrocarburos.
- Sin CFC, sin plomo.
- Resultados profesionales.
- Secado rápido:
Secado al tacto: 20 min.
Secado total: 4 h
Transitable: 12 h

- Colores disponibles:



*Los colores pueden variar ligeramente de los números RAL indicados.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

Rendimiento de la pintura

Traffic Extra Paint:

600 m. aprox. con 1 caja de 12 aerosoles, en función del ancho de trazado y del tipo de suelo.



Traffic Protektor®

Barniz protector de pintura - Protege de la suciedad y la abrasión.



- Barniz transparente que evita que las superficies pintadas enmugrezcan.
- Indispensable para los espacios muy sucios y las zonas muy transitadas.
- Alarga la durabilidad de los trazados y los mantiene limpios durante mucho tiempo.
- Color transparente.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

Rendimiento de Traffic Protektor:

1 caja es suficiente para aprox. 2 cajas de pintura para suelo Traffic Paint.



NOTAS IMPORTANTES SOBRE TRAFFIC PAINT, TRAFFIC EXTRA PAINT, TRAFFIC PROTEKTOR, TRAFFIC ROAD MARKING PAINT, TRAFFIC FLOOR PAINT & ANTI SLIP:

Pruebe la pintura antes de la aplicación ya que la durabilidad variará dependiendo del tipo de suelo y las condiciones climáticas. Recomendamos, en cualquier caso, una prueba de compatibilidad, tiempo de secado y adherencia de la pintura. Posiblemente será necesario lijar ligeramente la superficie o utilizar una imprimación para lograr una adhesión óptima. Si la superficie no ha sido tratada adecuadamente, la pintura puede borrarse después de un tiempo. Para evitar la obstrucción de la boquilla, limpiar la válvula después de su uso.

Industry Floor Paint® & antislip

Pintura para suelos interiores. Ideal para uso en suelos industriales, almacenes, locales técnicos, garajes, parkings y mucho más.



- Pintura de alta calidad profesional.
- Gran resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos.
- Formulada especialmente para aplicar en suelos industriales, almacenes, locales técnicos, garajes, parkings...
- Muy fácil de usar. Fácil de limpiar. No amarillea.
- Cobertura: 8-10 m²/L/capa aprox.

Aplicación con rodillo de pelo corto. Aplicar dos capas para obtener mejores resultados: 1^a capa diluida con **Disolvente de pintura Traffic Floor Paint** (proporción 10%-15%). 2^a capa sin diluir.

Colores disponibles:



*Los colores pueden variar ligeramente de los números RAL indicados



INDUSTRY FLOOR PAINT®

Antideslizante: Propiedades antideslizantes (con granulado fino de cuarzo).



Embalaje:



5 L

20 L

Disolvente Traffic Floor Paint



- Embalaje:
1 L

- Una solución sencilla y rápida para diluir la pintura para suelos industriales **Industry Floor Paint & Industry Floor Paint Antideslizante**. También para la limpieza de herramientas.
- Grado de dilución: 5%-15%

Traffic Road Marking Paint®

Pintura de señalización vial para la señalización profesional de carreteras de hormigón y asfalto.



- Uso interior y exterior.
- Muy resistente.
- Muy buena adherencia sobre asfalto y hormigón.
- Alta capacidad de cobertura (600 m de trazado lineal de 7 cm de ancho según el tipo de suelo).
- Gran resistencia a la abrasión
- La pintura se diluye con el Disolvente de **Pintura AMPERE Traffic Road Marking Paint®**, con un porcentaje de disolución entre 5 % y 10 %.
- Se usa para señalización horizontal en carreteras, calles, parkings...
- Se aplica con rodillo, brocha o pistola.

► Secado rápido:

Secado al tacto: 20 min.

Secado total: 4 h

Transitable: 12 h

► Embalaje:



25 kg

5 kg

Colores disponibles:



Amarillo
RAL 1023*



Blanco
RAL 9016*



Rojo
RAL 3020*



Azul
RAL 5012*



Verde
RAL 6024*



Negro
RAL 9017*

*Los colores pueden variar ligeramente de los números RAL indicados



Disolvente de Pintura Solvent Road Marking Paint®



► Embalaje:

5 L

► Solución fácil y rápida para diluir la pintura vial

Traffic Road Marking Paint® y para limpiar las herramientas.

► Porcentaje de dilución: 5% – 10%

Plantillas de señalización


Plantillas para señalizar en el suelo. La gama para señalización de parkings y vías públicas es especial para marcar símbolos de señalización vial y garantizar una correcta circulación.

La gama especial industria es la solución para mantener las instalaciones de una empresa bien organizadas y señalizadas: entradas, salidas, estacionamientos, zonas de almacenamiento, zonas peligrosas, plazas de aparcamiento, plazas reservadas a minusválidos, etc.






- Material: Cartón lubrificado y reforzado de excelente calidad.
- Reutilizables.

- Aplicación muy fácil y rápida.
- Diferentes diseños.





APLICACIÓN



PARKING Y VÍAS PÚBLICAS



INDUSTRIA



Decapante de pintura

Decapante sin disolventes nocivos. Elimina una amplia variedad de pinturas (alquídicas, acrílicas, pinturas al óleo...) y barnices.



- Elimina fácilmente la pintura y el barniz de casi cualquier superficie.
- Disuelve varias capas en un solo paso.
- No contiene disolventes nocivos.
- Se adhiere en superficies horizontales y verticales y se mantiene durante un largo periodo de tiempo.
- Puede aplicarse sobre gran variedad de superficies: metales, madera, cemento, piedra, tejas, hormigón, ladrillo, mármol...
- Elimina eficazmente: Etiquetas, graffitis, barnices, lacas, tintas, colas, restos de adhesivo, etc
- Aplicación limpia y fácil sin cepillo.
- La temperatura de aplicación óptima es de 10 a 25°C. Evite trabajar en superficies expuestas al sol o al calor excesivo.
- Tiempo de actuación: 5 - 30 minutos aproximadamente.

IMPORTANTE

Se recomienda una prueba preliminar para asegurar la resistencia de las superficies a tratar.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Traffic Tape®

Cintas adhesivas para una señalización rápida y sencilla en el suelo. Ideal para marcar carriles, áreas de trabajo, áreas de seguridad y áreas de almacenamiento en el interior de naves industriales, agencias de transporte, almacenes, etc. Fabricado en PVC flexible y elástico - Autoadhesivo - Apto para zonas secas.

Traffic Tape Standard®

Fácil y rápido de usar.



- Grosor: 0,15 mm
- Largo: 33 m
- Temp. de aplicación: al menos +5°C
- Embalaje: Caja de 6 rollos
- Colores disponibles:

- Ancho:
- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| | 50 mm | | 75 mm |
|--|-------|--|-------|



Traffic Tape Extra®

Resistente con película protectora anti-abrasión



- Grosor: 0,2mm
- Largo: 30 m
- Temp. de aplicación: al menos +5°C
- Embalaje: Caja de 6 rollos
- Colores disponibles:

- Ancho:
- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| | 50 mm | | 75 mm |
|--|-------|--|-------|



Traffic Tape Strong®

Extra resistente



- Grosor: 1,2mm
- Largo: 30 m
- Temp. de aplicación: al menos +5°C
- Embalaje: 1 unidad
- Colores disponibles:

- Ancho:
- | | |
|--|-------|
| | 50 mm |
|--|-------|



Traffic Safety Tape®

Cinta adhesiva de señalización antideslizante para asegurar y marcar puntos de peligro como pasos de peatones, lugares de trabajo, zonas de seguridad, zonas de almacenamiento, etc. Muy resistente al tráfico pesado. Ideal para almacenamientos, áreas de producción, entradas y salidas de emergencia, escaleras, rampas y mucho más.



- Autoadhesivo
 - Antideslizante
 - Resistente a la abrasión
 - Fácil instalación sin conocimientos especializados
 - Para todas las superficies secas, lisas y resbaladizas, tanto interiores como exteriores.
- Colores disponibles:



Amarillo/Negro



Negro

- Largo: 18 m
- Grosor: 0,8 mm (+/- 0,2 mm)
- Temp. de aplicación: -5°C a +50°C
- Embalaje: 1 unidad

- Ancho:




25 mm



50 mm

¡Sujeción segura!



Traffic extra Asphalt®

Asfalto en frío para la reparación inmediata del asfalto sin imprimación. Solución fácil y rápida para el relleno de baches u otros daños en carreteras y caminos.



No se requiere imprimación para la aplicación. Limpiar la zona a reparar, llenar con asfalto en frío y compactar con el apisonador manual Traffic Asphalt o con una placa vibratoria para áreas más grandes. Para lograr un resultado óptimo, aplicar la masa asfáltica en capas de 2 a 4 cm. Se puede circular inmediatamente después de compactar.

- Asfalto en frío monocomponente a base de betún.
- Reparación inmediata del asfalto. Listo para usar y circular.
- Relleno fácil y eficaz de baches.
- No requiere imprimación.
- Se puede utilizar en superficies húmedas.
- Adecuado para casi cualquier superficie: hormigón, asfalto, alquitrán, betún...
- Resiste a los ciclos de congelación y descongelación.
- Resiste a la sal del deshielo.

► Embalaje:



25 kg



1 unidad

APISONADOR TRAFFIC ASPHALT

- Apisonador universal y fácil de usar con mango en forma de T para compactar el asfalto en frío TRAFFIC ASPHALT.
- Montaje fácil.



Black Parking

Sellador de asfalto para protección y reparación de revestimientos bituminosos (aparcamientos, campos deportivos, aceras, etc.) a largo plazo.



SIN BLACK PARKING

CON BLACK PARKING

► RESISTENTE

Impermeable y antideslizante. Forma una película aislante, antipolvo y anticerozeno. Resistente a los rayos UV, al agua, a las heladas y fluctuaciones de temperatura.

► ECONÓMICO

Un bidón de 25 kg es suficiente para cubrir aproximadamente 100 m² (6 estacionamientos aprox.).

► FÁCIL DE USAR

Utilizar con pistola, brocha o rodillo. Secado en 2 horas a 20°C. Aplicación de la segunda capa en 24 horas. Aplicar 1 o 2 capas según el aspecto deseado.


Primera capa: diluir entre un 10 y un 15% de agua, aunque solo se aplique una sola capa.
Segunda capa: no diluir.

► Embalaje:



25 kg

Antes de aplicar, si el suelo está agrietado, llenar con el reparador de fisuras Crack Filler



Crack Filler

Mortero monocomponente para la reparación de fisuras en suelos de carreteras, aparcamientos, suelos industriales, etc.



► Embalaje:



6 kg

- Resistencia mecánica muy alta.
- Cierra y sella grietas en asfalto y superficies de hormigón.
- Protege contra los daños por filtración de agua.

Trig-A-Cap® Original

Aerosol para **señalización en construcción y obra pública**. Destaca por su **pintura color fluorescente** de alta visibilidad. Se usa para marcar puntos topográficos, trabajos de asfaltado, recorridos de tuberías, señalización de carreteras e ingeniería civil y mucho más.



- Válvula de seguridad **CONFORT TRIGGER®**.
- Tapón de seguridad transparente. No gotea e impide toda pulverización accidental.
- Muy cómodo y fácil de usar.
- Pintura fluorescente de muy alta visibilidad.
- Secado rápido.
- Trazados finos y precisos.
- Sin CFC, sin Plomo, sin Cadmio.

- Colores disponibles:



- Embalaje:



CONFORT TRIGGER®
FÁCIL
SIN COMPLICACIONES
CÓMODO

12 aerosoles de 520 ml

12 aerosoles de 650 ml



Trig-A-Cap® Extra

Aerosol marcador de obras diseñado especialmente para los trabajos de replanteo topográfico y obras de ingeniería civil que requieran una señalización de alta visibilidad y de **larga duración**



- ▶ La pintura se adhiere perfectamente a diversos tipos de superficies como hormigón, tierra, madera, asfalto, piedra, grava, hierba.
- ▶ Formulación con pigmentos fluorescentes que garantiza un marcado intenso y duradero.
- ▶ Tapón giratorio de seguridad que evita el goteo de la pintura.
- ▶ Diseño ergonómico para mayor comodidad durante el trazado.
- ▶ Pintura de secado muy rápido.
- ▶ Gracias a su boquilla, los trazados son finos y precisos.
- ▶ Resistente a la abrasión y a la intemperie.
- ▶ Sin CFC, sin Plomo, sin Cadmio.
- ▶ Colores disponibles:



- ▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Trig-A-Cap® Chalk

Aerosol a base de tiza para marcas temporales en obras, campos de golf, eventos deportivos, carreras, ferias, jardinería, paisajismo y mucho más.



- ▶ Tapón giratorio de seguridad **CONFORT TRIGGER®**.
¡Evita la pulverización accidental de pintura!
- ▶ Boquilla de salida especial para trazados finos y precisos
- ▶ Las marcas permanecen visibles hasta 8 semanas y se borran fácilmente con cepillo y agua.

- ▶ Colores disponibles:



- ▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

Caña de marcaje


Accesorio para aerosol con diseño ergonómico que permite marcar en el suelo sin necesidad de agacharse.

- ▶ Armadura del brazo metálica para una mayor resistencia.
- ▶ Gracias a su rueda es posible realizar trazados fácilmente y sin fatiga durante largo tiempo.
- ▶ Para usar con Trig-A-Cap® Original, Trig-A-Cap® Extra y Trig-A-Cap® Chalk.



Tiger Mark®

Marcador innovador con efecto 3D para la señalización de terrenos en construcción, replanteos, campos deportivos, bosques, paisajismo, parques infantiles, excavaciones, trabajos arqueológicos y en todas partes donde se requiera una señalización visible desde lejos.




- Replanteos de alta visibilidad.
- Muy ligero y fácil de transportar.
- Resistente a cualquier condición climática y a los rayos UV.
- Reutilizable.
- No libera ningún contaminante al medio ambiente.
- Colores disponibles:



- Embalaje:



500 unidades



Banderas de replanteo


El complemento ideal para las marcas realizadas con los marcadores Trig-A-Cap®.

- Ligeras y fáciles de transportar.
- Colores muy visibles desde lejos.
- 2 tamaños disponibles: 76 cm o 53 cm de alto.
- Colores disponibles:

- Embalaje:



100 unidades



Trig-A-Cap® Asphalt

El aerosol bituminoso es un producto que actúa como sellador, aislante y reparador en múltiples superficies y en distintos sectores: construcción y mantenimiento del asfalto, jardinería, fontanería, industria...



- ▶ Boquilla especial para una aplicación fácil y rápida.
- ▶ Gran poder aislante. Protege contra las fugas, goteras, filtraciones, penetración del moho...
- ▶ Protector contra la corrosión y la oxidación.
- ▶ Forma una barrera protectora muy compacta que resiste a la humedad, al agua, a las heladas, a la sal, a las altas temperaturas e incluso al fuego.
- ▶ Se adhiere eficazmente a las superficies sobre las que se aplica.
- ▶ Mejora la apariencia de las superficies, dándoles un nuevo aspecto.
- ▶ Excelente poder de cobertura.
- ▶ Permanece flexible y se moldea con facilidad.
- ▶ Compatible con PVC.
- ▶ Puede aplicarse sobre cualquier producto de hierro fundido: tapas de alcantarillado, registros metálicos, rejillas...
- ▶ Adecuado para los bajos de los vehículos.

- ▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Reparación de grietas



Rellena agujeros



Evita la penetración del agua



Compatible con PVC



Sellador de estanqueidad



Evita la penetración del moho



Protege contra la corrosión



Y mucho más





X60

Espuma expansiva de poliuretano. Espuma de poliuretano de calidad profesional que garantiza un perfecto aislamiento térmico y acústico. Permite una aplicación en todas las posiciones para pegar, tapar, sellar o colocar sobre todo tipo de soportes, asegurando una excelente adherencia. Uso en interior y exterior.

- ▶ Aplicación multiposicional.
- ▶ Mono-componente B3.
- ▶ Excelente adherencia sobre todos los soportes.
- ▶ Una vez seca, puede decorarse y pintarse.
- ▶ Color champán.
- ▶ Uso manual.
- ▶ Aplicación en exterior e interior.

▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



X75

Espuma expansiva de poliuretano. Espuma expansiva de poliuretano para montaje y sellado de marcos, ventanas, puertas exteriores de madera, PVC y metal y otras piezas estructurales.

- ▶ Aislamiento de tuberías de agua caliente, calderas, equipos de refrigeración.
- ▶ Relleno de grietas y cavidades que no puedan llenarse con otros selladores.
- ▶ Reparación de tuberías, conductos de gas/calefacción y cableado eléctrico.
- ▶ Aplicación muy fácil con pistola.
- ▶ Despues de su uso, limpiar la pistola con el limpiador X75 PU cleaner.

▶ Embalaje:



12 aerosoles de 1000 ml



X75 Pu Cleaner

Limpiador de espuma de poliuretano X75.

- ▶ Aerosol para limpiar eficazmente las manchas recientes de espuma de poliuretano X75 en superficies, objetos y herramientas después de su uso. Su difusor especial, permite limpiar perfectamente el interior de la pistola X75.
- ▶ Gracias a sus propiedades disolventes, este producto puede aplicarse en la superficie de ciertos materiales sintéticos (por ejemplo, poliestireno, PMMA).
- ▶ Hacer una prueba previa antes de usar.

- ▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

Pistola X75

Pistola para aplicar la espuma expansiva de poliuretano X75. Ofrece mayor comodidad durante los trabajos de larga duración.

- ▶ Diseño compacto, ligero y ergonómico, de acero inoxidable que resiste a la corrosión y al desgaste.
- ▶ La boquilla permite un control preciso del flujo de la espuma.
- ▶ Muy fácil de usar y limpiar.
- ▶ Ideal para llenar, sellar y aislar espacios pequeños.



Indelible Paint Marker

Pintura opaca en tubo para marcar en todo tipo de materiales y superficies. Indelible y de secado rápido.

- ▶ Pintura acrílica sin metales pesados (plomo, mercurio...).
- ▶ Sin disolventes nocivos (tolueno).
- ▶ Muy buena adherencia en todo tipo de superficies: oxidado, húmedo, rugoso, graso, etc.
- ▶ Resistente a los disolventes corrientes.
- ▶ Volumen: 50 ml.
- ▶ Dimensión de la bola: 3 mm.
- ▶ Uso: Se usa para marcar en todo tipo de materiales: metales, madera, caucho, cemento, plástico, etc.





Universal Marker®

Pintura para señalización forestal y marcaje en eventos deportivos o construcción.



- Pintura formulada para ser utilizada a baja temperatura.
- Resistente a la intemperie.
- Colores fluorescentes para trazados muy visibles desde lejos y de larga duración.
- Pintura de secado rápido.
- No nocivo ni irritante.
- Permite realizar trazados boca arriba y horizontales.
- Muy buena adherencia sobre todo tipo de soporte.
- Tubito de precisión para un trazo fino y preciso.
- Tapón ergonómico **SUPERCAP®**. Evita salpicaduras y no gotea.
- Difusor de cabeza ancha para un mayor confort durante su uso.
- Permite utilizar guantes en invierno.
- Colores disponibles:



Amarillo Fluo



Naranja Fluo



Rosa Fluo



Rojo Fluo



Verde Fluo



Azul Fluo

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

Pistola marcaje Universal Marker®

Pistola pulverizadora universal para aplicar fácil y cómodamente los aerosoles.



- Diseño ergonómico
- Gatillo confortable
- Alta precisión

- Embalaje:



Caja de 3 pistolas

Porta-aerosol Universal Marker®



El ayudante perfecto para silvicultura u otros trabajos de marcado. Porta-aerosol de cuero genuino para llevar cómodamente el aerosol en el cinturón de trabajo y tenerlo siempre a mano. Apto para todos los aerosoles.

- Manos limpias, ropa limpia.
- El bote de aerosol siempre a mano.
- Cuero natural de alta calidad.
- Fácil de acoplar a los cinturones de trabajo.

- Embalaje:



1 unidad



Resin Cleaner

Limpiador de resina en aerosol. ¡Alarga la vida de las herramientas sin dejar rastro!



- Disuelve, limpia y elimina eficazmente los residuos de resina, aceite, alquitrán o pegamento de los accesorios de corte, sierras eléctricas, cortasetos, motocultores...

- Lubricación óptima gracias a su fluidez y alto poder de penetración.
- Ideal para lubricar mecanismos donde no se puede utilizar grasa.
- No altera pinturas ni barnices.
- También elimina etiquetas.

- Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml

Athletic Paint®

Pintura para señalización de campos deportivos – Apta para cumplir con los más altos requisitos en el marcaje de campos deportivos y de juego. Visible durante más tiempo que las pinturas de señalización tradicionales.



Pintura para césped en aerosol

- Pintura para césped natural y artificial.
- Especial para trazar líneas en campos de fútbol, piscinas y otras pistas deportivas de césped.
- Secado rápido.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- No estropea el césped

Pintura para césped en bidón

- Pintura para césped natural y artificial.
- Secado rápido.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- No estropea el césped, marcas muy visibles.
- Se puede usar directamente sobre el césped o se puede diluir si es necesario (Grado de dilución máx. 20%)

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



15 kg

- Color de la pintura: Blanco

Sport Striper®

Máquina trazadora de líneas especial para el trazado de líneas y curvas sobre césped natural y artificial. La manera más cómoda y fácil de marcar campos deportivos al aire libre



- Lista para usar en cualquier momento.
- Mango ergonómico.
- Ruedas anchas de 20 cm de diámetro para mayor estabilidad.
- Ajuste del ancho de trazado de 8 a 15 cm.
- Flecha direccional regulable.
- Sin limpieza ni mantenimiento.

- Embalaje:
1 Unidad



Professional Paint®

Pintura RAL de retoque profesional anticorrosión



- Pintura en aerosol especialmente formulada para renovar el aspecto de los equipos y la maquinaria industrial.
- Laca glicero y trizinc.
- Protege contra la corrosión.
- Composición de calidad superior.
- Acabado muy duro y brillante.
- Muy resistente.
- Alta capacidad de cobertura: 2 m² aproximadamente.
- Se aplica sobre cualquier tipo de equipamiento en industria, construcción y agricultura: carretillas elevadoras, máquinas, herramientas, transpaletas, plataformas elevadoras, dumpers, excavadoras...
- Para mayor precisión al pintar, usar con la **Pistola MRO' Industry®**.

► + 53 colores disponibles

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Marfil Claro RAL 1015 | Azul Ultramar RAL 5002 | Amarillo narciso | Gris Luminoso RAL 7035 |
| Blanco Puro Mate RAL 9010 | Azul Grisáceo RAL 5008 | Rojo Lila RAL 4001 | Gris Cuarzo 7039 |
| Blanco Señales RAL 9003 | Azul Genciana RAL 5010 | Lila azulado | Gris Granito RAL 7026 |
| Blanco Tráfico RAL 9016 | Azul Luminoso RAL 5012 | Verde Esmeralda RAL 6001 | Gris seguridad |
| Amarillo Zinc RAL 1018 | Azul Celeste RAL 5015 | Verde Musgo RAL 6005 | Primario |
| Amarillo Colza RAL 1021 | Azul Señal RAL 5017 | Verde Reseda RAL 6011 | Marrón seguridad |
| Amarillo Señales RAL 1003 | Azul Seguridad RAL 5005 | Verde Menta RAL 6029 | Negro Brillante |
| Rojo Vivo RAL 3000 | Amarillo Melón RAL 1028 | Verde Amarillo RAL 6018 | Negro Mate |
| Rojo Rubí RAL 3003 | Amarillo Naranja RAL 2000 | Verde Pino RAL 6028 | Negro satén |
| Rojo Señales RAL 3001 | Naranja Sanguíneo RAL 2002 | Gris Antracita RAL 7016 | |
| Rojo Tráfico RAL 3020 | Naranja Puro RAL 2004 | Gris Guijarro RAL 7032 | |



► Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml



Professional Paint® High Temperature

Pintura anticorrosión resistente a altas temperaturas.

- Pintura profesional en aerosol resistente a altas temperaturas.
- Pintura gliceroftálica de alta calidad con agentes anticorrosión trizinc.
- Especialmente formulada para el mantenimiento y renovación de equipamientos y maquinaria de construcción, industrial, agrícola, etc.
- Calidad profesional.
- Colores disponibles:



- Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml



Professional Paint® Primary –

Imprimación anticorrosión en aerosol.

- Imprimación en aerosol para preparar las superficies antes de aplicar la pintura Professional Paint.
- Asegura una perfecta adherencia y protege de la corrosión.

- Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml

Multi 500®

Aerosol multiuso para desbloquear, lubricar, proteger y limpiar todo tipo de mecanismos. Con propiedades lubricantes y anticorrosivas para cumplir con los requisitos más altos en el comercio y la industria.



- Actuación rápida y eficaz.
- Multifunción y multiposición.
- Gran poder antioxidante.
- Lubricación eficaz en piezas oxidadas, atascadas o heladas.
- Acción duradera y preventiva: Protege contra la humedad gracias a que deposita una película anti-óxido para una protección continua.
- Boquilla multiposicional integrada para una aplicación más precisa y limpia.
- Válvula progresiva y muy eficaz que permite al usuario utilizar el aerosol en todas sus posiciones.

- Múltiples aplicaciones:



Automóvil



Agricultura



Talleres de coche



Mecánica industrial



Industria naval



Industria del transporte



Ingeniería civil



Mantenimiento industrial



Hogar




Jardinería

- Embalaje:



12 aerosoles de 270 ml

12 aerosoles de 520 ml





Dry Lube

Lubricante super desbloqueante en seco. Lubricante industrial para desbloquear en seco todo tipo de metales. Posee un alto poder disolvente y detergente.

- ▶ Actúa rápidamente.
- ▶ Lubricación limpia.
- ▶ Deja una película seca protectora a base de MoS₂ que facilita el desmontaje ulterior.
- ▶ Ideal para limpiar, penetrar y lubricar cerraduras, bisagras, cadenas y muelas.
- ▶ También se utiliza para desbloquear y aflojar fácilmente tornillos, tuercas y pernos.
- ▶ 2 posiciones: Difusión amplia / Difusión precisa
- ▶ Embalaje: 12 aerosoles de 650 ml



PTFE Lube

Lubricante en seco. Lubricante en seco enriquecido con PTFE. Deja una película seca sobre la superficie para mejorar la lubricación y evitar la adherencia de polvo, suciedad o aceite.

- ▶ Compatible con todos los metales plásticos y vidrio.
- ▶ Permite lubricar rieles puertas, cajones bisagras, cerraduras...
- ▶ También se puede usar como agente de liberación.
- ▶ Resistente a la temperatura: se puede usar de -120°C a +250°C.
- ▶ Resistencia a la presión mecánica: lubrica sin grasa ni aceite engranajes, ejes, cadenas, rodillos, raíles, etc. en máquinas industriales.
- ▶ Protección contra agresiones externas: protege contra la corrosión y la oxidación.
- ▶ Propiedades antiadherentes: facilita enormemente la inyección de plástico líquido, el moldeado y luego la extracción y expulsión de las piezas moldeadas.
- ▶ Embalaje: 12 aerosoles de 520 ml

Cutting Oil

Aceite de corte en aerosol para todo tipo de metales. Eficaz para cualquier operación de agujeramiento, aterrazado, fresado, etc.



- ▶ Acción altamente lubricante y refrigerante.
- ▶ Reduce la fricción.
- ▶ Protege las herramientas y aumenta su longevidad.
- ▶ Fluido de corte polivalente a base de aceite mineral no soluble en agua.
- ▶ Reduce el coeficiente de rozamiento y facilita las operaciones de mecanizado sobre metales ferrosos o no ferrosos.
- ▶ Acción altamente lubricante y refrigerante que permite velocidades más elevadas de trabajo.
- ▶ Evita el desgaste, asegura un mejor rendimiento y alarga la vida de las herramientas.
- ▶ Embalaje: 12 aerosoles de 650 ml

Galva Procat®

Aerosol y pintura de zinc para proteger de la corrosión y la oxidación a largo plazo metales, maderas, vidrios y piedra. Disponible en 3 acabados diferentes: Brillante, super brillante y mate.



Aerosol

- Pureza del pigmento zinc superior al 98%.
- Gran resistencia mecánica gracias a una excelente adherencia al metal.
- Muy buena homogeneidad al aplicarse: no gotea.
- Poder de cobertura: 2 m² aproximadamente.
- También se puede usar como imprimación.

► Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml

12 aerosoles de 520 ml
(Solo brillante)



1 Bote de 520 ml

Pintura

- Protege contra la corrosión y la oxidación.
- Proporciona una excelente protección catódica.
- Alta resistencia mecánica debido a la excelente adherencia al metal.
- Alta uniformidad - Sin fugas - Sin silicona.
- Resistente a altas temperaturas.
- Se aplica con brocha.
- Secado rápido.

Pistola de marcaje

Para uso óptimo de los aerosoles técnicos.

- Uso práctico.
- Permite reparaciones sin esfuerzo.



Klean Weld®



Aerosol Antiadherente para Soldadura. Aerosol sin silicona ideal para optimizar los trabajos de soldadura. Alarga la vida útil de las puntas de soldar y protege todas las superficies de las proyecciones durante la soldadura.

- Aerosol sin silicona.
- Se retira con agua.
- Multi-posición.
- No altera los trabajos de acabado: Pinturas, tratamientos de superficies.
- Para mayor precisión, usar con la **Pistola MRO' Industry®**.

- Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml



HardInox®

Pintura en aerosol especial para la protección de metales. Formulada al 100% de pigmentos inox 316 L.

- Formulación a base de acero inoxidable.
- Para revestimientos de protección de los metales.
- Protege de la corrosión, de la intemperie y del sol.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Poder de cobertura de 2 m².
- Calidad marina: 100% pigmentos inox 316 L.
- Acabado ultra duro.
- Aspecto satinado.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml




MoS₂ Grease

Grasa de molibdeno para lubricar los órganos que sufren fuertes cargas y lentas velocidades como engranajes, articulaciones de las escaleras mecánicas, cintas transportadoras, etc.

- ▶ Grasa negra a base de jabón de litio y de aceite mineral con bisulfuro de molibdeno (MoS₂).
- ▶ Antidesgaste.
- ▶ Resiste a presiones elevadas, a los choques, al agua y a la corrosión.
- ▶ Resistencia térmica de -30 °C a +130 °C.



- ▶ Embalaje:
12 aerosoles de 520 ml



Lithium Grease

Grasa de litio multiuso para una lubricación extra alta en piezas móviles.

- ▶ Grasa verde a base de polímero de síntesis, de jabón de litio y de aceite mineral.
- ▶ Contiene aditivos antioxidantes, antidesgaste y anticorrosión.
- ▶ Gran adherencia.
- ▶ Buena estabilidad y resistencia a las vibraciones.
- ▶ Resistencia térmica de -20°C a +160°C.



- ▶ Embalaje:
12 aerosoles de 520 ml



Silicone Grease

Grasa blanca translúcida rica en silicona para lubricar, aislar y proteger maderas, metales y plásticos.

- ▶ Alto poder lubricante para piezas en movimiento, rozamientos y estanqueidad de juntas.
- ▶ Excelente estabilidad térmica y química entre -40°C y +200°C.
- ▶ Anti-adherente e hidrófuga.
- ▶ Protege las piezas metálicas de la corrosión.



- ▶ Embalaje:
12 aerosoles de 520 ml



Contact Cleaner

Limiador de contactos. Aerosol limiador para utilizar como medida preventiva o correctiva frente a problemas de encendido provocados por la humedad en vehículos y otros sistemas de encendido.

- Rápido y fiable.
- Limpieza y desoxidación del material sin desmontar.
- Deja las superficies limpias y ligeramente lubricadas.
- Lubricante mixto mineral + dimeticona: lubricación plástico/plástico, plástico/metal, metal/metal.
- Su baja tensión superficial permite una alta penetración en partes de difícil acceso y una rápida eliminación del óxido en depósitos.
- Evita la oxidación de los contactos y conectores.
- Reduce el ruido y el desgaste de los interruptores.
- No estropea los circuitos y restaura los contactos eléctricos.
- Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml



Detect Fuite

Aerosoles para la identificación inmediata y segura de fugas.

- No gotea.
- Adecuado para fugas de empalmes, grifos, válvulas, válvulas de aire comprimido, CO2
- Sin efecto negativo en las áreas tratadas.
- Suministrado con una extensión de 15 cm.
- Se puede usar en todas las posiciones: boca-arriba o boca-abajo.
- Uso en fontanería, aire acondicionado, sistemas de refrigeración, etc.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Brake Cleaner

Aerosol limpiador para eliminar aceite, grasa y suciedad.

- ▶ Limpia y desengrasa rápidamente y con gran eficacia.
- ▶ Limpiador de frenos eficaz para eliminar la grasa, el aceite, la suciedad y el polvo de piezas de freno y embrague.
- ▶ Uso en discos de frenos, tambores, pastillas, cilindros y pinzas.
- ▶ Potente spray desengrasante, de acción rápida. No deja residuos.
- ▶ Secado rápido, suaviza y disuelve grasas y aceites.

- ▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Fast Degreaser

Aerosol desengrasante que elimina en profundidad polvo, aceites, grasas y residuos de piezas mecánicas y eléctricas.

- ▶ Elimina en profundidad el polvo, aceites, grasas, residuos de piezas mecánicas y diversas incrustaciones.
- ▶ No contiene solventes clorados ni fluorados.
- ▶ Secado rápido a temperatura ambiente.
- ▶ No deja residuos en las partes tratadas.

- ▶ Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Graffiti Remover

Aerosol de acción inmediata para limpiar y suprimir los graffiti, las impresiones en ciertos plásticos, toldos, etc.

- Producto multiuso.
- Formula concentrada que evita goteos.
- Eficaz acción decapante.
- Recomendado para superficies lisas.
- Limpia los graffiti y diversos tipos de tinta sobre diferentes soportes.
- Limpia eficazmente vagones, carrocerías de camiones, cajas de obra, muros, etc.
- Quita con eficacia las pinturas y los barnices.

- Embalaje:



12 aerosoles de 650 ml



Orange Mechanic

Espuma limpiadora super desengrasante enriquecida con terpeno de naranja.

- Extremadamente eficaz gracias a su fórmula enriquecida con terpeno de naranja y su textura en espuma.
- Potente desengrasante y limpiador. Elimina las manchas de grasa difíciles de quitar: aceites, aceites quemados, iodo, betún, alquitrán, marcas negras en las llantas, restos de adhesivos...
- No gotea: Excelente adherencia a las superficies verticales.
- Deja una agradable fragancia con olor a naranja.
- Gracias a su espuma activa, la aplicación es fácil, eficaz y económica.

- Embalaje:



12 aerosoles de 520 ml



📍 AMPERE SYSTEM IBERICA S.L.

Calle Sant Martí de L'Erm, 1

08960 Sant Just Desvern

Barcelona, España

📞 (+34) 900 730 154

📠 (+34) 934 733 880

✉️ cial@amperepintura.com

👉 www.amperepintura.com



V1_2023

