


FAMÍLIA
LIVING
LINHA
LAREIRA

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO
FIRE PIT



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.

Acesse o site com o QR Code ao lado:



- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	5
CONHEÇA SEU PRODUTO	5
ACESSÓRIOS INCLUSOS	5
DISCO	5
BASE METÁLICA	5
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	6
DIMENSÕES DO PRODUTO	9
RECEBIMENTO E TRANSPORTE	10
SEGURANÇA	11
GARANTIA	12
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
RECOMENDAÇÕES DE USO	14
INSTRUÇÕES DE USO	15
INSTALAÇÃO DA LAREIRA	16
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17
SUSTENTABILIDADE	18
FALE COM A DURASA.....	19

INFORMAÇÕES GERAIS

A lareira **FIT PIT** é produzida em **AÇO CARBONO** com processo químico para realização do acabamento corten, o que traz ainda mais resistência ao fogo e a exposição ao tempo, além da exclusividade para cada peça, uma vez que ocorrem variações no processo químico em cada produto. Com alto poder de aquecimento, é perfeita para área externa com mobilidade e versatilidade. A **FIRE PIT** é composta por uma base metálica produzida em **AÇO CARBONO** com pintura na cor preta para alta temperatura e um disco que se apoia sobre ela, podendo receber carvão ou lenha para sua fonte de fogo. Alguns opcionais podem ser inclusos para ainda mais possibilidades de uso, como a **GRELHA HOT PLATE**, lareira **ECO - CIRCLE**, **SUPORTE PARA LENHA** e **ESPETO MARSHMALLOW**

Pelo seu alto poder de aquecimento, este produto é recomendado para ambientes externos.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO



Figura 1 - Lareira FIRE PIT.

Disponível em dois tamanhos com design único, o disco é fabricado em **AÇO CARBONO 1020** com tratamento corten, que resiste ao fogo e a exposição ao tempo. Conta com um dreno central que facilita a limpeza e impede o acúmulo de água. Sua base metálica especialmente projetada em aço carbono com pintura na cor preta, que resiste a altas temperaturas, eleva o disco, proporcionando maior estabilidade.

ITENS INCLUSOS

DISCO

O disco em **AÇO CARBONO 1020** passa inicialmente por um processo de estampagem, onde é realizado o seu formato côncavo e exclusivo. Em seguida, ele passa por um processo químico que lhe confere o acabamento corten, que é o aceleração da oxidação e o interrompimento do processo sem prejudicação física do aço, originando sua estética. No fundo do disco existe um dreno para o escoamento de água. Sua altura pode variar em cada lote de fabricação por conta do processo de estampagem.



Figura 2 - Disco.

BASE METÁLICA

A base metálica também é fabricada em **AÇO CARBONO 1020**. Conta com 4 apoios que devem sempre estar nivelados. O centro conta com uma chapa de proteção antigotejamento para a proteção do piso e para o acúmulo de fuligens e resíduos. Recebe pintura preto fosco de alta temperatura e proteção anticorrosivas.



Figura 3 – Base metálica.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


GRELHA HOT PLATE

Desenvolvida exclusivamente para a lareira FIRE PIT, a GRELHA HOT PLATE é produzida em **AÇO INOX 304**. Ela é encaixada no disco e fixada na base metálica. A montagem simplificada por encaixe proporciona o fácil manuseio da peça.


- 1** No conjunto trava, posicione a chapa móvel e a chave para aperto



- 2** Insira a haste circular de fixação na base no conjunto trava



- 3** Insira a haste da grelha no conjunto trava



- 4** Aperte a chapa móvel do conjunto trava para fixação das hastes



- 5** Posicione a bandeja através da haste da grelha e trave



- 6** Encaixe a estrutura na abertura do disco até a base metálica para a trava da haste e está pronta para o uso



DIMENSÕES GRELHA HOT PLATE

Medidas em centímetros




Figura 4 – Dimensões GRELHA HOT PLATE.

MODELO	L	A	P
GRELHA HOT PLATE	39cm	75cm	101cm

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ECO - CIRCLE

Com um design exclusivo, ela é fabricada em **AÇO INOX 304**, e utiliza álcool etílico como combustível. Equipada com uma manta absorvente interna, que impede a queima repentina do fluido e prolonga a duração da chama, contribuindo com sua eficiência. Quando utilizada na FIRE PIT, é instalada sobre a base de elevação em aço galvanizado que conta com apoios para encaixe da lareira e suporte em toda a superfície para pedras vulcânicas.

As pedras vulcânicas proporcionam maior propagação de calor, distribuindo de maneira eficiente. Elas devem sempre estar ao entorno, nunca sobre o fogo. A FIRE PIT de 80cm acompanha 11kg de pedras vulcânicas, a de 100cm acompanha 16kg.



Figura 5 – Lareira ECO - CIRCLE.

DIMENSÕES ECO - CIRCLE

ECO - CIRCLE utilizada na FIRE PIT

■ FIRE PIT 80cm: ECO - CIRCLE 32,5cm

■ FIRE PIT 100cm: ECO - CIRCLE 42,5cm

Medidas em centímetros




Figura 6 – Dimensões LAREIRA ECO - CIRCLE.

MODELO	D	A
ECO - CIRCLE	32,5cm	5cm
ECO - CIRCLE	42,5cm	5cm

Tabela 2 – Medidas em centímetros.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

SUPORE DE LENHA

Fabricado em **AÇO CARBONO**, a estrutura recebe pintura preto fosco de alta resistência e é desenvolvida para armazenar lenha, proporcionando maior praticidade.




Figura 7 – SUPORE DE LENHA.

DIMENSÕES SUPORE DE LENHA

Medidas em centímetros




Figura 8 - Dimensões SUPORE DE LENHA.

MODELO	L	A	P
SUPORE DE LENHA	30cm	70cm	25cm

Tabela 3 – Medidas em centímetros.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ESPETO MARSHMALLOW

Também produzido em **AÇO INOX 304**, com acabamento polido, permite o preparo de marshmallow à distância com segurança e precisão.



Figura 9 – ESPETO MARSHMALLOW.

DIMENSÕES ESPETO MARSHMALLOW




Figura 10 - Dimensões.

MODELO	C	L	P
ESPETO MARSHMALLOW	89cm	5cm	-

Tabela 4 – Medidas em centímetros.

DIMENSÕES FIRE PIT



A altura do disco pode variar em cada lote de fabricação por conta do processo de estampagem.

Medidas em centímetros




Figura 11 - Dimensões.

MODELO	D	A
FIRE PIT 80	80cm	26cm
FIRE PIT 100	100cm	31cm

Tabela 5 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a lareira, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Nunca deixe a lareira acesa sem que haja uma pessoa presente
- As peças ficam quentes enquanto a lareira está acesa. Não toque na lareira enquanto ela estiver acesa
- Aguarde, ao menos 60 minutos após a extinção do fogo, para resfriamento do equipamento
- Não deixe materiais inflamáveis a menos de 2 metros de distância da lareira
- A distância de mínima de 2 metros é considerada segura para o uso de cortinas e tecidos
- Certifique-se de que os materiais ao entorno da lareira instalada são resistentes à alta temperatura
- Evite grandes correntes de ar no local onde a lareira está sendo utilizada, pois elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. O ideal é que as chamas permaneçam sempre na posição vertical
- Para extinção completa da chama de sua lareira nunca utilize extintor com água, o recomendado é o de pó químico seco (PQS)
- Para acender o fogo jamais utilize gasolina, querosene ou similares, pois estes produtos liberam odor desagradável e produzem combustão que pode ser perigoso ao usuário e ao ambiente
- Este equipamento foi projetado para utilizar álcool. Demais combustíveis - seja sólido, líquido ou gasoso - não são permitidos em qualquer hipótese, sob risco da perda de garantia. Observação: Não queime jornais, papelão, revistas e similares
- A lareira produz calor, e, em decorrência disto, as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes não toque nas faces externas do produto durante o uso

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Durante o recebimento/instalação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Instalação	Portátil
Material	AÇO CARBONO 1020 com processo CORTEN
Acabamento dos acessórios	Inox polido
Garantia	12 meses

Tabela 6 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO

Fire Pit 80cm	31,1kg
Fire Pit 100cm	50,2kg

Tabela 7 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES NA EMBALAGEM

Fire Pit 80cm	90x90x36cm
Fire Pit 100cm	110x110x38cm

Tabela 8 – Dimensões na embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

RECOMENDAÇÕES DE USO

IMPORTANTE



Este equipamento foi projetado para utilizar lenha ou carvão. Demais combustíveis, seja sólido, líquido ou gasoso, não são permitidos em qualquer hipótese, sob risco da perda de garantia.

Não queime jornais, papelão, revistas e similares.

- 1** Nunca deixe a lareira acesa sem que haja um responsável presente
- 2** Nunca reabasteça com o combustível se o fogo estiver aceso ou, sem que após a extinção do fogo tenha passado ao menos 20 minutos para resfriamento do queimador
- 3** Não deixe materiais inflamáveis a menos de 2 metros de distância da lareira
- 4** A distância mínima de 2 metros é considerada segura para o uso de cortinas e tecidos
- 5** Não fume enquanto estiver manuseando o combustível
- 6** Evite grandes correntes de ar no local onde o queimador ecológico está sendo utilizado, pois elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. O ideal é que as chamas permaneçam sempre na posição vertical
- 7** O álcool derramado fora do queimador de sua lareira pode causar manchas no piso e revestimentos
- 8** Em caso de incêndio, para extinção completa da chama, nunca utilize extintor de água, o recomendado é o de pó seco (PQS ABC)



ATENÇÃO:

A lareira produz calor e, em decorrência disso as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes, não toque nas faces externas do produto durante o uso.

INSTRUÇÕES DE USO



ATENÇÃO:

A lareira produz calor e, em decorrência disso as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes, não toque nas faces externas do produto durante o uso.

- 1** Retire a embalagem de proteção da lareira
- 2** Verifique se o ambiente que irá receber a lareira está de acordo com as especificações da página de instalação
- 3** A lareira deve estar firme e nivelada em sua base
- 4** Caso houver, encaixe o acessório Grelha Hot Plate
- 5** Adicione pouca lenha para iniciar a chama e adicione lenhas maiores ao decorrer da queima. Lembrando que se deve manter uma distância segura do equipamento, devido a reação da química da queima

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

- 1** As lareiras Fire Pit Corten DRS devem ser simplesmente apoiadas sobre piso que irá receber o equipamento, pois sua sustentação se dá por 4 apoios que formam a sua base. As lareiras não devem ser fixadas permanentemente com colas ou outros materiais, pois ela deverá ser retirada sempre que necessário, para limpeza ou mesmo para manutenção
- 2** Para um seguro funcionamento do equipamento, a lareira não pode ser justa à paredes do ambiente. Antes da instalação da lareira cabe ao cliente ou agente especificador certificar-se de que os materiais de revestimento empregados ao entorno são adequados para tal situação de extremo calor
- 3** Verifique o nivelamento do piso em que será utilizada a Fire Pit
- 4** Quanto ao afastamento de paredes a distância mínima recomendada é de 2 metros, permitindo assim a maior ventilação do ar e evitando possíveis danos à produtos próximos e/ou queimaduras
- 5** Não é recomendável a instalação de equipamentos eletrônicos próximo ao queimador sem que haja um anteparo de material isolante entre eles em tamanho suficiente para desviar o fluxo do ar quente, uma vez que o calor emanado pode danificar os equipamentos mais sensíveis
- 6** Deve-se utilizar lenha seca. Lenhas úmidas provocam fumaça e não geram brasas. As madeiras ideais para queima são as de reflorestamento, como Ácacia-Negra e Eucalipto
- 7** Nunca utilize derivados de petróleo para ascender a lareira


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



ATENÇÃO:

Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se que o lareira esteja totalmente apagada e fria.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro. Jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, pois danifica a camada protetora e a superfície do produto.



Remoção das cinzas: Retire as cinzas soltas e coloque em um recipiente apropriado. Não remova as cinzas com a lareiras quente ou com a lenha ainda em brasa, lembre-se que as brasas podem permanecer acessas por até 36 horas. Espere que a cinza esfrie naturalmente, não coloque água para acelerar o processo, a fim de evitar a expansão e a contração do calor.

LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS

- Utilize sempre esponjas macias
- Utilize uma toalha seca e macia
- Não utilize produtos químicos que não são recomendados para o inox
- Utilize apenas produtos recomendados para o inox, indicados neste manual
- Qualquer dúvida entre em contato com seu Distribuidor/Vendedor



DESENGRAXANTE



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO

DICA: Para evitar que os alimentos grudem na grelha, aplique um fio de óleo vegetal antes da utilização.

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua lareira.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

☎ +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil