

INVICTA

ELECTRIC



CITYCARS



¿QUÉ ES INVICTA?

Invicta Electric, **la primera marca 100% eléctrica**, es la máxima expresión de movilidad en 360°: acompañar y abrazar el cambio de era tecnológica, obrar y ser el propio cambio, y sobre todo, democratizar el acceso a EVs con un coste asequible.

Nuestro sueño: un vehículo eléctrico **al alcance de todos**, para cada persona. En Invicta Electric tenemos un vehículo personalizado a las **necesidades de todos**, ya sean de producto, diseño, prestaciones o puramente económicas.

En Invicta Electric también entendemos la importancia de un **servicio postventa de calidad**. Por ello, contamos con una red de talleres especializados y un equipo de profesionales altamente capacitados que están siempre disponibles para asistir a nuestros clientes. Ofrecemos planes de financiación flexibles y servicios de mantenimiento asequibles, porque creemos que la tranquilidad y satisfacción de nuestros usuarios es fundamental para construir una relación duradera y de confianza.

SOLUCIONES A TODAS LAS NECESIDADES

-  Vehículos 100% eléctricos
-  Especificaciones, prestaciones y autonomías adecuadas a tus necesidades o las de tu negocio.
-  Modelos urbanos, para las necesidades del día a día.
-  Modelos de altas prestaciones y largas distancias.
-  Vehículos industriales de última milla, para repartos y distribuciones urbanas.
-  Vehículos industriales para la gran distribución suprarregional.

¡DESCUBRE NUESTRA GAMA!

ÍNDICE



10

**INVICTA ELECTRIC
D2S**

16

**INVICTA ELECTRIC
PONY**

22

**INVICTA ELECTRIC
POCCO**



28

**INVICTA ELECTRIC
EIDOLA**

34

**INVICTA ELECTRIC
AVANTIER**











INVICTA D2S



TIEMPO DE CARGA
6-8 HORAS



AUTONOMÍA
120-125 KM



VELOCIDAD MÁXIMA
85-105 KM/H

100% ELÉCTRICO ECONÓMICO Y ECOLÓGICO

Invicta Electric D2S utiliza **baterías ultramodernas** muy ligeras, que, junto con un **motor sofisticado**, hacen posible conducir hasta 250km con una sola carga. Existen tres modelos: El Invicta D2S L7 Junior, el Invicta D2S 17 KW City y el Invicta D2S Next 27 KW.

Tipo de cargador: Schuko

OPCIONALES



Pintura
bicolor



Volante
ecopiel



Vinilo
personalizado

COLORES



PERSONALIZA TU ESTILO


Invicta Electric D2S utiliza **baterías ultramodernas** muy ligeras, que, junto con un **motor sofisticado**, hacen posible conducir hasta 250km con una sola carga. Existen tres modelos: El Invicta D2S L7 Junior, el Invicta D2S 17 KW City y el Invicta D2S Next 27 KW.





| INFORMACIÓN BÁSICA | L7 JUNIOR | CITY 17KW | NEXT 27KW |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensiones (L*W*H) (mm) | 2.806*1.540*1.555 | 2.811*1.499*1.555 | 2.811*1.499*1.555 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| Distancia al suelo mínima (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Gradeabilidad (%) | 20% | 25% | 25% |
| Homologación | L7e | M1 | M1 |
| Edad mínima requerida | 16 años - Carnet B1 | 18 años - Carnet B | 18 años - Carnet B |
| Peso del vehículo (kg) | 690 | 865 | 865 |
| Tiempo de carga (h) | 6-8 h | 6-8 h | 6-8 h |
| Autonomía máxima (km) | 120 | 150 | 250 |
| Velocidad máxima (km/h) | 85 | 105 | 105 |
| MOTOR | | | |
| PSMS | Serie | Serie | Serie |
| Potencia media (kw) | 12 kw | 15 kw (20,4 CV) | 15 kw (20,4 CV) |
| Potencia pico (kw) | 20 kw | 36 kw | 36 kw |
| Batería | Litio | Litio | Litio |
| Consumo de energía | - wh/km | 162 wh/km | 148 wh/km |
| Capacidad de la batería | 9,6 kW/h (89V150Ah) | 17 kW/h (144V120Ah) | 27 kW/h (144V180Ah) |
| Controlador de motor | Serie | Serie | Serie |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| EXTERIOR | | | |
| BMS (sistema de gestión de batería) | Serie | Serie | Serie |
| Sistema de visión marcha atrás | Serie | Serie | Serie |
| Cierre centralizado | Serie | Serie | Serie |
| Número de plazas | 2 | 2 | 2 |
| Control remoto digital | Serie | Serie | Serie |
| Sensores de parking | Serie | Serie | Serie |
| INTERIOR | | | |
| Alarma sonora de marcha atrás | Serie | Serie | Serie |
| Alfombra antideslizante | Serie | Serie | Serie |
| Luz antiniebla delantera | Serie | Serie | Serie |
| Capacidad maletero (l) | - | 270 | 270 |
| Luces de grupo delanteras y traseras | Serie | Serie | Serie |
| Bluetooth | Serie | Serie | Serie |
| Tarjeta SD | Serie | Serie | Serie |
| Radio AM/FM | Serie | Serie | Serie |
| Puerto USB | Serie | Serie | Serie |
| Navegador | Serie | Serie | Serie |
| Alarma de puerta abierta | Serie | Serie | Serie |
| Aire acondicionado | Serie | Serie | Serie |

| SUSPENSIÓN | | L7 JUNIOR | CITY 17KW | NEXT 27KW |
|--------------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| Llanta | | | Aluminio | |
| Suspensión delantera | | | McPherson independiente | |
| Suspensión trasera | | | Independiente | |
| Chasis | | | Estructura de soporte de carga | |
| FRENOS | | | | |
| Freno delantero/trasero | | | Disco | |
| Asistencia anti-rampa | | | Serie | |
| Freno de estacionamiento | | | Freno de pie | |
| ABS | | | Serie | |
| LLANTAS | | | | |
| Llantas delanteras | | | 145/60 R13 | |
| Llantas traseras | | | 155/50 R14 | |





INVICTA PONY



TIEMPO DE CARGA
6-8 HORAS



AUTONOMÍA
170 KM



VELOCIDAD MÁXIMA
100 KM/H


100% ELÉCTRICO

MUÉVETE CON ESTILO

El Invicta Pony describe a la perfección esta gama de vehículos prácticos, minimalistas y modernos ideales para moverse por la ciudad. Cuenta con equipamiento de serie funcional como ABS, aire acondicionado, pantalla multifunción de 10" o cámara panorámica 360°.

Tipo de cargador: Schuko

COLORES



PRÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO

Con el Invicta Electric Pocco, cada trayecto se convierte en un paseo emocionante. Descubre la libertad de la movilidad sostenible con este biplaza eléctrico innovador. Con su diseño moderno y eficiencia energética, cada viaje es una declaración de elegancia.





| INFORMACIÓN BÁSICA | | PONY |
|--|--|---------------------------|
| Dimensiones (L*W*H) (mm) | | 3.060*1.481*1.585 |
| Distancia entre ejes (mm) | | 2.050 |
| Distancia al suelo mínima (mm) | | 150 |
| Gradeabilidad (%) | | 20% |
| Homologación | | L7e |
| Edad mínima requerida | | 18 años - Carnet B |
| Peso del vehículo (kg) | | 600 |
| Tiempo de carga (h) | | 6-8 h |
| Autonomía máxima (km) | | 170 |
| Velocidad máxima (km/h) | | 100 |
| MOTOR | | |
| PSMS | | Serie |
| Potencia media (kw) | | 13 kw |
| Controlador de motor | | Serie |
| Batería | | Litio BMS |
| Consumo de energía | | 118 wh/km |
| Capacidad de la batería | | 13,7 kwh (106V142Ah) |
| EXTERIOR | | |
| Espejos retrovisores exteriores eléctricos | | Opcional |
| Sistema de visión con marcha atrás | | Opcional |
| BMS (sistema de gestión de batería) | | Serie |
| INTERIOR | | |
| Cierre centralizado | | Serie |
| Cierre ventanillas eléctricas | | Serie |
| Asientos delanteros ajustables | | 4 posiciones |
| Número de plazas | | 2 |
| Dispositivo antirrobo | | Serie |
| Cámara panorámica 360° | | Serie |
| Aire acondicionado | | Serie |
| Pantalla multifunción | | Serie |
| Puerto USB | | Serie |
| Radio AM/FM | | Serie |
| SUSPENSIÓN | | |
| Dirección asistida | | Serie |
| Suspensión delantera | | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | | Brazo trasero dependiente |

FRENOS

| | |
|--------------------------|--------|
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Freno de estacionamiento | Serie |
| Sistema de frenada ABS | Serie |
| Asistente en cuesta | Serie |

LLANTAS

| | |
|--------------------|-----------|
| Llantas delanteras | 145/70R13 |
| Llantas traseras | 145/70R13 |





INVICTA POCCO



TIEMPO DE CARGA
6-7 HORAS



AUTONOMÍA
150 KM



VELOCIDAD MÁXIMA
90 KM/H

100% ELÉCTRICO

PRÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO

Con el Invicta Electric Pocco, cada trayecto se convierte en un paseo emocionante. Descubre la libertad de la movilidad sostenible con este biplaza eléctrico innovador. Con su diseño moderno y eficiencia energética, cada viaje es una declaración de elegancia

Tipo de cargador: Schuko

OPCIONALES

3+2 Extensión de garantía

COLORES



PRÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO

Adéntrate en el interior de Pocco y descubre una experiencia de conducción sublime, donde la comodidad se fusiona con la tecnología de vanguardia en un espacio elegante y funcional.





| INFORMACIÓN BÁSICA | | ÉPICA |
|--------------------------------------|--|-------|
| Dimensiones (L*W*H) (mm) | 2.360*1.400*1.635 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.560 | |
| Distancia al suelo mínima (mm) | 150 | |
| Gradeabilidad (%) | 20% | |
| Homologación | L7e-CP | |
| Edad mínima requerida | 18 años - Carnet B | |
| Peso del vehículo (kg) | 626 | |
| Tiempo de carga (h) | 6 h | |
| Autonomía máxima (km) | 120 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 | |
| MOTOR | | |
| PSMS | Serie | |
| Potencia media (kw) | 8,5 kw | |
| Controlador de motor | Serie | |
| Batería | Litio | |
| Consumo de energía | 109 wh/km | |
| Capacidad de la batería | 70V135Ah | |
| EXTERIOR | | |
| BMS (sistema de gestión de batería) | Serie | |
| Sistema de visión marcha atrás | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Número de plazas | 2 | |
| Control remoto digital | Serie | |
| INTERIOR | | |
| Alarma sonora de marcha atrás | x | |
| Alfombra antideslizante | Serie | |
| Luz antiniebla delantera | Serie | |
| Luz antiniebla trasera | 270 | |
| Luces de grupo delanteras y traseras | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Tarjeta SD | Serie | |
| Radio AM/FM | Serie | |
| Puerto USB | Serie | |
| Aire acondicionado | Serie | |
| SUSPENSIÓN | | |
| Llanta | Aluminio | |
| Suspensión delantera | McPherson independiente | |
| Suspensión trasera | Semi drag rocker arm independient suspensión | |
| Chasis | Estructura de soporte de carga | |
| Dirección asistida | Serie | |

FRENOS

| | |
|--------------------------|--------|
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Freno de estacionamiento | Serie |
| Sistema de frenada ABS | Serie |
| Asistente en cuesta | Serie |

LLANTAS

| | |
|--------------------|-----------|
| Llantas delanteras | 145/70R13 |
| Llantas traseras | 145/70R13 |





INVICTA EIDOLA



TIEMPO DE CARGA
6-8 HORAS



AUTONOMÍA
100 KM



VELOCIDAD MÁXIMA
45 KM/H

100% ELÉCTRICO

PRÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO

Invicta Eidola es el coche más práctico para tener en el hogar. Satisface cualquier tipo de necesidad, desde el adolescente quinceañero sin carné que va al colegio o al entreno, hasta el adulto que realiza su trayecto para llegar al trabajo.

Tipo de cargador: Schuko

OPCIONALES

3+2

Extensión
de garantía



Dirección
asistida



Aire
acondicionado

COLORES



PRÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO

Adéntrate en el interior de Pocco y descubre una experiencia de conducción sublime, donde la comodidad se fusiona con la tecnología de vanguardia en un espacio elegante y funcional.





| INFORMACIÓN BÁSICA | | EIDOLA |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Dimensiones (L*W*H) (mm) | 2.245*1.290*1.570 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.500 | |
| Distancia al suelo mínima (mm) | 180 | |
| Gradeabilidad (%) | 20% | |
| Homologación | L6e-BP | |
| Edad mínima requerida | 15 años - Carnet AM | |
| Peso del vehículo (kg) | 750 | |
| Tiempo de carga (h) | 6-8 h | |
| Autonomía máxima (km) | 100 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 45 km/h | |
| MOTOR | | |
| PSMS | Serie | |
| Potencia media (kw) | 3,5 kw | |
| Controlador de motor | Serie | |
| Batería | Plomo ácido. Libre de mantenimiento | |
| Consumo de energía | 235 wh/km | |
| Capacidad de la batería | 3,5 kwh (60V 120Ah) | |
| Transmisión | Automática | |
| EXTERIOR | | |
| Sistema de visión marcha atrás | Serie | |
| BMS (sistema de gestión de batería) | Serie | |
| Cierre centralizado | Serie | |
| Control remoto digital | Serie | |
| Número de plazas | 2 | |
| Luces de grupo delanteras y traseras | Serie | |
| Luz antiniebla trasera | Serie | |
| INTERIOR | | |
| Alarma sonora de marcha atrás | Serie | |
| Alfombra antideslizante | Serie | |
| Pantalla multifunción | Serie | |
| Tarjeta media y GPS | Serie | |
| Bluetooth | Serie | |
| Aire acondicionado | Opcional | |
| Dirección asistida | Opcional | |
| Radio AM/FM | Serie | |
| Puerto USB | Serie | |
| Tarjeta SD | Serie | |

SUSPENSIÓN

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Llanta | Aluminio |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Independiente Trailing-Arm |
| Tipo de tracción | Tracción trasera |
| Chasis | Estructura de soporte de carga |

FRENOS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Freno delantero | De disco en las 4 ruedas |
| Freno trasero | De disco en las 4 ruedas |
| Freno de estacionamiento | Freno de pie |

LLANTAS

| | |
|--------------------|-----------|
| Llantas delanteras | 145/70R12 |
| Llantas traseras | 145/70R13 |





AVANTIER



TIEMPO DE CARGA
8 HORAS



AUTONOMÍA
100 KM



VELOCIDAD MÁXIMA
45 KM/H

100% ELÉCTRICO

MUÉVETE CON ESTILO

El Avantier encarna la esencia de la sofisticación urbana con su diseño vanguardista y funcionalidad excepcional. Con el Avantier, la elegancia y la practicidad se unen en un vehículo que redefine el estándar de movilidad urbana.

Tipo de cargador: Schuko

COLORES



PRÁCTICO, CÓMODO Y SEGURO

El interior del Avantier ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y envolvente. Cada detalle ha sido pensado para brindar confort en cada trayecto, haciendo del Avantier el aliado perfecto para moverse con estilo y bienestar por la ciudad.





INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (L*W*H) | 2980*1496*1637 mm |
| Distancia entre ruedas | 1290/1291 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1960 mm |
| Peso en vacío (kg) | 724 kg |
| Peso bruto (kg) | 1074 kg |
| Carga útil (kg) | 275 kg |
| Volumen (L) | 690 kg |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 120 mm |
| Radio de giro mínimo (m) | 4 m |
| Asientos | 2 |

RENDIMIENTO

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Alcance (km) | |
| Potencia continua (kW) | 14 Kw |
| Potencia pico (kW) | 20 kW |
| Par máximo (Nm) | 85 Nm |

BATERÍA

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 13,9 kWh |
| Voltaje de la batería (V) | 89.6 V |
| Voltaje de carga (V) | CA 220 V |
| Tiempo de carga (h) | Carga normal 0% - 96% SOC: 8 |

EXTERIOR

| | |
|--|----------|
| Faros halógenos | Serie |
| Luces regulables en altura | Serie |
| Luces traseras combinadas halógenas | Serie |
| Luz de conducción diurna LED | Serie |
| Luz antiniebla trasera | Serie |
| Luz de giro | Halógeno |
| Luz de freno alta | Serie |
| Elevalunas eléctrico | Serie |
| Ajuste manual de los retrovisores exteriores | Serie |
| Llanta de acero | Serie |

INTERIOR

| | |
|---|-------|
| Volante multifunción | Serie |
| Mecanismo de cambio electrónico tipo perilla | Serie |
| Instrumento combinado LCD en color | |
| Luz de lectura | Serie |
| Parasol conductor y copiloto | Serie |
| Material del asiento | Tela |
| Asiento principal/copiloto ajustable | |
| Aire acondicionado eléctrico | Serie |
| Grabadora de conducción en retrovisor interno | Serie |
| Interfaz de alimentación de 12 V en la cabina | Serie |

ASISTENCIA

| | |
|---|-------|
| Cierre centralizado + llave con mando a distancia | Serie |
| EPS | Serie |
| Modo económico/deportivo | Serie |







**MUÉVETE
POR LA
CIUDAD DE
FORMA
DIFERENTE**

**MUÉVETE
POR LA
CIUDAD DE
FORMA
DIFERENTE**





¿Dónde puedes
encontrarnos?



invictaelectric.es



Invicta Electric se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipamientos sin previo aviso. Las especificaciones y equipamientos mencionados o mostrados en este catálogo están sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas gubernamentales en vigencia. Los colores de la carrocería podrían variar mínimamente respecto a las mostradas en este catálogo. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo precio, garantías, especificaciones, equipamiento, colores, etc. su concesionario de zona Invicta Electric les suministrará detalles más completos.