

**gres**X2  
OUTDOOR DESIGN

OUTDOOR  
BETWEEN  
WELL-BEING  
AND  
INNOVATION

 CERAMICHE  
**coem**



## gresX2

- 34** Aquitaine
- 34** Bali
- 34** Borgogna
- 35** Brit Stone
- 35** Cardoso
- 34** Carrara Effect
- 36** Dualmood\_Stone
- 36** Fossilia
- 36** Goldenstone
- 36** I Sassi
- 37** Kavastone
- 37** Lagos
- 37** Lignea
- 38** Loire
- 39** Madre Natura
- 38** Massive Stone
- 39** Modica\_Stone
- 39** Namur
- 39** Pietra Jura
- 40** Pietra Sabbiosa
- 40** Pietra Valmalenco
- 40** Porfirica
- 41** Reverso
- 41** Riverslate
- 41** Tuffeau
  
- 52** Pezzi Speciali



La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. gresX2 è un prodotto da esterno di facile pulizia e manutenzione, ingelivo, antiscivolo, ignifugo, ispezionabile e removibile, capace di sopportare carichi elevati e resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione. Perfetto per giardini, terrazze, camminamenti in spazi urbani e commerciali, si può applicare con posa diretta a secco su erba, ghiaia e sabbia o con posa tradizionale a colla per pavimentazioni carrabili che richiedono elevate prestazioni. gresX2 rappresenta una sintesi tra estetica e tecnologia, tra creatività e qualità, in un contesto in cui lo spazio dell'uomo muta e con esso anche i materiali di cui si circonda.

Porcelain stoneware of 2cm thickness with doubled technical and aesthetic performances is the response to changing living requirements, also outdoors, in order to broaden design possibilities and discover new applications. gresX2 is a product for exteriors with easy cleaning and maintenance; it's frost-proof, anti-slip, fireproof, can be inspected and removed, and is able to support high loads and resist any type of stress. It's perfect for gardens, terraces and walkways in urban and retail contexts; it can be applied with direct dry installation on grass, gravel and sand, or with traditional adhesive installation for driveways that require high-level performances. gresX2 is a synthesis between aesthetics and technology, between creativity and quality, in a context in which people's spaces are changing, and with them, also the materials they surround themselves with.

Die Antwort auf die sich ändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2cm starkes Feinsteinzeug mit ausgezeichneten technischen und ästhetischen Eigenschaften, um die Möglichkeiten der planerischen Arbeit zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. gresX2 ist ein Produkt für den Außenbereich, das leicht zu reinigen und zu pflegen, frostfrei, rutschfest und feuerfest ist, die Platten können außerdem für Inspektionen entfernt und auch einfach ausgetauscht werden, sie halten hohen Belastungen und jeder Art von Beanspruchung stand. Ein Material, das perfekt für Gärten, Terrassen, Gehwege in der Stadtarchitektur und in Gewerbebereichen ist. Die Platten können trocken auf Gras, Kies und Sand verlegt werden. Für Beläge, die eine höhere Belastbarkeit erfordern, wie etwa für befahrbare Einfahrten, sollte eine herkömmliche Verlegung mit Kleber erfolgen. gresX2 stellt eine Synthese zwischen Ästhetik und Technologie, zwischen Kreativität und Qualität dar, in einem Kontext, in dem sich der Lebensraum des Menschen und damit auch die Materialien, mit denen er sich umgibt, verändern.

La réponse aux multiples exigences de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2cm d'épaisseur aux performances techniques et esthétiques redoublées pour amplifier la conceptualité et découvrir de nouvelles applications. gresX2 est un produit pour extérieur facile à nettoyer et à entretenir, ingélif, antidérapant, ignifuge, inspectable et amovible, capable de supporter des charges élevées et de résister à tout type de sollicitation. Parfait pour les jardins, les terrasses et les allées dans des espaces urbains et commerciaux, il peut être appliqué à l'aide d'une pose directe à sec sur herbe, sur gravier et sur sable ou à l'aide d'une pose traditionnelle avec base de colle pour des sols carrossables qui requièrent de hautes performances. gresX2 représente une synthèse entre esthétique et technologie, créativité et qualité, dans un contexte où l'espace de l'homme évolue, tout comme les matériaux qui l'entourent.

**gresX2**  
OUTDOOR DESIGN

L'outdoor tra benessere e innovazione  
Outdoor zwischen Wohlbefinden und Innovation  
L'extérieur entre bien-être et innovation

**outdoor between well-being and innovation**





MADRE NATURA

Grigio 90x90 - 36"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



**BALI**  
Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato





**BORGOGNA**  
Pietra di Fez Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Bordo Sagomato







**TUFFEAU**  
Bianco 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato









**KAVASTONE**  
Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato









**CARDOSO**

Antracite 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Strutturato Rettificato



**MASSIVE STONE**

Desert 60,4x90,6 - 24"x36" # 20 mm Esterno Rettificato







**PIETRA JURA**

Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Strutturato Rettificato



**RIVERSLATE**  
Brown 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato





**PORFIRICA**  
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato




**LIGNEA**  
Rovere 30,2x120,8 - 12" x 48" = 20 mm Esterno Rettificato



**LAGOS**  
Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36"  $\approx$  20 mm Esterno Rettificato







**MODICA\_STONE**  
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Esterno Rettificato



**REVERSO**  
Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≈ 20 mm Esterno Rettificato







**DUALMOOD STONE**

Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato  
Dark Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Esterno Rettificato



Aquitaine **Beige**



Borgogna **Borgogna Bianco**



Bali **Polychrome**




Borgogna **Pietra di Fez Beige**



Borgogna **Piregeoux Grigio**



Carrara Effect **Carrara Effect**




Brit Stone **Ivory**




Brit Stone **Sand**




Brit Stone **Grey**



Brit Stone **Ocean**



Cardoso **Corda**



Cardoso **Grigio Chiaro**



Cardoso **Grigio Scuro**



Cardoso **Antracite**



Dualmood\_Stone **Light Grey**




Dualmood\_Stone **Dark Grey**



Goldenstone **Ivory**



Goldenstone **Grey**



I Sassi **Beige**



I Sassi **Terra**



I Sassi **Grigio Scuro**



Fossilia **Dorato**



Kavastone **Ivory**



Kavastone **Greige**



Kavastone **Graphite**



Kavastone **Black**



Lagos **Sand**



Lagos **Light Grey**



Ligneia **Castagno**



Ligneia **Rovere**



Loire **Avorio**



Loire **Grigio**



Loire **Taupe**



Loire **Moka**



Massive Stone **Moon**



Massive Stone **Desert**




Massive Stone **Ash**



Madre Natura **Naturale**



Madre Natura **Grigio**



Modica\_Stone **Bianco**



Modica\_Stone **Beige**



Modica\_Stone **Grigio Chiaro**



Pietra Jura **Beige**



Namur **Grigio**




Namur **Nero**



Pietra Sabbiosa **Avorio**




Pietra Sabbiosa **Grigio**



Pietra Sabbiosa **Beige**



Pietra Valmalenco **Grigio**



Pietra Valmalenco **Antracite**




Porfirica **Grey**



Porfirica **Brown**






Reverso **Avorio**




Reverso **Grigio**



Reverso **Beige**




Riverslate **Brown**














Tuffeau **Bianco**



























Tuffeau **Dorato**












Tuffeau **Terra**













Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Aquitaine</b> 		<b>Esterno R11 Rettificato</b> Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Beige</b>	<b>2AQ92ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>60x60</b> - 24"x24" ≠ 20 mm	<b>Beige</b>	<b>2AQ62ER</b>	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 <b>30x60</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Beige</b>	<b>2AQ62BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Beige</b>	<b>2AQ62BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Bali</b> 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Polychrome</b>	<b>2BA90ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Polychrome</b>	<b>2BA62BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Polychrome</b>	<b>2BA62BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Borgogna</b> 		<b>Esterno Bordo Sagomato</b> Outdoor Shaped edge Aussenbereich Geformter Rand Exterieur Bord irrégulier	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Borgogna Bianco</b> <b>Pietra di Fez Beige</b> <b>Piregeoux Grigio</b>	<b>2BG91E</b> <b>2BG92E</b> <b>2BG93E</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm













Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Brit Stone</b>	(V3) 	<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Ivory Sand</b> <b>Grey Ocean</b>	<b>2BI91SR</b> <b>2BI92SR</b> <b>2BI93SR</b> <b>2BI98SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Ivory Sand</b> <b>Grey Ocean</b>	<b>2BI61BT</b> <b>2BI62BT</b> <b>2BI63BT</b> <b>2BI68BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Ivory Sand</b> <b>Grey Ocean</b>	<b>2BI61BB</b> <b>2BI62BB</b> <b>2BI63BB</b> <b>2BI68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Cardoso</b>	(V2) 	<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Corda Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Antracite</b>	<b>2PC91SR</b> <b>2PC93SR</b> <b>2PC97SR</b> <b>2PC90SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Corda Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Antracite</b>	<b>2PC61BT</b> <b>2PC63BT</b> <b>2PC67BT</b> <b>2PC60BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Corda Grigio Chiaro</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Antracite</b>	<b>2PC61BB</b> <b>2PC63BB</b> <b>2PC67BB</b> <b>2PC60BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Carrara Effect</b>	(V2) 	<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Carrara Effect</b>	<b>2CB91ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Carrara Effect</b>	<b>2CB61BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Carrara Effect</b>	<b>2CB61BB</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Dualmood_stone</b> (V3) 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>gresX2</b> 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Light Grey</b> <b>Dark Grey</b>	<b>2VA93ER</b> <b>2VA97ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Light Grey</b> <b>Dark Grey</b>	<b>2VA63BT</b> <b>2VA67BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Light Grey</b> <b>Dark Grey</b>	<b>2VA63BB</b> <b>2VA67BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Fossilia</b> (V4) 		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>gresX2</b> 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Dorato</b>	<b>2FO99SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Dorato</b>	<b>2FO69BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Dorato</b>	<b>2FO69BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Goldenstone</b> (V3) 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>gresX2</b> 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Ivory Grey</b>	<b>2JU91ER</b> <b>2JU93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Ivory Grey</b>	<b>2JU61BT</b> <b>2JU63BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Ivory Grey</b>	<b>2JU61BB</b> <b>2JU63BB</b>	2		16,1				20 mm











Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>I Sassi</b>		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>gresX2</b> 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Beige</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Terra</b>	<b>2IS92ER</b> <b>2IS90ER</b> <b>2IS98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Beige</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Terra</b>	<b>2IS62BT</b> <b>2IS60BT</b> <b>2IS68BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Beige</b> <b>Grigio Scuro</b> <b>Terra</b>	<b>2IS62BB</b> <b>2IS60BB</b> <b>2IS68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Kavastone</b>		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>gresX2</b> 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Ivory</b> <b>Greige</b> <b>Graphite</b> <b>Black</b>	<b>2KS91ER</b> <b>2KS93ER</b> <b>2KS98ER</b> <b>2KS90ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Ivory</b> <b>Greige</b> <b>Graphite</b> <b>Black</b>	<b>2KS61BT</b> <b>2KS63BT</b> <b>2KS68BT</b> <b>2KS60BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Ivory</b> <b>Greige</b> <b>Graphite</b> <b>Black</b>	<b>2KS61BB</b> <b>2KS63BB</b> <b>2KS68BB</b> <b>2KS60BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Lagos</b>		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
 <b>gresX2</b> 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>2OS92ER</b> <b>2OS93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>2OS62BT</b> <b>2OS63BT</b>	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Sand</b> <b>Light Grey</b>	<b>2OS62BB</b> <b>2OS63BB</b>	2		16,1				20 mm









Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
<b>Ligne</b>   <b>30,2x120,8</b> - 12"x48" ≠ 20 mm	<b>Rovere Castagno</b>	<b>2LI23ER</b> <b>2LI25ER</b>	2	0,7296	32	26	18,9696	842	20 mm
<b>Loire</b>   <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Grigio Moka</b>	<b>2LO93ER</b> <b>2LO98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>75x75</b> - 30"x30" ≠ 20 mm	<b>Avorio Grigio Taupe Moka</b>	<b>2LO71ER</b> <b>2LO73ER</b> <b>2LO70ER</b> <b>2LO78ER</b>	1	0,5625	24,5	42	23,625	1039	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Moka</b>	<b>2LO63BT</b> <b>2LO68BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Moka</b>	<b>2LO63BB</b> <b>2LO68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Madre Natura</b>   <b>90x90</b> - 36"x36" ≠ 20 mm	<b>Naturale Grigio</b>	<b>2NN92ER</b> <b>2NN97ER</b>	1	0,81	36,6	28	22,68	1035	20mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Massive Stone</b> 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Moon Dedert Ash</b>	<b>2MV91ER</b> <b>2MV92ER</b> <b>2MV93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Moon Dedert Ash</b>	<b>2MV61BT</b> <b>2MV62BT</b> <b>2MV63BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Moon Dedert Ash</b>	<b>2MV61BB</b> <b>2MV62BB</b> <b>2MV63BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Modica Stone</b> 		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Bianco Beige Grigio Chiaro</b>	<b>2MD91ER</b> <b>2MD92ER</b> <b>2MD93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Bianco Beige Grigio Chiaro</b>	<b>2MD61BT</b> <b>2MD62BT</b> <b>2MD63BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Bianco Beige Grigio Chiaro</b>	<b>2MD61BB</b> <b>2MD62BB</b> <b>2MD63BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Namur</b> 		<b>Esterno R11 Rettificato</b> Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Grigio Nero</b>	<b>2NA93ER</b> <b>2NA97ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio Nero</b>	<b>2NA63BT</b> <b>2NA67BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio Nero</b>	<b>2NA63BB</b> <b>2NA67BB</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
		<b>Strutturato Rettificato</b> Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M <sup>2</sup> /Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M <sup>2</sup>	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Épaisseur
<b>Pietra Jura</b> (V3) 									
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Beige</b>	<b>2JR92SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Beige</b>	<b>2JR62BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Beige</b>	<b>2JR62BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Pietra Sabbiosa</b> (V2) 									
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Avorio</b> <b>Beige</b> <b>Grigio</b>	<b>2SA91SR</b> <b>2SA92SR</b> <b>2SA93SR</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Avorio</b> <b>Beige</b> <b>Grigio</b>	<b>2SA61BT</b> <b>2SA62BT</b> <b>2SA63BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Avorio</b> <b>Beige</b> <b>Grigio</b>	<b>2SA61BB</b> <b>2SA62BB</b> <b>2SA63BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Pietra Valmalenco</b> (V3) 									
 <b>60x60</b> - 24"x24" ≠ 20 mm	<b>Grigio</b> <b>Antracite</b>	<b>2VM63SR</b> <b>2VM60SR</b>	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
 <b>30x60</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grigio</b> <b>Antracite</b>	<b>2VM63BT</b> <b>2VM60BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grigio</b> <b>Antracite</b>	<b>2VM63BB</b> <b>2VM60BB</b>	2		16,1				20 mm



Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Porfirica</b>		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Grey Brown</b>	<b>2PO93ER</b> <b>2PO98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Grey Brown</b>	<b>2PO63BT</b> <b>2PO68BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Grey Brown</b>	<b>2PO63BB</b> <b>2PO68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Reverso</b>		<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> Sqm Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV91ER</b> <b>2RV92ER</b> <b>2RV93ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61BT</b> <b>2RV62BT</b> <b>2RV63BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61BB</b> <b>2RV62BB</b> <b>2RV63BB</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61T2</b> <b>2RV62T2</b> <b>2RV63T2</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Avorio Beige Grigio</b>	<b>2RV61B2</b> <b>2RV62B2</b> <b>2RV63B2</b>	2		16,1				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
<b>Riverslate</b>	(V4) 	<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> SqM Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Brown</b>	<b>2RS98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Brown</b>	<b>2RS68BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Brown</b>	<b>2RS68BB</b>	2		16,1				20 mm
<b>Tuffeau</b>	(V4) 	<b>Esterno Rettificato</b> Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	<b>Pz/Sc</b> Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	<b>Mq/Sc</b> SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	<b>Kg/Sc</b> Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	<b>Colli</b> Boxes Kart Boîtes	<b>Mq</b> SqM Qm M²	<b>Kg</b> Kg Kg Kg	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur
 <b>60,4x90,6</b> - 24"x36" ≠ 20 mm	<b>Bianco Dorato Terra</b>	<b>2VG91ER 2VG92ER 2VG98ER</b>	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Tondo</b> - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	<b>Bianco Dorato Terra</b>	<b>2VG61BT 2VG62BT 2VG68BT</b>	2		16,1				20 mm
 <b>30x60,4</b> - 12"x24" ≠ 20 mm <b>Elemento Bordo Becco</b> - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	<b>Bianco Dorato Terra</b>	<b>2VG61BB 2VG62BB 2VG68BB</b>	2		16,1				20 mm


**CARDOSO - CARRARA EFFECT - PIETRA SABBIOSA**
**(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**

Tiles with slight shade and aspect variation  
 Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure


**BALI - BORGOGNA - FOSSILIA**
**MASSIVE STONE - TUFFEAU - RIVERSLATE**

**(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno**  
 Tiles with random shade and aspect variation  
 Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure


**(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**

Tiles with moderate shade and aspect variation  
 Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**Pavimento** - Floor coverings  
 Bodenbeläge - Sol



**Rivestimento** - Wall coverings  
 Wandbeläge - Faïence



**Residenziale** - Residential areas  
 Wohngebiete - Zones résidentielles



**Esterno**  
 Outdoor areas - Außenbereiche  
 Espaces extérieurs



**Traffico leggero**  
 Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
 Zones à trafic léger



**Traffico pesante**  
 Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
 Zones à trafic intense



**Zone limitrofe a piscina**  
 Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
 Abords de piscines



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
 External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
 Murs extérieurs / Façades ventilées


**Fino a 100 grafiche differenti**

Up to 100 different graphics  
 Jusqu'à 100 graphiques différentes  
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken



**Resistente  
 al gelo**



DRY: > 0,40  
 WET: > 0,40



**EN 1339**  
 CLASS ≥ 110  
 MARKING ≥ T11  
 gresX2

\* **Valido solo per i formati quadrati.** - Valid only for square formats  
 Gilt nur für die quadratischen Formate - Valable uniquement pour les formats carrés



**CARDOSO**  
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" - 20 mm Strutturato Rettificato



## Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES

**Disponibili solo su richiesta**  
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage  
Disponibles uniquement sur demande

# Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

## Disponibili solo su richiesta


Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage  
Disponibles uniquement sur demande



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond



Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi



### ELEMENTO SVASATO

Grooved Element  
Aufgeweitetes Element  
Élément Évasé

\*


**30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm  
**37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond



Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi







### ELEMENTO GRIP

Grip Element  
Grip-Element  
Élément Antidérapant

\*

**30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm  
**37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm





Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond


Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

**DX-SX  
ELEMENTO SVASATO**

Grooved Element  
Aufgeweitetes Element  
Élément Évasé

\*

**30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm  
**37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond



Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

**DX-SX  
ELEMENTO GRIP**


Grip Element  
Grip-Element  
Élément Antidérapant

\*

**30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm  
**37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm




Bordo Tondo  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond




Bordo Tondo  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond



Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi



Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi




Bordo Tondo - Fully rounded edge  
Runde Kante - Bord Rond


Bordo Becco - Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

**ELEMENTO BORDO**  
Edge element - Randelement  
Élément de rebord


\*  
**30x90,6** - 12"x36" ≠ 20 mm  
**37,5x75** - 15"x30" ≠ 20 mm



Bordo Tondo  
Fully rounded edge  
Runde Kante  
Bord Rond





Bordo Becco  
Semi-rounded edge  
Eingekerbte Kante  
Bord Arrondi



Bordo Rettificato - Rectified edge  
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

**ELEMENTO GRIGLIA**  
Grid Element - Gitterelement  
Élément Grille


\*  
**30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato - Rectified edge  
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

**DX-SX**  
**ELEMENTO GRIGLIA**  
Grid Element - Gitterelement  
Élément Grille


\*  
**30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm  
**30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm





**ELEMENTO ELLE COSTA RETTA**

L-shaped element with straight edge  
 Élément en L à nez de marche droit  
 L-förmiges Element mit gerader Kante



Bordo Rettificato  
 Rectified edge  
 Geschliffene Kante  
 Bord Rectifié

\*

**30x60x5** - 12"x24"x2" ≠ 20 mm  
**30x60,4x5** - 12"x24"x2" ≠ 20 mm  
**30x90,6x5** - 12"x36"x2" ≠ 20 mm  
**37,5x75x5** - 15"x30"x2" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato  
 Rectified edge  
 Geschliffene Kante  
 Bord Rectifié

**ELEMENTO ALZATA CON SCURETTO**


Riser with groove  
 Contremarche avec cannelure  
 Setzstufe mit Falzbearbeitung




Bordo Rettificato - Rectified edge  
 Geschliffene Kante - Bord Rectifié

\*

**15x60** - 6"x24" ≠ 20 mm  
**15x90,6** - 6"x36" ≠ 20 mm  
**15x75** - 6"x30" ≠ 20 mm



Bordo Rettificato  
 Rectified edge  
 Geschliffene Kante  
 Bord Rectifié



\* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo.** - Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.  
 Formats disponibles sur demande à définir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Project coordinator & graphics:

Coem Marketing DPT.

Novembre 2021







Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
[coem@coem.it](mailto:coem@coem.it)  
[www.coem.it](http://www.coem.it)