

INNOVACIÓN PARA ALTO RENDIMIENTO

Diseñadas para ofrecer un **mayor rendimiento gracias a su peso altamente reducido**, baja autodescarga y **una vida útil mucho más larga**, la gama de baterías de litio cubre la mayoría del parque vehicular actual. Son la solución perfecta para **pilotos exigentes que buscan máximo rendimiento, bajo peso y tecnología avanzada**.



LISTA PARA USAR

Solo conectar y listo.



PESO MÁS LIVIANO

Hasta un 70 % más livianas que las baterías de plomo-ácido.



CICLO DE VIDA EXTENDIDO

Más de 2000 ciclos.



RESISTENTES AL CALOR

Hasta 230°C.



ROBUSTOS TERMINALES DE LATÓN

Para mejorar el rendimiento eléctrico.



INDICADOR DE ESTADO DE LA CARGA

Consulte el estado de la carga en la pantalla indicadora en la parte superior.




ESPACIADORES

Para un rendimiento superior y vibraciones limitadas, nuestras baterías de litio son mucho más pequeñas que las de plomo-ácido. Se incluyen diferentes tipos de espaciadores con cada batería para facilitar su adaptación al alojamiento.

Nota: Las baterías de litio para motocicletas no pueden cargarse por encima de 15V y requieren un cargador específico para tecnología de litio.

ÁNGULOS DE MONTAJE

ALTA INCLINACIÓN



CARGADORES COMPATIBLES

BS 10

Para baterías de hasta 20Ah

BS 30

Para baterías de hasta 60Ah

BS 30 MAX

Para baterías de hasta 60Ah

BK 20

Para baterías de hasta 40Ah

¿SABÍAS QUE...?

La gama de baterías de litio BS BATTERY también es apta para motocicletas de gran cilindrada como Harley-Davidson, BMW, Indian, Triumph...

Nuestros 3 modelos: BSLi-02, BSLi-03, BSLi-04/06 cubren el 80% del parque vehicular actual.

TIPO DE BATERÍA BS	CÓDIGO BS	POWER (Wh)	CCA (A)	CAPACIDAD Ah (10Hr)	DIMENSIONES (±2mm)			POLARITY	TERMINAL	REEMPLAZO - MODELOS MÁS POPULARES		
					LARGO	ANCHO	ALTURA			SLA / SLA MAX	MF	DRY
BSLi-01	360101	24	140	2	86	48	90		 M6	Reemplazo para equipo original KTM LFP01		
BSLi-02	360102	24	140	2	107	56	85		 M5	12N5.5-3B BB4L-B BB5L-B BB7C-A BB7L-B2 BTX4L+/BTZ5S BTX5L/BTZ6S BTX6.5L BTX7L BTZ7S BTZ7V BTZ8V	BTX4L-BS+/ BTZ5S-BS BTX5L-BS BTX7L-BS BTZ7S-BS	12N5.5-3B 12N7A-3A BB4L-B BB5L-B BB6.5L-B BB7C-A BB7L-B BB7L-B2
BSLi-03	360103	36	210	3	134	65	92		 M6	BB7-A BB9-B BTX7A BTX9 BT7B-4 BT9B-4	BTX7A-BS BT7B-BS BT9A-BS BT9B-BS BTX9-BS	12N7-4A 12N9-4B-1 BB7-A BB9-B
BSLi-04/06	360104	48	280	4	134	65	92		 M6	BB12A-A/B BB14A-A2 BTX12 BTX14 BTX14H BTX14AH BTX14AH/ BB14-A2/B2 BT12B-4 BT14B-4 BT12A BTZ10S BTZ12S BTZ14S BGZ16H	BTX12-BS BTX14-BS BTX14AH-BS BT12B-BS BT14B-BS BT12A-BS BTZ10S-BS BTZ12S-BS BTZ14S-BS	12N14-4A 12N12A-4A-1 BB10A-A2 BB12A-A BB12A-B BB12C-A BB14-A2 BB14-B2 BB14A-A1 BB14A-A2
BSLi-05	360105	48	280	4	134	65	92		 M6	BB10L-A2/B2 BB12AL-A2 BB16AL-A2 BTX14AHL/ BB14L-A2/B2	BTX14AHL-BS	12N10-3A 12N10-3B 12N14-3A BB10L-A2/B2 BB10L-BP BB12AL-A BB12AL-A2 BB14L-A1/A2 BB14L-B2 BB16AL-A2
BSLi-08	360108	60	300	5	148	86	105		 M6	BB16CL-B BTX14L BTX14HL BGZ16HL	BTX14L-BS	BB16L-B BB16CL-B
BSLi-09	360119	90	480	7.5	148	86	105		 M6	BTZ12S BTZ14S BTX16 BTX16H BTX20H BTX20CH BGZ20H	BTZ12S-BS BTZ14S-BS BTX16-BS BTX16-BS-1 BTX20-BS BTX20CH-BS BTX20A-BS	BB16-B BB16B-A/A1 HBB16A-A/ AB BB18-A
BSLi-10	360118	90	480	7.5	148	86	105		 M6	BTX20HL BTX24HL/ B50N18L-A/ A2/A3 BGZ20HL	BTX20L-BS BTX20HL-BS BTX24HL-BS	BB18L-A B50-N18L-A B50- N18L-A2/ A3/AT
BSLi-12	360112	96	560	8	165	86	130		 M6	BIX30L BIX30HL 53030 BGZ32HL	BIX30L-BS	BB30L-B BB30CL-B B60-N30L-A 12N24-3A 52515 53030
BSLi-14	360114	36	210	3	114	70	105		 M6	Reemplazo para equipo original Honda HY110		

RESUMEN DE LA GAMA DE BATERÍAS



DRY BATTERY

CONVENCIONAL



Motociclistas principiantes con requerimientos estándar.

MF BATTERY

LIBRE DE MANTENIMIENTO



Motociclistas principiantes que buscan facilidad de uso.

TECNOLOGÍA

Húmedas y Secas

AGM/VRLA

ACTIVADO EN FÁBRICA LISTA PARA USAR

—

—

SIN MANIPULACIÓN DE ÁCIDO

—

—

SIN MANTENIMIENTO

—





A PRUEBA DE DERRAMES

—

—

NIVEL DE INCLINACIÓN



APROBADA COMO OEM

—



APTA PARA COMERCIO ELECTRÓNICO CUMPLE CON LA REGULACIÓN EUROPEA 2019/1148 (RELACIONADA CON LA VENTA DE ÁCIDO PARA BATERÍAS)

—

—

FÁCIL DE ENVIAR

—

—

TIPO DE TRANSPORTE



SLA
 FACTORY ACTIVATED

LISTA PARA USAR



Pilotos que cuidan su presupuesto y buscan rendimiento y ahorro de tiempo.

SLA
 FACTORY ACTIVATED **MAX**
LISTA PARA USAR
POTENCIA MÁXIMA

Para pilotos de gran cilindrada que exigen rendimiento sólido y durabilidad a prueba de todo.

LITHIUM
 LiFePO4
INNOVACIÓN PARA
ALTO RENDIMIENTO

Para los pilotos más exigentes, en busca de desempeño máximo, peso reducido y tecnología de punta.

LITHIUM
 LiFePO4 **MAX**
INNOVACIÓN PARA
MÁXIMO RENDIMIENTO



Pilotos selectivos que buscan cumplir con los estándares más recientes de los vehículos modernos.

AGM/VRLA

AGM/VRLA

LiFePO4

LiFePO4



(1) Una vez activada | (2) Según las regulaciones ADR, IMDG e IATA

TABLA DE REFERENCIA CRUZADA DE MEJORA

DRY	MF	SLA	SLA MAX	LITHIUM
	BTZ5S/BTX4L-BS+	BTZ5S/BTX4L+		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
		BTZ6S/BTX5L		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
	BTZ7S-BS	BTZ7S		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
	BT7B-BS	BT7B-4		BSLi-03
		BTZ7V		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
		BTZ8V		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
	BT9B-BS	BT9B-4		BSLi-03
	BTZ10S-BS	BTZ10S		BSLi-04/06
	BTZ12S-BS	BTZ12S		BSLi-04/06 ; BSLi-09
	BT12B-BS	BT12B-4		BSLi-04/06
	BTZ14S-BS	BTZ14S		BSLi-04/06 ; BSLi-09
	BT14B-BS	BT14B-4		BSLi-04/06
51814 ; 51913			51913 MAX	BSLi-12
	BT12-10Z-BS	BT12-10Z		
	BT4B-BS	BT4B-5		
	BTR4A-BS	BTR4A-5		
	BTX4L-BS+/BTZ5S-BS	BTX4L+/BTZ5S		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
	BTX5L-BS	BTX5L/BTZ6S		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
		BTX6.5L		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
	BTX7L-BS	BTX7L		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
	BTX7A-BS	BTX7A		BSLi-03
	BTX9-BS	BTX9		BSLi-03
	BT12A-BS	BT12A		BSLi-04/06
	BTX12-BS	BTX12		BSLi-04/06
	BTX14-BS	BTX14	BTX14H MAX ; BGZ16H MAX	BSLi-04/06
	BTX14L-BS	BTX14L	BGZ16HL MAX	BSLi-08
BB14-A2 (12N14-4A) ; BB14-B2	BTX14AH-BS	BTX14AH/BB14-A2/B2	BTX14AH MAX	BSLi-04/06
BB14L-A2 (12N14-3A) ; BB14L-B2	BTX14AHL-BS	BTX14AHL/BB14L-A2/B2		BSLi-05
	BTX16-BS	BTX16	BTX16H MAX	BSLi-09
	BTX20-BS	BTX20H	BGZ20H MAX	BSLi-09
	BTX20CH-BS ; BTX20A-BS	BTX20CH		BSLi-09
BB18L-A	BTX20L-BS ; BTX20HL-BS	BTX20HL	BGZ20HL MAX	BSLi-10 ; BSLi-10 MAX
B50-N18L-A/A2/A3	BTX24HL-BS	BTX24HL/B50-N18L-A/A2/A3		BSLi-10 ; BSLi-10 MAX
BB30L-B	BIX30L-BS	BIX30L	BGZ3ZHL MAX	BSLi-10 ; BSLi-10 MAX
6N11A-1B ; 6N11A-3A		6N11A-1B/3A		
6N4-2A ; 6N4-2A-4		6N4-2A/A-4		
6N6-3B ; 6N6-3B-1		6N6-3B/B-1		
6N11A-4 ; 6N11A-4A		6N11A-4A		
B49-6		B49-6		
B38-6A		B38-6A		
12N5.5-3B		12N5.5-3B		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
12N5.5-4A ; 12N5.5-4B		12N5.5-4A/4B		
12N7A-3A		12N7A-3A/B		
BB3L-A ; BB3L-B		BB3L-A/B		BSLi-01
BB4L-B		BB4L-B		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
BB5L-B (12N5-3B)		BB5L-B		BSLi-02
BB7-A (12N7-4A)		BB7-A		BSLi-03
BB7C-A		BB7C-A		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
BB7B-B		12N7A-3A/B		
BB7L-B (12N7-3B) ; BB7L-B2		BB7L-B2		BSLi-02 ; BSLi-02 MAX
BB9-B (12N9-4B-1)	BT9A-BS	BB9-B		BSLi-03
BB10L-A2 ; BB10L-B2 ; BB10L-BP		BB10L-A2/B2		BSLi-05
BB12AL-A/A2		BB12AL-A2		BSLi-05
BB12A-A (12N12A-4A-1) ; BB12A-B		BB12A-A/B		BSLi-04/06
BB14A-A2 ; BB14A-A1		BB14A-A2		BSLi-04/06
BB14-A2 (12N14-4A) ; BB14-B2	BTX14AH-BS	BB14-A2/B2/BTX14AH	BTX14AH MAX	BSLi-04/06
BB14L-A2 (12N14-3A) ; BB14L-B2	BTX14AHL-BS	BB14L-A2/B2/BTX14AHL		BSLi-05
BB16AL-A2		BB16AL-A2		BSLi-05
BB16CL-B		BB16CL-B		BSLi-10 ; BSLi-10 MAX
B50-N18L-A/A2/A3	BTX24HL-BS	B50-N18L-A/A2/A3/BTX24HL		BSLi-10 ; BSLi-10 MAX
53030		53030		BSLi-12 ; BSLi-12 MAX