



Ronava

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

RIF: J-00030157-3

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS





Línea de Analgésicos Antiinflamatorios



Ibutil® Forte

Ibuprofeno + Tiocolchicósido
600 mg/8 mg - 10 Comprimidos Recubiertos

Indicación terapéutica

Tratamiento del dolor leve a moderado que cursa con contractura de la musculatura estriada.

Tractil®

Tiocolchicósido
4 mg - 12 Comprimidos
4 mg/2 mL x 1 Ampolla + Jeringa

Indicaciones terapéuticas

-Tratamiento coadyuvante de las contracturas dolorosas de la musculatura estriada.



NUEVO

NUEVO



Tractil® Forte

Tiocolchicósido
8 mg - 10 Comprimidos
8 mg/2 mL x 1 Vial

Indicaciones terapéuticas

-Tratamiento coadyuvante de las contracturas dolorosas de la musculatura estriada.



Línea de Antibióticos

Amikacina

500 mg/2 mL - 1 Ampolla

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amikacina.



NUEVO



Atrizina®

Azitromicina 500 mg

5 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones terapéuticas

- Infecciones causadas por gérmenes sensibles a la azitromicina.
- Infecciones genitales no complicadas causadas por Chlamydia trachomatis o por Neisseria gonorrhoeae.
- Tratamiento de la infección ocular causada por Chlamydia trachomatis.

Bacitracina

Ungüento - 15 g

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones superficiales de la piel causadas por gérmenes sensibles a la bacitracina.



Bactron®

Trimetoprim Sulfametoxazol

40 mg - 200 mg / 5 mL Suspensión - 1 Frasco de 100 mL

80 mg - 400 mg - 20 Tabletas

Bactron® Forte

Trimetoprim Sulfametoxazol

160 mg - 800 mg - 10 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de las infecciones producidas por gérmenes sensibles al sulfametoxazol y la trimetoprima.





Línea de Antibióticos

Levofloxacino

750 mg - 5 Comprimidos Recubiertos

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles al Levofloxacino.
- Tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas, de la prostatitis crónica y de la neumonía nosocomial.



Gratio®

Ciprofloxacina
500 mg y 750 mg - 10 Tabletas Recubiertas

Indicaciones terapéuticas

Adultos

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles al ciprofloxacino.
- Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto respiratorio alto.
- Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario bajo.
- Tratamiento de la gonorrea.
- Tratamiento de la diarrea del viajero.
- Prevención y tratamiento de infecciones postexposición vía inhalatoria a Bacillus anthracis [Ántrax].



Urifex®

Fosfomicina 3 g
Granulado para solución oral - 8 g

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones urinarias no complicadas y producidas por gérmenes sensibles a la Fosfomicina.
- Profilaxis de infecciones urinarias después de una intervención quirúrgica y de prácticas transuretrales diagnósticas.



NUEVO



Línea de Antigotosos

Aluron®

Alopurinol
100 mg - 30 Tabletas
300 mg - 20 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la hiperuricemia primaria y secundaria. Gota. Nefropatía aguda por ácido úrico.
- Coadyuvante en el tratamiento con citostáticos o con drogas que provoquen hiperuricemia.



Línea Metabólica

Glucozim®

Metformina
500 mg - 30 Comprimidos
850 mg - 30 Comprimidos
1000 mg - 30 Comprimidos
500 mg - 20 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Control de la glicemia en pacientes diabéticos tipo II con o sin obesidad.
- Control de la glicemia en niños mayores de 12 años y adolescentes con diabetes tipo II con o sin obesidad, y que el control con dieta y ejercicio no son suficientes para el control de la glicemia.
- En asociación con insulina para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo II cuyo control metabólico no se logra con la terapia convencional.



Metsiglin®

Metformina + Sitagliptina
500 mg/50 mg - 30 Comprimidos Recubiertos
500 mg/50 mg - 10 Comprimidos Recubiertos

Indicación terapéutica

- Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en aquellos pacientes en los cuales la monoterapia no es efectiva.





Línea Cardiovascular



Algoren®

Clorhidrato de Propranolol
10 mg - 20 Tabletas
40 mg - 20 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la hipertensión arterial, taquiarritmias supraventriculares.
- Profilaxis del Angor Pectoris (Angina de pecho).



Artenolol®

Atenolol
100 mg - 30 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Hipertensión arterial.
- Angina de pecho.

Flavol®

Trihidroxietilrutina
300 mg - 20 Cápsulas

Indicaciones terapéuticas

- Prevención y tratamiento de la fragilidad capilar.
- Tratamiento de las várices en sus diversos grados. Tromboflebitis, flebotrombosis y varicoflebitis. Hemorroides.
 - Ulceras varicosas y edema de estasis.
- Coadyuvante en el tratamiento de las escaras y hematomas.
 - Prevención de hemorragias.
- Refuerza la resistencia vascular en la hipertensión arterial.




Nacua®

Furosemida
40mg - 12 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento del edema.
- Tratamiento de la hipertensión arterial.



Línea de Corticosteroides

Decobel®

Dexametasona
0,5 mg - 30 Tabletas
4 mg - 10 Comprimidos
8 mg/2 mL - 1 Ampolla
8 mg/2 mL - 1 Vial

Indicaciones terapéuticas

- Afecciones inflamatorias, inmunológicas o alérgicas susceptibles de tratamiento con corticosteroides.
 - Prevención y tratamiento de las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia.
 - Edema cerebral asociado a tumores cerebrales primarios o metastásicos.
- Tratamiento de shock debido a diversas causas.



Línea Respiratoria

Acetoben®

Guaifenesina
100 mg/5 mL en 120 mL - Jarabe
1 Envase con vaso dosificador

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursen con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.



Ronares®

Acetaminofén 500mg
+ Clorfeniramina 4mg
10 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento sintomático del resfriado común.



Línea Gástrica

Atrobel®

Hioscina N-butilbromuro
Solución oral gotas 10 mg/mL - 15 mL

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a fuerte intensidad.



Colayte®

Electrolitos + Polietilenglicol 3350
69,57 g [1 Sobre] - 4 sobres [Caja]

Indicaciones terapéuticas

- Limpieza intestinal previa a cualquier procedimiento clínico que requiera un intestino limpio, ejemplo: endoscopia o radiología intestinal.

Milax®

Polietilenglicol 3350
120 g - 1 Envase / 360 g - 1 Envase
8,5 g [1 Sobre] - 20 sobres [Caja]

Milax Solución®

Polietilenglicol 3350
120 mL - 1 Envase / 180 mL - 1 Envase

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento sintomático del estreñimiento.

Ver guía de dosificación al final del portafolio.

NUEVO



NUEVO



Roniprazol®

Esomeprazol 10 mg
Gránulos de Liberación Retardada para Solución Oral
1 g - 10 Sobres [Caja]

Indicación terapéutica

- Tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomático, esofagitis erosiva por reflujo, enfermedad ulcerosa péptica.
- Tratamiento de Helicobacter pylori.

Sarifan Compositum®

Hioscina N-butilbromuro + Dipirona
0.01 g - 0.25 g - 20 tabletas
0.02 g - 2.50 g/5 mL - 1 Ampolla

Indicación terapéutica

- Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a severa intensidad.

NUEVO





Línea Sistema Nervioso Central

Gabox®

Carbamazepina
200 mg - 20 Comprimidos

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento único o asociado de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias y de las convulsiones parciales simples o complejas con o sin generalización secundaria
- Tratamiento de la neuralgia del trigémino y de la neuralgia del glossofaríngeo.



Línea de Vitaminas, Minerales y Suplementos




Folifer B-12®

Fumarato Ferroso + Ácido Fólico
+ Cianocobalamina [Vit. B12]
300 mg + 0,350 mg + 0,025 mg
30 Tabletas

Indicaciones terapéuticas

- Prevención y tratamiento de las anemias mixtas del embarazo. Anemias ferropénicas y megaloblásticas, deficiencia de vitamina B-12.



Rocarnin®

L-Carnitina
120 mL- Solución oral (1 Frasco)
180 mL- Solución oral (1 Frasco)

Indicaciones terapéuticas

- Deficiencia congénita de L-Carnitina.
- Deficiencia de L-Carnitina en pacientes sometidos a diálisis repetidas.
- Fibroelastosis endocárdica.



Sin Azúcar



Ronavit®

Vitaminas del Complejo B [B1 + B6 + B12]
3 Ampollas de 2 mL cada una
+ 3 Jeringas [administración I.M.]
1 Ampolla de 2 mL
+ 1 Jeringa [administración I.M.]
20 Cápsulas

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la deficiencia de vitamina B1, B6 y B12.

GUIA DE DOSIFICACIÓN **Milax**[®]

NIÑOS

	EDAD	CANTIDAD	FRECUENCIA
DOSIS DE DESIMPACTACIÓN [Dependiendo de la edad, se sugiere ajustar la dosis de 1 a 1,5g/Kg peso]	1 A 3 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	2 VECES AL DÍA
	3 A 6 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	3 VECES AL DÍA
	6 A 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DIA
	MAYORES DE 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	3 VECES AL DIA
DOSIS DE MANTENIMIENTO [Dependiendo de la edad, se sugiere ajustar la dosis de 0,6 a 0,9g/Kg peso]	1 A 3 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	1 VEZ AL DÍA
	3 A 14 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	2 VECES AL DÍA
	MAYORES DE 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DÍA

ADULTOS

	EDAD	CANTIDAD	FRECUENCIA
DOSIS DE DESIMPACTACIÓN	MAYORES A 18 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	3 VECES AL DÍA
DOSIS DE MANTENIMIENTO	MAYORES A 18 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DÍA
DOSIS DE SEGUIMIENTO	Para todos los casos: Ajustar hasta regularizar el tránsito intestinal, para llegar a la dosis ideal.		

Cada medida y/o sobre contienen 8,5g

Se recomienda disolver en medio vaso de líquido [120cc-4onz], la disolución se facilita en líquidos a temperatura ambiente e incluso caliente que no supere los 50° C a temperaturas frías menor a 18 °C requiere mayor esfuerzo para disolver.

Agite hasta disolver e ingiera inmediatamente la solución oralmente.

No aporta sabor, ni olor.

GUIA DE DOSIFICACIÓN **Milax**[®] SOLUCIÓN AL 50%

NIÑOS > 6 meses a 3 años

DOSIS DE DESIMPACTACIÓN	2 mL a 3 mL/Kg peso/día
DOSIS DE MANTENIMIENTO	1,5 mL a 2 mL/Kg peso/día

NIÑOS > 3 años a 14 años

DOSIS DE DESIMPACTACIÓN	17 mL - 3 veces al día
DOSIS DE MANTENIMIENTO	17 mL - 2 veces al día






Dosis: A juicio del facultativo.

Esta guía de dosificación es de uso exclusivo para médicos.

Se puede diluir en 30 cc - 60 cc (Equiv. 1 o 2 onzas) de líquido a temperatura ambiente que no supere los 50° C (Solo si se requiere).


Ronava
 INDUSTRIA FARMACÉUTICA
 RIF: J-00030157-3



 ronava_laboratorio
 Laboratorios Ronava
 ronava_laboratorio
 C.A. Productos Ronava
 www.ronava.com

Acetoben[®]

GUAIFENESINA

EXPECTORANTE
FLUIDIFICANTE
CON VASO DOSIFICADOR

Sabor
Frambuesa
Menta



Sin flema,
no hay pena

DOSIS:








Adultos:
10 a 20 mL



Niños: Indicaciones
en el frasco



 [ronava_laboratorio](#)
 [Laboratorios Ronava](#)
 [ronava_laboratorio](#)
 [C.A. Productos Ronava](#)
 [www.ronava.com](#)


Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
RIF: J-00030157-3

Material revisado y aprobado por el farmacéutico
patrocinante de C.A. Productos Ronava

Algoren®

Propranolol



El primer
betabloqueante
efectivo (1)



Indicación:
Hipertensión arterial.
Angina de pecho.

(1) Según la Revista de New York Time el propranolol fue descubierto por El doctor James W. Black, un farmacólogo escocés y fue el primer betabloqueante efectivo con efecto terapéutico no tóxico, ganado el premio Nobel en 1988. Artículo por Lawrence K. Altman. Publicado 22 de marzo de 2010.

www.nytimes.com/2010/03/23/health/23black.html



70 años de salud y compromiso
DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA
Mirando hacia el Futuro...

Material revisado y aprobado por el farmacéutico
patrocinante de C.A. Productos Ronava



ronava_laboratorio
Laboratorios Ronava
ronava_laboratorio
C.A. Productos Ronava
www.ronava.com



Atrizina®

Azitromicina



Composición:

Cada comprimido recubierto contiene Azitromicina 500 mg

Presentación:

Caja con 5 comprimidos recubiertos.

Disponible en farmacias a nivel nacional

Eficiencia clínica

Actúa rápidamente al alcanzar altas concentraciones en el sitio de infección, eliminando eficazmente las bacterias sensibles.

Adherencia optimizada

Su presentación en 5 tabletas simplifica la dosificación, mejorando la adherencia del paciente al tratamiento.

Amplio espectro

Cubre una amplia gama de infecciones bacterianas comunes.

Respaldo científico

Garantizado por más de 70 años de excelencia de laboratorio Ronava en el mercado venezolano.

Accesibilidad económica

Precio competitivo que lo hace asequible.



70 años de salud y compromiso
DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA
Mirando hacia el Futuro...

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava



 ronava_laboratorio
 Laboratorios Ronava
 ronava_laboratorio
 C.A. Productos Ronava
 www.ronava.com

Atrob[®]

N-butil Bromuro de Hioscina

Para el rápido alivio
del **dolor abdominal...**



Y fluye día a día con **cada gota**



Bactron[®]

Trimetoprim / Sulfametoxazol

El antibiótico Sulfonamida
más conocido en *Venezuela*



-  ronava_laboratorio
-  Laboratorios Ronava
-  ronavalab
-  C.A. Productos Ronava
-  www.ronava.com

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava


Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
RIF: J-00030157-3

Colayte®

Polietilenglicol 3350 (PEG)
y Electrolitos (Sodio y Potasio)

EL LIMPIADOR OSMÓTICO SEGURO CON MÁS ELECTROLITOS

EN SOBRE O EN TARRO,
EL MISMO CONTENIDO DE SIEMPRE



Contenido neto: 4 Tarros
69,57 g cada tarro



Contenido neto: 4 Sobres
69,57 g cada sobre

Contiene **K⁺**
Sodio y Potasio

Na⁺



ronava_laboratorio
 Laboratorios Ronava
 ronavalab
 C.A. Productos Ronava
 www.ronava.com

Decobel®

Dexametasona

Brinda rápido inicio de acción
y corta duración (1)

- Diversidad de presentaciones
- Calidad Comprobada
- Seguro
- Recomendada por la OMS(2)



Maduración pulmonar (3)
Fertilidad en SOP* (4)



Artritis/ dolor
Inflamación
Enfermedades Autoinmunes



Asma y alergias severas



ronava_laboratorio
Laboratorios Ronava
ronava_laboratorio
C.A. Productos Ronava
www.ronava.com

Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
RIF: J-00030157-3

1 Hantoushzadeh, S., Saleh, M. y Aghajanian, S. ¿Qué corticosteroide es una mejor opción para la maduración pulmonar fetal prenatal? *Pediatr Res* 92, 915 (2022)

2 Dexametasona Recomendada por la OMS para casos de Covid severy la coloca como un medicamento esencial. Fuente Mar 28, 2023 Coronavirus disease (COVID-19): Corticosteroids, including dexamethasone

3 Maduración pulmonar. Fuente *Pediatric Research*, publicado el 21 de enero 2022 Jobe, AH, Kemp, M., Schmidt, A. et al. Corticosteroides prenatales: una reevaluación de la formulación y la dosis del fármaco. *Pediatr Res* 89, 318–325 (2021).

4. Fertilidad en SOP. Sha, Y., Zhu, J. y Shen, F. Un metaanálisis de la eficacia de la dexametasona y el clomifeno en el tratamiento de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. *BMC Women's Health* 24, 298 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03141-9>

Folifer® B-12

Fumarato ferroso 300mg/ Ácido Fólico 350mcg
Sulfato de Cobre 1,2g / Vitamina B12 25mcg



Mayor energía



Mejor ánimo

Mejor rendimiento físico



Mayor oxígeno en sangre



30
TABLETAS

Contenido

Fumarato Ferroso 300 mg (Equivalente a 99 mg de Hierro elemental)
Ácido fólico 0,350 mg
Sulfato de Cobre 1,2g
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,025 mg



 ronava_laboratorio
 Laboratorios Ronava
 ronava_laboratorio
 C.A. Productos Ronava
 www.ronava.com

GLUCOZIM

METFORMINA 500 mg



GLUCOZIM el primer eslabón terapéutico,
con control y seguridad comprobada.
Diabetes Mellitus tipo 2

GLUCOZIM es METFORMINA



METFORMINA
500mg/850mg/1000mg

Presentaciones:
30 Comprimidos recubiertos
20 Comprimidos recubiertos

Indicación:

- 1.- Control de la glicemia en pacientes diabéticos tipo II con o sin obesidad.
- 2.- Control de la glicemia en niños mayores de 10 años y adolescentes con diabetes tipo II con o sin obesidad, y que el control con dieta y ejercicio no son suficientes para el control de la glicemia.
- 3.- En asociación con insulina para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo II cuyo control metabólico no se logra con la terapia convencional.



 [ronava_laboratorio](#)
 [Laboratorios Ronava](#)
 [ronava_laboratorio](#)
 [C.A. Productos Ronava](#)
 [www.ronava.com](#)



La dupla perfecta.
con la concentración ideal, contra
el dolor y la rigidez muscular.



Composición:

Cada comprimido recubierto contiene
Ibuprofeno 600 mg
Tiocolchicósido 8 mg.

Presentación:

Caja con 10 comprimidos recubiertos.

Disponible en farmacias a nivel nacional



- ronava_laboratorio
- Laboratorios Ronava
- ronava_laboratorio
- C.A. Productos Ronava
- www.ronava.com

METSIGLIN[®]

METFORMINA 500 mg | SITAGLIPTINA 50 mg

**Presentación: 30 comprimidos recubiertos
10 comprimidos recubiertos**

**Indicación: Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2,
en aquellos pacientes en los cuales la monoterapia no es efectiva.**



Brinda el balance adecuado para el
Control Glicémico...

después de la monoterapia sin control
en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2



-  [ronava_laboratorio](#)
-  [Laboratorios Ronava](#)
-  [ronava_laboratorio](#)
-  [C.A. Productos Ronava](#)
-  [www.ronava.com](#)

Milax[®]

Polietilenglicol 3350

Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
RIF: J-00030157-3

Aliado seguro en estreñimiento

*Bienestar intestinal
es Bienestar integral*




Fácil dilución




Sin sabor
Sin olor



Sin azúcar,
libre de gluten




Sin dolores
intestinales



Sin producir
urgencias



Útil en niños
mayores de 1 año,
adultos, embarazadas
y tercera edad



No afecta
la microbiota



1 medida
dosificadora (8,5g)

=



1 sobre
(8,5g)

=



1 vaso
dosificador (17 mL)

Rocarnin® L-Carnitina

Vitalidad y Bienestar

en cada etapa de la vida



Pediatría

Crecimiento Sano

Contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas, sistema nervioso y salud ósea.



Embarazo

Energía Gestacional

Optimiza el metabolismo de las grasas para la demanda energética materna y el desarrollo fetal.



Traumatología / Deporte

Recuperación Activa

Estimula la síntesis proteica, reduce el dolor muscular y acelera la recuperación post-trauma.



Adulto Mayor


Bienestar General

Mejora la función cerebral, cardíaca y mantiene la masa muscular magra.



Dosis Óptima

Una sola toma de la solución al 10% cubre el requerimiento diario de Levocarnitina.



Superioridad Oral

Supera en contenido y velocidad de absorción a las presentaciones tradicionales en cápsulas.



Fórmula Segura

100% LIBRE DE AZÚCAR, apto para pacientes diabéticos, embarazadas y niños.



Sabor agradable

Cuenta con un excelente sabor, garantizando la adherencia al tratamiento.



Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA



ronava_laboratorio
Laboratorios Ronava
ronava_laboratorio
C.A. Productos Ronava
www.ronava.com

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava RIF: J-00030157-3

¿Resfriado Común?

Rona Res[®]

500 mg Acetaminofén (Paracetamol)

4 mg Clorfeniramina Maleato

¡Resuelve YA

tu malestar!

NUEVO



Presentación:
10 Comprimidos

**Y siente rápido alivio
¡Así de sencillo!**



Efecto antihistamínico:
Disminuye la congestión nasal
y los estornudos



Efecto analgésico:
Disminuye el dolor
de cabeza y la fiebre.
Disminuye el malestar general


Ronava



 ronava_laboratorio
 Laboratorios Ronava
 ronava_laboratorio
 C.A. Productos Ronava
 www.ronava.com

RONAVIT®

Complejo vitamina B
(vitaminas B1+B6+B12)

La energía y bienestar
que tu cuerpo necesita

MAYOR
BIENESTAR

MAYOR
MOVILIDAD

30 mg de
LIDOCAÍNA



Presentaciones



- ✓ 3 Ampollas
- ✓ 3 Jeringas
- ✓ 30 mg de Lidocaína



- ✓ 1 Ampolla
- ✓ 1 Jeringa
- ✓ 30 mg de Lidocaína



- ✓ 20 Cápsulas



Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
RIF: J-00030157-3



- 📷 [ronava_laboratorio](#)
- 📘 [Laboratorios Ronava](#)
- 📞 [ronava_laboratorio](#)
- 🏢 [C.A. Productos Ronava](#)
- 🌐 [www.ronava.com](#)

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava

Fuentes: 1- Calderón-Ospina CA, Nava-Mesa MO. B vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamin, pyridoxine, and cobalamin. CNS Neurosci Ther. 2020. 2- Kaur A. Biological functions of Vitamin B complex and effects on human health in both excess and deficiency levels. Pharma Tutor. 2015.

NUEVO


Ronava
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
RIF: J-00030157-3

Roniprazol

Esomeprazol

El IBP eficaz, seguro
y bien tolerado (1,2,3,4,5,6)



Una toma
al día



1. Tolia, V., Youssef, N.N., Gilger, M.A. et al. Esomeprazol para el tratamiento de la esofagitis erosiva en niños: un estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos, doble ciego (para la dosis). BMC Pediatr 10, 41 [2010]. <https://doi.org/10.1186/1471-2431-10-41>
2. Cardile S, Romano C. Clinical utility of esomeprazole for treatment of gastroesophageal reflux disease in pediatric and adolescent patients. Adolesc Health Med Ther. 2012 Feb 28;3:27-31. doi: 10.2147/AHMT.S23193. PMID: 24600284; PMCID: PMC3915886.
3. Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 49, núm. 1, pp. 32-43, 2019. Sociedad Argentina de Gastroenterología

Roniprazol

Esomeprazol 10mg

El IBP eficaz, seguro
y bien tolerado (1,2,3,4,5,6)

con el **SABOR** que
los hace sonreír



NUEVO



Excelente
Tolerancia^[8]

Baja incidencia
de efectos adversos^[9]



30 min.
antes de
la primera
comida



Dosis

10 mg una vez al día (1 sobre)
Disolver en 10 -20 mL de agua
Dosis ponderal en niños > 1 año
1-3mg/kg/día

7. Van Veen SJ, Levy EI, Huysentruyt K, Vandenplas Y. Clinical Dilemmas for the Diagnosis and Treatment of Helicobacter pylori Infection in Children: From Guideline to Practice. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.* 2024

8. Fernández-González SM, Moreno-Álvarez A, Solar-Boga A. Proton Pump Inhibitors in Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Children (Basel).* 2024 Mar 1;11(3):296. doi: 10.3390/children11030296. PMID: 38539331; PMCID: PMC10969042.

9. Alla D, Shah DJ, Seepana M, Salian RB, Alla SSM, Krishna Mohanan M, Sabiroğlu M, Vegesna MSS, Singh A, Gupta S, Shivalingappa Rekha S. Safety of Proton Pump Inhibitors in Pediatric Population: A Systematic Review. *Glob Pediatr Health.* 2024 Apr 29;11:2333794X241248967. doi: 10.1177/2333794X241248967. PMID: 38685999; PMCID: PMC11057350.



70 años de salud y compromiso
DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA
Mirando hacia el Futuro...

Material revisado y aprobado por el farmacéutico
patrocinante de C.A. Productos Ronava



ronava_laboratorio
Laboratorios Ronava
ronava_laboratorio
C.A. Productos Ronava
www.ronava.com

Sarifan[®] Compositum

Dipirona 250 mg / Hioscina 10 mg

Dolor y espasmos
bajo control con

**Sarifan[®]
Compositum**
una solución dual”

Composición:

Cada tableta recubierta
contiene Dipirona 250 mg
e Hioscina 10 mg.

Presentación:

Caja con 20 tabletas recubiertas.

**Disponible en farmacias
a nivel nacional.**

**Doble
Acción**





- ronava_laboratorio
- Laboratorios Ronava
- ronava_laboratorio
- C.A. Productos Ronava
- www.ronava.com

**NUEVA
PRESENTACIÓN**



Tractil® 4 mg/2 mL Tiocolchicosido

Dosis eficaz en ampollas,
confianza y rapidez
a su alcance

 4 mg/2 mL
+  x 1 Ampolla
+ Jeringa

La **elección confiable**
para una **relajación
muscular** efectiva



**NUEVA
PRESENTACIÓN**



TRACTIL[®] || FORTE || TIOCOLCHICOSIDO 8mg

En cada vial, **la potencia y confianza** que necesita

La **elección confiable** para una **relajación muscular** efectiva



8 mg/2 mL x 1 Vial





Urifex

Fosfomicina
Trometamol 3g

*I*ra
opción en cistitis agudas
no complicadas.

**Un solo día
de tratamiento
y directo al blanco**



- Dosis única (comodidad)
- Sabor agradable
- De uso durante el embarazo
- Costo accesible
- Aprobado por la 



70 años de salud y compromiso
DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA
Mirando hacia el Futuro...



-  ronava_laboratorio
-  Laboratorios Ronava
-  ronava_laboratorio
-  C.A. Productos Ronava
-  www.ronava.com

Material revisado y aprobado por el farmacéutico
patrocinante de C.A. Productos Ronava