



**Ronava**

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

RIF: J-00030157-3

# PORTAFOLIO DE PRODUCTOS





# Línea de Analgésicos Antiinflamatorios



## Ibutil® Forte

Ibuprofeno + Tiocolchicósido  
600 mg/8 mg - 10 Comprimidos Recubiertos

### Indicación terapéutica

Tratamiento del dolor leve a moderado que cursa con contractura de la musculatura estriada.

## Tractil®

Tiocolchicósido  
4 mg - 12 Comprimidos  
4 mg/2 mL x 1 Ampolla + Jeringa

### Indicaciones terapéuticas

-Tratamiento coadyuvante de las contracturas dolorosas de la musculatura estriada.



**NUEVO**



## Tractil® Forte

Tiocolchicósido  
8 mg - 10 Comprimidos  
8 mg/2 mL x 1 Vial

### Indicaciones terapéuticas

-Tratamiento coadyuvante de las contracturas dolorosas de la musculatura estriada.



# Línea de Antibióticos

## Amikacina

500 mg/2 mL - 1 Ampolla

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amikacina.



**NUEVO**



## Atrizina®

Azitromicina 500 mg  
5 Comprimidos Recubiertos

### Indicaciones terapéuticas

- Infecciones causadas por gérmenes sensibles a la azitromicina.
- Infecciones genitales no complicadas causadas por Chlamydia trachomatis o por Neisseria gonorrhoeae.
- Tratamiento de la infección ocular causada por Chlamydia trachomatis.

## Bacitracina

Ungüento - 15 g

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones superficiales de la piel causadas por gérmenes sensibles a la bacitracina.



## Bactron®

Trimetoprim Sulfametoxazol  
40 mg - 200 mg / 5 mL Suspensión - 1 Frasco de 100 mL  
80 mg - 400 mg - 20 Tabletas

## Bactron® Forte

Trimetoprim Sulfametoxazol  
160 mg - 800 mg - 10 Tabletas

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de las infecciones producidas por gérmenes sensibles al sulfametoxazol y la trimetoprima.





# Línea de Antibióticos

## Levofloxacino

750 mg - 5 Comprimidos Recubiertos

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles al Levofloxacino.
- Tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas, de la prostatitis crónica y de la neumonía nosocomial.



## Gratio®

Ciprofloxacina

500 mg y 750 mg - 10 Tabletas Recubiertas

### Indicaciones terapéuticas

Adultos

- Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles al ciprofloxacino.
- Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto respiratorio alto.
- Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario bajo.
- Tratamiento de la gonorrea.
- Tratamiento de la diarrea del viajero.
- Prevención y tratamiento de infecciones postexposición vía inhalatoria a Bacillus anthracis [Ántrax].



## Urifex®

Fosfomicina 3 g

Granulado para solución oral - 8 g

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de infecciones urinarias no complicadas y producidas por gérmenes sensibles a la Fosfomicina.
- Profilaxis de infecciones urinarias después de una intervención quirúrgica y de prácticas transuretrales diagnósticas.

NUEVO





## Línea de Antigotosos

### Aluron®

Alopurinol  
100 mg - 30 Tabletas  
300 mg - 20 Comprimidos

#### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la hiperuricemia primaria y secundaria. Gota. Nefropatía aguda por ácido úrico.
- Coadyuvante en el tratamiento con citostáticos o con drogas que provoquen hiperuricemia.



## Línea Metabólica

### Glucozim®

Metformina  
500 mg - 30 Comprimidos  
850 mg - 30 Comprimidos  
1000 mg - 30 Comprimidos  
500 mg - 20 Comprimidos

#### Indicaciones terapéuticas

- Control de la glicemia en pacientes diabéticos tipo II con o sin obesidad.
- Control de la glicemia en niños mayores de 12 años y adolescentes con diabetes tipo II con o sin obesidad, y que el control con dieta y ejercicio no son suficientes para el control de la glicemia.
- En asociación con insulina para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo II cuyo control metabólico no se logra con la terapia convencional.



### Metsiglin®

Metformina + Sitagliptina  
500 mg/50 mg - 30 Comprimidos Recubiertos  
500 mg/50 mg - 10 Comprimidos Recubiertos

#### Indicación terapéutica

- Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en aquellos pacientes en los cuales la monoterapia no es efectiva.





# Línea Cardiovascular



## Algoren®

Clorhidrato de Propranolol  
10 mg - 20 Tabletas  
40 mg - 20 Tabletas

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la hipertensión arterial, taquiarritmias supraventriculares.
- Profilaxis del Angor Pectoris (Angina de pecho).



## Artenolol®

Atenolol  
100 mg - 30 Tabletas

### Indicaciones terapéuticas

- Hipertensión arterial.
- Angina de pecho.

## Flavol®

Trihidroxietilrutina  
300 mg - 20 Cápsulas

### Indicaciones terapéuticas

- Prevención y tratamiento de la fragilidad capilar.
- Tratamiento de las várices en sus diversos grados. Tromboflebitis, flebotrombosis y varicoflebitis. Hemorroides.
  - Ulceras varicosas y edema de estasis.
- Coadyuvante en el tratamiento de las escaras y hematomas.
  - Prevención de hemorragias.
- Refuerza la resistencia vascular en la hipertensión arterial.




## Nacua®

Furosemida  
40mg - 12 Tabletas

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento del edema.
- Tratamiento de la hipertensión arterial.



## Línea de Corticosteroides

### Decobel®

Dexametasona  
0,5 mg - 30 Tabletas  
4 mg - 10 Comprimidos  
8 mg/2 mL - 1 Ampolla  
8 mg/2 mL - 1 Vial

#### Indicaciones terapéuticas

- Afecciones inflamatorias, inmunológicas o alérgicas susceptibles de tratamiento con corticosteroides.
  - Prevención y tratamiento de las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia.
  - Edema cerebral asociado a tumores cerebrales primarios o metastásicos.
- Tratamiento de shock debido a diversas causas.



## Línea Respiratoria

### Acetoben®

Guaifenesina  
100 mg/5 mL en 120 mL - Jarabe  
1 Envase con vaso dosificador

#### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursen con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.



### Ronares®

Acetaminofén 500mg  
+ Clorfeniramina 4mg  
10 Comprimidos

#### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento sintomático del resfriado común.



# Línea Gástrica

## Atrobel®

Hioscina N-butilbromuro  
Solución oral gotas 10 mg/mL - 15 mL

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a fuerte intensidad.



## Colayte®

Electrolitos + Polietilenglicol 3350  
69,57 g [1 Sobre] - 4 sobres [Caja]

### Indicaciones terapéuticas

- Limpieza intestinal previa a cualquier procedimiento clínico que requiera un intestino limpio, ejemplo: endoscopia o radiología intestinal.

## Milax®

Polietilenglicol 3350  
120 g - 1 Envase / 360 g - 1 Envase  
8,5 g [1 Sobre] - 20 sobres [Caja]

## Milax Solución®

Polietilenglicol 3350  
120 mL - 1 Envase / 180 mL - 1 Envase

### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento sintomático del estreñimiento.

Ver guía de dosificación al final del portafolio.

NUEVO



NUEVO

## Roniprazol®

Esomeprazol

20 mg - 14 Tabletas Gastroresistentes

40 mg - 14 Tabletas Gastroresistentes

10 mg - Gránulos de Liberación Retardada para Solución Oral

1 g - 10 Sobres [Caja]

### Indicación terapéutica

- Tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomático, esofagitis erosiva por reflujo, enfermedad ulcerosa péptica.

- Tratamiento de Helicobacter pylori.



## Sarifan Compositum®

Hioscina N-butilbromuro + Dipirona

0.01 g - 0.25 g - 20 Tabletas

0.02 g - 2.50 g/5 mL - 1 Ampolla

### Indicación terapéutica

- Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a severa intensidad.

NUEVO





## Línea Sistema Nervioso Central

### Gabox®

Carbamazepina  
200 mg - 20 Comprimidos

#### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento único o asociado de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias y de las convulsiones parciales simples o complejas con o sin generalización secundaria
- Tratamiento de la neuralgia del trigémino y de la neuralgia del glossofaríngeo.



## Línea de Vitaminas, Minerales y Suplementos




### Folifer B-12®

Fumarato Ferroso + Ácido Fólico  
+ Cianocobalamina [Vit. B12 ]  
300 mg + 0,350 mg + 0,025 mg  
30 Tabletas

#### Indicaciones terapéuticas

- Prevención y tratamiento de las anemias mixtas del embarazo. Anemias ferropénicas y megaloblásticas, deficiencia de vitamina B-12.



### Rocarnin®

L-Carnitina  
120 mL- Solución oral (1 Frasco)  
180 mL- Solución oral (1 Frasco)

#### Indicaciones terapéuticas

- Deficiencia congénita de L-Carnitina.
- Deficiencia de L-Carnitina en pacientes sometidos a diálisis repetidas.
- Fibroelastosis endocárdica.



Sin Azúcar



### Ronavit®

Vitaminas del Complejo B [B1 + B6 + B12]  
3 Ampollas de 2 mL cada una  
+ 3 Jeringas [administración I.M.]  
1 Ampolla de 2 mL  
+ 1 Jeringa [administración I.M.]  
20 Cápsulas

#### Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento de la deficiencia de vitamina B1, B6 y B12.

## GUIA DE DOSIFICACIÓN **Milax**<sup>®</sup>

### NIÑOS

	EDAD	CANTIDAD	FRECUENCIA
<b>DOSIS DE DESIMPACTACIÓN</b> [Dependiendo de la edad, se sugiere ajustar la dosis de 1 a 1,5g/Kg peso]	1 A 3 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	2 VECES AL DÍA
	3 A 6 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	3 VECES AL DÍA
	6 A 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DIA
	MAYORES DE 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	3 VECES AL DIA
<b>DOSIS DE MANTENIMIENTO</b> [Dependiendo de la edad, se sugiere ajustar la dosis de 0,6 a 0,9g/Kg peso]	1 A 3 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	1 VEZ AL DÍA
	3 A 14 AÑOS	1 MEDIDA/SOBRE	2 VECES AL DÍA
	MAYORES DE 14 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DÍA

### ADULTOS

	EDAD	CANTIDAD	FRECUENCIA
<b>DOSIS DE DESIMPACTACIÓN</b>	MAYORES A 18 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	3 VECES AL DÍA
<b>DOSIS DE MANTENIMIENTO</b>	MAYORES A 18 AÑOS	2 MEDIDAS/SOBRES	2 VECES AL DÍA
<b>DOSIS DE SEGUIMIENTO</b>	Para todos los casos: Ajustar hasta regularizar el tránsito intestinal, para llegar a la dosis ideal.		

Cada medida y/o sobre contienen 8,5g

Se recomienda disolver en medio vaso de líquido [120cc-4onz], la disolución se facilita en líquidos a temperatura ambiente e incluso caliente que no supere los 50° C a temperaturas frías menor a 18 °C requiere mayor esfuerzo para disolver.

Agite hasta disolver e ingiera inmediatamente la solución oralmente.

No aporta sabor, ni olor.

## GUIA DE DOSIFICACIÓN **Milax**<sup>®</sup> SOLUCIÓN AL 50%

### NIÑOS > 6 meses a 3 años

<b>DOSIS DE DESIMPACTACIÓN</b>	2 mL a 3 mL/Kg peso/día
<b>DOSIS DE MANTENIMIENTO</b>	1,5 mL a 2 mL/Kg peso/día

### NIÑOS > 3 años a 14 años

<b>DOSIS DE DESIMPACTACIÓN</b>	17 mL - 3 veces al día
<b>DOSIS DE MANTENIMIENTO</b>	17 mL - 2 veces al día




Dosis: A juicio del facultativo.

Esta guía de dosificación es de uso exclusivo para médicos.

Se puede diluir en 30 cc - 60 cc (Equiv. 1 o 2 onzas) de líquido a temperatura ambiente que no supere los 50° C (Solo si se requiere).

  
**Ronava**  
 INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
 RIF: J-00030157-3



 ronava\_laboratorio  
 Laboratorios Ronava  
 ronava\_laboratorio  
 C.A. Productos Ronava  
 www.ronava.com

# Acetoben<sup>®</sup>

## GUAIFENESINA

EXPECTORANTE  
FLUIDIFICANTE  
CON VASO DOSIFICADOR

Sabor  
Frambuesa  
Menta



**Acetoben<sup>®</sup>**

100 mg / 5 mL  
GUAIFENESINA  
JARABE

ADULTO / PEDIÁTRICO  
Contenido Neto: 120 mL



Fórmula:  
Cada 5 mL contiene:  
Guafenesina  
Azúcar  
Sucralosa  
Alcohol Cílico  
Venido de  
Indicaciones:  
respiratorias  
Posología:  
cada 4 a 6 horas  
(10 a 20 mL)  
Via de administración:  
Precauciones:  
a pacientes  
Advertencias:  
antes de usar  
Si los síntomas  
con el médico.  
Leer el prospecto.  
Manténgalo  
Contraindicaciones:  
Reacciones  
Farmacología:  
Estrógeno  
C.A. Productos  
www.ronava.com  
Registrado en  
S.º.º.º.º.º.º.



**Sin flema,  
no hay pena**

**DOSIS:**



**Adultos:**  
10 a 20 mL



**Niños:** Indicaciones  
en el frasco



[ronava\\_laboratorio](#)  
 [Laboratorios Ronava](#)  
 [ronava\\_laboratorio](#)  
 [C.A. Productos Ronava](#)  
 [www.ronava.com](#)

**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
RIF: J-00030157-3

Material revisado y aprobado por el farmacéutico  
patrocinante de C.A. Productos Ronava

# Algoren®

## Propranolol



El primer  
betabloqueante  
efectivo (1)



**Indicación:**  
Hipertensión arterial.  
Angina de pecho.

(1) Según la Revista de New York Time el propranolol fue descubierto por El doctor James W. Black, un farmacólogo escocés y fue el primer betabloqueante efectivo con efecto terapéutico no tóxico, ganado el premio Nobel en 1988. Artículo por Lawrence K. Altman. Publicado 22 de marzo de 2010.

[www.nytimes.com/2010/03/23/health/23black.html](http://www.nytimes.com/2010/03/23/health/23black.html)



70 años de salud y compromiso  
**DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA**  
Mirando hacia el Futuro...

Material revisado y aprobado por el farmacéutico  
patrocinante de C.A. Productos Ronava



ronava\_laboratorio  
Laboratorios Ronava  
ronava\_laboratorio  
C.A. Productos Ronava  
[www.ronava.com](http://www.ronava.com)



# Atrizina®

## Azitromicina



### Composición:

Cada comprimido recubierto contiene Azitromicina 500 mg

### Presentación:

Caja con 5 comprimidos recubiertos.

**Disponible en farmacias a nivel nacional**

### Eficiencia clínica

Actúa rápidamente al alcanzar altas concentraciones en el sitio de infección, eliminando eficazmente las bacterias sensibles.

### Adherencia optimizada

Su presentación en 5 tabletas simplifica la dosificación, mejorando la adherencia del paciente al tratamiento.

### Amplio espectro

Cubre una amplia gama de infecciones bacterianas comunes.

### Respaldo científico

Garantizado por más de 70 años de excelencia de laboratorio Ronava en el mercado venezolano.

### Accesibilidad económica

Precio competitivo que lo hace asequible.



70 años de salud y compromiso  
**DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA**  
Mirando hacia el Futuro...

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava



 ronava\_laboratorio  
 Laboratorios Ronava  
 ronava\_laboratorio  
 C.A. Productos Ronava  
 [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

# Atrob<sup>®</sup>

N-butil Bromuro de Hioscina

Para el rápido alivio  
del **dolor abdominal...**



Y fluye día a día con **cada gota**



# Bactron®

Trimetoprim / Sulfametoxazol

El antibiótico Sulfonamida  
más conocido en *Venezuela*



-  ronava\_laboratorio
-  Laboratorios Ronava
-  ronavalab
-  C.A. Productos Ronava
-  [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava

  
**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
RIF: J-00030157-3

# Colayte®

Polietilenglicol 3350 (PEG)  
y Electrolitos (Sodio y Potasio)

## EL LIMPIADOR OSMÓTICO SEGURO CON MÁS ELECTROLITOS

EN SOBRE O EN TARRO,  
EL MISMO CONTENIDO DE SIEMPRE



**Contenido neto: 4 Tarros**  
**69,57 g cada tarro**



**Contenido neto: 4 Sobres**  
**69,57 g cada sobre**



# Decobel®

## Dexametasona

Brinda rápido inicio de acción  
y corta duración (1)

- Diversidad de presentaciones
- Calidad Comprobada
- Seguro
- Recomendada por la OMS(2)



Maduración pulmonar (3)  
Fertilidad en SOP\* (4)



Artritis/ dolor  
Inflamación  
Enfermedades Autoinmunes



Asma y alergias severas



ronava\_laboratorio  
Laboratorios Ronava  
ronava\_laboratorio  
C.A. Productos Ronava  
www.ronava.com

**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
RIF: J-00030157-3

1 Hantoushzadeh, S., Saleh, M. y Aghajanian, S. ¿Qué corticosteroide es una mejor opción para la maduración pulmonar fetal prenatal? *Pediatr Res* 92, 915 (2022)

2 Dexametasona Recomendada por la OMS para casos de Covid severy la coloca como un medicamento esencial. Fuente Mar 28, 2023 Coronavirus disease (COVID-19): Corticosteroids, including dexamethasone

3 Maduración pulmonar. Fuente *Pediatric Research*, publicado el 21 de enero 2022 Jobe, AH, Kemp, M., Schmidt, A. et al. Corticosteroides prenatales: una reevaluación de la formulación y la dosis del fármaco. *Pediatr Res* 89, 318–325 (2021).

4. Fertilidad en SOP. Sha, Y., Zhu, J. y Shen, F. Un metaanálisis de la eficacia de la dexametasona y el clomifeno en el tratamiento de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. *BMC Women's Health* 24, 298 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03141-9>

# Folifer® B-12

Fumarato ferroso 300mg/ Ácido Fólico 350mcg  
Sulfato de Cobre 1,2g / Vitamina B12 25mcg



Mayor energía



Mejor ánimo

Mejor rendimiento físico



Mayor oxígeno en sangre



**30**  
**TABLETAS**

## Contenido

Fumarato Ferroso 300 mg (Equivalente a 99 mg de Hierro elemental )  
Ácido fólico 0,350 mg  
Sulfato de Cobre 1,2g  
Vitamina B12 (Cianocobalamina ) 0,025 mg



 ronava\_laboratorio  
 Laboratorios Ronava  
 ronava\_laboratorio  
 C.A. Productos Ronava  
 [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava

# GLUCOZIM

## METFORMINA 500 mg



**GLUCOZIM** el primer eslabón terapéutico,  
con control y seguridad comprobada.  
Diabetes Mellitus tipo 2

## GLUCOZIM es METFORMINA



**METFORMINA**  
500mg/850mg/1000mg

**Presentaciones:**  
30 Comprimidos recubiertos  
20 Comprimidos recubiertos

### Indicación:

- 1.- Control de la glicemia en pacientes diabéticos tipo II con o sin obesidad.
- 2.- Control de la glicemia en niños mayores de 10 años y adolescentes con diabetes tipo II con o sin obesidad, y que el control con dieta y ejercicio no son suficientes para el control de la glicemia.
- 3.- En asociación con insulina para el tratamiento de pacientes diabéticos tipo II cuyo control metabólico no se logra con la terapia convencional.



 [ronava\\_laboratorio](#)  
 [Laboratorios Ronava](#)  
 [ronava\\_laboratorio](#)  
 [C.A. Productos Ronava](#)  
 [www.ronava.com](#)



*La dupla perfecta.*  
con la concentración ideal, contra  
el dolor y la rigidez muscular.



**Composición:**

Cada comprimido recubierto contiene  
Ibuprofeno 600 mg  
Tiocolchicósido 8 mg.

**Presentación:**

Caja con 10 comprimidos recubiertos.

Disponible en farmacias a nivel nacional



- ronava\_laboratorio
- Laboratorios Ronava
- ronava\_laboratorio
- C.A. Productos Ronava
- [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

# METSIGLIN®

**METFORMINA 500 mg | SITAGLIPTINA 50 mg**

**Presentación: 30 comprimidos recubiertos  
10 comprimidos recubiertos**

**Indicación: Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2,  
en aquellos pacientes en los cuales la monoterapia no es efectiva.**



**Brinda el balance adecuado para el**  
*Control Glicémico...*

después de la monoterapia sin control  
en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2



-  [ronava\\_laboratorio](#)
-  [Laboratorios Ronava](#)
-  [ronava\\_laboratorio](#)
-  [C.A. Productos Ronava](#)
-  [www.ronava.com](#)

# Milax<sup>®</sup>

Polietilenglicol 3350

**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
RIF: J-00030157-3

**Aliado seguro en estreñimiento**

*Bienestar intestinal  
es Bienestar integral*




Fácil dilución




Sin sabor  
Sin olor



Sin azúcar,  
libre de gluten




Sin dolores  
intestinales



Sin producir  
urgencias



Útil en niños  
mayores de 1 año,  
adultos, embarazadas  
y tercera edad



No afecta  
la microbiota



1 medida  
dosificadora (8,5g)

=



1 sobre  
(8,5g)

=



1 vaso  
dosificador (17 mL)

# Rocarnin® L-Carnitina

## Vitalidad y Bienestar

en cada etapa de la vida



### Pediatría

#### Crecimiento Sano

Contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas, sistema nervioso y salud ósea.



### Embarazo

#### Energía Gestacional

Optimiza el metabolismo de las grasas para la demanda energética materna y el desarrollo fetal.



### Traumatología / Deporte

#### Recuperación Activa

Estimula la síntesis proteica, reduce el dolor muscular y acelera la recuperación post-trauma.



### Adulto Mayor


#### Bienestar General

Mejora la función cerebral, cardíaca y mantiene la masa muscular magra.



### Dosis Óptima

Una sola toma de la solución al 10% cubre el requerimiento diario de Levocarnitina.



### Superioridad Oral

Supera en contenido y velocidad de absorción a las presentaciones tradicionales en cápsulas.



### Fórmula Segura

**100% LIBRE DE AZÚCAR**, apto para pacientes diabéticos, embarazadas y niños.



### Sabor agradable

Cuenta con un excelente sabor, garantizando la adherencia al tratamiento.



**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA



Instagram: [ronava\\_laboratorio](#)  
Facebook: [Laboratorios Ronava](#)  
Twitter: [ronava\\_laboratorio](#)  
LinkedIn: [C.A. Productos Ronava](#)  
Website: [www.ronava.com](#)

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava RIF: J-00030157-3

¿Resfriado Común?

# Rona Res®

500 mg Acetaminofén (Paracetamol)

4 mg Clorfeniramina Maleato

¡Resuelve YA

tu malestar!

NUEVO



Presentación:  
**10 Comprimidos**

**Y siente rápido alivio  
¡Así de sencillo!**



Efecto antihistamínico:  
Disminuye la congestión nasal  
y los estornudos



Efecto analgésico:  
Disminuye el dolor  
de cabeza y la fiebre.  
Disminuye el malestar general

  
**Ronava**



 ronava\_laboratorio  
 Laboratorios Ronava  
 ronava\_laboratorio  
 C.A. Productos Ronava  
 [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

# RONAVIT®

Complejo vitamina B  
(vitaminas B1+B6+B12)

*La energía y bienestar*  
que tu cuerpo necesita

MAYOR  
BIENESTAR

MAYOR  
MOVILIDAD

30 mg de  
LIDOCAÍNA



## Presentaciones



- ✓ 3 Ampollas
- ✓ 3 Jeringas
- ✓ 30 mg de Lidocaína



- ✓ 1 Ampolla
- ✓ 1 Jeringa
- ✓ 30 mg de Lidocaína



- ✓ 20 Cápsulas



**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
RIF: J-00030157-3



📷 [ronava\\_laboratorio](#)  
📘 [Laboratorios Ronava](#)  
📞 [ronava\\_laboratorio](#)  
📍 [C.A. Productos Ronava](#)  
🌐 [www.ronava.com](#)

Material revisado y aprobado por el farmacéutico patrocinante de C.A. Productos Ronava

Fuentes: 1- Calderón-Ospina CA, Nava-Mesa MO. B vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamin, pyridoxine, and cobalamin. CNS Neurosci Ther. 2020. 2- Kaur A. Biological functions of Vitamin B complex and effects on human health in both excess and deficiency levels. Pharma Tutor. 2015.

NUEVO

  
**Ronava**  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
RIF: J-00030157-3

# Roniprazol

## Esomeprazol

El IBP eficaz, seguro  
y bien tolerado (1,2,3,4,5,6)



Una toma  
al día



1.Tolia, V., Youssef, N.N., Gilger, M.A. et al. Esomeprazol para el tratamiento de la esofagitis erosiva en niños: un estudio internacional, multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos, doble ciego (para la dosis). BMC Pediatr 10, 41 [2010]. <https://doi.org/10.1186/1471-2431-10-41>  
2.Cardile S, Romano C. Clinical utility of esomeprazole for treatment of gastroesophageal reflux disease in pediatric and adolescent patients. Adolesc Health Med Ther. 2012 Feb 28;3:27-31. doi: 10.2147/AHMT.S23193. PMID: 24600284; PMCID: PMC3915886.  
3. Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 49, núm. 1, pp. 32-43, 2019. Sociedad Argentina de Gastroenterología

# Roniprazol

Esomeprazol 10mg

El IBP eficaz, seguro  
y bien tolerado (1,2,3,4,5,6)

con el **SABOR** que  
los hace sonreír



**NUEVO**



Excelente  
Tolerancia<sup>[8]</sup>

Baja incidencia  
de efectos adversos<sup>[9]</sup>



**30 min.**  
antes de  
la primera  
comida



## Dosis

10 mg una vez al día (1 sobre)  
Disolver en 10 -20 mL de agua  
Dosis ponderal en niños > 1 año  
1-3mg/kg/día

7. Van Veen SJ, Levy EI, Huysentruyt K, Vandenplas Y. Clinical Dilemmas for the Diagnosis and Treatment of Helicobacter pylori Infection in Children: From Guideline to Practice. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.* 2024

8. Fernández-González SM, Moreno-Álvarez A, Solar-Boga A. Proton Pump Inhibitors in Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Children (Basel).* 2024 Mar 1;11(3):296. doi: 10.3390/children11030296. PMID: 38539331; PMCID: PMC10969042.

9. Alla D, Shah DJ, Seepana M, Salian RB, Alla SSM, Krishna Mohanan M, Sabiroğlu M, Vegesna MSS, Singh A, Gupta S, Shivalingappa Rekha S. Safety of Proton Pump Inhibitors in Pediatric Population: A Systematic Review. *Glob Pediatr Health.* 2024 Apr 29;11:2333794X241248967. doi: 10.1177/2333794X241248967. PMID: 38685999; PMCID: PMC11057350.



70 años de salud y compromiso  
**DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA**  
Mirando hacia el Futuro...

Material revisado y aprobado por el farmacéutico  
patrocinante de C.A. Productos Ronava



ronava\_laboratorio  
Laboratorios Ronava  
ronava\_laboratorio  
C.A. Productos Ronava  
www.ronava.com

# Sarifan<sup>®</sup> Compositum

Dipirona 250 mg / Hioscina 10 mg

*Dolor y espasmos  
bajo control con*

**Sarifan<sup>®</sup>  
Compositum**  
*una solución dual”*

**Composición:**

Cada tableta recubierta  
contiene Dipirona 250 mg  
e Hioscina 10 mg.

**Presentación:**

Caja con 20 tabletas recubiertas.

**Disponible en farmacias  
a nivel nacional.**

**Doble  
Acción**





- ronava\_laboratorio
- Laboratorios Ronava
- ronava\_laboratorio
- C.A. Productos Ronava
- [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

**NUEVA  
PRESENTACIÓN**



# Tractil<sup>®</sup> 4 mg/2 mL Tiocolchicosido

Dosis eficaz en ampollas,  
**confianza y rapidez**  
a su alcance

 4 mg/2 mL  
+  x 1 Ampolla  
+ Jeringa

La **elección confiable**  
para una **relajación  
muscular** efectiva



**NUEVA  
PRESENTACIÓN**



# TRACTIL<sup>®</sup> || FORTE || TIOCOLCHICOSIDO 8mg

En cada vial, **la potencia y confianza** que necesita

La **elección confiable**  
para una **relajación  
muscular** efectiva



8 mg/2 mL x 1 Vial





# Urifex

Fosfomicina  
Trometamol 3g

*I*ra  
opción en cistitis agudas  
no complicadas.

**Un solo día  
de tratamiento  
y directo al blanco**



- Dosis única (comodidad)
- Sabor agradable
- De uso durante el embarazo
- Costo accesible
- Aprobado por la 



70 años de salud y compromiso  
**DÍA A DÍA CONTIGO VENEZUELA**  
Mirando hacia el Futuro...



 ronava\_laboratorio  
 Laboratorios Ronava  
 ronava\_laboratorio  
 C.A. Productos Ronava  
 [www.ronava.com](http://www.ronava.com)

Material revisado y aprobado por el farmacéutico  
patrocinante de C.A. Productos Ronava