



microlife[®]

Ознайомтеся з широким асортиментом
продукції Microlife

A collage of images showing various people using medical devices like blood pressure monitors, glucose meters, and inhalers, with a large circular graphic in the center containing the text "YEARS Since 1981". The collage features a diverse group of individuals, including children, adults, and seniors, engaged in health-related activities. The central graphic is a large, light-colored circle with the word "YEARS" in a bold, sans-serif font, and "Since 1981" in a smaller font below it. The background is a dense arrangement of smaller images, some of which are repeated, creating a sense of continuity and history. The overall tone is professional and informative, emphasizing the company's long-standing presence in the medical device industry.

Зміст

Історія Microlife	4
-------------------	---

Тонометри Microlife	9
---------------------	---

BP B3 AFIB	10
BP A2 Basic	11
BP B1 Standart	12
BP B1 Classic	13
BP A2 Classic	14
BP A1 Easy	15
BP N1 Basic	16
BP AG1-20	17
BP AG1-30	18
Порівняння тонометрів	19

Компресорні небулайзери Microlife	20
-----------------------------------	----

NEB 210	21
---------	----

Термометри Microlife	24
----------------------	----

MT 3001	25
MT 700	25
MT 1931	26
MT 808	26
NC 400	27
NC 200	28
Порівняння електронних термометрів	29
Порівняння безконтактних термометрів	29



«Від науково обґрунтованого
старту — до світового
лідера у цифрових
рішеннях для контролю
гострих і хронічних
станів здоров'я.»

Допомагаємо людям піклуватися про здоров'я сьогодні — заради кращого завтра.

Історія Microlife почалася в дослідницькій електронній лабораторії Тайбея, де інженера KY Lin надихнула цифрова революція. Він перетворив традиційний аналоговий термометр на один із перших у світі цифрових термометрів для визначення фертильності — безпечніший, точніший і ефективніший. Сьогодні Microlife — це світова компанія з міжнародною бізнес-моделлю, надійними партнерами та клієнтами по всьому світу, що працює в дусі глобальної культури й мислення.

Наше бачення

Ми — міжнародна компанія, яка прагне допомагати людям жити здоровіше, краще й спокійніше. Microlife прокладає шлях до цифрової медицини 2.0, підтримуючи перехід галузі до нової моделі медичних послуг, орієнтованої на результат.

Наша місія

Ми поєднуємо пацієнтів і медичних фахівців за допомогою інтелектуальних рішень для вимірювання ключових показників здоров'я на всіх етапах життя.

Ми розробляємо, співпрацюємо та виробляємо найнадійніші прилади для моніторингу здоров'я, засновані на глибокому розумінні ринку та потреб споживачів — для створення повноцінної цифрової екосистеми здоров'я.

Наша продукція

Microlife — один зі світових лідерів у розробці та виробництві діагностичного медичного обладнання для домашнього та професійного використання.

Ключові напрямки: тонометри, системи моніторингу рівня глюкози, цифрові термометри та пристрої для респіраторної терапії.

Міжнародна відповідність стандартам

Наша продукція відповідає протоколам провідних регуляторів світового рівня:

- Британське та Ірландське товариства з вивчення гіпертензії (BIHS)
- Європейське товариство з вивчення гіпертензії (ESH)
- Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)
- Асоціація з розвитку медичних технологій (AAMI)




red dot

Нагорода Red Dot Design Award
Частина наших тонометрів і цифрових термометрів відзначені однією з найпрестижніших світових нагород у сфері дизайну — Red Dot Award.




Екологічна упаковка без пластику
Microlife поступово відмовляється від пластику в упаковці своєї продукції. Це — наш внесок у збереження довкілля та підтримку сталого розвитку.
Приєднуйтеся до нас у створенні чистішого світу: обирайте продукцію Microlife в екологічній, безпластикувій упаковці — і станьте частиною позитивних змін.
Разом ми формуємо здорове, безпечне майбутнє для наступних поколінь.

«Ми створюємо, співпрацюємо та виробляємо найбільш перевірені галуззю прилади для моніторингу здоров'я, базуючись на глибокому аналізі ринку та експертизі — для комплексного цифрового рішення в медицині.»



Глобальний новатор та **надійний партнер**

Глибоке розуміння ринку
дозволяє нам впроваджувати
інновації та співпрацювати
по всьому світу.



Артеріальний тиск

Знання свого тиску та
виявлення фібриляції
передсердь —
перші кроки до
профілактики
інсульту.



Технології вимірювання артеріального тиску



Технологія AFIBsens

Тонometri Microlife з вбудованою технологією AFIBsens дозволяють пацієнтам проходити скринінг на фібриляцію передсердь під час вимірювання артеріального тиску вдома, використовуючи складний алгоритм. Якщо під час вимірювання виявлено фібриляцію передсердь, на екрані з'являється символ AFIB.



Технологія MAM

MAM (Microlife Average Mode) — це технологія аналізу трьох послідовних вимірювань артеріального тиску менш ніж за 3 хвилини. Завдяки автоматичному зважуванню даних досягається висока точність результатів. MAM забезпечує максимально надійний контроль тиску як удома, так і в медичних установах. Кілька вимірювань надають лікарю цінну інформацію та допомагають підібрати оптимальну терапію.



Технологія IHB

Технологія IHB (Irregular Heartbeat) аналізує частоту пульсу та виявляє нерегулярний серцевий ритм під час вимірювання артеріального тиску. Якщо під час вимірювання зафіксовано нерегулярне серцебиття, на екрані з'являється символ IHB. Технологія IHB не замінює кардіологічного обстеження, але допомагає своєчасно виявити порушення ритму серця на ранній стадії.



Технологія Gentle+

Gentle+ — це адаптивна технологія контролю тиску, яка покращує швидкість накачування та спуску повітря під час вимірювання артеріального тиску. Вона забезпечує оптимальний контроль тиску і швидкості, що гарантує максимально комфортне проведення вимірювання.



Технологія Cuff Fit Check

Технологія Cuff Fit Check від Microlife оцінює сигнал під час накачування манжети, щоб визначити, чи достатньо щільно вона прилягає. Результат відображається відповідними символами, що інформують про стан прилягання манжети. Зверніть увагу: статус прилягання манжети з'являється тільки після того, як тиск у манжеті перевищує діастолічний тиск користувача, оскільки для аналізу пульсового сигналу потрібен час.



Microlife Connected Health+

Зручний мобільний додаток для простого контролю артеріального тиску та інших важливих показників здоров'я, таких як температура чи вага.



Клінічна валідація

Прилади Microlife пройшли клінічні дослідження за протоколом Європейського Товариства Гіпертонії (ESH) та отримало підтримку однієї з знакових організацій Європи. Клінічна валідація пройдена за протоколом ESH и ISO81060-2: 2013.



Клінічна валідація

Вищий клас точності A/A BHS Protocol від Британського Гіпертонічного Товариства (BHS). Знак на пакуванні відображає, що прилад пройшов клінічні випробування та йому присвоєно найвищий клас точності вимірювання артеріального тиску – клас точності A/A. Тонometri затверджені для використання спеціальними групами пацієнтів, що включають: прееклампсію вагітних, ниркову недостатність, ожиріння та діабет. А також для дітей від 12 років



BP B3 AFIB



Автоматичний тонометр з виявленням миготливої аритмії з унікальним поєднанням технологій AFIB, MAM і IHB
Уперше поєднання технологій AFIB, MAM, IHB, Gentle + в одному тонометрі

www.microlife.ua



Виявлення ризику інсульту
Висока точність виявлення фібриляції передсердь (ФП) для ефективної профілактики інсульту.



Режим середнього вимірювання Microlife (MAM)
3 вимірювання одним натисканням — середній результат для максимальної надійності.



Виявлення порушень серцевого ритму.
Функція IHB — виявлення нерегулярного серцебиття для своєчасного попередження про можливі порушення роботи серця.

Особливості:

- AFIB - технологія виявлення миготливої аритмії для запобігання інсульту.
- MAM технологія – аналіз трьох автоматичних послідовних вимірювань артеріального тиску для отримання точного результату.
- Виявлення пульсової аритмії (IHB) для раннього оповіщення про можливість серцевої аритмії
- Gentle+
- Вищий клас точності, згідно протоколу BHS Protocol
- Універсальна манжета 22-42 см
- Пам'ять на 99 вимірювань
- Можливість використання акумуляторних батарей (в комплекті)
- Мережевий адаптер в комплекті
- Зручна сумочка для транспортування
- Гарантія 5 років



5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol



BP A2 Basic

Тонometr з функцією виявлення нерегулярного серцебиття



www.microlife.ua



Виявлення порушень серцевого ритму.

Функція IHB — виявлення нерегулярного серцебиття для своєчасного попередження про можливі порушення роботи серця.



Gentle+

Оптимальна швидкість і контроль тиску для комфортного вимірювання.



Перевірка прилягання манжети (Cuff Fit Check)

Контроль щільності прилягання манжети — для точного вимірювання та коректних результатів.

Особливості:

- IHB
- Gentle+
- Індикація правильності надягання манжети
- Пам'ять на 30 вимірювань
- Функція середнього значення пам'яті
- Індикація руху руки
- Індикація рівня розряду батарей
- Можливість використання акумуляторних батарей (в комплекті)
- Вищий клас точності, згідно протоколу BHS Protocol
- Універсальна манжета 22-42 см
- Пам'ять на 99 вимірювань
- Регульований час і дата
- Мережевий адаптер в комплекті
- Зручна сумочка для транспортування
- Гарантія 5 років

5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol

NEW



BP B1 Standart

Автоматичний тонометр з
можливістю раннього сповіщення
порушення серцевого ритму



www.microlife.ua



Виявлення порушень серцевого ритму.

Функція IHB — виявлення нерегулярного серцебиття для своєчасного попередження про можливі порушення роботи серця.



Gentle+

Оптимальна швидкість і контроль тиску для комфортного вимірювання.



Пам'ять на 30 вимірювань та вказівку середнього значення. Автоматичне збереження останніх 30 значень артеріального тиску і відображення середнього значення всіх показників, що збереглися.

Особливості:

- Роз'єм USB Type-C для зовнішнього джерела живлення
- Gentle +
- IHB
- Класифікатор небезпечного тиску
- Індикатор правильно одягненою манжети
- Пам'ять на 30 вимірювань
- Визначення середнього значення всіх збережених даних
- Індикація рівня розряду батарей

5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol



BP B1 Classic

Базовий автоматичний тонометр з оптимальною швидкістю та контролем тиску для комфортних вимірювань



www.microlife.ua



Виявлення порушень серцевого ритму.
Функція IHB — виявлення нерегулярного серцебиття для своєчасного попередження про можливі порушення роботи серця.



Gentle+
Оптимальна швидкість і контроль тиску для комфортного вимірювання.



Пам'ять на 30 вимірювань та вказівку середнього значення
Автоматичне збереження останніх 30 значень артеріального тиску і відображення середнього значення всіх показників, що збереглися.

Особливості:

- Gentle +
- IHB
- Класифікатор небезпечного тиску
- Індикатор правильно одягненою манжети
- Пам'ять на 30 вимірювань
- Визначення середнього значення всіх збережених даних
- Індикація рівня розряду батарей
- Пряма манжета

5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol



BP A2 Classic

Автоматичний тонометр для вимірювання артеріального тиску, який поєднує в собі точність, простоту у використанні



www.microlife.ua



Виявлення порушень серцевого ритму.

Функція IHB — виявлення нерегулярного серцебиття для своєчасного попередження про можливі порушення роботи серця.



Gentle+

Оптимальна швидкість і контроль тиску для комфортного вимірювання.



Пам'ять на 30 вимірювань та вказівку середнього значення
Автоматичне збереження останніх 30 значень артеріального тиску і відображення середнього значення всіх показників, що збереглися.

Особливості:

- Gentle+
- IHB
- Класифікатор небезпечного тиску
- Пам'ять на 30 вимірювань
- Визначення середнього значення всіх збережених даних
- Індикація рівня розряду батарей
- Конусна манжета
- Можливість підключення мережевого адаптера

5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol



BP A1 Easy

Компактний автоматичний
тонометр з технологією Gentle+



www.microlife.ua



PAD технологія
Раннє попередження про можливі
серцево-судинні аритмії



Gentle+
Оптимальна швидкість і контроль
тиску для комфортного вимірювання.



Управління однією кнопкою
Простий у використанні

Особливості:

- PAD
- Gentle+
- Індикація правильності надягання манжети
- Індикація руху руки
- Індикація рівня розряду батарей
- Можливість використання акумуляторних батарей (в комплекті)
- Мережевий адаптер в комплекті
- Вищий клас точності, згідно протоколу BHS Protocol
- Універсальна манжета 22-42 см
- Регульований час і дата
- Мережевий адаптер в комплекті
- Зручна сумочка для транспортування
- Гарантія 5 років

5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol



BP N1 Basic

Напівавтоматичний тонометр с функцією виявлення пульсової аритмії



www.microlife.ua



Технологія PAD

Клінічно перевірена технологія PAD для виявлення можливої аритмії пульсу.



Перевірка прилягання манжети (Cuff Fit Check)

Контроль щільності прилягання манжети — для точного вимірювання та коректних результатів.



Індикатор руху руки

Попередження про рух руки на дисплеї тонометра

Особливості:

- Clinically Tested ESH Protocol
- IHB
- Індикатор гіпертензії
- Компактність, портативність.
- Пряма манжета (22-32 см) зі знімним чохлом
- Індикація рівня розряду батарей
- Пам'ять на 30 вимірювань.
- Гарантія 5 років

5 років
гарантії

Clinically Validated
BHS protocol: A/A

Clinically Validated
ISO protocol



BP AG1-20

Механічний тонометр зі
стетоскопом.
Професійний стетоскоп



www.microlife.ua



Повне рішення
Стетоскоп входить у комплект.



Простий у використанні
Легко нагнітає та спускає повітря,
легко читати результат.



Манжета розмір М (22-32см)
М'яка манжета для нормального
прилягання.

Особливості:

- Металевий манометр з поліпшеним механізмом Манжета з кільцем 22-32 см. Гумова камера
- Нагнітач з металевим гвинтом
- Голчатий клапан для плавного спуску повітря
- Стетоскоп металевий в комплекті
- Довговічна гумова груша не розтріскується і не злипається

2 роки
гарантії



BP AG1-30

Механічний тонометр з вбудованим
стетоскопом.
Професійний анероїдний тонометр



www.microlife.ua



Високоякісний стетоскоп
З високою точністю звуку.



Простий у використанні
Легко нагнітає та спускає повітря,
легко читати результат.



Манжета розмір М (22-32см)
М'яка манжета для нормальної
окружності руки.

Особливості:

- Металевий манометр з поліпшеним механізмом
- Манжета з кільцем 22-32 см Гумова камера
- Нагнітач з металевим гвинтом
- Голчатий клапан для плавного спуску повітря
- Головка металевого стетоскопа вшита в манжету
- Довговічна гумова груша не розтріскується і не злипається

2 роки
гарантії



BP B1
Classic

BP B1
Standart

BP A2
Classic

BP A1 Easy

BP A2
Basic

BP B3 AFIB

	Пам'ять даних	30	30	30	1	30	30
	Виявлення фібриляції предсердь	—	—	—	—	—	•
	Microlife Average Mode (MAM) Середній Режим Microlife	—	—	—	—	—	•
	Виявлення нерегулярного сидцебиття	IHB	IHB	IHB	IHB	IHB	IHB
	Gentie+	•	•	•	•	•	•
	Розмір манжети	M-L (22-42 см)	M-L (22-42 см)	M-L (22-42 см)	M-L (22-42 см)	M-L (22-42 см)	M-L (22-42 см)
	Bluetooth	—	—	—	—	—	—
	Індикатор значення показників «світлофор»	•	•	•	—	•	•
	Операція однією кнопкою	—	—	—	•	—	—
	2 користувача	—	—	—	—	—	—
	Середнє значення всіх вимірів	•	•	•	•	•	•
	Функція «Перевірка правильності прилягання манжети»	•	•	—	•	•	•
	Адаптор у комплекті	Нема роз'єму живлення		—	•	•	•
	Гарантія	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років

microlife[®]


Догляд за диханням

Ефективна інгаляція
і легке дихання від
Microlife






NEB 210



Новий Microlife NEB 210 – компресорний небулайзер для щоденного використання, що підходить для всієї родини. Зручний невеликий розмір дозволяє легко транспортувати та зберігати, не займаючи багато місця.

www.microlife.ua



Ефективне лікування верхніх і нижніх дихальних шляхів.
RF (респірабельна фракція 0.5 - 5 мкм), **95,8%**



Швидке лікування.
Високошвидкісний небулайзер для коротких сеансів інгаляцій. Швидкість розпилення розчину 0.4 мл/хв. Обсяг ліків: від 2 мл до 8 мл



Управління однією кнопкою
Простий у використанні



Низький рівень шуму



Регульована швидкість потоку для індивідуального лікування

5 років
гарантії

Особливості:


- Режим роботи: 30 хв. ВКЛ / 30 хв. ВИКЛ.
- Повністю укомплектований масками для дорослих і дітей, мундштуком, запасними фільтрами і переносною сумкою
- З'ємний кабель
- Гарантія 5 років

Компресорні небулайзери Microlife Інноваційна система розпилення для ефективного лікування

Технологія **Microlife Air flow** регулює подачу ліків на вдиху (1) та видиху (2).


Технологія дозволяє повністю відмовитися від застосування силіконових клапанів вдиху та видиху, замінивши їх спеціальними рознесеним прорізами вдиху та видиху, завдяки чому:

- Зменшується втрата ліків під час інгаляції
- Мінімізується залишковий об'єм ліків після інгаляції
- Надається можливість використання переліку лікарських препаратів, призначених для небулайзерної терапії.




Технологія **Microlife Air flow** - це проста та ефективна механіка прорізів, які розташовані в ротовому мундштуку.

На вдиху (1) – ліки повністю потрапляють до рота через нижній проріз, при видиху (2) – повітря з рота блокує ліки в камері, а самий видих «виходить» через верхній проріз.



Компресорні небулайзери Microlife Регульована швидкість потоку для індивідуального лікування.



Повертаючи заслонку – відкриваєте відсік камери, зменшуючи потік, або зачиняєте його, збільшуючи потік.

Зменшений потік рекомендовано для дітей.

Компресорні небулайзери Microlife

Характеристики небулайзерів	Microlife NEB 210
Швидкість розпилення, мл/хв	0.13 мл/хв
Залишковий об'єм, мл	0,5 мл
Розмір часток (MMAD), мкм	≤ 2,08 мкм
RF (респірабельна фракція 0.5 - 5 мкм), %	95,8%
Діапазон великих частинок (> 5 мкм), %	4,2%
Тип камери	Камера закритого типу
Рівень акустичного шуму, dBA (дБА)	51,5 dBA
Об'єм ліків, мл: мінімальний/ максимальний	Мін. - 2 мл; макс. - 6 мл
Режим роботи	30 min. (мін.) ВКЛ/ 30 min. (мін.) ВИМК

microlife®

Термометри

Висока точність, якісні
інноваційні технології
для вимірювання
температури





60
sec

M

0%
Mercury

www.microlife.ua



MT 3001

Цифровий термометр.
Базовий

60
sec

60 секунд вимірювання
Отримайте свої результати
протягом хвилини.

M

Пам'ять на останнє
вимірювання.

0%
Mercury

Не містить ртуті.

Особливості:

- Час вимірювання 60 секунд
- Пам'ять на останнє вимірювання
- Безпечний: без ртуті та скла
- Звуковий сигнал
- Легко замінна батарея
- Точність вимірювання $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Компактний дизайн
- Автоматичне відключення
- Автоматична самостійна перевірка
- Пластиковий футляр
- Клінічно протестований



30
sec

Icon of two children's faces

Icon of a flexible tip

www.microlife.ua



MT 700

Цифровий термометр з гнучким
накінечником. Для дітей

30
sec

30 секунд вимірювання
Отримайте свій результат
вимірювання негайно .



Дружній дизайн для дітей
Термометр-качка - дуже
привабливий для дітей .



Гнучкий накінечник
Для комфортного вимірювання.

Особливості:

- 30 секунд вимірювання
- Не містить ртуть
- Гнучкий накінечник
- Дизайн дружній для дітей
- Автоматична самоперевірка
- Проста заміна батареї
- Індикація низького рівня заряду батареї
- Пам'ять на останнє вимірювання
- Автоматичне відключення
- Клінічно протестований



60
sec



www.microlife.ua



MT 1931

Цифровий термометр з
гнучким накінецьником

60
sec

60 секунд вимірювання
Отримайте свої результати
протягом хвилини.



Гнучкий накінецьник
Безпечне вимірювання.



Золотий накінецьник
Не викликає алергії.

Особливості:

- Час вимірювання 60 секунд
- Пам'ять на останнє вимірювання
- Золотий накінецьник не викликає алергії
- 100% водонепроникність
- Великий дисплей
- Безпечний: без ртуті та скла
- Звуковий сигнал
- Проста заміна батарейки
- Точність вимірювання $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Автоматичне відключення
- Автоматична самостійна перевірка
- Пластиковий футляр
- Клінічно протестований



30
sec



www.microlife.ua



MT 808

Цифровий термометр для швидкого,
точного та зручного вимірювання

8
sec

Вимірювання за 8 секунд
Предиктивна технологія для
надшвидкого та точного вимірювання.



Гнучкий накінецьник
Для комфортного вимірювання .



Великий дисплей
Великий зручний для читання
дисплей для легкого використання .


Особливості:

- Вимірювання за 8 секунд
- Великий дисплей, який легко читається
- Попередження про лихоманку звуковим сигналом
- Гнучкий накінецьник
- 100% водонепроникний
- Пам'ять на останнє вимірювання
- Розчин без ртуті
- Автоматичне відключення
- Індикація низького заряду батареї



NC 400

Безконтактний термометр з дитячим дизайном



www.microlife.ua



Точне вимірювання всього за 3 секунди
Не торкаючись пацієнта.



Синє підсвічування
Синій світлодіод вказує на область вимірювання та відстань.



Технологія Silent Glow™
Зелене світло, якщо температура до 37,4° C, червоне світло, якщо температура вище 37,4° C.

Особливості:

- Безконтактне вимірювання всього за 3 секунди
- Система підсвічування для легкого використання навіть в ночі
- Технологія Silent Glow™
- Великий дисплей, що підсвічується, з датою та часом
- Управління звуком (Увімк. / Вимк.)
- Багатофункціональний (вимірювання температури в області чола, температури предметів і навколишнього середовища)
- Клінічно протестований та рекомендований лікарями
- Сигнал лихоманки
- Пам'ять на 30 вимірювань (зберігається з датою / часом)
- Зручний чохол для зберігання



NC 200

Безконтактний термометр з автоматичним вимірюванням та індикатором для самодіагностики



www.microlife.ua



 Автоматичне вимірювання з дистанційним управлінням
Термометр проводить автоматичне вимірювання, коли прилад визначає відстань в межах 5 см.



Система управління самодіагностикою
Індикатор самодіагностики на задній панелі показує користувачеві, що пристрій знаходиться на правильній відстані.

3 in 1 Багатофункціональний
Вимірювання температури в області чола, температури предметів і навколишнього середовища за лічені секунди

Особливості:

- Безконтактне вимірювання за 3 секунди
- Система управління самодіагностикою
- Система підсвічування для легкого використання навіть в ночі
- Технологія Silent Glow™ та сигнал лихоманки
- Пам'ять на 30 вимірювань (зберігається з датою / часом)
- Зручний чохол для зберігання
- Автоматичне вимірювання з дистанційним управлінням
- Багатофункціональний (вимірювання температури в області чола, температури предметів і навколишнього середовища)
- Клінічно протестований та рекомендований лікарями
- Великий дисплей, що підсвічується, з датою та часом
- Управління звуком (Увімк. / Вимк.)

Електронні термометри

microlife®



Модель термометра	MT 3001	MT 700	MT 1931	MT 1951	MT 808
Час вимірювання	60 sec	30 sec	60 sec	10 sec	8 sec
Звуковий сигнал					
Водонепроникність	вологостійкий	вологостійкий			
Пам'ять	1	1	1	1	1
Гіпоалергенний накінецьник з золотим покриттям	—	—		—	—
Гнучкий накінецьник	—			—	
Великий дисплей	—	•	•	• +	•
Гарантія	2 роки	2 роки	2 роки	2 роки	2 роки

Безконтактні інфрачервоні термометри



Модель термометра	NC 200	NC 400
Час вимірювання	3 sec	3 sec
Звуковий сигнал (можливість вимкнення)		
Режими виміру (лоб, предмет, навколишнє середовище)	3in1	3in1
Пам'ять	30	30
Технологія Silent Glow™ (кольорове відображення температури)		
Відстань для вимірювання		
Світловий індикатор автоматичного вимірювання		—
Гарантія	5 років	5 років

microlife[®]



@microlifeukraine



microlifeukraine

