



Die PanAmericana Sondermodelle



Caravelle PanAmericana

Caravelle PanAmericana, kurzer Radstand, ICE									Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Abgasnorm	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TVBLD1PA	2.0 TDI	man 6 Front	81/110	EU6.2	6.3 – 9.7	166 – 253	G	3100	48'030.–	51'920.–
TVBLE1PA	2.0 TDI	man 6 Front	110/150	EU6.2	6.3 – 9.7	166 – 253	G	3100	50'200.–	54'266.–
TVBLE5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	110/150	EU6.2	6.8 – 10.7	179 – 281	G	3165	52'780.–	57'055.–
TVBLE7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	EU6.2	7.4 – 11.3	193 – 295	G	3195	57'630.–	62'298.–
TVBLF5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	125/170	EU6.2	6.8 – 10.7	179 – 281	G	3165	54'840.–	59'282.–
TVBLF7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	125/170	EU6.2	7.4 – 11.3	193 – 295	G	3195	59'700.–	64'536.–

Caravelle PanAmericana, langer Radstand, ICE									Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Abgasnorm	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TVCLD1PA	2.0 TDI	man 6 Front	81/110	EU6.2	6.4 – 9.8	167 – 257	G	3175	49'420.–	53'423.–
TVCLE1PA	2.0 TDI	man 6 Front	110/150	EU6.2	6.4 – 9.8	167 – 257	G	3175	51'580.–	55'758.–
TVCLE5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	110/150	EU6.2	6.9 – 10.8	181 – 283	G	3225	54'160.–	58'547.–
TVCLE7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	EU6.2	7.4 – 11.3	194 – 297	G	3300	59'010.–	63'790.–
TVCLF5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	125/170	EU6.2	6.9 – 10.8	181 – 283	G	3225	56'230.–	60'785.–
TVCLF7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	125/170	EU6.2	7.4 – 11.3	194 – 297	G	3175	61'080.–	66'027.–

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf. Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.

1) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 113 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die elektrische Maximalleistung und Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt wird (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), ist bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

2) Tankvolumen: TDI ca. 70 l Diesel. AdBlue® ca. 20 l.

Caravelle PanAmericana

Caravelle PanAmericana, kurzer Radstand, BEV								Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	Reichweite in km	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TWBL19PA	BEV	1T40RISC	100/136	17.3 – 29.3	248 – 420	D	3300	64'430.–	69'649.–
TWBL29PA	BEV	1T40RISC	160/218	16.5 – 32.9	226 – 450	D	3300	68'310.–	73'843.–
TWBL49PA	BEV	1T40RISC	210/286	16.5 – 32.9	226 – 450	D	3300	72'340.–	78'200.–

Caravelle PanAmericana, langer Radstand, BEV								Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	Reichweite in km	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TWCL19PA	BEV	1T40RISC	100/136	17.5 – 29.5	247 – 414	D	3350	65'790.–	71'119.–
TWCL29PA	BEV	1T40RISC	160/218	16.8 – 33.2	224 – 443	D	3350	69'690.–	75'335.–
TWCL49PA	BEV	1T40RISC	210/286	16.8 – 33.3	224 – 443	D	3350	73'720.–	79'691.–

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf. Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.

1) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 113 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die elektrische Maximalleistung und Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt wird (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), ist bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

2) Tankvolumen: TDI ca. 70 l Diesel. AdBlue® ca. 20 l.

Kastenwagen PanAmericana

Kastenwagen PanAmericana, kurzer Radstand, ICE									Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Abgasnorm	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TVVTD1PA	2.0 TDI	man 6 Front	81/110	EU6.2	6.0 – 9.0	157 – 236	G	2825	40'750.–	44'051.–
TVVTE1PA	2.0 TDI	man 6 Front	110/150	EU6.2	6.0 – 9.0	157 – 236	G	2825	44'950.–	48'591.–
TVVTE5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	110/150	EU6.2	6.3 – 10.0	166 – 262	G	2825	47'410.–	51'250.–
TVVTE7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	EU6.2	6.9 – 10.9	182 – 286	G	2825	52'070.–	56'288.–
TVVTF5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	125/170	EU6.2	6.3 – 10.0	166 – 262	G	2825	49'390.–	53'391.–
TVVTF7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	125/170	EU6.2	6.9 – 10.9	182 – 286	G	2825	54'060.–	58'439.–

Kastenwagen PanAmericana, langer Radstand, ICE									Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Abgasnorm	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TVWTD1PA	2.0 TDI	man 6 Front	81/110	EU6.2	6.0 – 9.0	158 – 236	G	3025	42'770.–	46'234.–
TVWTE1PA	2.0 TDI	man 6 Front	110/150	EU6.2	6.0 – 9.0	158 – 236	G	3025	45'740.–	49'445.–
TVWTE5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	110/150	EU6.2	6.4 – 10.1	167 – 264	G	3025	48'200.–	52'104.–
TVWTE7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	EU6.2	7.0 – 11.0	185 – 289	G	3025	52'870.–	57'152.–
TVWTF5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	125/170	EU6.2	6.4 – 10.1	167 – 264	G	3025	50'190.–	54'255.–
TVWTF7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	125/170	EU6.2	7.0 – 11.0	185 – 289	G	3025	54'850.–	59'293.–

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf. Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.

1) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 113 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die elektrische Maximalleistung und Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt wird (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), ist bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

2) Tankvolumen: TDI ca. 70 l Diesel. AdBlue® ca. 20 l.

Kastenwagen PanAmericana

Kastenwagen PanAmericana, kurzer Radstand, BEV								Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	Reichweite in km	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TWVT19PA	BEV	1T40RISC	100/136	16.8 – 28.3	256 – 445	D	3215	57'730.–	62'406.–
TWVT29PA	BEV	1T40RISC	160/218	15.6 – 31.6	234 – 474	D	3215	61'610.–	66'600.–
TWVT49PA	BEV	1T40RISC	210/286	15.6 – 31.6	234 – 474	D	3215	65'920.–	71'260.–

Kastenwagen PanAmericana, langer Radstand, BEV								Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	Reichweite in km	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TWWT19PA	BEV	1T40RISC	100/136	16.7 – 28.6	254 – 435	D	3350	58'530.–	63'271.–
TWWT29PA	BEV	1T40RISC	160/218	16.0 – 32.0	232 – 464	D	3350	62'400.–	67'454.–
TWWT49PA	BEV	1T40RISC	210/286	16.0 – 32.0	232 – 464	D	3350	66'710.–	72'114.–

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf. Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.

1) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 113 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die elektrische Maximalleistung und Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt wird (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), ist bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

2) Tankvolumen: TDI ca. 70 l Diesel. AdBlue® ca. 20 l.

Kastenwagen Plus PanAmericana

Kastenwagen Plus PanAmericana, kurzer Radstand, ICE									Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Abgasnorm	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TVDTD1PA	2.0 TDI	man 6 Front	81/110	EU6.2	6.1 – 9.1	159 – 239	G	3000	46'280.–	50'029.–
TVDTE1PA	2.0 TDI	man 6 Front	110/150	EU6.2	6.1 – 9.1	159 – 239	G	3000	49'260.–	53'250.–
TVDTE5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	110/150	EU6.2	6.4 – 10.2	168 – 212	G	3025	51'710.–	55'899.–
TVDTE7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	EU6.2	7.1 – 11.1	186 – 290	G	3025	55'690.–	60'201.–
TVDTF5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	125/170	EU6.2	6.4 – 10.2	168 – 212	G	3025	53'700.–	58'050.–
TVDTF7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	125/170	EU6.2	7.1 – 11.1	186 – 290	G	3025	57'680.–	62'352.–

Kastenwagen Plus PanAmericana, langer Radstand, ICE									Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Abgasnorm	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TVETD1PA	2.0 TDI	man 6 Front	81/110	EU6.2	6.1 – 9.2	160 – 241	G	3025	47'340.–	51'175.–
TVETE1PA	2.0 TDI	man 6 Front	110/150	EU6.2	6.1 – 9.2	160 – 241	G	3025	50'320.–	54'396.–
TVETE5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	110/150	EU6.2	6.5 – 10.2	169 – 268	G	3025	52'780.–	57'055.–
TVETE7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	EU6.2	7.2 – 11.2	188 – 293	G	3225	56'760.–	61'358.–
TVETF5PA	2.0 TDI	aut 8 Front	125/170	EU6.2	6.5 – 10.2	169 – 268	G	3025	54'770.–	59'206.–
TVETF7PA	2.0 TDI	aut 8 4MOTION	125/170	EU6.2	7.2 – 11.2	188 – 293	G	3225	58'740.–	63'498.–

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf. Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.

1) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 113 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die elektrische Maximalleistung und Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt wird (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), ist bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

2) Tankvolumen: TDI ca. 70 l Diesel. AdBlue® ca. 20 l.

Kastenwagen Plus PanAmericana

Kastenwagen Plus PanAmericana, kurzer Radstand, BEV								Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	Reichweite in km	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TWDT19PA	BEV	1T40RISC	100/136	16.8 – 28.5	255 – 434	D	3210	61'310.–	66'276.–
TWDT29PA	BEV	1T40RISC	160/218	16.0 – 32.0	232 – 463	D	3210	65'190.–	70'470.–
TWDT49PA	BEV	1T40RISC	210/286	16.0 – 32.0	232 – 463	D	3210	69'500.–	75'130.–

Kastenwagen Plus PanAmericana, langer Radstand, BEV								Unverbindliche Preisempfehlung	
Modellcode	Motor	Getriebe Gänge Antrieb	kW/PS	Verbrauch kombiniert ¹⁾²⁾	Reichweite in km	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾	Zul. Gesamtgewicht kg	exkl. Mwst. CHF	inkl. Mwst. CHF
TWET19PA	BEV	1T40RISC	100/136	16.7 – 28.5	255 – 434	D	3225	62'360.–	67'411.–
TWET29PA	BEV	1T40RISC	160/218	16.2 – 32.2	231 – 459	D	3225	66'240.–	71'605.–
TWET49PA	BEV	1T40RISC	210/286	16.2 – 32.2	231 – 459	D	3225	70'550.–	76'265.–

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf. Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten.

1) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 113 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen. Die elektrische Maximalleistung und Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt wird (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), ist bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

2) Tankvolumen: TDI ca. 70 l Diesel. AdBlue® ca. 20 l.

Die PanAmericana Sondermodelle

Bei robusten Einsätzen auf schwierigem Gelände kommen die PanAmericana Modelle mit ihrem coolen Allterrain-Design und exklusiver Ausstattung besonders gut zur Geltung. Ihr Transporter, Ihr Stil, Ihr Erfolg.

Ausstattungsmerkmale der PanAmericana Sondermodelle

AUSSTATTUNGEN

- Radio 33 cm (13") Touch-Farbdisplay und wireless App-Connect (Apple & Android)
- Digitales Cockpit
- Mobiltelefon-Schnittstelle
- 10 Lautsprecher: 2 x I-Tafel, 2 x Fahrerhaus-Türen, 2 x Dach 2. SR 4 x Seitenverkleidung in 3. Sitzreihe
- Einstiegleiste Schiebetür Metall, beleuchtet, mit Schriftzug «PanAmericana»
- LED-Leuchten für das Fahrerhaus und den Fahrgastraum
- 2 LED-Dachinnenleuchten im Lade-/Fahrgastraum
- Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem «Keyless Start» ohne Safelock
- Elektronische Wegfahrsperre
- Spurhalteassistent «Lane Assist»
- 4 Leichtmetallräder «Monte Carlo» 6,5 J x 17
- Schiebetür auf der Beifahrerseite mit elektrischer Zuziehhilfe



Digital bis ins Detail

Mit einem Blick alles im Griff – auf dem Fahrersitz des neuen Transporter erwartet Sie ein echtes digitales Erlebnis: Das serienmäßige Digital Cockpit lässt sich nicht nur mithilfe des serienmäßigen Multifunktionslenkrads schnell Ihren Vorlieben anpassen, sondern es liefert Ihnen auf seinem über 30 cm (12 Zoll) grossen Display auch alle wichtigen Informationen für unterwegs – von der Aussentemperatur über den Verbrauch bis zum Tempolimit. Zusammen mit dem 33 cm (13 Zoll) grossen Touch-Screen des Infotainment-Systems steuern Sie kinderleicht Funktionen wie Radio, Telefon oder optionale Navigation. So bleiben Sie auf dem Weg zum nächsten Termin top informiert – alles digital, bequem und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Mit smarten Helfern entspannt ans Ziel

Hektischer Verkehr zur Rushhour, verwinkelte Strassen im Stadtzentrum oder das Manövrieren durch Baustellen – in anspruchsvollen Situationen können Sie sich auf den neuen Caravelle verlassen. Er unterstützt Sie optional mit mehr als 14 Fahrerassistenzsystemen, die Ihren Arbeitsalltag deutlich erleichtern. Serienmässig immer an Bord sind der Notbremsassistent «Front Assist», die Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsassistenten und der Spurhalteassistent «Lane Assist». Für zusätzlichen Komfort sorgen auf Wunsch smarte Helfer wie der Spurwechselassistent «Side Assist», der Sie vor Fahrzeugen im toten Winkel warnen kann, oder die automatische Distanzregelung ACC, die Ihnen bei wechselnden Verkehrsdichten entspanntes Fahren ermöglicht. So bewältigen Sie Ihre täglichen Herausforderungen nicht nur souveräner, sondern kommen auch gelassener ans Ziel.



Gutes Klima für alle – für Sie und Ihre Fahrgäste

Stickige Hitze und glühende Sommertage? Da ist es umso wichtiger, dass Sie und Ihre Fahrgäste entspannt unterwegs sind. Der neue Caravelle macht's möglich: Mit der serienmässigen Klimaanlage wird Ihr mobiler Arbeitsplatz im Handumdrehen zur Wohlfühlzone – ganz gleich, ob Sie kühlen, heizen oder für frische Luft sorgen möchten. Schnell, zuverlässig und mit konstanter Temperatur für konzentrierteres Fahren.

Für noch mehr Komfort sorgt die optionale, vollautomatische 2-Zonen-Klimaanlage. Fahrer- und Beifahrerseite lassen sich individuell einstellen – perfekt, wenn beide ihr eigenes Wohlfühlklima bevorzugen. Die Steuerung? Ganz einfach über das zentrale Touchdisplay – inklusive mehrerer praktischer, voreingestellter Klimaprogramme.

Volle Power: Anschlussvielfalt für Ihre Geräte

Akku leer? Nicht im neuen Transporter! Laden Sie Ihre mobilen Geräte und Werkzeuge schnell auf, während Sie von einem Job zum nächsten fahren. Im leicht zugänglichen Fach in der Mittelkonsole können Sie alle gängigen Smartphones ablegen und einfach mit Strom versorgen – optional auch ohne lästiges Kabelgewirr bei kompatiblen Modellen. Für volle Power stehen Ihnen zudem bis zu 6 USB-C-Anschlüsse und 1 USB-A-Schnittstelle mit bis zu 15 Watt zur Verfügung. Die serienmässigen USB-Anschlüsse ermöglichen auch Datenübertragung. Im Fahrgastraum des Kombi befinden sich zusätzlich 2 USB-C-Ports. Und für grosse Aufgaben gibt's die optionale 230-V-Steckdose unter dem Fahrersitz mit bis zu 400 Watt Leistung. Im Heck des e-Transporter und Transporter eHybrid liefert auf Wunsch eine weitere Steckdose sogar bis 2300 Watt Leistung. Beim Transporter Kastenwagen kommen 2 weitere Anschlüsse im Heckbereich dazu – perfekt ausgestattet, damit Ihr Equipment unterwegs am Laufen bleibt.



Die PanAmericana Sondermodelle

© AMAG Import AG

Änderungen vorbehalten · Ausgabe: Juni 2025

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch