

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala
Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY

Kontener lekki wewnętrzny

Kontenery lekkie wewnętrzne to **nowa linia kontenerów** w produkcji z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego. Charakteryzują się powtarzalnością wielokrotności modułów, lekkością konstrukcji oraz dostosowaniem funkcjonalnym.

DOSTĘPNE WYMIARY:

- 2220mm × 2220mm
- 2220mm × 3220mm
- 2220mm × 4220mm
- 2220mm × 5220mm

Wysokość całkowita zewnętrzna kontenera: 2700mm.

Wysokość wewnątrz: 2500mm

RAMA:

Konstrukcja stalowa wykonana z kątownika i ceownika, łączona metodą spawania wg normy **PN EN 1090-1+A1:2012** oraz klasy wykonania **EXC2**.

Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie.

Malowanie strukturalną farbą nawierzchniową.

Uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach.

Dodatkowo w dolnej ramie konstrukcji przygotowane prowadzenia na wózek widłowy.

PODŁOGA:

Konstrukcja podłogi wykonana z kształtowników typu "Z".

Poszycie podłogi stanowi płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV obiektowa wraz z listwami przypodłogowymi.

ŚCIANY I DACH:

Ściany oraz dach poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr.60mm $U=0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Płyta na ścianach od strony zewnętrznej w kolorze RAL9010 / RAL9006 / RAL7016.

Płyta wewnątrz w kolorze RAL9010.

STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA:

Drzwi zewnętrzne techniczne ZK ISO 800mm x 2000mm.

Witryna PCV 800mm x 1300mm.

Kolorystyka drzwi oraz okien RAL9010 / RAL7016.

Opcją dodatkową stolarki okiennej jest zintegrowana roleta zewnętrzna.

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala
Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe.

Skrzynka z bezpiecznikami.

Zabezpieczenie RP.

Włącznik.

Oświetlenie LED 40W.

Gniazdko wewnętrzne 2x230V.

Instalację elektryczną można rozszerzyć o grzejniki elektryczne 500W / 1500W lub klimatyzator grzewczo-chłodzący 3200W.


Na gotowy wyrób wystawiana jest deklaracja właściwości użytkowych - CE.



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY

WYMIARY KONSTRUKCJI:



OPIS TECHNICZNY

MODEL	WYMIARY	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	WYMIAR DRZWI	WYMIAR OKNA
KLW 2.2 × 2.2	2200mm × 2200mm	2700mm	800mm × 2000mm	800mm × 1300mm
KOLORYSTYKA ELEMENTÓW KONTENERA				
ELEMENT	KOLORYSTYKA			
KONSTRUKCJA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
PŁYTA WARSTWOWA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
DRZWI	RAL9010	x	RAL7016	
OKNA	RAL9010	x	RAL7016	



ALICJA GARAŻYKI KRZYSZTOF GĘBALA Pieniążkowo 4B, 83-135 Mała Karczma www.garazyki.pl			
TYTUŁ PROJEKTU	Kontener lekki wewnętrzny 2200mm x 2200mm		
TYTUŁ RYSUNKU	KLW 2200mm x 2200mm		
SKALA	1:30	NR. RYS.	1

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala
Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczma


Alicja
GARAŻYKI.pl



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA


KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY



OPIS TECHNICZNY


MODEL	WYMIARY	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	WYMIAR DRZWI	WYMIAR OKNA
KLW 2.2 x 3.2	2200mm x 3200mm	2700mm	800mm x 2000mm	800mm x 1300mm
KOLORYSTYKA ELEMENTÓW KONTENERA				
ELEMENT	KOLORYSTYKA			
KONSTRUKCJA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
PŁYTA WARSTWOWA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
DRZWI	RAL9010	x	RAL7016	
OKNA	RAL9010	x	RAL7016	



Alicja GARAŻYKI			
ALICJA GARAŻYKI KRZYSZTOF GĘBALA Pieniążkowo 4B, 83-135 Mała Karczma www.garazyki.pl			
TYTUL PROJEKTU	Kontener lekki wewnętrzny 2200mm x 3200mm		
TYTUL RYSUNKU	KLW 2200mm x 3200mm		
SKALA	1:30	NR. RYS.	1


KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY



OPIS TECHNICZNY

MODEL	WYMIARY	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	WYMIAR DRZWI	WYMIAR OKNA
KLW 2.2 x 4.2	2200mm x 4200mm	2700mm	800mm x 2000mm	800mm x 1300mm
KOLORYSTYKA ELEMENTÓW KONTENERA				
ELEMENT	KOLORYSTYKA			
KONSTRUKCJA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
PŁYTA WARSTWOWA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
DRZWI	RAL9010	x	RAL7016	
OKNA	RAL9010	x	RAL7016	



ALICJA GARAŻYKI KRZYSZTOF GĘBALA Pieniążkowo 4B, 83-135 Mała Karczma www.garazyki.pl			
TYTUŁ PROJEKTU	Kontener lekki wewnętrzny 2200mm x 4200mm		
TYTUŁ RYSUNKU	KLW 2200mm x 4200mm		
SKALA	1:30	NR. RYS.	1

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

ALICJA GARAŻYKI


Krzysztof Gębala
Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY



OPIS TECHNICZNY

MODEL	WYMIARY	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	WYMIAR DRZWI	WYMIAR OKNA
KLW 2.2 x 5.2	2200mm x 5200mm	2700mm	800mm x 2000mm	800mm x 1300mm
KOLORYSTYKA ELEMENTÓW KONTENERA				
ELEMENT	KOLORYSTYKA			
KONSTRUKCJA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
PŁYTA WARSTWOWA	RAL9010	RAL9006	RAL7016	
DRZWI	RAL9010	x	RAL7016	
OKNA	RAL9010	x	RAL7016	



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala
Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY

GALERIA





KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

	WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI <i>Military Centre for Standardization, Quality and Codification</i> 43 KRAJOWE BIURO KODYFIKACYJNE <i>43 National Codification Bureau</i>
ZAŚWIADCZENIE <i>CERTIFICATE</i>	
Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku podmiot o nazwie: <i>This is to certify that:</i>	
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala	
z siedzibą w: <i>located in:</i>	
83-135 MAŁA KARCZMA, PIENIĄŻKOWO 4B	
otrzymał <i>was given</i>	
Kod NATO Podmiotu Gospodarczego: <i>NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code:</i>	
9BAQH	
	DYREKTOR dr inż. Mariusz SOCZYŃSKI
Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.	
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne 00-909 Warszawa ♦ ul. Nowowiejska 28a ♦ tel. 261845700, fax 261845891 ♦ wcnjk@ron.mil.pl	

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala
Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczmza



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER LEKKI WEWNĘTRZNY

**NA GOTOWY WYRÓB WYSTAWIANA JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(wzór poniżej)**

		DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Declaration of Performance Nr / No: 001/4/23	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification		Nie zastosowano / Non applicable	
Numer typu, partii lub serii / Marks		ZO/038/1/23 według projektu WPS	
Zastosowanie wyrobu budowlanego / Intended use		Konstrukcja wielkiej przętnicowej	
Elementy budowlane mogą być stosowane bezpośrednio lub wbudowywane w konstrukcje innych niż: lub w konstrukcje nośne, nieopierające się na ziemi. Elementy budowlane mogą być używane do konstrukcji konstrukcyjnych górnych i dolnych, konstrukcyjnych na ziemi lub podłożonych w innych technologiach. Mogą być one wykorzystywane w celu przetrzymywania szkieletów i materiałów grudek, próbek, części odlewanych lub kutek. Mogą być one wykorzystywane do celów innych niż: przedmiotowy przedmiot lub inny obiekt powstający.			
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala Pieniążkowo 4B 83-135 Mała Karczmza System 2H Polskie Akademia Zakład CERT SP. z o.o.			
Producent potwierdza posiadanie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2644-CPR-01/08/2019 na podstawie następujących danych: w odniesieniu do specyfikacji elementów:			
Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance	Zharmonizowane specyfikacje techniczne / Harmonized technical specification	PN-EN 1090-1:2009+A1:2012
Tolerancje wymiarów i kształtu / Tolerances on geometrical data	PN-EN 1090-2 - funkcjonalne tolerancje wytworzenia. Odchyłki odpowiadają w tabeli tolerancji 1, zgodnie z tabelami D.2		
Spawalność / Weldability	S355J2+N wg PN-EN 10025-2, PN-EN 10219-1		
Odporność na kruche pękanie / Fracture toughness	Stal S2 w temp. -20°C		
Nośność / Load bearing capacity	Zgodnie z projektem WPS		
Wytrzymałość mechaniczna / Tensile strength	NPD		
Odporność ogniowa / Resistance to fire	NPD		
Reakcja na ogień / Reaction to fire	NPD		
Wydzielanie kadmu / Release of cadmium	NPD		
Radioaktywność / Emission of radioactivity	NPD		
Trwałość / Durability	Powierzchnie malowane proszkowo		
Projekt / Project	Projekt WPS		
Wykonanie / Manufacturing	Zgodnie z projektem, opisem technicznym i dokumentacją rysunkową		
Klasa wykonania / Execution class	EXC 2		
Deklarowane właściwości: Właściwości wyrobu budowlanego odpowiadają właściwościom zadeklarowanym w tabeli powyżej, odczytując z deklaracji. Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest tylko producent.			
Nazwa i funkcja / Name and function	Dyrektor zakładu Łukasz Michna		
Miejsce i data / Place and date	Pieniążkowo, 04.04.2023		
	Podpis / Signed		

AC 2644
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala 22 2644-CPR-02/08/2019
PN-EN 1090-1+A1:2012
ZO/038/1/23
Tolerancje wymiarów: PN-EN 1090-2
Spawalność: SEV wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10219-1
Nośność: NPD
Wytrzymałość mechaniczna: NPD
Odporność ogniowa: NPD
Reakcja na ogień: Materiał klasyfikowany: NPD
Wydzielanie kadmu: NPD
Radioaktywność: NPD
Trwałość: Powierzchnie malowane proszkowo
Charakterystyka konstrukcyjna:
Projekt: ZO/038/1/23 WPS
Wykonanie: Według specyfikacji elementu Właściwości panelowa WPS
oraz: PN-EN 1090-2:2018-09, klasa wykonania EXC2