

*ProMart*  
**TYÖVAATTEET  
JA -SUOJAIMET**  
2026



**Ota ProMartin  
some seurantaan:**

Loistavia tuotevinkkejä  
ja uutuuksien esittelyä!



[www.promart.fi](http://www.promart.fi)

**Työvaatepalvelu**  
[tyovaatepalvelu@promart.fi](mailto:tyovaatepalvelu@promart.fi) | p. 010 207 1531





# Työvaatepalvelu

ProMartin työvaatepalvelussa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja suunnitellaan yhdessä toimiva, yrityskohtainen työvaatemallisto. Vaatteet ja suojaimeet toimitetaan sovitulla tavalla logopainettuina joko yrityksen toimipisteisiin tai suoraan työntekijän omaan osoitteeseen.

-----

## ✓ Helppo tilausprosessi:

Asiakkaan kanssa yhdessä laadittu valmis työvaatemallisto sujuvoittaa tilausten tekoa.

## ✓ Monipuoliset tilauskanavat:

Tilauskanavat on valittavissa asiakastarpeiden mukaan: tilauksen voi suorittaa verkkokaupasta, mobiilisovelluksella, myymälästä tai suoraan myyjältä.

## ✓ Työntekijöiden omat tilaukset:

Yrityksen työntekijät voivat tilata työvaatemalliston tuotteita itse verkkokaupasta, mobiilisovelluksella tai noutaa myymälästä laskulle.

## ✓ Logopainatus:

Työvaatteet voidaan toimittaa yrityksen logolla painettuna. Logopainatus on mahdollista toteuttaa myös myymäläkäynnin yhteydessä.



Työvaatepalvelu selkeyttää työvaatteiden ja suojaimeiden hankintaa ja takaa laadukkaat sekä yhtenäiset työvaatteet koko henkilöstölle.

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>Housut</b>	
Työhousut	4-5
Huomiotyöhousut	6-7
<b>Takit</b>	
Huomiotyötakit	8
Työtakit	9
<b>Paidat ja asusteet</b>	
Huomiopaidat	10
Työpaidat ja hupparit	11
Naisten työvaatteet	12-13
Liivit, sadeasut	14
Lyhytkäyttöhaalarit	15
Pipot ja lippikset	15
Asusteet	16
Polvisuojat	17
<b>Käsineet</b>	
Viiltosuojakäsineet	17
Pinnoitetut työkäsineet	18
Työkäsineet	19
Hitsaajan käsineet	19
Aluskäsineet	19
Kemikaali- ja kertakäyttökäsineet	20
<b>Jalkineet</b>	
Turvajalkineet, matalat	22
Turvajalkineet, nilkkurit	23
Turvajalkineet, korkeavartiset	24
Pohjalliset	25
<b>Työturva</b>	
Kertakäyttöiset hengityssuojaimet	26
Puoli- ja kokonaamarit	26
Moottoroidut hengityssuojaimet	27-29
Suodattimet	30
Kuulonsuojaimet	31-32
Sangalliset suojalasit	32
Naamiosuojalasit	32
Suojakypärät	33
Kypärien varusteet	33
Kasvosuojaimet	34
Hitsausmaskit	34
Ensiapu	35



**FRISTADS**



**PORTWEST**



**PROGLO**

**PROTECT**

**TEGERA®**



**uvex**

Työvaate- ja suojainkuvaston tuotetiedot on laadittu huolellisesti, mutta ne voivat sisältää virheitä. Tuotteiden soveltuvuus sekä turvaluokitukset tulee aina varmistaa ennen käyttöönottoa.



## FRISTADS 2596 LWS

6500-133443-940

Erittäin joustavat ja mukavat riipputaskuhousut. Lahkeissa ripstop-vahvikkeet. Monipuolisesti erilaisia taskuja sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



## FRISTADS 2900 GWM

6500-301018-940

Riipputaskuhousut neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteriä.



## SNICKERS 6972

FLEXIWORK+

6500-697204040

Kestävä RipStop-kangas ja 4-suuntaan joustava haarakappale takaavat liikkuvuuden ilman kompromisseja. Vetoketjulliset ilmanvaihtoaukot sisäreisissä parantavat käyttömukavuutta. Irrotettavat, vahvistetut riipputaskut tekevät housuista muuntautuvat työpäivän tarpeisiin.



## SNICKERS 6275

6500-627504040

Täysjoustavat BodyMapped-housut, joissa tuulenpitävät osat yhdistyvät tuuletusalueisiin ja tarjoavat suojaa tuulisissa olosuhteissa ja parantavat liikkumisvapautta. Ihanteelliset aktiivisiin päiviin ulkona. Tuulenpitävä softshell-kangas 4-suuntaisella joustolla. 2-suuntaan joustava Sorona®-stretchkangas takareisissä ja yläosassa. Joustavat polvipaikat CORDURA®-materiaalia. CORDURA®-riipputaskut, joissa nauhat ja vetoketjullinen lisätasku.



## PORTWEST CD883

6500-CD883BKR

Joustopaneeleilla varustetut riipputaskuhousut hieman edullisempaa vaatetta kaipaavalle. Kattavat varustetaskut sekä polvisuojataskut.



## PORTWEST CD886

6500-CD886

Erittäin joustavat housut kevyisiin töihin tai vaikka vapaa-aikaan. Muotoon ommellut, pidennettävät lahkeet. UPF 40+ kangas suodattaa 97% UV-säteistä.



## FRISTADS 2653 LWS

6500-133394-940

Erittäin joustavat ja mukavat työousut. Lahkeissa ripstop-vahvikkeet. Monipuolisesti erilaisia taskuja sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



## HELLY OXFORD 4X

CNCT

6500-77395-990-

Joustavat työousut HH Connect™ -taskujärjestelmällä: valitse riipputaskut tarpeesi mukaan. Housuissa vahvistetut polvet ja lahkeensuut sekä vetoketjulla suljettavat, ulkopuolelta ladattavat polvisuojataskut. Tarralla suljettava reisitasku, mittatasku sekä henkilökorttilenkki. Lahjepituutta voidaan pidentää viisi senttimetriä ja myös polvisuojia voi siirtää vastaavasti optimaalisen liikkuvuuden takaamiseksi.

HH Connect™

-taskujärjestelmä s. 16



**SNICKERS 6241**  
6500-62410404

Kapealahkeiset ja mukavat stretch-työhousut tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta takaosan joustopaneelin avulla. CORDURA-vahvistetut KneeGuard -polvisuojataskut tarjoavat kestävyttä ja lisäsuojaa. Riipputaskuissa, nivelmittataskussa ja reisitaskuissa on myös CORDURA-vahvistus lisäämässä housujen elinikää. Pesulämpötila enintään 40°C.



**SNICKERS 6341**  
6500-634195040

Joustavat ja kestävät työhousut päivittäiseen käyttöön. Stretch CORDURA®-vahvikkeet polvissa ja haaroissa. Muutoon ommellut lahkeet.



**FRISTADS 258 BM**  
6500-100120-900

Riipputaskulliset puuvillahousut esimerkiksi maalaustöihin. CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut. Monipuolisten varustetaskujen lisäksi kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle.



**CERVA DAYBORO PFM**  
6500-3520140800

Erittäin joustava työhousu esimerkiksi maalaustöihin. Monipuoliset ja tilavat varustetaskut sekä polvisuojataskut. Pidennettävät lahkeet.



**CERVA MAX NEO**  
6500-03520073800

Edulliset puuvillahousut esimerkiksi maalaustöihin. Joustava vyötärö. Vahvistetut ja pidennettävät lahkeet.



Lisää malleja  
verkkokaupassa:  
[promart.fi](http://promart.fi)

# HUOMIOTYÖHOUSUT



## FRISTADS 2643 GSTP

6500-134187

Joustavat huomioriipputaskuhousut tosiammattilaiselle! Neljään suuntaan joustava ripstop-kangas tekee tuotteesta pitkäikäisen. Monipuolisesti erilaisia taskuja sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. Tuotteelle on haettu koko valmistusprosessin kattava EPD-ympäristöseloste. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



## SNICKERS 6234

6500-62340

Joustavat huomioriipputaskuhousut. Monipuoliset varustetaskut, kiinnike puukolle sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut.



## SNICKERS 6231

6500-6231

Neljään suuntaan joustavasta kankaasta valmistetut huomioriipputaskuhousut modernimmalla leikkauksella. Monipuoliset varustetaskut, kiinnike puukolle sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut.



## HELLY HANSEN ICU

6500-77471-

Nyt jo klassikko, edelleen silti edelläkävijä luokassaan! Monipuolinen taskutus vakiona ja HH Connect™-konsepti lisää muokattavuutta: tarjolla vieläkin monipuolisemmat riipputaskut kaikista kattavimmat toiminnot haluavalle. Kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle sekä vahvistetut taskut polvisuojille. Pidennettävät lahkeet.



## HELLY HANSEN ALNA 4X CNCT

6500-77340

Erittäin joustava, hieman ohuempi huomiotyöhousu, jota voidaan täydentää HH-Connect™-konseptin riipputaskuilla. Kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle sekä vahvistetut taskut polvisuojille. Pidennettävät lahkeet.





## SNICKERS 6243

6500-6243

Joustavat huomioluokan 2 riipputaskuhousut. Monipuoliset varustetaskut, kiinnike puukolle sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut.



## PORTWEST CD889

6500-CD889

Joustopaneeleilla varustetut huomiוריipputaskuhousut hieman edullisempaa vaatetta kaipaavalle. Kattavat varustetaskut sekä polvisuojataskut.



## PORTWEST CD888 HUOMIOHOUSUT LK1

6500-CD888

Erittäin joustavat housut keyyisiin töihin, joissa tarvitaan huomiovaatetusta. Muotoon ommellut, pidennettävät lahkeet.



## FRISTADS 2706 PLU

6500-127732-

Joustopaneeleilla varustetut huomiוריipputaskuhousut vahvaa, silti mukavaa housua kaipaavalle. Kattavat varustetaskut sekä CORDURA®-vahvistetut polvisuojataskut sekä kiinnikkeet puukolle ja henkilökorttitaskulle. ÖKO-TEX®-sertifioitu.



## FRISTADS 2680 GLPS KUORIHOUSET

6500-300332-

Toiminnalliset näkyvät kuorihousut pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävät, hengittävät housut teipatuilla saumoilla. Mukavat joka säähän sopivat housut, joissa vetoketjut lahkeen sivussa.



# HUOMIOTYÖTAKIT



## PORTWEST CD861

**6500-CD861**

Tämä stretchhuomiotyötakki sopii moniin eri työtehtäviin. Innovatiivisesti asetellut joustopaneelit yhdistettynä kestäväan kierrätetystä polyesteristä ja puuvillasta valmistettuun kankaaseen tekevät tästä takista tyylikkään, mukavan sekä kilpailukyysisesti hinnoitellun suosikkimallin.



## HELLY HANSEN ALNA 4X TECH

6500-77230-369 Keltainen

6500-77230-269 Oranssi

Kevyt ja joustava huomiotakki kesäsäähän ja sisätöihin. Vetoketjulliset sivu- ja rintataskut. Säädettävät hihan-suut ja helma, pidennetty takakappale.



## PORTWEST DX462

**6500-DX462**

Raikas nykyaikainen design ja hengittävä sekä joustava kangas tekevät tästä Hi-vis kuoritakista halutun. Ominaisuuksiin kuuluu painettu joustava katkoheijastinteippi, Texpel Splash Eco vettä ja likaa hylkivä kankaan pinnan käsittely sekä muotoon ommellut esitaivutetut hihat. Tämä takki tarjoaa turvallisuutta moniin eri työtehtäviin ja näyttää hyvältä.



## FRISTADS 4690 GLS

**6500-300964-**

Toiminnallinen näkyvä 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olisi pysyvä lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



## FRISTADS 4680 GLPS

**6500-300331**

Näkyvä kuoritakki pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä materiaalista. Veden- ja tuulenpitävä, hengittävä työtakki teipatuilla saumoilla. Mukava vuoden ympäri käytettävä vaate, joka voidaan yhdistää eristävään välikerrokseen kylmällä säällä.



## PRIHA 4342

**6500-434**

Ympäristöystävällistä TopGreen®-kierrätyskuitua. Joustavaa, vedenpitävää (TPU-kalvo) ja kevyttä softshelliä. Vuori miellyttävää fleecettä. ID-tasku, vetoketjulliset sivutaskut, sisätaskut



## HELLY HANSEN ALNA 2.0

**6500-71195**

Alna 2.0 vedenpitävä kuoritakki yhdistää korkean näkyvyyden, erinomaisen istuvuuden ja kestäväan sääsuojan. Täysin teipattu HELLY TECH® PROFESSIONAL -rakenne, irrotettava huppu ja useat käytännölliset taskut takaavat mukavuuden ja toiminnallisuuden kaikissa työolosuhteissa. Painetut heijastimet ja sertifioitu suojaus pitävät sinut näkyvillä ja turvassa koko työpäivän ajan.



## FRISTADS 4083 WYH

**6500-125024-**

High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla. Joustava materiaali. Edessä kokopitkä vetoketju sisäpuolisella listalla. Vetoketjullinen karttatasku. Henkilökorttitasku ja 2 vetoketjullista etutaskua. Puhelinpovitasku tarranauhakiinnityksellä ja vetoketjullinen povitasku.



## SNICKERS 1633

**6500-163366740**

Kulutusta kestävä huomiotyötakki suojaa luokan 3 näkyvyydellä vaarallisissa työympäristöissä. Työtakissa on pidennetty takahelma ja helposti likaantuvat alueet on huomioitu, ja etuosan korkean leikkauksen ansiosta housujen taskut ovat helposti käytettävissä.



## CRAFT MOUNTAIN J

6500-1906274- miesten

6500-1906275- naisten

Moderni kuoritakki, jossa korkea kaulus ja irrotettava huppu. Craft Mountain Jacket -takki sopii yhtä hyvin laskettelurinteille kuin urbaaniin katukuvaan. Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa sääolosuhteissa.



## FRISTADS 4881 GLS

6500-300453- miesten

6500-301275- naisten

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava kuoritakki kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



## SNICKERS 1229

6500-12290404

Snickers 1229 AllroundWork takki on kestävä, hupullinen SoftShell-takki, joka sopii ympärivuotiseen käyttöön. Työtakki lisää työskentelymukavuutta ja suojaa luotettavasti luonnonvoimilta vaativissa työympäristöissä.

# HUOMIOPAIDAT



## PRIHA 4080P/4081P

**6500-408**

Teknisestä materiaalista valmistettu lyhythihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



## PRIHA 4068P/4069P

**6500-406**

Teknisestä materiaalista valmistettu pitkähihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa. Joustavat heijastimet.



## PRIHA 4320/4321

**Keltainen: 6500-4320**

**Oranssi: 6500-4321**

Priha huomiovärinen collegepaita kelta/musta. Materiaali kudottua 100 % pehmeää polyesteriä. Kankaan paino 285gr/m2. Koot: S-3XL. Henkilökorttitasku ja resori vyötärössä ja hihansuissa. Katkoheijastimet antavat paidalle erinomaisen joustavuuden.



## PRIHA 4323/4324

**Keltainen: 6500-4323**

**Oranssi: 6500-4324**

Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku. Resori vyötärössä ja hihansuissa. Joustavat heijastimet katkoprinttiä.



## HELLY HANSEN ICU

**6500-79274**

Tässä vetoketjullisessa huomiocollegepaidassa yhdistyvät näkyvyys, mukavuus ja käytännöllisyys. Paidassa on säädettävä helma ja ribbineulotut hihansuut, sekä leveät heijastavat raidat käsivarsissa, rinnassa ja hartioissa. Paita on valmistettu konepestävästä pehmeästä puuvilla-polyesterisekoitteesta.



## HELLY HANSEN ICU

**6500-79273**

Vetoketjullinen ICU-huomiohuppari, jossa on kestävä kangas, tukevat YKK®-vetoketjut ja huomiovaateluluokka 1.

## T-PAIDAT



**CLIQUE BASIC-T**  
6500-029030

Unisex T-paita, muotoonleikattu kapeampi malli. Teipattu niskasauma, joustava kauluresori sekä käännetty olkasauma.



**CLIQUE PREMIUM-T**  
6500-029340

Laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha.



**PROACT PA438**  
6500-PA438

Miesten Proact tekninen T-paita musta. Kevyt Quick-dry materiaali. Raglan hihat ja kaksoistikkaus-viimeistely. Materiaali 100% polyesteri, paino 140g/m<sup>2</sup>.



**CLIQUE NEW CLASSIC-T**  
6500-029360

T-paitojen ehdoton klassikko nykyaikaisella mitoituksella. Laadukasta esikutistettua, rengaskehrättyä kampapuvillaa. Kaksinkertainen kaularesori, jossa joustavaa elastaania.



**CLIQUE BASIC-T L/S**  
6500-029033

Pitkähihainen t-paita, kapeampi malli. Niskanauha ja joustava kaularesori. Miesten malli on saumaton, naisten mallissa on sivusaumat. Teipattu niskasauma, joustava kauluresori sekä käännetty olkasauma.



**CLIQUE PREMIUM FASHION-T L/S**  
6500-029358

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.



**GILDAN 2400**  
6500-G2400

Mukava ja kestävä T-paita 100 % esikutistettua puuvillaa (poikkeavat värit sekoitemateriaalia). Medium fit, single jersey -neulos, sivusaumaton. Irrotettava niskalappu ja kaksoistikkaus. Painavampi 203 g/m<sup>2</sup> materiaali.

## COLLEGEPAIDAT



**CLIQUE BASIC ROUND-NECK**  
6500-021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.



**CUTTER&BUCK PEMBERTON**  
6500-358418

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.



**CLIQUE BASIC HOODY FZ**  
6500-021034

Hupparitakki jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännykälle/ musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.



**CRAFT ADV UNIFY FZ**  
6500-1909132-

Mukava huppari, joka on valmistettu pehmeästä ja joustavasta kierrätetystä polyesteristä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. Ergonominen, joustava istuvuus.

# NAISTEN TYÖVAATTEET



## CLIQUE BASIC-T 6500-029031-

Naisten Basic T-paita joustavalla kaulusresorilla ja sivusaumoilla, jotka takaavat hyvän istuvuuden. 100 % puuvillaa, 145 g/m<sup>2</sup>.



## CLIQUE PREMIUM-T 6500-029341-

Naisten laadukas single jersey T-paita modernilla leikkauksella, kaksinkertainen kaularesori ja niskanauha. Materiaali 100% puuvillaa.



## CLIQUE BASIC-T L/S 6500-029034-

Pitkähihainen naisten T-paita kapeammalla istuvuudella. Niskanauha ja joustava kaularesori lisäävät käyttömukavuutta, ja sivusaumat takaavat hyvän istuvuuden. Materiaali 100 % puuvillaa, 145 g/m<sup>2</sup>.



## CLIQUE PREMIUM FASHION-T L/S

6500-029359-

Moderni pitkähihainen laadukas paita, joka on valmistettu rengaskehrätystä puuvillasta. Kaksinkertainen kaularesori, sivusaumat ja vahvistettu niskasauma. Paita on esikutistettu ja entsyymikäsitelty.



## CLIQUE BASIC HOODY FULL ZIP 6500-021035-

Naisten huppari jossa antistaattinen vetoketju. Resori helmassa ja hihansuissa. Taskussa kuminauhapidike kännäälle/musiikkilaitteelle, lisäksi kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko kuulokejohtoa varten.



## CUTTER&BUCK PEMBERTON HOOD FZ

6500-358419-

Huppari mukavasta, joustavasta ja kevyestä materiaalista ympärivuotiseen käyttöön. Tekninen materiaali on valmistettu sertifioitusta kierrätetystä polyesteristä, viskoosista ja elastaanista hyvän joustavuuden takaamiseksi. Säädettävä huppu ja korkea kaulus suojaa kylmältä säältä. Hupparissa on kaksi vetoketjullista etutaskua.



## FRISTADS 4981 GLS 6500-301275-940

Toiminnallinen 4-suuntaan joustava naisten kuoritakki osittain kierrätetystä polyesterista valmistetusta kestävästä ripstop-materiaalista. Vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä takki teipatuilla saumoilla. Yhdistä työtakki eristävään välikerrokseen, jotta olosi pysyy lämpimänä ja mukavana ympäri vuoden.



## CRAFT MOUNTAIN 6500-1906275-999000

Tuulen- ja vedenpitävän pehmeän materiaalin ansiosta takki suojaa ja tuntuu mukavalta kaikissa sääolosuhteissa. Takissa on kaksi vetoketjullista taskua, vetoketjullinen sisätasku, hihassa tasku hissiipulle ja irrotettava huppu. Lisäksi takissa on liikkuvuutta parantavat muotoillut hihat ja hihansuissa mukavuutta lisäävät peukaloreiät. VVP 10.000 / MVP 10.000



## FRISTADS 4183 WYH 6500-125023

Tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotakki, nykyaikainen leikkaus ja toimivat taskut. Naisten malli.



**FRISTADS 2599 LWS**  
6500-133931-940

Naisten rakentajan housut yhdistävät keveyden, joustavuuden ja kestävyys. Neljään suuntaan joustava stretch-materiaali ja ripstop-vahvikkeet takaavat erinomaisen liikkumavapauden ja kulutuskestävyyden. Monipuoliset, vahvistetut taskut, joustavat polvitaskut korkeudensäädöllä sekä heijastavat yksityiskohdat tekevät housuista käytännölliset ja turvalliset vaatimaan työhön.



**FRISTADS 2901 GWM**  
6500-301223-940

Rakentajan housut naisille neljään suuntaan joustavilla stretch paneeleilla. Valmistettu kevyestä ja kestävästä materiaalista, jossa mekaaninen jousto, osa materiaalista kierrätettyä polyesteriä. Mukavat työhousut, joissa kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet.



**SNICKERS 6771**  
6500-677104040

Stretch-työhousut 4-suuntaisesta joustokankaasta mukautuvat työasentoihin ja takaavat erinomaisen istuvuuden. Stretch Cordura® -polviosat ja muotoillut lahkeet lisäävät liikkuvuutta. Vetoketjuiset CORDURA®-riipputaskut, nivelmittatasku ja työkalupidikkeet tehostavat säilytystä. EN 14404 -sertifioitu KneeGuard™-polvisuojajärjestelmä. Slim fit.



**SNICKERS 6775**  
6500-677595040

Naisten tuulenpitävät, kehoa mukailevat housut tarjoavat optimaalisen mukavuuden ja liikkuvuuden. Hengittävät paneelit, irrotettavat CORDURA®-riipputaskut sekä vetoketju- ja viivaintasku. Työkalupidikkeet pitävät varusteet käden ulottuvilla. Slim fit, CORDURA®-vahvistetut joustopolvipaikat ja tila lisäpolvisuojille.



**FRISTADS 259 BM**  
6500-100121-900

Rakentajan puuvillahousut on suunniteltu työskentelymukavuus ja kestävyys edellä. Kulutusta kestävä 100 % puuvilla sopii erityisesti maalareille, sillä se imee hyvin maalia. Monipuoliset taskuratkaisut, CORDURA®-vahvistukset, muotoillut polvet ja polvisuojataskut tekevät housuista käytännölliset ja pitkäikäiset vaatimaan työhön.



**CERVA DAYBORO LADY**  
6500-3520061800

Mukavat ja kestävät naisten työhousut vaatimaan käyttöön. Joustava TRIFIBETEX®-materiaali ja elastinen vyötärö takaavat hyvän istuvuuden ja liikkumavapauden koko työpäiväksi.

# LIIVIT, SADEASUT



## SNICKERS 4230 HUOMIOTYÖKALULIIVI

3140-H4230

Huomiotyökalluivi on jokapäiväiseen käyttöön suunniteltu monipuolinen työkaluliivi. Liivi on harkitusti suunniteltu käytännölliseen työkalujen kuljetukseen ja säilytykseen, ja siinä on puhelintasku, ID-henkilökortin pidiike, riipputaskut ja edessä työkalutaskut.



## TIMPERI HUOMIOTYÖKALULIIVI

6500-TIMPERI-

Liiviosa on helppo pukea päälle, ja ulkotöihin on vakiona mukana etuosan laajennuskappale, jolloin Timperin voi pukea vaikka turkishaalarin päälle. Taskut ja kotelot on valmistettu aidosta nahasta. Saatavana myös valjasvalmiudella.



## BLÅKLÄDER 30492517 TYÖNJOHTAJAN LIIVI

6500-3049 oranssi  
6500-81149 keltainen

Kaksi rintataskua ja kaksi sivutaskua vetoketjulla. Sisäpuolella kaksi suurta verkkotaskua. Henkilökorttitasku. Säädettävä helma. Pidennetty selkäkappale. Kauluksessa fleeevuoraus. Vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Fluoresoivat värit. 50 mm heijastimet.



## LYNX PLUS HUOMIOLIIVI

6500-030300827900 keltainen  
6500-030300829600 oranssi

Kirkas väri ja kolme 5 cm leveää heijastinnauhaa takaavat erinomaisen näkyvyyden niin päivällä kuin pimeässä. Liivi on valmistettu 100 % polyesteristä, mikä tekee siitä kevyen ja hengittävän. Tarrakiinnitys mahdollistaa nopean pukemisen ja mukavan istuvuuden eri vartalotyypeille.

## SADEASUT



## PRIHA 4308/ 4309 SADEASUSETTI HUOMIOVÄRI

6500-430

Sadeasusetti on valmistettu 100% kudotusta polyesteristä, jossa on polyuretaanipinnoite, tarjoten erinomaisen suojan sateelta ja tuulelta. Tuote täyttää EN ISO 20471 Lk.1 -standardin vaatimukset, mikä takaa näkyvyyden ja turvallisuuden. Materiaalin vedenpitävyys ja hengittävyys ovat 5000/5000



## Priha 4312 pitkä sadetakki

6500-4312

Sadetakki tarjoaa erinomaisen vedenpitävyyden ja hengittävyuden (5000/5000), on joustava, kevyt, pehmeä eikä kahise. Saumat ovat teipatut ja ommellut, ja kauluksessa on huppu. Takissa on kaksi sivutaskua, tuulilista ja puolivälissä ylös asti ulottuva vetoketjukiinnitys, jossa alaosassa on nepparit.



## PROMART LIGHT2 SUOJAJHAALARI

### 6501-PROMARTLIGHT2

Edullinen kertakäyttösuojahaalari, joka suojaa pölyltä ja hiukkasilta, sekä rajoitetusti nesteroiskeilta. Kertakäyttöhaalarin hupussa, hihoissa ja lahkeissa joustavat resorit. Vetoketjussa suojäläppä.

- CE Cat. III, Type 5, 6
- EN 13982-1
- EN 13034



## OS SUOJAJHAALARI

### 6500-2480560

Haalari suojaa tehokkaasti hiukkasmaisilta ja aerosolimuotoisilta kemikaaleilta tinkimättä liikkuvuudesta – täydellinen valinta tehtäviin, joissa tarvitaan luotettavaa ja mukavaa suojarustusta.

- Korkea suojuoluokka (lk III)
- Suojaustyytit: 5B / 6B
- Virus- ja bakteeriresistentti – soveltuu myös biologista suojaa edellyttäviin tehtäviin



## TYVEK 500 XPERT KERTAKÄYTTÖHAALARI

### 6500-488610105

Tyvek® 500 Xpert -kemikaalisuojahaalari tarjoaa erinomaisen suojan erilaisissa työympäristöissä. Tämä valkoinen haalari on suunniteltu suojaamaan käyttäjää miedoilta liuoksilta ja radioaktiivisesti saastuneilta hiukkasilta (EN 1073-2:2002). Antistaattiset ominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi ATEX-tiloissa.

## PIPOT JA LIPPIKSET YRITYKSEN LOGOLLA

Tilaukset:  
tyovaatepalvelu@promart.fi  
p. 010 207 1531

Toimitusaika  
1-2 viikkoa.

Meiltä löydät runsaan valikoiman eri malleja ja väri vaihtoehtoja lippalakeista ja pipoista. Ota yhteyttä myyntiimme ja kerro tarpeesi päähinehankinnoissa – me hoidamme loput.



# ASUSTEET



## PUIJO SHORT PIPO

6500-101269

Ohut, erittäin laadukas pipo työkäyttöön. Materiaali: Lycra 180 g/m<sup>2</sup>.



## BEAT LIPPALAKKI MUSTA

6500-BEAT-MU

Etuosastaan vahvistettu 6-paneelinen lippalakki kaarevalla lipalla ja muovisella snapback-kiinnityksellä.



## SNAP BACK LIPPA-LAKKI MUSTA

6500-SNAP-MU

Suoralippainen, 6-paneelinen lippalakki muovisella snapback-kiinnityksellä.



## HELLY HANSEN 79528 JOUSTAVA VYÖ STD

6500-79528-990-STD

Kokonaan stretch -materiaalia oleva musta vyö, jossa on Helly Hansen Workwear -merkki.



## PROTECT OLKAIMET

651-HT

Pituus säädettävissä. Olkaimen leveys 45mm.



## FRISTADS 9322 PPPA OLKAIMET

6500-100078-940-ONESIZE

Olkaimet, joissa joustavat takanauhat, erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt.



## PORTWEST C105 JOUSTAVA VYÖ

6500-C105BKR

Säädettävä, joustava sekä käytännöllinen vyö sopii moniin työtehtäviin kuten myös vapaa-aikaankin. 37mm x 127cm. Musta.



## FRISTADS 9955 CW VYÖ

6500-129762-940-YKSI-KOKO

Nikkelivapaa. Metallisolki, soveltuu profilointiin. Pituus 120 cm ja leveys 40 mm. Musta.



Tuunaa työhousut mie-  
leiseksi sopivalla  
taskulla!

Helly Oxford 4X CNCT  
-housut s. 4



## FRISTADS 9371 LTHR NAHKAVYÖ RUSKEA

6500-100913-240-ONESIZE

Ruskea nahkavyö metallisoljella. Nikkelivapaa, antiikkimessingin värinen solki. Pituus 122 cm ja leveys 40 mm



## HH CONNECT™ -TASKUJÄRJESTELMÄ

**Utility Pocket** Luotettava ja monipuolinen yleistasku.  
6500-79470-990-STD

**Electrician Pocket** Sähköasentajille suunniteltu kestävä tasku.  
6500-79472-990-STD

**Essential Pocket 1** Moneen sopiva yleistasku tarvikkeille.  
6500-79473-990-STD

# POLVISUOJAT, KÄSINEET

## POLVISUOJAT



### PORTWEST S156 POLVI-SUOJAT

6500-S156BKR

Ergonomisesti suunnitellut polvisuojat tarjoavat kestävyyttä, mukavuutta ja suojaa. Tämä polvisuoja sopii kaikkiin Portwestin vaatteisiin



### FRISTADS 9400 KPF POLVISUOJAT

6500-132082-940-ONESIZE

Palosuojausertifioidut ergonomiset polvisuojat yhdistettynä Fristads palosuojaatteisiin.



### SNICKERS 9110 KNEE-GUARD POLVISUOJAT

6580-9110060

Kehitetty suojaamaan polvia tehokkaasti työssä, jossa on oltava usein polvillaan. Kevyet, joustavat ja kestävät polvisuojat on suunniteltu vähentämään kuormitusta.



### SNICKERS 9112 POLVI-SUOJAT D3O LITE

6500-91121400000

Polvien kuormitusta jokapäiväisessä käytössä vähentämään suunniteltu D3O® LITE -materiaali suojaa iskulta, tarjoaa ilmanvaihtoa ja on kevytrakenteinen.



### SNICKERS 9169 ERGO POLVISUOJAT

6500-91690500

Ergonomisesti muotoillut, jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettujen polvisuojat ovat kestävä D3O®-materiaalia, joka suojaa entistä paremmin iskulta.



### PORTWEST KP20 POLVISUOJAT

6500-KP20

Kevyt ja hengittävä malli. Kiinnitetään polven ympärille tarranauhoilla. Kovempi ulkokuori suojaa terävältä epätasaiselta alustalta ja pehmeä vaahto keskellä tekee suojista miellyttävät käyttää.



### HELLY HANSEN 79569 POLVISUOJAT STANDARD

6500-79569-990-STD

Polvisuoja housujen polvitaskuihin. Materiaali 100 % polyeteeni. EN 14404:2004+A1:2010/tyyppi 2, taso 1



Super-ohut! 21 g

### TEGERA 8846

6500-8846

Saumaton viiltosuojakäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



### PROGLO 2020 VIILTOSUOJAKÄSINE B-LUOKKA

651-PROGLO-2020

Nitriilillä pinnoitettu viiltosuojakäsine HPPE-kuitua. Erittäin hyvän pidon mahdollistava pintamateriaali ja erinomainen kulutuskestävyys. Hyvä sormituntuma.



### PROGLO 2050 VIILTOSUOJAKÄSINE C-LUOKKA NITRIILI

651-PROGLO2050

Äärimmäisen ohut (18g) mikrovaahdotetulla nitriilillä pinnoitettu spandexvuorattu viiltosuojakäsine UHMWPE-kuitua. Erittäin hyvä pito ja sormituntuma.



### BONASIA FH VIILTOSUOJAKÄSINE B-LUOKKA

651-bonasia

Erittäin ohut viiltosuojakäsine, jossa on polyuretaanipinnoite (PU). Koot 6-11. Täyttää EN 388 3X42B vaatimukset.



### FF STINT LIGHT FH VIILTOSUOJAKÄSINE B-LUOKKA

651-HS04017

Saumaton viiltosuojakäsine. EN 388: 2016 4342 B-luokka. PU-pinnoitettu. Joustava resori.



### PROGLO 2110 VIILTOSUOJAKÄSINE C-LUOKKA NITRIILI

651-PROGLO2110

Ultraohut (21g) ja pitävä C-luokan käsine, UHMWPE-kuitua. Mikrovaahdotetulla nitriilillä pinnoitettu nylon/spandex-sormikas. Toimii myös kosketusnäyttöillä. OEKO-TEX® luokitus.



### PROGLO 1020 VIILTOSUOJAKÄSINE C-LUOKKA

651-PROGLO-1020

PU-pinnoitettu viiltosuojakäsine, HPPE-kuitua. Erinomainen kulutuskestävyys. Hyvin käteen muotoutuva, joustava ja pitävä malli hyvällä sormituntumalla. Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat toimivuutta.



### PROGLO 2060 VIILTOSUOJAKÄSINE F-LUOKKA

651-PROGLO2060

Nitriilipinnoitettu viiltosuojakäsine, UHMWPE-kuitua/spandexia. Vahvistettu peukalonhanka. Toimii kosketusnäyttöillä. Erinomainen kulutuskestävyys.



Suojaa valokaareltä

### EUREKA 15-4 HEAT AF-6 VIILTOSUOJAKÄSINE D-LUOKKA

651-15-4-AF-6

Valokaareltä suojaava viiltosuojakäsine asennustöihin. Kämmenessä neopreenipinnoite.

## PINNOITETUT TYÖKÄSINEET



### TEGERA 887 ASENTAJANKÄSINE 651-TE887

Synteettinen käsine. Kuvioitu kämmenosa. Kämmenosassa nitriliivahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



### PROGLO 2200 ASENTAJANKÄSINE 651-PROGLO2200-

Kosketusnäytöillä toimiva ohut, kestävä, hengittävä ja joustava yleiskäsine. Pinnoitettu mikrovaahdotetulla nitriliillä ja vesipohjaisella PU:lla. Nylon/span-dex-vuoraus. Erittäin mukava!



### TEGERA 884A ASENTAJANKÄSINE 651-TE884

Synteettinen käsine. Näppyäkuvioidu kämmenpuoli. Kämmenosassa nitriliivahtopinnoite. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. Neulottu resori. Cat. II.



### TUNTUMA 1000 ASENTAJANKÄSINE 651-TUNTUMA1000-

Hengittävä selkäosa ja saumaton rakenne parantavat käyttömukavuutta. Käsineen voi pestä. Silikonivapaa. Hyvä yleiskäsine tuntumaa ja tuntoherkkyyttä vaatimaan työhön. EN 388 luokitus.



### TEGERA 777 TYÖKÄSINE 302-777

Erittäin ohut synteettinen käsine kevyeen työhön ja hienomekaaniseen asennustyöhön. Kämmenosassa PU-pinnoite, vuori 18 gg nailon. Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa. EN 388 luokitus.



### TEGERA 722 TYÖKÄSINE 651-TE722

Sileäpintainen nitriliipinnoitettu synteettinen käsine, joka sopii monipuoliseen työskentelyyn. Vettä ja öljyä hylkivä. Polyesterivuori, 13 gg neulos.



### FF BUNTING LIGHT PU-KÄSINE 651-FFHS-04-003

Neulotut saumattomat polyesterikäsineet, joissa PU-pinnoitetut kämmen- ja sormenpäät, sekä joustava ranneke. EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 / 4131X



### PROGLO 2030 TUPLAPINNOITETTU ASENTAJANKÄSINE 651-PROGLO2030

Erittäin pitävä ja suojaava nitrilisormikas. Tuplapinnoitettu rakenne estää erinomaisesti veden ja öljyn läpäisyä myös selkäpuolelta, sillä pinnoite ulottuu aina ranteeseen saakka. Käsineen voi tarvittaessa pestä. EN 388 luokitus.



### FF BUNTING LIGHT PU-KÄSINE 651-1080063800

Neulotut saumattomat polyesterikäsineet, joissa PU-pinnoitetut kämmen- ja sormenpäät, sekä joustava ranneke.



### FF SWIFT LIGHT NITRIILIKÄSINE 651-107000799

Puuvillakäsine, jossa on ranteeseen asti ulottuva nitriliipinnoitus ja turvaranneke. Täyttää EN 420 ja EN 388 4111X vaatimukset.




### WS L71-720 PUUVILLAKÄSINE PVC- NASTOILLA 651-40530720

Joustava puuvillakäsine PVC-nastoilla.



### PICOLON TEKSTIILIKÄSINE 651-PIC

Kudottu nyllonsormikas muovinappuloin. Erittäin kestävää laatua, väri valkoinen.



## TYÖKÄSINEET



### TYÖKÄSINE JOUSTOBRITEX 651-T109PU

Asentajan työsuojakäsine syntetisistä PU/Amara-kuitua. Joustava britexselkä. Ihoystävällinen vaihtoehto nahkakäsineille.



### TYÖKÄSINE T 109 VSR NAHKA PUUVILLASEL- KÄ TARRALLA 651-T109VSR

Asentajan työsuojakäsine, vuohennahka, joustava kangasselkä, tarraranneke, vuoriton.



### OS TECHNIC BUFFALO TYÖKÄSINE KOKONAHKA

651-8024090-  
Kokonahkainen työsuojakäsine esimerkiksi teollisuuskäyttöön.



### TYÖKÄSINE 110I/V PUKINNAHKA/KANGAS ILMAN VUORTA

651-110IV  
Vuoriton nahkakäsine. Käsineen kämmenpuoli on pukinnahkaa ja kämmenselkä kangasta. Kat. I. Yksi koko (10,5)



### PROTECT T 106 V NAHKAKÄSINE 651-T106V

Työsuojakäsine, kestävä nautahjallasselkä, vuoriton.



### PROGLO 6600 TYÖSUOJAKÄSINE PUKKI/ NYLON

651-PROGLO6600  
Asentajan työsuojakäsine, kestävä vuohennahkakäsine, joustava selkämys, vuoriton



### TYÖKÄSINE T 109 VP NAHKA/PUUVILLA 651-T109VP

Kestävä vuohennahkakäsine, joustava puuvillakangasselkä, vuoriton. Kämmen, sormenpäät, etusormi ja peukalo nahkaa.



### TEGERA 135 NAHKAKÄSINE 651-TE135

0,6-0,7 mm pukinnahka, nailon, Cat. II. Vahvike etusormessa ja sormenpäissä. Hienomekaanisiin asennustöihin.

## HITSAAJAN KÄSINEET



### HAND1A 1404 HITSAA- JAN KÄSINE VUORITON 651-704BGK

Naudan pinta- ja haljasnahkaa. Teresuojattu kevlari-ommit. Vuoriton. Vahvistettu turvaranneke suojaa rannetta ja vaatteiden hihoja.



### PROTECT HK 402 TIG-HITSAUSKÄSINE 651-HK402TIG

TIG-hitsaajansuojakäsine, kestävä ja pehmeä vuohennahkakäsine ja selkäosa, varsi-osa nautahjalasta.



### MERLIN HITSAAUSKÄSI- NE VUORITON 651-010200

Vuorittomat hitsaajan käsineet, materiaalina naudan haljasnahka.



### CRANE HITSAAUSKÄSINE VUORITON 651-0102000899

Materiaali naudan pinta- ja haljasnahka.

## ALUSKÄSINEET



### HAND1A 1421 LIGHT WELDER TIG-HITSAUSKÄSINE 651-W1421

Hieman istuvampi TIG-hitsauskäsine lampaan pintanahasta. Turvaranneke haljasnahkaa.



### WORKSAFE L75-723 ALUSKÄSINE 651-40530723

Ohut käsine 100 % polyesteriä. Soveltuu kevyisiin töihin, joissa tarvitaan hyvää sormituntumaa.



### OS INSPECTOR ALUSKÄSINE 651-370090

Neulottu aluskäsine. Materiaali: 100 % puuvilla.

# KÄSINEET

## KEMIKAALI- JA KERTAKÄYTTÖKÄSINEET



### ANSELL ALPHATEC SOLVEX 37-675 KEMIKAALIKÄSINE

651-AN37675

Kemikaalilta suojaava käsine nitriliä. Pituus 33 cm. Paksuus 0,38 mm. Nukattu sisäpinta. Elintarvikehyväksytty.



### ANSELL ALPHATEC 58-270 KEMIKAALIKÄSINE

651-40531444

Nitrilikäsine on tarkoitettu kevyisiin ja keskiraskaisiin kemikaalien käsittelytehtäviin. Käsineessä on hyvä sormituntuma ja joustavuus. Ansell Grip teknologia takaa pitävän otteen esineistä kaikilla kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja sisältävillä pinnoilla.



### TEGERA 849 KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITRIILI, ERIKOISPITKÄ

651-TE849

Erikoispitkä kertakäyttökäsine. Puuteriton. Nitriliä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Cat. III. Pituus 290 mm. Musta.



### SEMPERGUARD XPERT KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITRIILI

651-N1PF

Puuteriottomat nitrilikäsine. Vahvuus 0,13 mm. Elintarvikehyväksytty, pituus 240.



### SEMPERGUARD SAPPHIRE KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITRIILI

651-XLITE

Puuteriottomat, ohut (0,07 mm) nitrilinen kertakäyttökäsine. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn. Pituus 240 mm. Elintarvikehyväksytty



### OS NILEX DIAMOND BLACK KERTAKÄYTTÖKÄSINE NITR

651-60870090

Puuteriottomat erikoispaksu nitrilikuminen kertakäyttökäsine. Kuvioitu pinta parantaa pitoa.



### ANSELL MICROFLEX 93-260 KERTAKÄYTTÖKÄSINE

651-AN93260

Kestävä ja joustava käsine kemikaaleja vastaan. Materiaali: nitrili/neopreeni. Puuteriottomat, silikonivapaa. Pituus 30 cm, paksuus 0,2 mm.



### ANSELL 93-243 MICROFLEX PITKÄ KERTAKÄYTTÖKÄSINE

651-AN93243-

Nitrilinen kertakäyttökäsine. Pituus 395 mm. Kategoria III. EN 420:2003 + A1:2009.





### Lisää turvallisuutta Sievi MGuard Roller -jalkineilla

MGuard Roller -jalkineissa on ohut ja erittäin joustava Metashield-jalkapöydänsuoja, joka vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja. Suoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat sekä jalkineen hengittävät päällismateriaalit mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen käyttömukavuudesta tinkimättä.



# TURVAJALKINEET

## TURVAJALKINEET, MATALAT



### SIEVI LAZER ROLLER+

**6500-43-52311-372-92M**

Lazer Roller+ turvajalkineessa on aukollinen kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen edistyksettä joustavuutta. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismin avulla jalkineet ovat nopea pukea ja riisua. Erinomaisen pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja.



### SIEVI COBRA 2

#### ROLLER+

**6500-43-52301-373-92M**

Sporttinen Cobra 2 Roller+ S3 tarjoaa kevyen komposiittikärjen, naulaanastumissuojan, BOA® Fit-kiinnitysmekanismin ja, vettähylkivän päällisen. 3D-dry® -vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta pitäen ne kuivina. TractionPro -kitkapohja, joka varmistaa erinomaisen pidon ja tehokkaan energjanpalautuksen. Kenkien Sievi Dual -pohjalliset ovat irrotettavat ja vaimentavat askelluksesta syntyvää rasitusta.



### SIEVI RACER TR

#### ROLLER

**6500-52343-333-93M**

FlexEnergy® -joustoelementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. FlexStep®-joustopohja vähentää jalkoihin ja tukirankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. Käyttömukavuutta lisää BOA® Fit System -kiristysmekanismi taaten nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden. Päällismateriaali on vettä hylkivää. 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset maksimoivat käyttömukavuuden. ESD-turvakenkä.



### SIEVI MGuard ROLLER

#### XL+

**6500-52425-373-25M**

Sievi MGuard Roller XL+ – kestävä turvajalkine, jossa Metashield-iskusuoja, energiaa palauttava FlexEnergy, pitävä TractionPro-pohja ja mukava BOA®-kiinnitys. Vettä hylkivä, hengittävä ja ESD-hyväksytyt.



### SIEVI AIR R3 ROLLER S3 TURVAJALKINE

**6500-52375-383-92M**

SieviAir R3 Roller on S3-suojaluokan SieviAir®-pohjaratkaisulla oleva puolikenkä Boa®-mekanisilla, teräksisellä naulaanastumissuojalla ja alumiinivarvassuojalla. Maailman kehittynein FlexEnergy-kantavaimennus sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseen.



### SIEVI ROLLER XL+ S3L

**6500-49-52156-173-08M**

Sievi Roller on varustettu helppokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA®-kiinnitysmekanisilla. BOA®-mekanismi antaa mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille: vain rullan pyöräytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden jaloillesi sopivaksi. Komposiittinen varvassuoja ja komposiittiteks-tilinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.



### JALAS 9995 EXALTER

**6500-9995**

JALAS Exalter 9995 yhdistää kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Vettä hylkivä biopohjainen mikrokuitupäällinen, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



### JALAS 2068 TIO

**6500-2068**

Kolmipaneelinen BOA® Fit System mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Erinomainen pito ja öljyä kestävä ulkopohja. Nämä antistaattiset ATEX turvajalkineet täyttävät IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



### JALAS 9935 EXALTER

**6500-9935**

JALAS Exalter 9935 edustaa uutta sukupolvea, jossa yhdistyvät kierrätetyt ja biopohjaiset materiaalit, kestävyys, mukavuus ja keveys. Biopohjainen mikrokuitupäällinen, verkkotuuletusaukot, sivulla oleva BOA®-kiinnitys, alumiininen varvassuoja, kierrätetty naulaanastumissuoja ja Vibram®-ulkopohja



### JALAS 5725 TEMPUS

**6500-5725**

JALAS Tempus 5725, Kevyt ja tyylikäs turvajalkine. Päällinen on valmistettu 100 % kierrätetystä Cordura® re/cor™ -polyesteristä, jossa on PFAS-vapaa vettähylkivä viimeistely. BOA® Fit System, metallinen varvassuoja ja ESD-suojaus.



### JALAS 5668 TEMPUS

**6520-5668**

Hyvin kevyt ja mukava, BOA®-kiinnitysjärjestelmä, edistyksettä PORON XRD -iskunvaimennus, varvassuoja sekä joustava tekstiilinen naulaanastumissuoja. Toimivassa ulkopohjassa on hyvin tehokas pitoa parantava kuviointi, ja se on valmistettu erityisesti kestävästä nitrilikumista. JALAS® Tempus -jalkineet ovat ESD-hyväksytyt ja antistaattiset jalkineet ESD-suojattuihin työympäristöihin.



### RAVEN XT LOW

**6500-2010364600**

Matala pintanahkainen turvakenkä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskuilta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylkivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys.



## ALBATROS BREEZE QL IMPULSE LOW S1P

**6500-647528**

Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Quick lock -nauhajärjestelmän ansiosta nopea nauhojen kiristys ja vapauttaminen. Turvakengän DUAL.IMPULSE – 300 °C asti kuumuudenkestävä, erinomainen pito. Turvaluokitus: S1P ESD HRO SRC.



## ALBATROS AER55 QL IMPULSE LOW S1P

**6500-647502**

Lasikuituinen varvassuoja ja metalliton FAP-naulaanastumissuoja keventävät askelta. Tekstiilipääallinen on hengittävä. Pohja on 300 °C asti kuumuudenkestävä. Turvaluokitus: S1P ESD HRO SRA.



## CERVA LITEVAAG LOW

**6500-02010601000**

Kevyt alumiinivarvassuoja, komposiittinen naulaanastumissuoja, hengittävä tekstiilipääallinen, ESD-hyväksyntä. Kaksitiheksinen PU-pohja vaimentaa iskuja ja kestää kovaa käyttöä. Turvaluokitus S1PS FO SR



## CERVA ZURRUM

**6500-02010557000**

Varreton, hengittävä turvajalkine. Varvassuoja komposiitti, metalliton naulaanastumissuoja. Pitävä pohja (SRC). Nauhakiinnitys. Suojaluokka S1P

## TURVAJALKINEET, NILKKURIT



## PUMA FRONTCOURT MID

**6500-630050**

Evercushion® RELIEF -pohjallinen vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa pistepainetta ja kaarituen ansiosta jalka pysyy luonnollisessa asennossa. Iskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalkaterän alueella ja jopa 300°C lämpöä kestävä HRO-ulkopohja.



## SIEVI ROLLER HIGH XL+

**6500-49-52157-373-08M**

Sievi Roller on varustettu helppokäyttöisellä ja kestäväällä, patentoidulla BOA® Fit System-kiinnitysmekanismin avulla. FlexEnergy® -joustoelementti sitoo liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseesi. Komposiittinen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja suojaavat vaativissakin olosuhteissa. Leveä XL-lesti. Antistaattinen ja ESD.



## JALAS 1598

**6520-1598**

Kestävästä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuotteen saapas. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Erittäin tilava lesti ja FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella. Nitriliikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja.



## JALAS 9985 EXALTER

**6520-9985**

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC). Varvassuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkikuki. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.



## SIEVI LAZER ROLLER HIGH+ S3

**6500-43-52313-373-92M**

Lazer Roller High+ nilkkurissa on aukollinen kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäksi näin jalkineen edistyksestä joustavuutta. Pidon varmistaa Sievi TractionPro®-kitkapohja. Nilkkaosassa on PORON XRD® tuki, joka myötäilee jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



## SIEVI MGUARD ROL- LERH XL+ S3

**6500-52427-373-25M**

Dual Comfort -pohjallinen, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä XL-lesti. Tämä ESD-turvakenkä on myös vettä hylkivä ja hengittävä, 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois turvajalkineesta.



## ALBATROS TOFANE BLACK QL CTX S3

**6500-638500**

Korkealaatuisista materiaaleista valmistettu turvakengä on helppohoitoinen. Luistamaton 300 °C kuumuutta kestävä pohja varmistaa turvallisuuden myös epätasaisilla pinnoilla. Päällinen nahkaa. Quick Lock -kiristysmekanismi on helppokäyttöinen ja takaa istuvuuden. Lasikuituinen kärkivahve ja keraaminen naulaanastumissuoja. Turvaluokitus: S3



## JALAS 9988 EXALTER GTX

**6520-9988**

Sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavammat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliul-ulkopohja kestävä lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON®XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.

# TURVAJALKINEET

## TURVAJALKINEET, NILKKURIT



### JALAS 2718 ZENIT 6500-2718

JALAS Zenit 2718, Nilkkatuella ja JALAS® C2 Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmällä varustettu ensiluokkainen jalkine, joka on suunniteltu erityisesti pitämään jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa. Järjestelmä koostuu uudesta vuorista ja ilttirakenteesta, jossa on kosteutta poistavat ilmakanavat, sekä hengittävästä pohjallisesta.



### SIEVI VIPERX HIGH+ TURVAJALKINE S3 6500-52122-113-25M-

Viper-tuotepiheessä on nyt uudella tekstiilinaulasuojalla X:llä oleva turvakengä ViperX Roller H+ S3. Nilkkureiden päällismateriaali on hengittävä ja kestävä haljasnahkaa. Hengittävyttä lisää kosteutta tehokkaasti poistava 3D-dry®-vuori. Metalliton ESD-turvajalkine.



### SIEVI AL HIT ROLLER XL+ TURVAJALKINE S3 HRO

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä nauaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla.



### RAVEN XT ANKLE 6500-2020615600

Puolikorkea pintanahkainen turvakengä. Kengässä on metallinen turvakärki sekä naulasuoja. Kärjessä lisänä iskulta ja naarmuilta suojaava kumikärki. Pinta on vettähylykivää nahkaa. Turvakengässä on hyvä iskunvaimennus ja nauhakiinnitys. Öljynkestävä ja antistaattinen kaksikerroksinen PU pohja, jossa hyvä pito. Lisäksi heijastavat yksityiskohdat. EN 20345 (S3 SRC).

## TURVAJALKINEET, KORKEAVARTISET



### CERVA DUVAAG ANKLE 6500-02020876000

DUVAAG S1PS ESD -turvakengässä on kevyt alumiinivarvassuoja ja komposiittinen nauaanastumissuoja. Hengittävä tekstiilipäällinen ja kärki- sekä kantavahvistukset lisäävät kestävyttä. Kaksitiheksinen PU-pohja tarjoaa tehokkaan iskunvaimennuksen. Turvaluokitus S1PS FO SR, ESD-hyväksytty (EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016).



### PUMA CONQUEST STONE HIGH

6500-630740

Puma Conquest -turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen nauaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuoioitu, 300 °C asti kuumuudenkestävä pohja takaa erinomaisen pidon myös päällystämättömillä pinnoilla.



### PUMA CONQUEST BLK CTX HIGH S3

6500-630730

Puma Conquest CTX-turvajalkineet vastaavat suojaluokan S3 vaatimustasoa. Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen nauaanastumissuoja jalan pohjaa. ÖljyTTY nahkapinta hylkii vettä. Vettähylykivä ja hengittävä Coa-Tex-kalvo, sivussa vetoketju.



### JALAS 1508 6520-1508

Korkeavartinen turvasaapas todella ankariin olosuhteisiin. Siinä on erittäin tilava lesti, tekninen fleecevuori ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka antaa erinomaisen pidon kylmillä tai liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen nauaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja. Kun tavalliset turvajalkineet eivät riitä.



### JALAS 9998 EXALTER GTX 6520-9998

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvassaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen nauaanastumissuoja.



### SIEVI AL HIT 7 XL+ 6500-52435-393-0PM

AL Hit on varma valinta kovaa kulutusta ja korkeaa kuumuutta vaativiin olosuhteisiin: lämmönkestopohja kestää kuumuutta 300°C saakka ja ompeleet ovat kuumuutta kestävä Kevlaria. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä nauaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla. Dual-pohjalliset lisäävät käyttömukavuutta.



## JALAS 8304 FX3

**6500-8304**

JALAS 8304 FX3 SOFT, mukavat ja pehmeät monikerroksiset pohjalliset. Soft Blue Foam -välikerros lisää mukavuutta ja pehmeyttä askeliin. EVA -pohjakerros lisää joustavuutta ja käyttömukavuutta. PORON® XRD® on pehmeä ja iskuja vaimentava materiaali, joka aktivoituu ja kovettuu iskujen vaikutuksesta. Pehmeä tekstiili imee kosteutta jaloistasi. Ilma-aukot ja -kanavat parantavat hengittävyttä. Pohjalliset ovat ESD-hyväksytyt.



## JALAS NEUTRALIZER

**LOW: 6500-8711L**

**MEDIUM: 6500-8710M**

**HIGH: 6500-8709H**

**EXTRA HIGH: 6500-8708E-**

PORON® XRD® -kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta. Pohjallinen on anatomisesti muotoiltu ja hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS® -turvajalkineissa. Se voidaan myös sisällyttää täydelliseen ESD-suojukseen.



## SIEVI DUAL COMFORT

**6500-99525**

**XL: 6500-99527**

Sievi Dual Comfort -pohjallisissa on iskuja ja rasitusta vähentävä iskunvaimennustyyppi sekä kantaosalla että päkiän alla. Iskunvaimennustyyppien materiaali PORON® on erittäin kestävä, ja pitää ominaisuutensa rikkoutumatta kovassakin päivittäisessä käytössä.



## SIEVI DUAL COMFORT+

**NEUTRAL: 6500-99530**

**HIGH: 6500-99534**

**EXTRA: HIGH 6500-99560**

## SIEVI DUAL COMFORT+ XL:

**NEUTRAL: 6500-99532**

**HIGH: 6500-99536**

**EXTRA HIGH: 6500-99562**

Sievi Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kiertöjäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance® -holvikaarentuki. Pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari. Lisäksi kaikki vaihtoehdot on saatavilla sekä normaalilla lestin leveydellä että XL-laajuudessa.



## Puma Evercushion Pro

**6500-204500**

Puma Evercushion® Pro -pohjallisen vahva hunajakennorakenne tarjoaa optimaalisen vaimennuksen jalan ja maan ensimmäisestä kosketuksesta liikkeen loppuun saakka. Nopeasti kuivuva tekstiilipinta on kulutusta kestävä ja varmistaa, ettei jalka liukastu kengässä. Etuosan rei'ityksen ansiosta pohjallinen on hengittävä ja siksi erityisen mukava. Koot: 36-47



## EVERCUSHION CUSTOM FIT

**LOW: 6500-2048505**

**MID: 6500-2048506**

EVERCUSHION Custom Fit -pohjalliset mukautuvat erilaisten jalkojen tarpeisiin ja nostavat näin ollen huomattavasti turvajalkineiden käyttömukavuutta. Hengittävä pehmuste tarjoaa hyvän vaimennuksen, ja antibakteerinen kangaspäällinen pitää jalat raikkaina ja vähentää hajua. ESD-hyväksytty.

Low (punainen): Kevyt tuki matalalle jalkaholville.  
Mid (vihreä): Neutraali tuki normaalille jalkaholville.

# HENGITYKSENSUOJAIMET

## KERTAKÄYTTÖISET SUOJAIMET



### 3M AURA 9322 HIUKKASSUOJAIN FFP2 NR D

653M-9322

Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeille. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämisestä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.



### 3M 8322 HIUKKASSUOJAIN FFP2 NR D

109-8322

Pehmeä vohvelikuvioitu reuna: Joustava, kuvioitu reuna antaa miellyttävän ja varman istuvuuden. Cushion-Fit™-vuoraus: Erittäin pehmeä, pehmustettu sisävuoraus lisää käyttömukavuutta. 3M™ Cool Flow™ -venttiili.



### OS 420700 HIUKKASSUOJAIN FFP2

VENTTIILILLÄ

6500-420700  
Kuppimallinen, ulohengitysventtiilillä varustettu kertakäyttöinen suodattava puolinaamari. Kiinnitetään kahdella pään taakse kiristettävällä kuminauhalla. Vastaa EN 149: 2001 + A1: 2009 vaatimuksia.



### 3M 8833 HIUKKAS- SUOJAIN VENTTII- LILLÄ FFP3

109-8833

3M™ 8833 -hiukkassuojain on kevyt ja kestävä kertakäyttöinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpurrin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -ulohengitysventtiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.



### OS 420900 HIUKKASSUOJAIN FFP3-V

6500-420900

OS 420900 hiukkassuojain FFP3-V. Suojaa haitalliselta ja myrkylliseltä pölyltä, radioaktiiviselta pölyltä, viruksilta ja bakteereilta, sekä kiinteiltä hiukkasilta ja nestemäisiltä aerosoleilta. Luokka FFP3 NR D - V. Ulohengitysventtiili. EN 149:2001+A1:2009. Pakkauksessa 5 kpl.

## PUOLI- JA KOKONAAMARIT



### 3M 4000-SRJ HUOLTOVAPAA PUOLINAAMARI

FFA2P3 R D: 653M-4255

FFA1P2 R D: 653M-4251

FFABEK1P3 R D: 653M-4279

3M™ 4000+-sarjan huoltovapaat uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet ovat yksinkertaisia ja käyttövalmiita hengityssuojaimia, joissa on kiinteä suodatinkotelo ja suodattimet. Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään ulohengitysvastusta, ja silikoniton, pehmeä ja allergisoimaton teksturoitu kasvotiiviste istuu tiiviisti. Mukana uudelleensuljettava säilytyspussi hygieenistä säilytystä ja kuljetusta varten.



### 3M HF-303 / SCOTT AVIVA 40 PUOLINAAMARI M-L

6543-HF-303-L

M™ HF-302-sarjan uudelleenkäytettävä puolinaamari on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen. Yhteensopiva DIN-kierteisten 3M™ DT-sarjan suodattimien kanssa; HF-302 suojaa monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta. Kätevä työpaikoille, joissa käytetään erilaisia hengityssuojaimia; HF-302 käyttää samaa suodatinvalikoimaa kuin 3M™ PF-600-sarjan moottoroidut hengityssuojaimet ja 3M™ FF-300- ja FF-600-sarjan uudelleenkäytettävät kokonaamarit, joten voit pitää varastossa minimimäärän suodattimia. Aiemmin nimeltään Scott™ AVIVA 40.



### SUNDSTRÖM SR 900 PUOLINAAMARI S-L

6542-SR900

TPE/PP:stä valmistettu puolinaamari, kolme eri kokoa, S, M ja L. Kahden ulohengitysventtiilin ansiosta hengitysvastus on erittäin pieni. Peitekannet suojaavat ulohengityskalvoa tehokkaasti pöly- ja maalihiukkasilta. Naamarin runkomateriaaleilla ja väriaineilla on FDA:n elintarvikehyväksyntä, joten kosketusallergioiden riski on hyvin pieni. Helposti säädettävä pääpanta kuminauhaa, V-mallinen nauha ja suuri muotoiltu päälakilevy. Pannan ansiosta maski tiivistyy hyvin kasvoja vasten. SR 900 -puolinaamarin kanssa yhteensopivia ovat Sundströmin suodatinvalikoiman suodattimet.



### SUNDSTRÖM SR 900 PUOLINAAMARI BASIC PACK

6542-553390437

Sundström SR 900 puolinaamari Basic Pack koko M/L on pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, esisuodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



### 3M FF-302 KOKONAAMARI

109-FF-302

Uudelleenkäytettävä 3M™ Promask™ FM3-L kokonaamari on suurikokoinen monitoimikokonaamari, joka on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja mukava suoja monenlaisilta hengitysilman epäpuhtauksilta.



### SUNDSTRÖM SR200 KOKONAAMARI

6542-SR200

Naamarirungon materiaali ja väriaineet täyttävät FDA:n ja BGA:n elintarvikevaatimukset, ja siksi kosketusallergioiden riski on pieni. Silikonirunko, rasitukselle altistuvat muoviosat on valmistettu polyamidista. Kolme sisäänhengitys- ja kaksi ulohengitysventtiiliä, erittäin alhainen hengitysvastus.



## 3M VERSAFLO M-206 VISIIRI 109-M-206

M-sarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 3M™ Versaflo™ moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M™ paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.

Ilmavirran ohjaimen avulla käyttäjät voivat säätää ilmavirtausta suojapäähineeseen, mikä parantaa käyttömukavuutta.

Täysin säädettävä päänauhasto varmistaa käyttäjälle sopivan istuvuuden ja painon jakautumisen.



## 3M VERSAFLO M-306 KYPÄRÄ 109-M-306

3M™ Versaflo™ M-306-kypärä suojaa hengitystä, silmiä (standardin EN166 mukaisesti keskisuuren energian iskulta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojausta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Kypärässä on myös miellyttävästi istuva kasvotiivistä rakennusalan käyttösovelluksia, kemiallisia sovelluksia sekä raskasta teollisuutta varten.



## 3M VERSAFLO S-133L HUPPU

109-S-133L

3M™ Versaflo™ S-100 -sarjan päänsuojus päänauhastolla sisältää integroidun päänauhaston ja peittää pään ja kasvat kokonaan silmien ja kasvojen suojaamiseksi rajoitetusti. Päänsuojus on kustannustehokas valinta, jota voidaan käyttää yhdessä 3M™ -moottoroitujen hengityssuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa monissa eri työtehtävissä.



## 3M VERSAFLO S-757 HUPPU ALOITUSSARJA

109-S-757

Molemmiin puoliin laminoitu polypropyleeni huppu. Hupussa on pääpanta ja kaksoiskaulus. Pitkä huppu peittää pään, niskan ja hartiat. Huppu sopii hyvin esim. ruiskumaalaukseen. Suojaa silmiä ja päänalueta nestepisaroilta ja hiukkasilta. Asetattavisiiri.



## SUNDSTRÖM SR570 VISIIRI 523-2150029

Uusi SR 570 ylös nostettavalla visiirillä, joka on valmistettu naarmuuntumattomasta polykarbonaatista. Visiirin materiaalit kestävät käyttöä raskaissa olosuhteissa. Visiiri on helppo mukauttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi SR 570:n lisätarvikkeilla. Visiirin kanssa voi käyttää suodattavaa puhallinsuojainta SR 500 tai SR 700 tai paineilmaruustesarjaa SR 507.



## 3M VERSAFLO TR-619E PUHALLINSARJA

109-TR-619E

3M™ Versaflo™ moottoroidun puhallinyksikön aloitussarja TR-619E on käyttövalmis tuotepaketti hengityksen suojaamiseen hiukkasia, kaasuja ja höyryjä vastaan. Peruspakkaus sisältää: TR-602E-puhallinyksikön, A2P-suodattimen, suodatinsuojuksen, esisuodattimia, kipinäsuojia, helposti puhdistettavan vyön, tehoakun, latausaseman yhdelle akulle, automaattisesti säätävän BT-30-hengitysetkun sekä ilmavirtausilmaisimen. Lisää vain 3M™ Versaflo™ -päänsuoja täydellistä hengityssuojausta varten.



## 3M VERSAFLO TR-819E PUHALLINSARJA ATEX.

109-TR-819E

3M™ Versaflo™ EX-suojatun moottoroidun hengityssuojaimen aloituspakkaus TR-819E on helppokäyttöinen pakkaus, joka täyttää Zone 0 -vaatimukset ja sopii käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä sekä tavallisessa jatkuvassa työskentelyssä. Se on käyttövalmis ja sisältää kaiken käytön aloittamiseen tarvittavan. TR-819E-pakkaus on hyväksytty käyttöön monenlaisten Versaflo™ S -sarjan pehmeiden päähineiden ja M-sarjan kypärien kanssa, ja sillä on ATEX-sertifiointi.



## 3M VERSAFLO TR-315E+ PUHALLINSARJA

109-TR-315E

Käyttövalmis näppärä aloitussarja, vain päähineosa tarvitaan erikseen. Helppokäyttöinen, monipuolinen hengityssuojus pölyä, sumua, höyryä ja muita hiukkasvaaroja vastaan. Sarja sisältää TR-302E+-puhallinyksikön, hiukkasuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätävän hengitysetkun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Edellyttää yhteensopivaa päähinetä. Älykäs ja nopeasti latautuva litiumioniakku ilman muistivaikutusta ja hyödyllisellä lataustilailmaisimella.



## 3M ADFLO 837731 PUHALLINSARJA

109-837731

3M™ Adflo™ -sarjan moottoroiduilla hengityssuojaimilla saavutetaan tehokkaan suojan erilaisia hitsausprosesseissa esiintyviä hiukkasia ja kaasuja vastaan. Adflo™ -hengityssuojain voidaan yhdistää suoraan mihin tahansa Speedglas™ -sarjan hitsausmaskiin, ja hengityssuojain suojaa käyttäjää sekä hiukkasilta että kaasulta käytetystä suodattimesta riippuen.

# MOOTTOROIDUT HENGITYSSUOJAIMET



## SUNDSTRÖM SR 500 EX PUHALLINSARJA

**123-553328006**

R 500 EX puhallinsuojain. Sundströmin EX luokiteltu akkukäyttöinen puhallinlaite on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä. SR 500 EX-puhallin yhdessä suodattimien ja hyväksytyin kasvo-osan kanssa muodostavat Sundströmin hengityssuojainjärjestelmän. Riskinarviointi on tehtävä ennen EX-luokitellun tuotteen valitsemista.



## 3M SPEEDGLAS G5-01 PUHALLINSARJA

**G5-01TW 109-617820**

**G5-01VC 109-617830**

Raskaan teollisuuden ympäristössä työskenteleville 3M™ Adflo™ -sarjan moottoroitu hengityssuojain tarjoaa yhdessä Speedglas™ G5-01 -sarjan raskaan käytön hitsausmaskijärjestelmän kanssa tehokasta hiukkashengityssuojausta hitsaajille kestävässä mutta pienikokoisessa rakenteessa, johon kuuluu myös ergonominen säädettävä päänauhasto.



## 3M SPEEDGLAS G5-03 PUHAL- LINSARJA

**G5-01/03TW + Adflo 109-637720**

**G5-01/03VC + Adflo 109-637730**

Monipuolisiin hitsausympäristöihin tarkoitettu 3M™ Adflo™ Moottoroitu hengityssuojain yhdessä Speedglas™ G5-03 Pro Air Hitsausmaskin kanssa tarjoaa tehokasta hiukkassuojauksia hitsaajille. Järjestelmä on kestävä ja kompakti, ja siinä on ergonominen, säädettävä päänauhasto. 3M™ Adflo™ Moottoroitua hengityssuojainta voidaan käyttää yhdessä korkean suodatustehon hiukkassuodattimen kanssa (ei sisälly).



## CLEANAIR AERGO + UNIMASK READY PACK PUHALLINSARJA

**6542-CA300300.01**

CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack on valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Se on erittäin ergonominen ja helppokäyttöinen, heti käyttövalmis paketti. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestävään muoviseen säilytyslaatikkoon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGo voi suojata sekä hiukkasilta että kaasulta. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Rakenus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin



## CLEANAIR CHEMICAL 2F + UNIMASK READY PACK PUHALLINSARJA

**6542-CA510348.08**

Valmis puhallinsuojainpaketti eri työympäristöihin. Soveltuu mm. pölyisiin teollisuusympäristöihin, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Myös kemian teollisuuteen ja laboratorioihin. Rakenus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaukseen, hiontaan ja pintakäsittelyyn sekä maataloustöihin. Paketti sisältää: Puhallinsuojain CleanAIR® Chemical 2F, Kasvonsuojain CleanAIR® UniMask helposti puhdistettavalla neopreeniivisteellä ja CleanAIR® Klar-pilot puhdistusneste (17 ml).



## 3M PF-619E+ PUHALLINSARJA

**109-PF-619E+**

Moottoroitu hengityssuojain 3M PF-619E+ aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Puhaltimella varustettu hengityssuojain, joka on suunniteltu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. Helppokäyttöisessä puhaltimessa on kehittyneitä ominaisuuksia mm. elektroninen ilmavirtauksen säätö, visuaalinen näyttö, äänihälytys varoittaa akun alhaisesta lataustilanteesta ja integroitu akku.

# MOOTTOROIDUT HENGITYSSUOJAIMET



## 3M RAS-930-L KOKONAAMARI RAS-ASB-JÄRJESTELMÄÄN

109-RAS-930-L

Paineilmajärjestelmällä ylipaineistettava kokonaamari esimerkiksi asbestipurkutöihin.



## 3M RAS-931-L KOKONAAMARI RAS-ASB-JÄRJESTELMÄÄN

109-RAS-931-L


Paineilmajärjestelmällä ylipaineistettava kokonaamari esimerkiksi asbestipurkutöihin.



## 3M AIRCARE ACU-04 SUODATI- NYKSIKKÖ

109-ACU-04

Paineilmasuodatin tekee tavallisesta paineilmasta hengitykseen soveltuvaa poistamalla tehokkaasti epäpuhtaudet.



## 3M PAINEILMALETKU 15 M

109-1051465

Paineilmaletku esimerkiksi RAS-ASB-järjestelmän hengityksensuojaimiin. Sis. turvaliitin & nippa



## 3M RAS-ASB OLKANAUHAYK- SIKKÖ ILMANSYÖTÖLLÄ VARUS- TETTUUN KOKONAAMARIIN

109-RAS-ASB

Nauhasto ja säätöventtiili ilmansyötöllä varustettuun RAS-ASB-kokonaamariin.



## SUNDSTRÖM SR 200 AIRLINE KOKONAAMARI

6542-SR200AL

Paineilmajärjestelmällä ylipaineistettava kokonaamari esimerkiksi asbestipurkutöihin. Mukana on säätöventtiili, virtausmittari ja varoituspilli.



## SUNDSTRÖM SR 99-1 SUODATUSYKSIKKÖ

6542-SR99-1

Paineilmasuodatin tekee tavallisesta paineilmasta hengitykseen soveltuvaa poistamalla tehokkaasti epäpuhtaudet.



## SUNDSTRÖM SR 358 PAINEIL- MALETKU 15 M

6542-SR358

Korkealaatuinen paineilmaletku, joka on suunniteltu erityisesti hengitysilmalle. Letkun ulkovaippa PVC:tä, sisävaippa termoplastista elastomeeriä. Sis. turvaliitin & nippa.



# SUODATTIMET



## 3M SCOTT DT-1135E PF10 HIUKKASSUODATIN P3 6543-S-PF10P3

Suojaa kaikenlaisia hiukkasilta (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. EN 148-1.



## 3M SCOTT DT-4031E CF22 YHDISTELMÄSUODATIN A2-P3 6543-S-CF22

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, ja kaikenlaisia hiukkasilta (pöly, savu, sumu, aerosoli, asbesti), myös bakteereilta, viruksilta ja radioaktiivisilta päästöiltä. Normaalikierre EN 148-1.



## 3M DT-4035E CF22 YHDISTELMÄSUODATIN A2B2-P3 6543-DT4035E

Suojaa orgaanisten yhdisteiden kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, sekä epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä. Soveltuu käytettäväksi tietyt tiiviisti istuvien 3M™ puoli- ja kokonaamareiden kanssa alipainetilaissa sekä 3M™ PF-600-sarjan moottoroidun hengityssuojainjärjestelmän kanssa. Tämä yhdistelmäsuodatin



## 3M SCOTT DT-4045E CF22 YHDISTELMÄSUODATIN A2B2E2K2-P3 6543-317500650

Suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta yhdisteiltä, happamilta kaasuilta/höyryiltä, ammoniakilta sekä kaikenlaisia hiukkasilta. Normaalikierre EN 148-1.



## 3M ADFLO 837012 HIUKKASSUODATIN 2KPL/PKT 109-837012

Hiukkassuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



## 3M ADFLO 837242 ABE1 KAASUSUODATIN 109-837242

ABE1 kaasusuodatin 3M Adflo-puhaltimeen.



## 3M ADFLO 837542 A2 KAASUSUODATIN 109-837542

3M 837542 Adflo A2 kaasusuodatin



## 3M ADFLO 836010 ESISUODATIN 5KPL/PKT 253M-836010

Esisuodatin 3M Adflo-puhaltimeen. Pidentää hiukkassuodattimen käyttöikää merkittävästi erityisesti karkeaa pölyä suodatettaessa.



## SUNDSTRÖM SR710 P3 HIUKKASSUODATIN 6542-SR710

SR 710 -suodatin on suunniteltu käytettäväksi Sundströmin akkukäyttöisten SR 500-/SR 500 EX-/SR 700 -puhaltimien kanssa erillisenä hiukkassuodattimena, eli sitä ei voida yhdistää kaasusuodattimen kanssa.



## SUNDSTRÖM SR 510 P3 HIUKKASSUODATIN 6543-SR510-P3R

Sopii Sundströmin kaikkiin suodattimella varustettuihin tuotteisiin. Suojaa kaikenlaisia hiukkasmaaisilta epäpuhtauksilta, myös nestepisaroilta. Suodatusteho 99,997%. Voidaan käyttää myös yhdessä kaasusuodattimen kanssa. Vastaa EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL ja EN 12942:1998 TM3 P SL vaatimuksia.



## SUNDSTRÖM SR 218 KAASUNSUODATIN A2 6543-SR218-A2

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



## SUNDSTRÖM SR 297 KAASUNSUODATIN ABEK1 6542-SR297

Sopii suodatinadapterilla 280-3:lla varustettuihin kokonaamareihin sekä Sundströmin puolinaamareihin. Vastaa EN 141:1990 vaatimuksia.



## SUNDSTRÖM SR597 KAASUNSUODATIN A1BE2K1 6542-SR597

Kaasusuodatin SR 597 A1BE2K1 suojautumiseen orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, epäorgaanisilta ja happamilta kaasuilta sekä ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta.



## SUNDSTRÖM SR518 KAASUNSUODATIN A2 6542-SR518-A2

Suodatin SR 518 A2 suojaaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C, eli useimmilta liuottimilta. Puhaltimeen SR500/500 EX.



## SUNDSTRÖM SR221 ESISUODATIN (5 KPL/PSS) 6543-SR221

Suoja hiukkassuodatinta ennen aikaiselta tukkeutumiselta. Soveltuu seuraaville suodatinmalleille: SR 510, SR 710, SR 299 ja SR 599.



## CLEANAIR AERGO 300015 ESISUODATIN (10 KPL)

6542-CA300015  
Esisuodatin CleanAIR AerGO® -puhallinsuojaimen. Esisuodatin suodattaa suuremman hiukkaset ja pidentää näin pääsuodattimen käyttöikää



## CLEANAIR CHEMICAL 2F 500164 YHDISTELMÄSUODATIN ABE2-P3 6542-CA500164/3

Käyttöalue: Orgaaniset kaasut ja höyryt yhdisteistä, joiden kiehumispiste on yli 65 °C. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



## CLEANAIR AERGO 300010 HIUKKASSUODATIN P3 SL (2 PARI) 6542-CA300010/2

Uudelleen käytettävä hiukkassuodatin. Suodattimet on testattu EN143, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti. Soveltuu CleanAIR AerGO-puhaltimeen.



## CLEANAIR AERGO 300357 YHDISTELMÄSUODATIN A1P R SL (2 KPL/PKT) 6542-CA300357

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasua että hiukkasmaaisilta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942 standardien vaatimusten mukaisesti.



## CLEANAIR AERGO 300364 YHDISTELMÄSUODATIN ABE1 P (2 KPL/PKT) 6542-CA300364

Yhdistelmäsuodattimet suojaavat sekä kaasua että hiukkasmaaisilta epäpuhtauksilta. Suodattimet on testattu EN14387, EN12941 ja EN12942



## GUARDIO FREEBIRD BT HARMAN KARDON KUULONSUOJAIN

**6500-1002242401001**

Freebird BT with Sound by Harman Kardon tarjoaa ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen SNR 32 dB melusuojaalla ja läpikuuluvuudella tärkeille äänille. Bluetooth multipoint yhdistää kaksi puhelinta. Mukana kypäräkiinnike ja pääsanka, jotka voi helposti vaihtaa. Guardio Freebird BT with Sound by Harman Kardon on täydelliset kuulonsuojaimet ammattilaisille, jotka haluavat yhdistää korkeimman turvallisuuden ja poikkeuksellisen äänikokemuksen.



## HELLBERG XSTREAM LD KUULONSUOJAIN KUULEVA BLUE-TOOTH

**6550-48101-001 KYPÄRÄKIINNITTEINEN**

**6550-XSTREAMBT PÄÄLAKISANKA**

XSTREAM suojaa kuuloasi, ja voit soittaa puheluita tai suoratoistaa suosikkiviihdeä turvallisudesta tinkimättä. Järjestelmä muodostaa langattoman Bluetooth®-yhteyden puhelimeesi. Sisäänrakennettu puhemikrofoni, valinnainen melua vaimentava puomimikrofoni. Hyväksytty suosituimpiin suojakypäriin, nopea ja helppo kypärän asennus.



## GUARDIO FREEBIRD BT X KUULONSUOJAIN

**6500-1001939**

Ammattikäyttöön suunniteltu kuuleva Bluetooth-kuulonsuojain. Bluetooth v5-yhteyden avulla voit tehdä handsfree-puheluita, toistaa mediaa ja ohjata laitetta Guardio Connect -sovelluksella. Akunkesto jopa 120 tuntia. Toimitussisältöön kuuluu sekä pääpanta, että kypäräkiinnikkeet. Testattu yhteensopivaksi johtavien kypärien kanssa.



## 3M PELTOR WS ALERT XP+ FM-RADIOKUULONSUOJAIN

**PÄÄLAKISANKA X1A:**

**109-MRX21A2WS7**

**KYPÄRÄKIINNITYS X1P3 SNR 26:**

**109-MRX21P3E2WS7**

Bluetooth® MultiPoint kuulonsuojaimet, joissa on melua vaimentava mikrofoni ja jotka muodostavat yhteyden mobiiliväliin kuulokkeiden asentamisen ja säätämisen helpottamiseksi. Kuulonsuojaimet suojaavat sinua melulta, mutta mahdollistavat puheluiden soittamisen.



## 3M PELTOR X1

**PÄÄLAKISANKA X1A:**

**109-X1A**

**KYPÄRÄKIINNITYS X1P3 SNR 26:**

**6550-X1P3**

Kevyeltä teollisuuden melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaisilla ja sulavalinjaisilla kupeilla.



## 3M PELTOR X2

**KYPÄRÄKIINNITYS X2P3:**

**6550-H540A-411-SV**

**PÄÄLAKISANKA X2A:**

**109-X2A**

Useiden teollisuuden käyttökohteiden keskitason melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet nykyaisilla ja kapeilla kupeilla.



## 3M PELTOR X4

**KYPÄRÄKIINNITYS X4P3:**

**109-X4P3**

**PÄÄLAKISANKA X4A:**

**109-X4A**

Useiden teollisuuden käyttökohteiden voimakkaalta melulta suojaavat 3M™ PELTOR™ -kuulonsuojaimet X4 ovat korkean suorituskyvyn omaavat kuulonsuojaimet, jotka tarjoavat 33 dB:n vaimennuksen sulavalinjaisella ja esteettisellä muotoilulla.



## 3M PELTOR WORKTUNES PRO FM

**PÄÄLAKISANKA:**

**109-HRXS220A**

**KYPÄRÄKIINNITYS:**

**109-HRXS220P3E**

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro -kuulonsuojaimet auttavat suojautumaan mahdollisesti haitalliselta melulta työpaikalla, mutta mahdollistavat kuitenkin sisäisen FM-radion kuuntelemisen. Sisäinen antenni, nopea digitaalinen viritys ja kanavien tallennusmahdollisuus tekevät kuulonsuojaimista joustavan ja helppokäyttöisen työvälineen. SNR-arvo 31dB.



## HELLBERG SECURE KUULONSUOJAIN KYPÄRÄKIINNITYS

**6550-42001-001 1**

**6550-42002-001 2**

Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet ovat ihanteellinen valinta kaikkiin töihin, joissa vaaditaan pään- ja kuulosuojauksia. Suojaimien vanha rakenne kestää ankarat ympäristöolosuhteet, ja ohut muotoilu vähentää riskiä juuttua kiinni oksiin tai ahtaisiin paikkoihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja keskivoimakkaalle melutasoille, 75–90 dB. Täydellinen valinta meluntorjuntaan monissa eri työympäristöissä, kuten yleisessä valmistusteollisuudessa, sähkötyökalujen kanssa työskennellessä ja lyhytaikaisessa meluallistuksessa.



## GUARDIO FREEBIRD COMFORT PLUS KUULONSUOJAIN KYP

**6500-1001853**

Passiiviset kuulonsuojaimet kypäräkiinnityksellä, joissa keskitytään kapeaan, moderniin muotoiluun ja korkeaan käyttömukavuuteen mukana tulevien geelityynyjen ansiosta. Suojatason SNR 32 dB on erinomainen valinta melusuojaiksi ympäristöihin, kuten rakennustyömailla, raskaaseen teollisuuteen ja pitkäaikaiseen meluallistukseen.

# KUULONSUOJAIMET, SILMIEN SUOJAIMET



## 3M PELTOR OPTIME I

**PÄÄLAKISANKA: 6550-PH510A**  
**KYPÄRÄKIINNITYS : 6550-H510P3E**

3M™ PELTOR™ Optime™ I -kuulonsuojaimet tarjoavat monipuolisen suojan sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen käyttöön. Soveltuu melulta suojautumiseen monissa käyttökohteissa sekä töissä että vapaa-ajalla.

## 3M PELTOR OPTIME II

**PÄÄLAKISANKA: 6550-PH520A**  
**KYPÄRÄKIINNITYS: 109-H520P3E410GQ**

3M™ PELTOR™ Optime™ II -kuulonsuojaimet on suunniteltu vaativiin meluihin ympäristöihin. Soveltuva valinta ympäristöihin, joissa on huomattavaa teollisuusmelua tai rakennuskoneita, kuten lentokentät ja maataloustyö. SNR-arvo 31 dB.

## 3M PELTOR OPTIME III

**PÄÄLAKISANKA : 6550-H540A-411-SV**  
**KYPÄRÄKIINNITYS: 6550-H540P3E-413-SV**

Erittäin voimakkaalta melulta suojaavat korkean suorituskyvyn omaavat 3M™ PELTOR™ Optime™ III -kuulonsuojaimet on kehitetty esimerkiksi lentokentille, laivojen konehuoneisiin, voimalaitoksiin ja painoteollisuuteen.

## SANGALLISET SUOJALASIT



### BOLLE RUSH+ 2.0

**KIRKAS: 6560-RUSPMN10E**  
**HARMAA: 6560-RUSPMN20E**  
**KELTAINEN: 6560-RUSPMN32E**  
**KUPARI: 6560-RUSPMN32E**

Sankamalliset suojalasit tarjoavat laajan panoraamanäkymän ja erinomaisen käyttömukavuuden. PLATINUM-linssit kestävät naarmut ja huurtumisen ja non-slip-pinnoitetut, muotoon valetut sangat pitävät lasit tukevasti paikoillaan vaativissakin työasenoissa. Pehmeät, nenän muotoihin mukautuvat nenätyyny viimeistelevät täydellisen istuvuuden. Täysin ruuvi- ja metallivapaa rakenne.

### WORKSAFE CHEETAH

**KIRKAS 651-40330150**  
**KELTAINEN 651-40330151**  
**HARMAA 651-40330152**

Moderni suojalasimalli, jossa sangat on integroitu kehukseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, Cat II, EN166 Class1 FTKN, EN170.

### 3M SECUREFIT 400

**KIRKAS 109-SF401AF**  
**KELTAINEN 109-SF403AFF**  
**HARMAA 109-SF402AF**

3M™ SecureFit™ 400 -suojalaseissa on musta/vihreä kehys. Kehyksetön polykarbonaattilinssi on naarmuuntumaton ja huurtumaton. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojainta varten, ja ne ovat miellyttävät kupusuojainten kanssa käytettynä.

### WORKSAFE TIGER

**651-40330115**

Kokonaan polykarbonaattista valmistetut suojalasit. Reilu leveys, sopii useimmille. Soveltuu hyvin vierailijalaseiksi. Sopii silmälasien päälle.  
EN166 Class 1 F T  
EN170

## NAAMIOSUOJALASIT



### UVEX 9169 SUPER OTG SUOJALASI SILMÄLASIEN PÄÄLLE

**KIRKAS**  
**6560-U-9169**

Suojalasit on suunniteltu käyttöön tavallisten silmälasien päällä. Linssi on polykarbonaattia. Joustavat saranattomat sangat. Sopivat tavallisten silmälasien päälle. Supravisio Excellence naarmunkestävyys erittäin hyvä kummallakin puolella, ja se kestää hyvin kemikaaleja. Täyttää vaatimukset EN 166 luokka 1.



### 3M SECUREFIT SF400FI SISÄKEHYS

**109-SF400FI**

3M™ SecureFit™ -vaahtomuovisäikehykset asettuvat tiiviisti paikalleen ja täyttävät silmälasien ja käyttäjän kasvojen välisen tilan, jolloin lentävät esineet ja muu irtoaines eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa yhtä todennäköisesti.



### UVEX 9309 PHEOS CX2 SONIC NAAMIOSUOJALASI

**KIRKAS**  
**6560-U9309**

Erittäin kevyet ja kompaktit naamiosuojalasit (34 g), hyvä mekaaninen lujuus (B = 120 m/s). Kestää hyvin nesteitä, 4 karkeaa pölyä ja ääriämpötiloja. Mukava suojain, jonka pehmeä otsa- ja nenäkappale on muotoiltu suoraan linssiin. Uvex supravisio -pinnoitetekniikka. Erittäin pehmeä ja kevyt tekstiilipanta varmistaa luotettavan ja mukavan istuvuuden. Lasit on helppo yhdistää muihin suojaimiin.



### UVEX ULTRASONIC 9302.285 NAAMIOSUOJALASI

**6560-U-9302.285**

Poikkeuksellisen mukavat naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kovia/pehmeitä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti. Kirkas polykarbonaattilinssi. Supravisio HC-AF-pinnoitetekniikka suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.



## KASK SUPERPLASMA AQ

**6560-WHE00104-201.UNI**

Ulkokuori polypropyleeniä  
Sisäkuori HD-polystyreeniä  
Pääpanta pehmeää nailonia  
Paino 0,4 kg (ilman visiiriä ja kuulonsuojaimia)  
Koon säätö 51-63 cm  
Mukana leukahihna 4-pistekiinnityksellä  
SOVITE BAJONET WAC00003 tarvitaan  
kuulonsuojainkupujen asennukseen  
Hyväksynnät: EN 397



## PETZL VERTEX

**6560-A010AA00**

Petzl Vertex on ergonominen suojakypärä työkäyttöön. Se sopii monipuolisiin olosuhteisiin, kuten putoamisvaarallisiin tai tasamaalla työskentelyyn. Uusi malli tukee lisävarusteiden, kuten Vizir-silmien- ja kasvosuojainten, pikakiinnitystä EasyClip-nastoilla. Vertex on yhteensopiva useiden kuulo- ja silmiensuojainten kanssa ja tarjoaa turvallisuutta Dual-leukahihnalla, jonka asetus mukautuu käyttöolosuhteiden mukaan. Kypärässä on kuulonsuojainlovet, otsavalaisinkiinnikkeet sekä CenterFit-säätöjärjestelmä. Valmistettu ABS-materiaalista, paino 490 g. CE EN397, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2014. Maksimielinikä 10 vuotta.



## PETZL VERTEX VENT

**6560-A010CA00**

Soveltuu putoamisvaarallisiin ja tasamaalla tapahtuviin töihin, kuten rakennus-, teollisuus- ja pelastustöihin. Kypärän tuuletusaukot voidaan sulkea helposti, ja siihen on helppo liittää lisävarusteita, kuten silmien- ja kuulonsuojaimia sekä otsavalaisimia. Kypärässä on Dual-valitsin, jonka ansiosta leukahihnan kireys voidaan säätää olosuhteiden mukaan. CenterFit-säätöjärjestelmä ja Flip&Fit-sisärakenne takaavat hyvän istuvuuden ja käyttömukavuuden. Kypärä on yhteensopiva monien suojainten ja varusteiden kanssa. Maksimielinikä 10 vuotta, mikä vähentää ympäristökuormitusta. Paino: 485 g. Sertifiointi: CE EN12492, EN397, ANSI Z89.1-2014.



## GUARDIO ARMET

**6500-1001671101053**

Hyvin ilmastoitu ja mukava suojakypärä (EN397), jossa on keskitytty mukavuuteen ja turvallisuuteen. Maailman ensimmäinen MIPS- ja twlCEme-ominaisuuksilla varustettu teollisuuskypärä, jossa on ainutlaatuiset tekniset ratkaisut ja joka on mukavuudeltaan lyömätön. MIPS on suojajärjestelmä, joka on kehitetty vähentämään aivovammojen riskiä kulmassa tulevissa iskuissa. twlCEme-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa tärkeitä tietonsa suoraan kypärään, josta ne ovat luettavissa älypuhelimella. Kuulonsuojaimille optimoidut leukahihnat on hyväksytty käytettäväksi eri kuulonsuojainmerkkien kanssa.

## KYPÄRIEN VARUSTEET



## GUARDIO VISORFLEX OTSALAMPPU

**6500-1001656001001**

Ainutlaatuinen Guardio VisorFlex -lamppu on tarkoitettu käytettäväksi kypärän visiiriin kanssa käytettävyyttä ja toimivuutta heikentämättä. Otsalamppu ja sen kypäräpidin kiinnitetään visiiriin ruuvireikiin, jolloin käyttäjä pystyy säätämään otsalamppua ja visiiriä samaan aikaan.



## KASK WAC00003 KUULONSUOJAIN ADAPTERI KYPÄRÄÄN

**6550-40894422**

Adapteri kuulonsuojainten kiinnittämiseen Kask-kypärään. Koko: One Size



## PETZL VIZEN KOKOVIISIIRI EASYCLIP

**6550-A014AA00**

EASYCLIP kokovisiiri Vertex kypärään (uudempi malli, alkaen 2019). Helppo asentaa. Käsitely naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Mahdollistaa omien silmälasien käytön. Paino: 80 g. Hyväksynnät: CE EN 166, 1B T8, EN 170, ANSI Z87.1, EAC.



## KASK PLASMA V2 PLUS VISIIRI

**KIRKAS: 6560-WVI00036-500**

**HARMAA/SAVU: 6560-WVI00036-510**

KASK Plasma V2 Plus visiiri on puolivisiiri Kask Plasma -kypäriin. Polykarbonaattivisiiriin ulkopuoli on suojattu naarmuuntumiselta ja sisäpuolella on huurtumisen estävä pinnoite. Non-clip- ja non-drip-kumireunat lisäävät turvallisuutta. Sisältää ruuvisarjan 408944231.



## PETZL VIZIR VISIIRI EASYCLIP (VERTEX/STRATO)

**KIRKAS: 6550-A015AA00**

**HARMAA: 6550-A015BA00**

Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New (valmistettu 4-2019 alkaen) työkyypäriin. Mukana toimitetaan EasyClip pikakiinnitysnastat, jotka vaihdetaan kypärän sivuilla olevien mustien vakiopalojen tilalle. Irrotus tapahtuu työkaluvapaasti vain nappeja painamalla. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.



## GUARDIO THEIA VISIIRI

**KIRKAS: 6500-1001677103001**

**HARMAA: 6500-1001678033001**

Theia-suojavisiiri (EN166 1B) on kehitetty erityisesti Guardio ARMET -suojakypäriin. Lyhyen visiiriin laadukas materiaali suojaa tehokkaasti silmävaurioilta ja on sertifioitu iskuille, joiden nopeus on 120 m/s. Visiiri on myös naarmuuntumaton ja käsitelty huurtumista vastaan, ja vuotosuoja estää sadeveden pääsyn visiiriin sisään. Harmaa Smoke -suojavisiiri (EN166 1B) on tarkoitettu erityisesti työskentelyyn aurinkoisissa ja kirkkaissa olosuhteissa.

# KASVOSUOJAIMET, HITSAUSMASKIT

## KASVOSUOJAIMET



### 3M PELTOR G500

**Visiiripaketti sis. kuulonsuojaimet: 109-G500V5F11H51-GU**  
**Visiiripaketti ilman kuulonsuojaimia: 6500-G500V5F11GU**

3M™-päähineyhdistelmien G500-sarja on monipuolinen ja mukava ratkaisu, jota voidaan käyttää erillisenä kasvonsuojausjärjestelmänä tai kasvojen- ja kuulonsuojaimien yhdistelmänä.

Erikoisrakenteen ansiosta G500-päähineen voi helposti yhdistää muihin 3M™:n henkilönsuojaimiin, kuten kasvonsuojukseen, passiivisiin kuulonsuojaimiin tai viestintäkuulonsuojaimiin sekä integroituihin suojalaseihin.



### PORTWEST PW91

**6561-PW91**

Portwest PW91 visiiripidike ja kirkas visiiri (polykarbonaattia). Kiertosäätö kokosäätöön auttaa sovituksessa. Pehmeä vaahtokuminen hikinauha. Sopii silmälasien kanssa. Saatavana vaihtoviisiiri (PW92).

CE luokitus, vastaa EN 166 1B/3B vaatimuksia.

## HITSAUSMASKIT



**HITSAUSMASKI EUROMASKI 100**  
522-EURO



**HITSAUSMASKI EUROMASKI SI**  
**10030 KYPÄRÄKIINNIKKEELLÄ**  
522-EURO-10030



**HITSAUSMASKI EUROMASKI 108**  
**EPOK KYPÄRÄKIINNIKKEELLÄ**  
522-EURO-108



**HITSAUSMASKI EVERMATIC BASE**  
522-119002

hitsauslasi 60x110mm, tummuus EN 10 kirkas hiontaviisiiri. Hitsausmaski on hyvin tasapainoitettu. Se on valmistettu paloluokitellusta polyamidista PA66, CE / EN 175 mukaisesti hyväksytty paino 407 g, valmistettu Suomessa.



**EUROMASKI VISIIRISUODIN**  
DIN 8 205 523-E0000500514  
DIN 9 224 523-E224  
DIN 10 206 523-E0000500515  
DIN 11 25 523-E0000500517



**EUROMASKI MASKISUODIN**  
DIN 1.7 523-E0000500512  
DIN 3.0 523-435009





## CEDERROTH 51011026 ENSIAPUASEMA

**6590-51011026**

Sisältö:

- 2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 1 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Cederroth huuhteluspray 150 ml (REF 726000)
- Sisään asennettuna Soft-laastariannostelija, sisältäen Cederroth Soft laastari Beigen, 6 cm x 2 m (REF 51011019)
- 1 Salvequick laastariautomaatti sis. 45 muovilaastari (REF 6036) ja 40 kangaslaastari (REF 6444)
- 1 (x 20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF 323700)
- 1 Cederroth tartuntasuojapakkauk (REF 2596)
- 1 Ensiapuohje
- 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain



## CEDERROTH 390101 ENSIAPULAUKKU M

**6590-390101**

- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 10 Salvequick laastari (REF 1880)
- 6 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 4 Salvequick Maxi Cover laastarit
- 1 Elvytys suoja (REF 2596)
- 2 Käsiinpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 1 Elastinen tukiside 1882)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



## CEDERROTH 390102 ENSIAPULAUKKU L

**6590-077190314**

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 20 Salvequick laastari (REF 1880)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 1 Soft Foam laastari 6 cm x 40 cm (REF 676100)
- 1 Elvytys suoja (REF 2596)
- 2 Käsiinpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 2 paria suojakäsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside 1882)
- 2 Metalloitu haavaside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Verkkoside (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos (901900)
- 1 Kolmioliina (REF 1889)
- 1 Sakset (REF 270002)
- 1 Ensiapuohje



## CEDERROTH 390103 ENSIAPULAUKKU XL

**6590-390103XL**

- 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910)
- 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside (REF 1911)
- 45 Salvequick muovilaastari (REF 6036)
- 40 Salvequick kangaslaastari (REF 6444)
- 10 Salvequick haavapyyhe (REF 1880)
- 2 Soft Foam laastari 6 x 40 cm (REF 666150)
- 1 Elvytys suoja (REF 2596)
- 4 Käsiinpuhdistuspyyhe (REF 2596)
- 4 paria käsine (REF 2596)
- 1 Pelastuspeite (REF 1892)
- 2 Elastinen tukiside (REF 1882)
- 3 Metalloitu tukiside 20 x 40 cm (REF 1893)
- 2 Verkkoside (REF 1889)
- 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF 901900)
- 1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
- 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
- 1 Sakset (270002)
- 1 Pinsetit (REF 1875)
- 1 Ensiapuohje

# ProMart

## ProMart myymälät ammattilaisen asialla

ProMart palvelee seitsemällä paikkakunnalla tarjoten laajan valikoiman työvaatteita, suojaimia ja tarvikkeita.

Asiantunteva henkilökunta auttaa löytämään oikeat tuotteet ja neuvoo niiden käytössä.



**Ota ProMartin  
some seurantaan:**  
Loistavia tuotevinkkejä  
ja uutuuksien esittelyä!



[www.promart.fi](http://www.promart.fi)

**Työvaatepalvelu**  
tyovaatepalvelu@promart.fi | p. 010 207 1531



### PIRKKALA

Muuraintie 1  
33960 Pirkkala  
p. 010 235 1699

Arkisin 7.00–16.30



### VANTAA

Juurakkotie 3  
01510 Vantaa  
p. 010 235 1691

Arkisin 7.00–16.30



### TURKU

Orikedonkatu 22  
20380 Turku  
p. 010 235 1693

Arkisin 7.00–16.00



### JYVÄSKYLÄ

Juustokatu 2  
40320 Jyväskylä  
p. 010 235 1694

Arkisin 7.00–16.00



### KEMPELE

Linnunrata 21  
90440 Kempele  
p. 010 235 1692

Arkisin 7.00–16.00



### YLÖJÄRVI

Kuukuja 10  
33420 Tampere  
p. 010 2351 698

Arkisin 8.00–16.00



### KUOPIO

Takojantie 17  
70900 Toivala  
p. 044 066 4499

Arkisin 7.00–16.00