



alj
care

مستشفيات رعاية
Care Hospitals



الرضاعة الطبيعية ...

حمل التطبيق
Download App



0114378888

@ hospitals_care

لماذا الإرضاع بالثدي مهم لهذه الدرجة؟

يحتوي حليب الأم على الأجسام المضادة التي تحمي الطفل من العدوى، ولكنه إذا تعذر بحليب صناعي فهناك احتمال كبير لعرضه بالمرض والإسهال والإلتهاب المعدي المعاوي الذي ربما يكون خطيراً جداً وإصابته بالتهاب الأذن والصدر والبول.


وإراضاعك لمولودك سوف ينفعه في نموه، وتدل الأبحاث على أن الأطفال الذين تم تغذيتهم بحليب الأم يتمتعون بنمو عقلي أفضل. ويوجد لدى الأطفال الذين تغذوا بالحليب الصناعي احتمال كبير لعرضهم لحساسية (كزيمما) ومرض السكري وضغط دم أعلى مقارنة مع الذين تغذوا بالثدي. هذَا، وإرضاع الطفل بحليب الأم مفيدة للأمهات أيضاً، فهو يساعدك - أيتها الأم - في فقد الوزن الذي يزداد في أيام الحمل، كما يمكن أن يكون مساعدة في حمايتك من سرطان الثدي والمبيض، وسوف يقوّي عظامك.

سوف تساعدك المعلومات التالية في البدء بالإرضاع بالثدي بدايةً جيدة.



كيف تضعين طفلك للإرضاع بالثدي؟

- المهم أن تجلسِي جلسة مريحة . إذا جلست لإرضاع طفلك، حاولي التأكد من:
- أن يكون ظهرك مستقراً ومستندًا إلى وسادة.
 - أن يكون حضنك منبسطاً تقريباً.
 - أن يكون رجليك منبسطين (وقد تحتاجين إلى كرسي القدمين لاسناد القدمين).
 - أن تستخدمي وسادة إضافية لاستناد ظهرك وذراعيك إليها أو لتتساعدك هذه الوسادة في رفع طفلك عند الضرورة.



ويمكن أن يكون إرضاعك بالثدي مخضجهة مريحاً جداً،
والإرضاع في حالة الإضطجاعجيد، وخاصة إذا كان الإرضاع ليلاً
فإنه يمكن الاستراحة إذا أرضعت طفلك مخضجهة.

حاولي الإضطجاع منبسطة مع وسادة تحت رأسك، وأن
يكون كتفك على الفراش



اضطجعي جيداً، ويمكن أن تستعيني بوسادة يستند
إليها ظهرك وأخرى تضعينها بين رجليك.
إذا بدأ طفلك يرضع جيداً فسوف تستطيعين إرضاعه
براحة في أي مكان وبدون حاجة إلى الوسادة



كيف تمسيكين طفلك لإرضاعه من الثدي

هناك طرق عديدة تمسيكين بها طفلك لارضاعه.
لكل الخيار في اختيار أي منها، ولكن ينفي لك اتباع بعض
الارشادات التي سوف تساعدك في التأكد من أن طفلك
يستطيع الرضاعة بشكل جيد.

- ينفيكي أن تمسيكي طفلك قريباً منك.
- أن يكون وجهه مقابل ثديك. وأن يكون كل من رأسه
وكتفيه وجسمه مستقيماً مثل الخط.
- يكون أنفه وشفته العليا مقابل حلمة ثديك.
- ينفيكي أن يكون قدراً على الوصول إلى الثدي بسهولة
وبدون أن يلوي رأسه أو رقبته.
- تذكري دائماً أن تقربي الطفل للثدي بدلاً من تقريب
ثديك إليه.





وإليك وضعية إمساك الطفل للارضاع بالثدي:

- البطن مقابل الألم
- الحلمة مقابل الأنف
- تقريب الطفل إلى الثدي وليس الثدي إلى الطفل.

من المهم التأكد من أن طفلك متمسك بثديك بشكل مناسب، وإلا فقد لا يرضع حليباً كافياً، مما يمكن أن يسبب الألم في حلماتك، وللتتأكد من هذا الأمر، ضعي طفلك كما ورد في الصفحة ^٣، بحيث يقابل أنفه أو شفته العليا حلمتك، انتظري إلى أن يفتح الطفل فمه تماماً (ويمكن لك أن تحركي شفتيه بحلمتك برفق حتى على فتح الفم). ضميه، بسرعة إلى ثديك كي تمس شفته السفلية ثديك، وينبغي أن تكون شفته بعيدة، على قدر الإمكان، عن مؤخرة الحلمة، وهكذا سوف تتجه حلمتك إلى داخل الفم، وإذا تعلق طفلك بثديك بشكل مناسب، فسوف تلاحظين:

إمساك طفلك بالثدي



- أن الفم مفتوح وكبير بسبب إمساكه بثديك به.
- ذقنه يمس الثدي.

• شفته السفلية ملتوية إلى الوراء.

• وإذا استطعت رؤية الـالـهـالـةـ السـمـرـاءـ اللـوـنـ حـولـ ثـدـيـكـ، فـسـوـفـ تـرـيـنـهـاـ فـوـقـ شـفـتـهـ العـلـيـاـ أـكـثـرـ مـنـ الـمـوـجـوـدـةـ تـحـتـ السـفـلـىـ.

• طـرـيـقـةـ رـضـاعـتـهـ تـغـيـرـ مـنـ اـمـتـصـاصـ قـصـيرـ إـلـىـ اـمـتـصـاصـ

عـمـيقـ وـطـوـيلـ مـعـ وـقـفـاتـ قـصـيرةـ.

ينبغي أن لا يكون الارضاع مؤلماً، ومع ذلك إذا كنت أنت وطفلك في مرحلة تعلم الارضاع والرضاعة، فقد تشعرين بشيء من الألم وعدم الراحة حين يتعلق الطفل بثديك للمرة الأولى، وينبغي أن يزول الشعور بالألم بسرعة، وأن لا يسبب الارضاع أي ألم بعد ذلك، لكن إذا استمر الألم، فالأغلب أن سببه يرجع إلى عدم تماسك طفلك بالثدي جيداً، وفي هذه الحالة ابعديه عن الثدي بنزع ثديك برفق من إحدى زاويتي فمه الجانبيتين كي يتوقف عن الرضاعة، ثم ساعديه كي يتمسك بثديك من جديد.

إذا استمر الألم، فاستألي الممرضة أو مختصة بمشورة الرضاعة للمساعدة.





• حاولي أن تضعي طفلك قريباً منك، وخاصة في الأيام الأوائل من فترة الرضاع، وبذلك سوف تعرفيين، بسرعة متى يحتاج إلى الرضاعة، وكونه قريباً منك مهم بشكل خاص ليلاً، لأنك إذا كان بجنبك، فيمكن أن ترعيه بسهولة للرضاع دون أن يعاني أي منكما قلقاً كبيراً، كما يمكن لكما النوم من جديد وفي وقت أسرع.

• يحتوي حليب الأم على جميع ما يحتاج إليه طفلك من المغذيات والماء، وتجذيه باي غذاء، أو شراب آخر يمكن أن يكون ضاراً به، وقد يقلل رغبته في الرضاعة منك، وإذا لم يرضع في أكثر الأحيانقدر كاف من حليبك، فإنه قد يؤدي إلى انخفاض نسبة تصنيع حليب ثديك، وبالتالي عدم وجود قدر يفي باحتياجاته المستقبلية، ومن هنا المنطقي يجب عليك أن ترضعيه متى ما بدا لك أنه جائع أو طلب الرضاعة.

• معظم الصعوبات التي تواجهها الأمهات المرضعات، بشكل عام، في الأيام الأولى (مثل الألم في الحلمات، والتهاب الثدي، واحتقان الثدي) يرجع سببها إما إلى أنه لا يتم إرضاع الطفل بالطريقة الصحيحة، اطلب المساعدة إذا ما كنت بحاجة إلى ذلك.

إرضاع طفلك بنجاح



نماذج للرضاع بالثدي

تختلف نماذج إرضاع الطفل اختلافاً كبيراً، وعلى سبيل المثال لا يزيد بعض الأطفال الرضاعة كثيراً في اليوم الأول أو اليومين، ومع ذلك قد يرتفع عددها ارتقاً مترزاً في الأسابيع الأولى، وهذا عادي تماماً، وإذا أرضعت طفلك كلما طلب أو متى ما كان جائعاً، فسوف تتتجين حليباً كثيراً لوقفاء باحتياجاته، وذلك لأنك كلما رضع الطفل من ثديك، يتلقى المخ رسالات طلب الحليب ثم يرسل المخ بدوره إشارات إلى ثديك لإنتاج حليب أكثر، وهذه:

إرضاع أكثر = إشارات أكثر = حليب أكثر



يزداد إنتاج الحليب كلما رضع طفلك من ثديك، وخلال فترة تعلمه الرضاعة قد تكون رضاعته من الثدي طويلة، وتكرار الطفل في الرضاعة الطبيعية يدعم أمهات كثيرات إلى القلق، فيعتقدون أن سببه يرجع إلى عدم وجود الحليب في الثدي يكفي لرضاعته، ولكن إذا تعلق الطفل بالثدي جيداً وتكررت رضاعته، فمن المستحيل أن يرجع سببه إلى عدم وجود الحليب في الثدي، وإذا ما كنت على يقين من هذا الأمر، فاسألي الطبيب أو الممرضة أو المختصة بمشورة الرضاعة.

إذا مارست أنت وطفلك الإرضاع والرضاعة الطبيعية مرر، فسوف يصبح سهلاً جداً، ويتوفر الحليب دائمًا بدرجة حرارة مناسبة، والحقيقة أنه لا حاجة تماماً إلى التفكير في أمر الإرضاع، فسوف يعلمك طفلك ما هو وقت الإرضاع القادم، لا تحتاجين إلى تناول أغذية خاصة ولكن تناولي، مثل كل شخص، غذاء متوازن، وكذلك ليس من الواجب، أن تتجنبي أنواع معينة من الأغذية، واشربي السوائل.

الاستمرار في الإرضاع بالثدي

لا داعي لأن يمنعك أنت وطفلك الإرضاع من الذهاب خارج البيت والتلذذ بالحياة، بل يمكنك الإرضاع تقريباً في كل مكان، وإذا كان لباسك ليأساً فضفاضاً، فيمكنك الإرضاع وبدون أن تهتمي بإظهار ثديك، وقد تشعرين بشيء من الارتباك والتضايق في أول الأمر، ولكن سوف يزداد اطمئنانك بنفسك بعد قليل، وحتى أن معظم الناس لن يلاحظونك ترضعين بالثدي، وذلك بسبب لباسك الفضفاض، فحاولي التمرن أمام مرآة في بيتك.

وقد يمضي طفلك جائعاً يوماً أو يومين في الغالب، وذلك حين يحتاج إلى رضاعة حليب أكثر، ويرجع سبب جوعه إلى عدم التساوي بين ناتج حليب ثديك وطلب الرضيع، وإرضاع الطفل كلما يشعر بالجوع سوف يساعد في زيادة إدرار الحليب بسرعة وحسب حاجات الطفل، وتذكرى مرة أخرى:

إرضاع أكثر = إشارات أكثر = حليب أكثر





قد تريدين الذهاب خارج البيت، أو مباشرة العمل من جديد، قبل التوقف من الارضاع بالثدي، فمن الممكن أن تعصي حليبك كي يمكن لأي أحد تخذية الطفل وتهدئين في هذا الكتيب معلومات حول عصر حليب الثدي.

لا تستعجلين في تقديم أغذية للطفل قبل استعدادها، ويختلف كل طفل عن الآخر، والأغلب عند بلوغ طفلك من عمره ستة أشهر تقريباً، سوف يبدأ مد يديه وإمساك الأشياء ووضعها في فمه، وهذا يشير إلى أنه يبدأ يستعد لتناول الأغذية. الرضاعة الطبيعية فقط هي كل ما يحتاج إليه طفل من المغذيات والماء لمدة الستة أشهر الأولى تقريباً، ويحمي من عدد من الأمراض.

لماذا قد تريدين عصر حليب ثديك؟

عصر حليب الثديين

- إذا أردت مساعدة طفلك في أن يتمسك بالثدي بطريقة صحيحة.
- إذا شعرت بأن ثديك محظق، ويسبب لك عدم الراحة.
- إذا كان طفلك صغير الحجم أو كان مريضاً لدرجة أنه لا يمكنه أن يرضع طبيعياً.
- إذا كنت في حاجة إلى الفياب عن طفلك لأكثر من ساعتين، لأي مشوار مثلاً.
- إذا باشرت العمل من جديد.

طرق عصر حليب ثدييك

لعصر حليب الثديين ثلاث طرق رئيسية:
• باليد.

• بمضخة يدوية.

• بمضخة كهربائية.

ولك الخيار في اختيار أي من الطرق الثلاث المذكورة أعلاه، ولكن المهم أن نفسلي يديك جيداً قبل البدء في عصر الحليب، ويجب غسل جميع العلب والمضخات بماء حار وصابون، للتعقيم قبل الاستخدام.



كيف تزيدين من إفراز الحليب :

حاولي أن تكوني مستريحة قدر الإمكان، بالجلوس في غرفة هادئة وشرب مشروب حار قد يساعدان في هذا الأمر . اذا أمكن وضع طفلك قريباً منك، أو ضعي صورة لطفلك تنظرين إليها بدلاً من الطفل مثلاً.

اغتسلي بماء حار قبل عصر الحليب أو استعملي الكمامات الدافئة على ثديك.

دلكي ثديك برفق، ويمكنك أن تفعلي هذا برأس أصابعك (شكل أ) أو بتمرير قبضة يدك على الثدي نحو الحلمة (شكل ب)، وافعلي نفس الشيء حول الثدي كله، ولا تزلقي أصابعك بجانب ثديك؛ لأنك قد يضر بجلدك.

بعد تدليك ثديك برفق، حركي حلمتك بين السبابية والإبهام، فإن هذا العمل يشجع الهرمونات، مما يشجع ثديك على انتاج الحليب مع استمرارك في عصر حليبك، سوف تشعرين بأنك لا تحتاجين إلى القلق والاستعداد للزاد، فإن عملية العصر سوف تصبح أسهل فأسهل مثل الرضاعة الطبيعية.



(شكل أ)



(شكل ب)

ولك أن تختاري أي طريقة تشاءين، ولكن يمكن عصر الحليب من الثدي باستمرار لبعض دقائق فقط قبل أن يقل انتاج الحليب، وحينئذ ينبغي أن تعصريه من الآخر، ثم عودي إلى الثدي الأول، وابدئي عصر الحليب من الثدي مرة أخرى، وهكذا استمري في عصر الحليب من الثديين حتى يتوقف الانتاج، أو يبدأ الحليب يقطر ببطء جداً.



عصير الحليب باليد

هذه الطريقة طريقة سهلة ومريحة لعصير الحليب، وهي مفيدة، بشكل خاص، إذا كنت في حاجة إلى التخلص من احتقان الثدي بالحليب، وهذه الإرشادات ليست إلا دليلاً، ولكن أفضل طريقة للتعلم هي التمرين (ولعل ذلك وقت الاستحمام!) كي تجدي ما هو مفيد لك. توجد قنوات حليب صغيرة تحت الاهالة السمراء في الثدي. ويمكن أن تشعرين بها، في الغالب، كأنها حبوب صغيرة تحت الجلد، وفيها يجتمع الحليب، ومنها تغصينه. ينقسم كل ثدي إلى 10 أجزاء (أقصاها) في كل منها قناة حليب مستقلة.


• ينبغي أن لا تعصري الحلمة لأن عملية العصر سوف لا تكون مؤثرة ويمكن أن تسبب الألم.
• حذار من زلق أصابعك على ثديك، لأنه قد يتلف نسيج ثديك الخفي.

• قد يأخذ تدفق الحليب دقة أو دققتين.
• من المهم أن تدبر أصابعك حول الثدي لضمان عصر الحليب من جميع الفصوص.

• سوف تحتاجين إلى جمع الحليب في إناء معقم واسع الفتحة من الأعلى، وأفضل إناء لهذا الفرض هو عبوة مدرجة.

• مع المواصلة في التمرين، يمكن عصير الحليب من الثديين في نفس الوقت.


خزانات الحليب






طريقة عصر الحليب باليد

١- ضعي سبابتك في أسفل الثدي نحو أعلى الحلمة، وإيهامك فوق أعلى الثدي مقابل السباببة (قد تشعرين بقنوات الحليب داخل الجلد) وإذا كانت حلمتك كبيرة فقد تحتاجين إلى تحريك الإصبعين من أعلى الحلمة إلى الداخل، وإذا كانت صغيرة فقد تحتاجين إلى تحريكهما نحو الخارج، ويمكن استخدام الأصابع الأخرى لإمساك الثدي حسب الشكل (أ).



٢- بعد وضع أصابعك وإيهامك في نفس المكان من الجلد اضغطي نحو الخلف.




٣- ومع ممارسة الضغط نحو الخلف، اضغطي إيهامك وسبابتك معاً نحو الأمام مما يسهل خروج الحليب من القنوات وسليانه إلى الحلمة حسب الشكل (ب).

٤- توقف عن الضغط كي تتماً القنوات من جديد ثم كرري الخطوة الثانية والثالثة. بعد الممارسة والخبرة ستتكرر الخطوات بسرعة، ثم يبدأ الحليب بالتدفق من الثدي.

المضخات الكهربائية


المضخات الكهربائية أسرع وأسهل؛ لأنها تعمل آوتوماتيكياً، وهي جيدة وخاصة إذا كنت في حاجة إلى عصر الحليب لفترة طويلة مثلاً إذا كان طفلك قد دخل غرفة الرعاية الخاصة للطفل، وفي هذه الحالة ينبعي أن تحاولني عصر الحليب على الأقل ٦-٨ مرات في ٢٤ ساعة (ما فيها مرة ليلاً) لاحتفاظ بالحليب. ومن الممكن عصر الثديين كليهما في نفس الوقت، وذلك باستخدام مضخة كهربائية، وهذه الطريقة أسرع من الطرق الأخرى، وقد تساعد في إنتاج حليب أكثر، ولهذا الغرض سوف تحتاجين إلى جهاز فيه كأسين لللضخ أو إلى كأسين مستقلين. وإذا استخدمنت مضخة يدوية أو كهربائية، فاتبعي بحدرك الكبير، إرشادات الشركة المنتجة لها.






المضخات اليدوية

استخدام المضخات اليدوية أسهل إذا كان الثدي محققاً بالحليب من استعمالها إذا كان رخواً وتوجد هذه المضخات بأنواع متعددة تعمل بطرق مختلفة، وتخالف كل منها اختلافاً يسيراً من الأخرى، ويتم تشغيل بعض منها باليد، كما تشتغل البعض الآخر بالبطارية وكل منها قمع يتم تركيبه على الحلمة والحلقة السمراء في الثدي، وتخالف المضخات من امرأة إلى امرأة، فقد تتألم امرأة ما لم تلائم الأخرى. ولهذا من الأفضل أن تحاولين تجربتها قبل شرائها، إذا أمكن.



تخزين الحليب الثدي في البيت

يمكن تخزين حليبك في ثلاجة بحرارة ٤-٦ درجات من ثلاثة إلى خمسة أيام، وإذا ما كان لديك مقياس درجة حرارة لثلاثة، فإن تجميد حليبك الذي لا تحتاجين لاستخدامه خلال ٢٤ ساعة أكثر سلاماً، ويمكن تخزينه في صندوق التلح المركب مع الثلاجة لمدة أسبوع أو في المجمد لثلاثة أشهر.



ولتجميده حليبك من أجل استخدامه بعد فترة في البيت يمكن استعمال أي وعاء بلاستيكي شرط أن يكون غطاؤه محكمًا لدرجة أن لا يدخله الهواء، ويمكن تنظيفه وتطهيره. ولا تنسى كتابة التاريخ على كل وعاء، واستخدمي الحليب بالتناوب حسب التواريخ، وإذا جمدت الحليب بسبب صغر حجم طفلك أو بسبب كونه مريضاً، فاستشيري من يقوم برعايته والعناية به في المستشفى.



اليونيسيف والمبادرة الودية للطفولة

إذا احتجت استخدام الحليب المجمد، ينبغي إذابته بوضعه أو لا في ثلاجة أو بدرجة حرارة الغرفة، ويمكن تخزين الحليب المذاب في ثلاجة، لحين استعماله خلال ساعة أو التخلص منه، ويجب عدم إعادة تجميده.

ينبغي عدم إذابة حليب الأم في ميكروويف، لأنه قد يؤدي إلى أن تكون درجة حرارة الحليب غير معتدلة قد تحرق فم الطفل.

تعمل منظمة الأطفال التابعة لجنة الأمم المتحدة (اليونيسيف) على النطاق الدولي لمساعدة كل طفل / طفلة في الوصول إلى كامل صحته، وهي تعمل في أكثر من 17 بلداً عن طريق دعم مختلف البرامج لتوفير ما يلي للأطفال:

- تحسين مستوى الصحة والتغذية
- الماء النقي ووسائل الصحة
- التعليم

كما يساعد اليونيسيف الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، مثل عماله الطفولة وضحايا الحرب. إن مبادرة «المستشفيات صديقة الطفل» برنامج عالمي يديره اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وهو يعمل مع وزارات الصحة لتحسين صحة الأطفال والجهات الراعية للصحة التي تبني ممارسات لدعم الإرتفاع الناجح بالشדי تحصل على لقب «صديق الطفل» من قبل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وتدير المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في هذه المبادرة لتقديم النصائح والدعم للأمهات والتدريب للعاملين الصحيين لتشجيع الرضاعة الطبيعية.

فوائد الرضاع بالثدي

فوائد الرضاع بالثدي كثيرة ومنها

الحماية من اصابة
الأذن بالالتهاب

إمكانية أقل
للإصابة بمرض السكري

الحماية من الإسهال
والاضطرابات المعاوية

قلة الروائح
في ملابس الطفل

أقل امكانية
الإصابة بالحساسية
(اكيزما)

عظام أقوى
في الأيام اللاحقة من الحياة


الحماية من الإصابة
بالالتهابات التنفسية

نمو عقلي أفضل

شكل أفضل للوجه
وأسنان طبيعية

تقل فرص الإصابة
بسرطان الثدي





مستشفيات رعاية
Care Hospitals



حمل التطبيق
Download App



0114378888

@ hospitals_care