

HELA

CATÁLOGO
FECHADURAS



MODERNO E AMPLO PARQUE INDUSTRIAL



A HELA

A Hela, fundada em 1987 em Nova Friburgo/RJ, nasceu com desafio de se tornar uma das referências no segmento de fechaduras residenciais em todo o país.

Sempre atenta às necessidades de seus clientes, passou a desenvolver também ferragens e acessórios para vidros temperados, investindo em alta tecnologia, criatividade e capacitação de seus colaboradores.



Seu moderno Parque Industrial está em constante expansão para receber os mais recentes lançamentos em máquinas e equipamentos, a fim de aumentar sua produtividade e melhorar ainda mais a qualidade de seus produtos.

HELA

ÍNDICE

LINHAS

NÁPOLES	1
MÔNACO	2
LONDRES	4
MADRID	5
VENEZA	7
QUÊNIA	9
ATENAS	10
BRASIL	11
PARIS	13
ITÁLIA	14
BARCELONA	15
DUBAI	17
VIENA	19
BÉLGICA / ROLETE	20
COIMBRA	21
MILÃO	22
BÚZIOS / BÚZIOS PORTA DE CORRER	23
MÁQUINAS PORTA DE CORRER	24
FECHADURA COM ROLETE	26
FECHADURA DE SEGURANÇA	27
KIT FECHADURA C/ ROLETE	28
KIT TETRA CHAVE	29
SOBREPOR	30
PORTA DE ENROLAR / TRAVA LATERAL	31
FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO	32
CLINDROS	33
EXPOSITORES	34



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 55 mm
Profundidade: 78 mm



> 1005/03 LO





> 1005/08 LO



> 2005/03 LO




> 2005/08 LO



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 55 mm
Profundidade: 78 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique



> 1015/10 CR



> 1015/11 CR



> 1015/12 CR



> 1015/13 CR



> 1015/14 CR



> 1015/15 CR



> 1015/16 CR

Todos os modelos apresentados estão disponíveis em interna e banheiro.



> 2015/10 CR



> 2015/11 CR



> 2015/12 CR



> 2015/13 CR




> 2015/14 CR



> 2015/15 CR



> 2015/16 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm



> 1001/01 LO



> 1001/03 LO



> 2001/01 LO





> 2001/03 LO

Todos os modelos apresentados estão disponíveis em interna e banheiro.

LONDRES ◀

HELA

4




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique

* Não disponível nas fechaduras com maçanetas 07 e 09



> 1002/04 CR



> 1002/10 CR



> 1002/11 CR



> 1002/12 CR



> 1002/13 CR



> 1002/14 CR



> 1002/15 CR



> 1002/16 CR



> 2002/04 CR



> 2002/07 CR



> 2002/09 CR



> 2002/10 CR



> 2002/11 CR



> 2002/12 CR



> 2002/13 CR





> 2002/14 CR



> 2002/15 CR



> 2002/16 CR




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique

* Não disponível nas fechaduras com maçanetas 07 e 09



> 1004/04 CR



> 1004/10 CR



> 1004/11 CR



> 1004/12 CR



> 1004/13 CR



> 1004/14 CR



> 1004/15 CR



> 1004/16 CR



> 2004/04 CR



> 2004/07 CR



> 2004/09 CR



> 2004/10 CR



> 2004/11 CR



> 2004/12 CR



> 2004/13 CR




> 2004/14 CR



> 2004/15 CR



> 2004/16 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco




OX Oxidado



> 2009/04 CR



> 2009/10 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique



> 2007/04 CR



> 2007/10 CR



> 2007/11 CR




> 2007/12 CR



> 2007/15 CR


Todos os modelos apresentados estão disponíveis em interna e banheiro.




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique



> 1011/10 CR



> 1011/11 CR



> 1011/12 CR



> 1011/13 CR



> 1011/14 CR



> 1011/15 CR



> 1011/16 CR



> 2011/10 CR



> 2011/11 CR



> 2011/12 CR



> 2011/13 CR




> 2011/14 CR



> 2011/15 CR



> 2011/16 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



OX Oxidado



> 2018/06 CR



> 2018/09 CR




> 2018/10 CR



> 2018/11 CR



> 2018/15 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado




BR Branco




AT Antique



> 2019/15 CR



> 2019/17 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada



GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique



> 1021/10 CR



> 1021/11 CR



> 1021/12 CR



> 1021/13 CR



> 1021/14 CR



> 1021/15 CR



> 1021/16 CR



> 1021/17 CR



> 2021/10 CR



> 2021/11 CR



> 2021/12 CR



> 2021/13 CR



> 2021/14 CR




> 2021/15 CR



> 2021/16 CR



> 2021/17 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



> 1024/10 CR



> 1024/11 CR



> 1024/12 CR



> 1024/13 CR



> 1024/14 CR



> 1024/15 CR



> 1024/16 CR



> 1024/17 CR



> 2024/10 CR



> 2024/11 CR



> 2024/12 CR



> 2024/13 CR



> 2024/14 CR




> 2024/15 CR



> 2024/16 CR



> 2024/17 CR




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique



> 2025/04 CR



> 2025/10 CR




> 2025/11 CR



> 2025/15 CR

BÉLGICA




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 20 mm
Profundidade: 36 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada



GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco

PARA PERFIS 318 - 201




> 2006/04 CR





> 2006/06 CR




> 2006/09 CR



BÉLGICA ROLETE






DESCRIÇÃO

Distância de broca: 26 mm
Profundidade: 46 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada



GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco




> 2010/04 CR



> 2010/06 CR



> 2010/09 CR



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 12,5 mm
Profundidade: 25 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada



GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



PARA PERFIS P140 - 101



> 2022/04 CR



> 2022/09 CR



BÚZIOS



Fechaduras com Cil. Búzios 74mm
Disponível nas seguintes linhas:
Bélgica
Coimbra


> 2006/2010 - 74 mm



Fechaduras com Cil. Búzios 90mm
Disponível nas seguintes linhas:
Bélgica
Coimbra

> 2006/2010 - 90 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada



GR Grafite




AC Acetinado



BR Branco

PARA PERFIL D141



BÚZIOS PORTA DE CORRER [BICO DE PAPAGAIO]



74mm

> 2013/2014 - 74 mm

Fechaduras com Cil. Búzios 74mm




90mm

> 2013/2014 - 90 mm

Fechaduras com Cil. Búzios 90mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 17 mm
Profundidade: 28 mm
(Disponível com espelho chapa anelar)

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



> 2013




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 17 mm
Profundidade: 28 mm
(Disponível com espelho chapa anelar)

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



> 2013 1/2 LINGUETA




DESCRIÇÃO

Distância de broca: 26 mm
Profundidade: 36 mm
(Disponível com espelho chapa anelar)

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



> 2014



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 38,7 mm
 Profundidade: 70,5 mm
 (Disponível nas rosetas redondas e quadradas)

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



AT Antique

ESTÁGIOS



1




2



3

> 2023





DESCRIÇÃO


Distância de broca: 55 mm
Profundidade: 78 mm

(Disponível nas rosetas redondas e quadradas)
(Limite máximo indicado: porta c/ esp. de 50mm)

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



> 2020 / 55 mm



DESCRIÇÃO


Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 60 mm

(Disponível nas rosetas redondas e quadradas)
(Limite máximo indicado: porta c/ esp. de 40mm)

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



> 2020 / 40 mm




DESCRIÇÃO

TRINCO COM ROLETE
Profundidade: 40 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:






DESCRIÇÃO

Distância de broca: 19 mm
Profundidade: 40 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado




BR Branco



AT Antique




> 1016 / 40 mm



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 29 mm
Profundidade: 50 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado




BR Branco



AT Antique




> 1016 / 50 mm



DESCRIÇÃO

Distância de broca: 40 mm
Profundidade: 62 mm

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite




AC Acetinado



BR Branco



AT Antique




> 1017

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



LO Linha Oxidada




GR Grafite



AC Acetinado




BR Branco



AT Antique



Composto por:
1 Fechadura de Segurança 1017
1 Trinco Rolete
Disponíveis com:
Rosetas Quadradas
Rosetas Redondas






Disponível em toda fechadura
Tetra Chave com broca
de 55mm
(Com opções de 1 ou
2 fechaduras de segurança)



Disponível em toda fechadura
Tetra Chave com broca
de 40 mm
(Com opções de 1 ou
2 fechaduras de segurança)

DESCRIÇÃO


Distância de broca: 50 mm
Profundidade: 100 mm



> 2008 Sobrepor



> 1008 Sobrepor



> 1012



> Trava lateral direita



> Trava lateral esquerda

Disponível também em Par: 01 Direita + 01 Esquerda



> **Miolo p/ 3210**

Fech. 3003 Cil. Red.
Fech. 3006 Cil. Oblongo.
Fech. 3011 ½ Cil. Red.
Fech. 3012 ½ Cil. Oblongo.



> **Miolo p/ 1520**

Fech. 3001 Cil. Red.
Fech. 3004 Cil. Oblongo.
Fech. 3007 ½ Cil. Red.
Fech. 3009 ½ Cil. Oblongo.



> **Miolo p/ 3530 / 3532**

Fech. 3002 Cil. Red.
Fech. 3005 Cil. Oblongo.
Fech. 3008 ½ Cil. Red.
Fech. 3010 ½ Cil. Oblongo.



> **Miolo p/ 1510**

Fech. 3013 Cil. Red.
Fech. 3014 Cil. Oblongo.
Fech. 3015 ½ Cil. Red.
Fech. 3016 ½ Cil. Oblongo.

TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:



GR Grafite



AC Acetinado



BR Branco



> Cilindro Tetra



> Cilindro Mônico

68 mm



> Cilindro Monobloco

Disponível com 50 mm e 60 mm



> Cilindro Bipartido Bélgica / Coimbra

60 mm



> Cilindro Búzios

90 mm



> Cilindro Búzios

74 mm



> Mostruário (6 cepos)



> Mostruário (9 cepos)



> Mostruário (12 cepos)



> Mostruário Porta de Enrolar



> Cepo para Gôndola




> Cepo com Base

Aqui, investimos na
gente
para proporcionar
qualidade, segurança
e satisfação para
você!

HELA







**FECHADURAS HELA DE FRIBURGO
FERRAGENS LTDA.**

CNPJ 07.754.075/0001-07

INDÚSTRIA BRASILEIRA

 **SAC: 55 (22) 2521-8721**

 **CONTATO@HELA.COM.BR**

 **WWW.HELA.COM.BR**

 **RUA FELICIANO BENEDITO DA COSTA, 601 - ÁREA B
CÓRREGO D'ANTAS - NOVA FRIBURGO/RJ - CEP 28630-330
BRASIL**