

DECO

RATIVE

2026





ILLUMINA

IL TUO

MONDO

ILLUMINATES YOUR WORLD





PASSIONE CHE ILLUMINA

**Dalla visione dei fratelli Lucia, Enrico e Antonio è nata GEA LUCE.
Un'azienda che da più di tre decenni opera nel mondo dell'illuminazione con l'obiettivo di coniugare estetica e innovazione nella progettazione di soluzioni per il lighting design.
Nel tempo GEA LUCE è diventata un esempio di come la luce può diventare elemento fondamentale nella progettazione d'arredo, unendo stile, tecnologia ed elevate performance tecniche.**

PASSION THAT ENLIGHTENS

From the vision of brothers Lucia, Enrico and Antonio, GEA LUCE was born. A company that has been operating in the lighting world for more than three decades with the aim of combining aesthetics and innovation in lighting design solutions. Over time, GEA LUCE has become an example of how light can become a fundamental element in furniture design, combining style, technology and high technical performance.



“Sebbene le tendenze si trasformino e nuovi materiali e tecnologie emergano, noi rimaniamo fedeli ad un’idea semplice ma fondamentale: realizzare luci che sappiano illuminare la vostra storia, valorizzare i vostri spazi e adattarsi al vostro modo di vivere, con un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.”

‘Although trends change and new materials and technologies emerge, we remain true to a simple but fundamental idea: to create lighting that can illuminate your history, enhance your spaces and adapt to the way you live, with a perfect balance of style and functionality.’

IMMAGINARE LA LUCE, CREARE IL FUTURO

Il nuovo catalogo DECORATIVE 2026 è il punto di arrivo di un viaggio fatto di passione, ricerca e dedizione, dove estetica, innovazione e funzionalità si incontrano per dare vita a qualcosa di unico. Tutte le proposte nascono da una visione in continua evoluzione, dove la luce non è solo uno strumento tecnico, ma un vero e proprio elemento di design capace di trasformare gli spazi.

In queste pagine troverai soluzioni che parlano il linguaggio del colore, del ritmo e della forma.

Lampade da terra, lampada da soffitto, parete e da tavolo che diventano protagoniste, atmosfere che si costruiscono tra riflessi, geometrie e materia, per ambienti dal forte impatto visivo e sensoriale.


IMAGINING LIGHT, CREATING THE FUTURE

The new DECORATIVE 2026 catalogue is the culmination of a journey of passion, research and dedication, where aesthetics, innovation and functionality come together to create something unique. All proposals arise from a constantly evolving vision, where light is not just a technical tool, but a true design element capable of transforming spaces.

On these pages you will find solutions that speak the language of colour, rhythm and form.

Floor, ceiling, wall and table lamps that become protagonists, atmospheres built through reflections, geometries and materials, to create environments with a strong visual and sensorial impact.





VISIONI DI LUCE CONTEMPORANE

La luce si afferma come elemento chiave nel design. Si modella con armonia e utilità, rispondendo alle necessità di un mondo che cambia velocemente. Il LED è l'anima delle nostre soluzioni, il motore che le rende possibili. Offre una resa luminosa elevata e un'efficienza energetica senza pari. Grazie al LED, diciamo addio agli sprechi e ai consumi inutili. Ci concentriamo invece sul valorizzare la forma e la funzione, sempre a vantaggio del progetto estetico.



CONTEMPORARY LIGHT VISIONS

Light establishes itself as a key element in design. It shapes itself with harmony and utility, responding to the needs of a rapidly changing world. LED is the soul of our solutions, the engine that makes them possible. It offers high light output and unparalleled energy efficiency. Thanks to LED, we say goodbye to waste and unnecessary consumption. Instead, we focus on enhancing form and function, always to the benefit of aesthetic design.

**PENSARE
STRATEGICO,
AGIRE
CREATIVO**



Ogni proposta GEA LUCE prende forma dall'esplorazione di nuove possibilità nel mondo dell'illuminazione. Lo scopo è quello di offrire soluzioni all'avanguardia che uniscono un'estetica attenta e ricercata a grandi performance tecniche. Il nostro approccio si basa sulla ricerca costante dell'evoluzione dello stile a cui si applicano le soluzioni tecnologiche più moderne, per creare prodotti belli e funzionali.

STRATEGIC THINKING, CREATIVE ACTION

Every GEA LUCE proposal takes shape from the exploration of new possibilities in the world of lighting. The aim is to offer cutting-edge solutions that combine attentive and exquisite aesthetics with great technical performance. Our approach is based on the constant search for the evolution of style to which the most modern technological solutions are applied, to create beautiful and functional products.



GEA LUCE vuole offrire soluzioni che, non solo rispondono alle richieste del presente, ma sono pronte ad affrontare le sfide del futuro: ambienti in continua evoluzione, tecnologie emergenti, nuovi stili di vita. Ogni prodotto è pensato per essere flessibile, durevole e integrabile in contesti diversi, con la capacità di adattarsi insieme alle trasformazioni dell'abitare contemporaneo. Perché per noi, illuminare significa anche anticipare il cambiamento. Scopri tutte le nostre proposte, chiedi i cataloghi o consulta il sito www.gealuce.com

FUTURE TAKES SHAPE

GEA LUCE aims to offer solutions that not only meet the demands of the present, but are ready to face the challenges of the future: changing environments, emerging technologies, new lifestyles. Each product is designed to be flexible, durable and integrable in different contexts, able to adapt to the transformations of contemporary living.

Because to us, lighting also means anticipating change. Discover all our proposals, ask for the catalogues or visit www.gealuce.com

IL FUTURO PRENDE FORMA

Segui i nostri canali sociale
per scoprire tutte le novità:






LAMPADE A SOSPENSIONE

SUSPENSION LAMPS



ALICE 390



ATIA 124



BARBIE 312



BLANCA 316



BONELLA 318



CLEOFE 402



CRISEIDE 74



NEW
CRISEIDE
OVALE 90



NEW
CRISEIDE
QUADRATA 94



NEW
DAFNE 286



DIVA 114



EMILY 326



ERIKA 144



GSO 330



GSO 336



GSO 336



GUYA 304



IOLE 130



JULIETTE 322



KRIZIA 104



LUNA 160



NUMA 380



OFELIA 352



OFELIA MINI 362




RAIKA 370



THALASSIA 298



URSULA 294



YARA 154

LAMPADE SOFFITTO PARETE

WALL CEILING LAMPS



ACELIA 192



AELA 188


NEW
 AELA
 SPECIAL EDITION 184


AFRODITE 228



ATIA 124



BILBAO 168



CHRISTINE 208


NEW
 CRISEIDE 66

NEW
 CYNARA 214


DHARMA 206



DIVA 114



DOHA 172


NEW
 DYANA 222

NEW
 ECARIS 180


EMILY 326



FLOR 196



GISELLE 164



GSO 210



KRIZIA 104


NEW
 KRIZIA
 SPECIAL EDITION 100


LUNA 160



MELANIA 202



TOSCA 232




TULLIA 236



YARA 154

LAMPADE A PARETE

WALL LAMPS



AFRODITE 228



BABOL 262

**NEW**
CRISEIDE 66**NEW**
CYNARA 214

DIVA 114



DOHA 172

**NEW**
DYANA 222

ENILA 218



FORTUNA 258

**NEW**
GAP 242**NEW**
GAP 244

GAP 250



GAP 246



GAP 248



GAP 278

**NEW**
GAP 272

GAP 274



GAP 266




GAP 268



GSO 210



PLUG 254



TOSCA 232



TULLIA 236



YOANA 252

LAMPADE DA TERRA

FLOOR LAMPS



NEW
CRISEIDE 66



NEW
EARTHA 18



NEW
EBONY 34




NEW
GPI 20



NEW
GPI 24



NEW
GPI 28



GPI 40



GPI 36



IOLE 130

LAMPADE DA TAVOLO

TABLE LAMPS



NEW
CRISEIDE 66



DIVA 114



NEW
EFIRA 46



NEW
GLS 24



GLS 54



GLS 50



IOLE 130

SPECCHI ILLUMINANTI

ILLUMINATING MIRRORS



NEW
ECARIS 62
SPECCHIO/MIRROR



NEW
KRIZIA 58
SPECCHIO/MIRROR





LAMPADE DA TERRA

FLOOR LAMPS

EARTHA



**Quando il design si spoglia del superficiale, diventa fascino vitale.
Perché minimal sì, banale mai.**
**When design shrugs off the superficial, it becomes vital fascination.
Minimal, but never banal.**

EARTHA

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco opaco o nero opaco. Diffusore in silicone bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Matt white or matt black finish. Opal white silicone diffuser. LED module and transformer included.

NEW

EARTHA P/T


○ Bianco Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **30W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **1520Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0268 m³**

EARTHA P/T

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **30W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **1000Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0268 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

GPI



**La vita è un palcoscenico.
Metti in luce le scene più belle e trasforma
le emozioni in design.**
Life is a stage.
Put the most beautiful scenes in the spotlight
and turn emotions into design.





GPI

Piantana dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante sulla parte superiore dello stelo. Finitura in bianco opaco, nero opaco o tortora. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure. Switching and dimming by push-button on the top of the stem. Matt white, matt black or dove grey finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



GPIB20

○ Bianco Opaco

GPIN20

● Nero Opaco

GPIT20

● Tortora

Light type: **2 moduli LED**

Power: **36W(2x18W)**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **120°**

Lumen: **2345Lm**

IP: **20**

Pack: **0,080**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

● Tortora / Dove Grey

GPI GLS



Il rigore delle linee essenziali incontra l'espressività del colore. Per regalare nuovi accenti di stile POP.
Rigorous essential lines meet the expressiveness of colour. To create new accents of POP style.





GPI - GLS

Piantana e lume dimmerabili ed orientabili con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante sul singolo spot.

La piantana è dotata di 2 spot con accensioni separate.

Finitura in bianco opaco, nero opaco, tortora o arancio bruciato. Diffusore in metacrilato trasparente prismatico.

Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable and adjustable floor lamp and table lamp with aluminium structure. Switching and dimming by push-button on individual spot.

The floor lamp is equipped with 2 spots with separate ignitions.

Finish in matt white, matt black, dove grey or burnt orange.

Transparent prismatic methacrylate diffuser.

LED module and transformer included.

NEW



GLSB40

○ Bianco Opaco

GLSN40

● Nero Opaco

GLST40

● Tortora

GLSA40

● Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**

Power: **5,4W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **25°**

Lumen: **249Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0088**



NEW



GPIB40

○ Bianco Opaco

GPIN40

● Nero Opaco

GPIT40

● Tortora

GPIA40

● Arancio Bruciato

Light type: **2 moduli LED**

Power: **10,8W(2x5,4W)**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **25°**

Lumen: **431Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0473**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

● Tortora / Dove Grey

● Arancio Bruciato / Burnt Orange



GPI



**Colore pieno, carattere deciso.
Una scultura che gioca con la luce e racconta
uno stile energico e vitale.**

**Full colour, strong character.
A sculpture that plays with light and narrates
an energetic and vital style.**









GPI

Piantana dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio.
Accensione e dimmerazione a pulsante sulla parte superiore dello stelo per le piantane con stelo fisso.
Accensione e dimmerazione a pedale per la piantana con stelo ad arco allungabile. Finitura in bianco opaco, nero opaco, tortora o arancio bruciato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure.
Switching and dimming by means of a button on the top of the stem for floor lamps with fixed stem.
Switching and dimming by pedal for the floor lamp with extendable arch-shaped stem. Matt white, matt black, dove grey or burnt orange finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



GPIB30

○ Bianco Opaco

GPIN30

● Nero Opaco

GPI30

● Tortora

GPIA30

● Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**

Power: **25W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **120°**

Lumen: **1442Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0984**



NEW



GPIB31

○ Bianco Opaco

GPIN31

● Nero Opaco

GPI31

● Tortora

GPIA31

● Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**

Power: **25W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **120°**

Lumen: **1391Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0533**



NEW



GPIB32

○ Bianco Opaco

GPIN32

● Nero Opaco

GPI32

● Tortora

GPIA32

● Arancio Bruciato

Light type: **2 moduli LED**

Power: **28W(10W+18W)**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **120°**

Lumen: **1340Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0881**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Tortora / Dove Grey
- Arancio Bruciato / Burnt Orange



EBONY

**Leggeri orizzonti verticalizzati che si aprono
a nuove e sorprendenti atmosfere di design.
Light vertical horizons that open up to new
and surprising design atmospheres.**



EBONY

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco opaco, nero opaco, titanio o oro spazzolato.

Diffusore in silicone bianco opale. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Matt white, matt black, titanium or brushed gold finish.

Opal white silicone diffuser. LED module and transformer included.

NEW



EBONY P/T


○ Bianco Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **1400Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0268 m³**

EBONY P/T

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **950Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0268 m³**



EBONY P/T

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **1000Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0268 m³**

EBONY P/T

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **1100Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0268 m³**

FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Titanio / Titanium
- Oro Spazzolato / Brushed Gold



GPI

**Un design intramontabile che arreda con eleganza
ambienti sofisticati.**
A timeless, elegant design feature for sophisticated
settings.

Aabbina stile e funzionalità, caratterizzando gli ambienti grazie alla sua luce indiretta che genera piacevolezza e confort visivo.

Combines style and functionality, giving a sense of character to the rooms thanks to its indirect light that generates pleasantness and visual comfort.





GPI

Piantana dimmerabile
con struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero opaco.
Diffusore in vetro.
Modulo LED e trasformatore incluso.
Illuminazione Up&Down.

Dimmable floor lamp with
aluminium structure.
White or black matt finish.
Satin glass diffuser.
LED module and transformer included.
Up&Down illumination.



GPIB10

○ Bianco Opaco

GPIN10

● Nero Opaco

Light type: **2 moduli LED**
Power UP: **48W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,047 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

GPI

Luce orientabile per giocare con stile.
Adjustable light for stylish play.

La rotazione indipendente delle due parabole permette di realizzare chiaroscuri particolari, orientando la luce in modo giocoso su una parete piuttosto che sull'altra. Sorgente di luce dai dettagli ricercati, orientabili per un'illuminazione particolarmente ricercata.

The independent rotation of the two paraboles allows you to create particular chiaroscuro, directing the light in a playful way on one wall rather than on the other. A light source with elegant details, adjustable for a particularly refined lighting.





GPI

Piantana dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio.
 Finitura in bianco o nero opaco.
 Diffusore in vetro satinato.
 Modulo LED e trasformatore incluso.
 Rotazione testa: 270°.

Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure.
 White or black matt finish.
 Satin glass diffuser.
 LED module and transformer included.
 Head rotation: 270°.



GPIB01

○ Bianco Opaco

GPIN01

● Nero Opaco

Light type: **2 moduli LED**

Power: **28W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **2000Lm**

IP: **20**

Pack: **0,036 m³**



FINISHING



Bianco Opaco / Matt White



Nero Opaco / Matt Black





LAMPADE DA TAVOLO

TABLE LAMPS

EFIRA



**Leggera, allegra, indispensabile:
una lampada da tavolo che porta funzionalità e colore.**
Lightweight, lively, indispensable:
a table lamp that brings functionality and colour.





EFIRA

Lampada da tavolo dimmerabile ed orientabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pulsante presente sulla testa della lampada. Finitura in bianco opaco, nero opaco, tortora o arancio bruciato. Diffusore in metacrilato semi trasparente. Modulo LED e trasformatore incluso.

Dimmable and adjustable table lamp with aluminium structure. Switching and dimming operated by push-button on the lamp head. Matt white, matt black, dove grey or burnt orange finish. Semi-transparent methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



EFIRA L

○ Bianco Opaco

EFIRA L

● Nero Opaco

EFIRA L

● Tortora

EFIRA L

● Arancio Bruciato

Light type: **1 modulo LED**

Power: **6,2W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>90**

Beam Angle: **45°**

Lumen: **429Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0383 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

● Tortora / Dove Grey

● Arancio Bruciato / Burnt Orange

GLS



Flessuosa, anticonformista e compatta.

Linee sixties, anima ultra moderna.

Sleek, unconventional and compact. Lines straight out of the sixties, with an ultra modern and technological soul.





GLS

Lampada da tavolo in materiale sintetico con braccio flessibile in silicone. Interruttore ON/OFF sulla base con touch control che consente tre modalità di dimmerazione. Finitura in bianco lucido, grigio lucido, oro satinato, nero opaco, rosso lucido, verde salvia, beige o terracotta. Modulo LED incluso e trasformatore incluso.

Table lamp in synthetic material with flexible silicone arm. ON/OFF switch on the base with touch control for three dimming modes. Glossy white, glossy grey, matt gold, matt black, glossy red, sage green, beige or terracotta finish. LED module and transformer included.



GLS001

● Nero Opaco

GLS002

○ Bianco Lucido

GLS003

● Rosso Lucido

GLS004

● Grigio Lucido

GLS005

● Oro Satinato

Light type: **1 modulo LED**

Power: **5,2W**

input: **220/240V**


Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **680Lm**

IP: **20**

Pack: **0,001 m³**



NEW

GLS006

● Verde Salvia

GLS007

● Beige

GLS008

● Terracotta

Light type: **1 modulo LED**

Power: **5,2W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **680Lm**

IP: **20**

Pack: **0,001 m³**

FINISHING

- Nero Opaco / Matt Black
- Bianco Lucido / Glossy White
- Rosso Lucido / Glossy Red
- Grigio Lucido / Glossy Grey
- Oro Satinato / Satin Gold
- Verde Salvia / Sage Green
- Beige
- Terracotta



GLS

**Ispirato alla natura sempre
in mutamento.**
Inspired by ever-changing
nature.



GLS

Lampada da tavolo in materiale sintetico con braccio flessibile in silicone. Interruttore ON/OFF con touch control dimmer sulla base. Modulo LED incluso. Finitura in bianco lucido, grigio lucido, nero lucido o celeste lucido.

Table lamp in synthetic material with flexible silicone arm. ON/OFF switch on the base with touch control for dimming mode. LED module included. Glossy white, glossy grey, glossy black or glossy light blue.



GLS020

○ Bianco Lucido

GLS021

● Grigio Lucido


GLS022

● Nero Lucido

GLS023

○ Celeste Lucido

Power: **5,3W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **340Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0048 m³**



FINISHING

- Bianco Lucido / Glossy White
- Grigio Lucido / Glossy Grey
- Nero Lucido / Glossy Black
- Celeste Lucido / Glossy Light Blue





SPECCHI ILLUMINANTI

ILLUMINATING MIRRORS

KRIZIA

SPECCHIO/MIRROR



**Riflessioni in gioco che uniscono luce e funzione
in un gesto progettuale essenziale,
per arredare, amplificare e valorizzare lo spazio.**
Playful reflections that combine light and function
in an essential design gesture to furnish,
amplify and enhance space.





Bianco Satinato / Satin White



Nero Satinato / Satin Black



Verde Salvia / Sage Green



New Beige



Terracotta



Oro Spazzolato / Brushed Gold

KRIZIA SPECCHIO/MIRROR

Applique con struttura in alluminio e specchio centrale. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, terracotta, new beige e verde salvia. Diffusore perimetrale in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa perimetrale led dimmerabile; tramite touch posto sullo specchio si può scegliere la temperatura della luce (3000K o 4000K), la dimmerazione della lampada o l'accensione e lo spegnimento. Lo specchio è dotato di dispositivo antiappannamento.

Wall light with aluminium structure and central mirror. Satin white, satin black, brushed gold, terracotta, new beige and sage green finish. Perimeter diffuser in opal white acrylic. Dimmable LED perimeter light source; the light temperature (3000K or 4000K), lamp dimming or on/off can be selected using the touch on the mirror. The mirror is equipped with an anti-fog device.

NEW



KRIZIA A/P


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **900/950Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0340 m³**

KRIZIA A/P

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● Terracotta
● New Beige
● Verde Salvia

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **800/850Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0340 m³**



58
530

NEW



KRIZIA A/M


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1000/1050Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0613 m³**

KRIZIA A/M

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● Terracotta
● New Beige
● Verde Salvia

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **950/1000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0613 m³**



60
730

NEW



KRIZIA A/G


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1400/1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,1011 m³**

KRIZIA A/G

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● Terracotta
● New Beige
● Verde Salvia

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1300/1400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,1011 m³**



60
935

FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

PARTICOLARE DETTAGLIO HY TOUCH ON/OFF

TOUCH ON/OFF
DETAIL



ECARIS

SPECCHIO/MIRROR



Un frammento di geometria luminosa,
sospeso tra funzione e poesia che ti abbraccia
con la sua aura sottile.

A shard of luminous geometry,
suspended between function and poetry
embracing the eye with its subtle aura.

ECARIS SPECCHIO/MIRROR

Applique con struttura in alluminio e specchio centrale. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige, arancio bruciato o pesca. Diffusore perimetrale frontale in silicone bianco opale; diffusore retrostante in acrilico bianco opaco. Sorgente luminosa perimetrale e retrostante led dimmerabile; tramite touch posto sullo specchio si può scegliere la temperatura della luce (3000K o 4000K), la dimmerazione della lampada o l'accensione e lo spegnimento.

Lo specchio è dotato di dispositivo antiappannamento.

Wall light with aluminium structure and central mirror. Satin white, satin black, brushed gold, new beige, burnt orange or peach finish. Perimeter front diffuser in opal white silicone; back diffuser in opaque white acrylic. Dimmable perimeter and rear LED light source; the light temperature (3000K or 4000K), lamp dimming or switching on and off can be selected using the touch on the mirror. The mirror is equipped with an anti-fog device.

NEW




ECARIS A/P

○ Bianco Satinato

Light type:	2 moduli LED	2 moduli LED
Power:	25W+5W	25W+5W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°/4000°K	3000°/4000°K
CRI:	>80	>80
Beam Angle:	120°	120°
Lumen:	1000/1050Lm	950/1000Lm
IP:	20	20
Pack:	0,0405 m³	0,0405 m³

ECARIS A/P

● Nero satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Arancio Bruciato
● Pesca



NEW




ECARIS A/G

○ Bianco Satinato

Light type:	2 moduli LED	2 moduli LED
Power:	30W+5W	30W+5W
input:	220/240V	220/240V
Light temp.:	3000°/4000°K	3000°/4000°K
CRI:	>80	>80
Beam Angle:	120°	120°
Lumen:	1100/1200Lm	1000/1100Lm
IP:	20	20
Pack:	0,0673 m³	0,0673 m³



ECARIS A/G

● Nero satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Arancio Bruciato
● Pesca



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Arancio Bruciato / Burnt Orange
- Pesca / Peach





COLLEZIONI / COORDINATI
COLLECTIONS / COORDINATED

CRISEIDE





**Luce scolpita e design dai tratti futuristici.
Dettagli curati e preziosi per arredare
con elegante grinta.**

**Sculpted light and futuristic design.
Careful and precious details to decorate
with elegant boldness.**









CRISEIDE

Piantana dimmerabile con struttura in alluminio. Accensione e dimmerazione a pedale. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led e trasformatore incluso.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

NEW



CRISEIDE PT


○ Bianco Satinato

Light type: **2 modulo LED**
 Power: **40W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **360°**
 Lumen: **2100Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0938 m³**

CRISEIDE PT

● Nero Satinato
 ● Oro Spazzolato
 ● New Beige
 ● Verde Salvia

2 modulo LED
40W
220/240V
3000°K
>80
360°
2000lm
20
0,0938 m³



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

CRISEIDE

Plafoniera con struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Ceiling light with aluminium structure. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



CRISEIDE P/P



○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **40W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **360°**
 Lumen: **2100Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0423 m³**


CRISEIDE P/P

● Nero Satinato
 ● Oro Spazzolato
 ● New Beige
 ● Verde Salvia

2 moduli LED
40W
220/240V
3000°K
>80
360°
2000lm
20
0,0423 m³



NEW



CRISEIDE P/G


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **60W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **360°**
 Lumen: **3200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,1002 m³**

CRISEIDE P/G

● Nero Satinato
 ● Oro Spazzolato
 ● New Beige
 ● Verde Salvia

2 moduli LED
60W
220/240V
3000°K
>80
360°
3100Lm
20
0,1002 m³



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

CRISEIDE

Applique e lume con struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige o verde salvia. Diffusore in silicone opale. L'applique è dotato di sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile tramite pulsante installato su rosone.

Il lume è dotato di sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile tramite pulsante installato sulla base; trasformatore incluso.

Wall light and lamp with aluminium structure. Satin white, satin black, brushed gold, new beige or sage green finish. White opal silicone diffuser. The wall light is equipped with a bi-emission LED light source that can be dimmed by means of a button installed on the rosette. The lume is equipped with a bi-emission LED light source dimmable by means of a button installed on the base; transformer included.



NEW



CRISEIDE A


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0259 m³**

CRISEIDE A

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

2 moduli LED
30W
220/240V
3000°K
>80
360°
1400Lm
20
0,0259 m³



NEW



CRISEIDE L


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0480 m³**

CRISEIDE L

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

2 moduli LED
30W
220/240V
3000°K
>80
360°
1400Lm
20
0,0480 m³



CRISEIDE



**La forma ancestrale del cerchio si veste di audacia
e di nuovi modelli.**

The ancestral shape of the circle is dressed
in boldness and new models.
























CRISEIDE S2 E S3 CON
ROSONE DECENTRATO
CHE PERMETTE DELLE
CONFIGURAZIONI
PERSONALIZZABILI.

CRISEIDE S2 AND S3
WITH DECENTRALISED
CEILING CANOPY
FOR CUSTOM
CONFIGURATIONS.



CRISEIDE

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



CRISEIDE S/P



○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,036 m³**

CRISEIDE S/P

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

2 moduli LED
60W
220/240V
3000°K
>80
3100Lm
20
0,036 m³



CRISEIDE S/G


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,061 m³**

CRISEIDE S/G

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

2 moduli LED
80W
220/240V
3000°K
>80
4200Lm
20
0,061 m³



CRISEIDE S/S


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **100W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,078 m³**

CRISEIDE S/S

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

2 moduli LED
100W
220/240V
3000°K
>80
5200Lm
20
0,078 m³



CRISEIDE S/2P


○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **25W+**
35W=60W
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,036 m³**

CRISEIDE S/2P

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

4 moduli LED
25W+
35W=60W
220/240V
3000°K
>80
3000Lm
20
0,036 m³



CRISEIDE S/2G


○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **35W+**
40W=75W
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,061 m³**

CRISEIDE S/2G

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

4 moduli LED
35W+
40W=75W
220/240V
3000°K
>80
3800Lm
20
0,061 m³



FINISHING

- Bianco Satinato
Satin White
- Nero Satinato
Satin Black
- Oro Spazzolato
Brushed Gold

CRISEIDE

CRISEIDE S/3

○ Bianco Satinato




Light type: **6 moduli LED**
 Power: **35W+40W+50W=125W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **6900Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,078 m³**

CRISEIDE S/3

● Nero Satinato
 ● Oro Spazzolato

Light type: **6 moduli LED**
 Power: **35W+40W+50W=125W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **6700Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,078 m³**



CRISEIDE S/1P

○ Bianco Satinato




Light type: **2 moduli LED**
 Power: **80W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **4300Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,079 m³**

CRISEIDE S/1P

● Nero Satinato
 ● Oro Spazzolato

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **80W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **4200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,079 m³**



CRISEIDE S/1G

○ Bianco Satinato




Light type: **2 moduli LED**
 Power: **100W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5300Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,114 m³**

CRISEIDE S/1G

● Nero Satinato
 ● Oro Spazzolato

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **100W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,114 m³**



CRISEIDE

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



CRISEIDE S/2D

○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**

Power: **25W+**
35W=60W

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **3200Lm**

IP: **20**

Pack: **0,036 m³**

CRISEIDE S/2D

● Nero Satinato

● Oro Spazzolato

Light type: **4 moduli LED**

Power: **25W+**
35W=60W

input: **220/240V**



Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **3000Lm**

IP: **20**

Pack: **0,036 m³**



CRISEIDE SS/2D

○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**

Power: **35W+40W=**
75W

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **4000Lm**

IP: **20**

Pack: **0,054 m³**

CRISEIDE SS/2D

● Nero Satinato

● Oro Spazzolato

Light type: **4 moduli LED**

Power: **35W+40W=**
75W

input: **220/240V**




Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **3800Lm**

IP: **20**

Pack: **0,054 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Nero Satinato / Satin Black

● Oro Spazzolato / Brushed Gold

CRISEIDE



CRISEIDE S/3D

○ Bianco Satinato

Light type: **6 moduli LED**

Power: **25W+35W+
40W=100W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **5300Lm**

IP: **20**

Pack: **0,065 m³**

CRISEIDE S/3D

● Nero Satinato

● Oro Spazzolato

Light type: **6 moduli LED**

Power: **25W+35W+
40W=100W**

input: **220/240V**



Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **5100Lm**

IP: **20**

Pack: **0,065 m³**



CRISEIDE SS/3D

○ Bianco Satinato

Light type: **6 moduli LED**

Power: **35W+40W+
50W=125W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **6900Lm**

IP: **20**

Pack: **0,078 m³**

CRISEIDE SS/3D

● Nero Satinato

● Oro Spazzolato

Light type: **6 moduli LED**

Power: **35W+40W+
50W=125W**

input: **220/240V**



Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **6700Lm**

IP: **20**

Pack: **0,078 m³**



CRISEIDE

OVALE



Essenziale e fluida, una presenza che arreda lo spazio con grazia.

Un respiro di eleganza che illumina leggero.

Essential and fluid, a presence that gracefully decorates the space.

A breath of elegance that lightly illuminates.





CRISEIDE OVALE

Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, nero satinato o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, satin black or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



CRISEIDE S/1P OVALE



○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W+30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0575 m³**

CRISEIDE S/1P OVALE

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W+30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **3100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0575 m³**



CRISEIDE S/1G OVALE


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5300Lm**
Beam Angle: **360°**
IP: **20**
Pack: **0,0965 m³**

CRISEIDE S/1G OVALE

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5100Lm**
Beam Angle: **360°**
IP: **20**
Pack: **0,0965 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

CRISEIDE

QUADRATA



**Una geometria gentile, che unisce rigore
e delicatezza, dove la luce si apre morbida,
avvolta da contorni fluidi.**

**A gentle geometry that combines rigour and delicacy,
where light opens softly, enveloped by fluid contours.**







CRISEIDE QUADRATA

Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato,
nero satinato, oro spazzolato,
new beige o verde salvia.
Diffusore in silicone bianco
opale. Sorgente luminosa in
biemissione led dimmerabile
a taglio di fase tramite dimmer
esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white,
satin black, brushed gold,
new beige or sage green
finish. Opal white silicone
diffuser. Bi-emission LED light
source dimmable in phase
cut by means of an external
dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002)
available on page 412.



CRISEIDE S/1P QUADRATA


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0539 m³**

CRISEIDE S/1P QUADRATA

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **3100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0539 m³**



CRISEIDE S/1G QUADRATA


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **4300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0891 m³**

CRISEIDE S/1G QUADRATA

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type: **2 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **4200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0891 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage


CRISEIDE

QUADRATA

Struttura in alluminio.
Finitura in bianco satinato,
nero satinato, oro spazzolato,
new beige o verde salvia.
Diffusore in silicone bianco
opale. Sorgente luminosa in
biemissione led dimmerabile
a taglio di fase tramite dimmer
esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white,
satin black, brushed gold,
new beige or sage green
finish. Opal white silicone
diffuser. Bi-emission LED light
source dimmable in phase
cut by means of an external
dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002)
available on page 412.

NEW



CRISEIDE S/2D QUADRATA



○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **40W+50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **4000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0932 m³**

CRISEIDE S/2D QUADRATA

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Verde Salvia

Light type: **4 moduli LED**
Power: **40W+50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **360°**
Lumen: **3800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0932 m³**



KRIZIA

SPECIAL EDITION



**Colori vibranti e contrasti originali vestono il cerchio di un'allegria modernità.
Vibrant colours and original contrasts dress the circle with cheerful modernity.**





KRIZIA SPECIAL EDITION

Struttura in alluminio. Finitura in terracotta, new beige o verde salvia. Diffusore in acrilico bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione della plafoniera. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Terracotta, new beige or sage green finish. Opal white acrylic diffuser.

It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling light.

Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


NEW



KRIZIA P/P

- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **30W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°/4000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **2500/2600Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,014 m³**




NEW



KRIZIA P/G

- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **50W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°/4000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **4000/4100Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,032 m³**




NEW



KRIZIA P/S

- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **60W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°/4000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **5100/5300Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,057 m³**



FINISHING

- Terracotta
- New Beige
- Verde Salvia / Green Sage

KRIZIA



La perfezione del cerchio esaltata dalla luce.
The perfection of the circle enhanced by light.





GEOMETRIE PERFETTE,
COMPOSTE DA UNA
SERIE DI PUNTI
LED EQUIDISTANTI
DA UN CENTRO,
COMPLETAMENTE
AVVOLTI DA UNA
PARTICOLARE
STRUTTURA IN
ALLUMINIO.

PERFECT GEOMETRIES,
COMPOSED OF A
SERIES OF LED LIGHT
POINTS THAT ARE
EQUIDISTANT FROM THE
CENTRE, COMPLETELY
ENVELOPED BY A UNIQUE
ALUMINIUM STRUCTURE.









KRIZIA

Montatura in alluminio satinato bianco o oro spazzolato.
Diffusore in acrilico bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non incluso). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Brushed gold or white satin-finish aluminium frame.
White opal acrylic diffuser.
Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



KRIZIA S/P


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **38W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**

KRIZIA S/P

● Oro Spazzolato

1 modulo LED
38W
220/240V
3000°K
>80
2200Lm
20
0,063 m³



KRIZIA S/M



○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,038 m³**

KRIZIA S/M

● Oro Spazzolato

1 modulo LED
50W
220/240V
3000°K
>80
2800Lm
20
0,038 m³



KRIZIA S/G



○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,064 m³**

KRIZIA S/G

● Oro Spazzolato

1 modulo LED
60W
220/240V
3000°K
>80
4600Lm
20
0,064 m³



KRIZIA S/2


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **38W+**
50W=88W
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,038 m³**

KRIZIA S/2

● Oro Spazzolato

2 moduli LED
38W+
50W=88W
220/240V
3000°K
>80
6000Lm
20
0,038 m³



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White



Oro Spazzolato / Brushed Gold

KRIZIA

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato.
Versione bianca disponibile in 4000K.
Diffusore in acrilico bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non incluso). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Brushed gold, black or white satin-finish aluminium frame.
White version available in 4000K.
White opal acrylic diffuser.
Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



KRIZIA P/P 3000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **max 30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,014 m³**

KRIZIA P/P 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,014 m³**



KRIZIA P/M 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **max 38W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,022 m³**

KRIZIA P/M 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **38W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,022 m³**



KRIZIA P/G 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **max 50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,032 m³**

KRIZIA P/G 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,032 m³**



KRIZIA P/S 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,056 m³**

KRIZIA P/S 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,056 m³**



KRIZIA P/X 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,100 m³**

KRIZIA P/X 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,100 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

KRIZIA

KRIZIA P/P

● Nero Satinato




Light type: **1 modulo LED**
 Power: **30W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2400Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,014 m³**

KRIZIA P/P

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **30W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2500Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,014 m³**

**KRIZIA P/M**

● Nero Satinato




Light type: **1 modulo LED**
 Power: **38W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3100Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,022 m³**

KRIZIA P/M

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **38W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,022 m³**

**KRIZIA P/G**

● Nero Satinato




Light type: **1 modulo LED**
 Power: **50W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3900Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,032 m³**

KRIZIA P/G

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **50W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **4000Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,032 m³**

**KRIZIA P/S**

● Nero Satinato




Light type: **1 modulo LED**
 Power: **60W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5000Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,056 m³**

KRIZIA P/S

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **60W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5100Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,056 m³**

**KRIZIA P/X**

● Nero Satinato




Light type: **1 modulo LED**
 Power: **80W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5400Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,100 m³**

KRIZIA P/X

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **80W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5600Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,100 m³**



FINISHING


● Nero Satinato / Satin Black

● Oro Spazzolato / Brushed Gold

DIVA

Linee fluttuanti che danno vita ad una danza sospesa.
Floating lines create suspended movement.











MATERIA LEGGERA,
FIGURA ARIOSIA,
LINEE FLUTTUANTI ED
ARMONIOSE. DIVA È
AUTENTICO DESIGN
DETTATO DALLA SUA
FORMA ORGANICA,
CHE DA VITA AD UN
PRODOTTO DI LUCE
AVVOLGENTE E
VIRTUOSO.

LIGHTWEIGHT MATERIAL,
AIRY SILHOUETTE,
HARMONIOUS LINES.
DIVA CONVEYS PURE
DESIGN WITH ITS
ORGANIC FORM TO
CREATE AN ENVELOPING
AND VIRTUOUS PATH OF
LIGHT.





DIVA

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



DIVA S/P

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,051 m³**

DIVA S/P


● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,051 m³**

DIVA S/P

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2280Lm**
IP: **20**
Pack: **0,051 m³**



DIVA S/G

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,099 m³**

DIVA S/G


● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2520Lm**
IP: **20**
Pack: **0,099 m³**

DIVA S/G

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2340Lm**
IP: **20**
Pack: **0,099 m³**



DIVA S/S

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,267 m³**

DIVA S/S


● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,267 m³**

DIVA S/S

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,267 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Titanio / Titanium

DIVA

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412. Lume dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412. Lamp with inline cord dimmer.



DIVA P/P

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,072 m³**

DIVA P/P


● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,072 m³**

DIVA P/P

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,072 m³**



DIVA A

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **21W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**

DIVA A

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **21W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**

DIVA A

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **21W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1150Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**



DIVA L

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **17W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,038 m³**

DIVA L

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **17W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **780Lm**
IP: **20**
Pack: **0,038 m³**

DIVA L

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **17W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **720Lm**
IP: **20**
Pack: **0,038 m³**



ATIA



Dinamici intrecci di luce.
Dynamic intertwining of light.









ATIA

Montatura in alluminio satinato bianco o nero. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

White or black satin-finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



ATIA P/P


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**

ATIA P/P

● Nero Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**



ATIA P/M


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**

ATIA P/M

● Nero Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**



ATIA S/P



○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**

ATIA S/P

● Nero Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**



ATIA S/M


○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **7500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,061 m³**

ATIA S/M

● Nero Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **7300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,061 m³**



ATIA S/G


○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **120W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **9500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,094 m³**

ATIA S/G

● Nero Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **120W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **9300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,094 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black


IOLE



Suggerimenti spaziali che portano la luce a nuove forme.
Spatial influences bringing light to new forms.







UN SEGNO GRAFICO,
CHE LASCIA UNA SUA
FIRMA DISTINTIVA
NELLO SCENARIO
DELL'ILLUMINAZIONE
D'INTERNI...

A GRAPHIC SIGN,
WHICH LEAVES ITS OWN
DISTINCTIVE MARK IN THE
INTERIOR LIGHTING...




















IOLE

Montatura in alluminio satinato bianco, oro spazzolato o titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Frame in satin white, brushed gold or titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


IOLE S/1
 ● Bianco



Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **1530Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,058 m³**

IOLE S/1
 ● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **1400Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,058 m³**

IOLE S/1
 ● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **28W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **1300Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,058 m³**


IOLE S/2
 ● Bianco



Light type: **2 moduli LED**
 Power: **42W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2450Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,075 m³**

IOLE S/2
 ● Oro Spazzolato

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **42W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2250Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,075 m³**

IOLE S/2
 ● Titanio

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **42W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2000Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,075 m³**


IOLE S/3
 ● Bianco


Light type: **3 moduli LED**
 Power: **70W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3800Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,103 m³**

IOLE S/3
 ● Oro Spazzolato

Light type: **3 moduli LED**
 Power: **70W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3600Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,103 m³**

IOLE S/3
 ● Titanio

Light type: **3 moduli LED**
 Power: **70W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,103 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Titanio / Titanium

IOLE

Struttura in alluminio satinato bianco, oro spazzolato o titanio.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa LED dimmerabile tramite dimmer integrato nel cablaggio.

Structure in white satin, brushed gold or titanium aluminum.
Opal white silicone diffuser.
LED light source dimmable by means of a dimmer integrated in the wiring.

IOLE L

○ Bianco



Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,054 m³**

IOLE L


● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **520Lm**
IP: **20**
Pack: **0,054 m³**

IOLE L


● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,054 m³**



IOLE PT

○ Bianco



Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1450Lm**
IP: **20**
Pack: **0,142 m³**

IOLE PT


● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,142 m³**

IOLE PT

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,142 m³**



ERIKA



**Atmosfere soffuse che accolgono
lo sguardo in un abbraccio.
Soft atmospheres with a warm
embracing light.**













UN SUSSEGUIRSI DI
CIRCONFERENZE E
DI ORBITE LUMINOSE
CONFIGURABILI
ALLINEATE O AD ALTEZZE
DIVERSE, DISPONIBILI
NELLE VERSIONI DOPPIA E
TRIPLA SORGENTE.


A SEQUENCE OF
CIRCUMFERENCES
AND LIGHT ORBITS
CONFIGURABLE EITHER
IN-LINE OR AT DIFFERENT
HEIGHTS. AVAILABLE IN
DOUBLE AND TRIPLE-
SOURCE VERSIONS.



ERIKA

Montatura in alluminio satinato bianco.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile
a taglio di fase tramite dimmer
esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.



White satin-finish aluminium frame.
White opal silicone diffuser. Phase cut
dimnable LED light source via external
dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available
on page 412.



ERIKA S/P

① Bianco Satinato


Light type: **1 modulo LED**
Power: **38W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,035 m³**



ERIKA S/G

① Bianco Satinato


Light type: **1 modulo LED**
Power: **48W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,060 m³**



ERIKA S/2

① Bianco Satinato


Light type: **2 moduli LED**
Power: **35W+**
45W=80W
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,060 m³**



ERIKA S/3

① Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **35W+45W+**
48W=128W
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **7100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,090 m³**




FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

ERIKA

**ERIKA S/2D**

⊙ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**

Power: **35W+**

45W=80W

input: **220/240V**




Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **3700Lm**

IP: **20**

Pack: **0,060 m³**

**ERIKA S/3D**

⊙ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**

Power: **35W+45W+**

48W=128W

input: **220/240V**



Light temp.: **3000°K**

CRI: **>80**

Lumen: **7100Lm**

IP: **20**

Pack: **0,090 m³**



YARA



**Un'intreccio d'orizzonti fatto di stile
e geometrica precisione.**
Interwoven horizons of style
and geometric precision.







LA PARTICOLARE
LUCE LED CONTINUA,
INTERNA ED ESTERNA
AL PROFILO DELLA
STRUTTURA, AMPLIFICA
LA RESA LUMINOSA
EVIDENZIANDO IL
DESIGN AVVENIRISTICO
DI QUESTO INTRIGANTE
PRODOTTO.

THE SPECIAL CONSTANT
LED LIGHT, INSIDE AND
OUTSIDE THE PROFILE
OF THE STRUCTURE,
AMPLIFIES THE LIGHT
OUTPUT, HIGHLIGHTING
THE FUTURISTIC DESIGN
OF THIS INTRIGUING
PRODUCT.



YARA

Montatura in alluminio satinato bianco.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Frame in satin white, opal white silicone diffuser. Phase cut dimmable led light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



YARA P/P C


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,073 m³**

YARA P/P N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,073 m³**



YARA P/M C



○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,101 m³**

YARA P/M N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,101 m³**



YARA P/G C



○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,133 m³**

YARA P/G N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,133 m³**



YARA S/P C



○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,070 m³**

YARA S/P N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,070 m³**



YARA S/G C


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,092 m³**

YARA S/G N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,092 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

LUNA



**Moderna e minimal ma dai tratti sempre romantici.
Modern, minimal but still romantic.**





LUNA

Montatura in metallo bianco.
Diffusore in metacrilato
e alluminio con finiture bianco e tortora.
Sospensione con luce in biemissione.
Lampadine non incluse.


White painted metal fitting.
Methacrylate and aluminium diffuser with
white and dove grey finish.
Suspension with light in biemission.
Bulbs not included.



LUNA P/P

- Bianco
- Tortora



Light type: **3xGx53**
Power: **max 3x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**



LUNA P/M

- Bianco
- Tortora



Light type: **5xGx53**
Power: **max 5x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,050 m³**



LUNA P/G

- Bianco
- Tortora


Light type: **7xGx53**
Power: **max 7x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,070 m³**



LUNA S

- Bianco
- Tortora

Light type: **3xGx53 up**
7xGx53 down
Power: **max 3x8W up**
max 7x8W down
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,070 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Tortora / Dove Grey

Nel dettaglio
è raffigurato il sistema
di biemissione
delle sospensioni

In detail is shown
the bi-emission system
of the suspensions.




GISELLE



**La forma ancestrale del quadrato sposa
il dinamismo contemporaneo.**
The ancestral square meets contemporary dynamism.





TASSELLI LUMINOSI
DISPOSTI
APPARENTEMENTE IN
MODO CASUALE SULLA
SUPERFICIE CREANO
ELEMENTI AGGRAZIATI...

LUMINOUS PIECES,
SEEMINGLY ARRANGED
AT RANDOM ON THE
SURFACE CREATE
GRACEFUL ELEMENTS...

GISELLE

Montatura in metallo bianco.
Diffusore in metacrilato e alluminio con finiture bianco e tortora.
Sospensione con luce in biemissione.
Rosone bianco per finiture bianco e tortora.
Rosone in tinta per finiture acciaio.
Lampadine non incluse.


White metal frame.
Diffuser in methacrylate and aluminium with white and dove grey finishes.
Suspension with two light sources.
White canopy for white and dove grey finishes. Matching canopy for steel finishes.
Bulbs not included.



GISELLE P/P

- Bianco
- Tortora



Light type: **3xGx53**
Power: **max 3x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,024 m³**



GISELLE P/M

- Bianco
- Tortora


Light type: **5xGx53**
Power: **max 5x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,040 m³**



GISELLE P/G

- Bianco
- Tortora

Light type: **7xGx53**
Power: **max 7x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,054 m³**



FINISHING

○ Bianco / White

● Tortora / Dove Grey

BILBAO



**Briose geometrie per ambienti giovani.
Vibrant shapes for youthful settings.**





BILBAO

Montatura in metallo bianco.
Diffusore in metacrilato
e alluminio con finiture bianco
e tortora. Lampadine non incluse.


White painted metal fitting.
Methacrylate and aluminium diffuser
with white and dove grey finishes.
Bulbs not included.



BILBAO P/P

- Bianco
- Tortora



Light type: **4xGx53**
Power: **max 4x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,025 m³**



BILBAO P/M

- Bianco
- Tortora


Light type: **6xGx53**
Power: **max 6x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,041 m³**



BILBAO P/G

- Bianco
- Tortora

Light type: **8xGx53**
Power: **max 8x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,035 m³**




FINISHING

○ Bianco / White

● Tortora / Dove Grey


DOHA




**Illuminare e arredare con l'arte espressionista.
Illuminate and furnish with expressionist art.**









DOHA

Montatura in alluminio bianco.
Diffusore in metacrilato bisatinato
e alluminio con finiture bianco,
nero e tortora.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio
di fase tramite dinner esterno-push
(non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002)
disponibile a pag. 412.


White aluminium frame.
Diffuser in double-coated methacrylate
and aluminium with white,
black and dove grey finishes.
Dimmable LED light source with phase cut
via an external dimmer-rush (not included).
Compatible dimmer (GDI002) available
on page 412.

DOHA A/P

- Bianco
- Nero
- Tortora



Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1016Lm**
IP: **20**
Pack: **0,013 m³**




DOHA A/G

- Bianco
- Nero
- Tortora




Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1688Lm**
IP: **20**
Pack: **0,027 m³**




DOHA P/P

- Bianco
- Nero
- Tortora



Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2620Lm**
IP: **20**
Pack: **0,029 m³**




DOHA P/M

- Bianco
- Nero
- Tortora




Light type: **2 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3750Lm**
IP: **20**
Pack: **0,046 m³**




DOHA P/G

- Bianco
- Nero
- Tortora



Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4470Lm**
IP: **20**
Pack: **0,080 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Nero / Black
- Tortora / Dove Grey





LAMPADRE A SOFFITTO

CEILING LAMPS

ECARIS

**Un sussurro di eleganza che modella la luce
con forme insolite.**

Una narrazione visiva tra rigore e libertà espressiva.
A whisper of elegance that shapes light with unusual
forms. A visual narrative between rigour
and expressive freedom.





ECARIS

Montatura in alluminio bianco satinato, nero satinato, oro spazzolato, new beige, arancio bruciato o pesca. Diffusore in silicone bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame in satin white, satin black, brushed gold, new beige, burnt orange or peach. White opal silicone diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



ECARIS P/P


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **38W+8W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **2300/2400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0210 m³**

ECARIS P/P

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Arancio Bruciato
● Pesca

Light type: **2 moduli LED**
Power: **38W+8W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **2200/2300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0210 m³**



NEW



ECARIS P/M


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **3200/3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,4265 m³**

ECARIS P/M

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Arancio Bruciato
● Pesca

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **3100/3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,4265 m³**



NEW



ECARIS P/G


○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W+12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **3900/4000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0752 m³**

ECARIS P/G

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato
● New Beige
● Arancio Bruciato
● Pesca

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W+12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **3800/3900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0752 m³**



FINISHING

-  Bianco Satinato / Satin White
-  Nero Satinato / Satin Black
-  Oro Spazzolato / Brushed Gold
-  New Beige
-  Arancio Bruciato / Burnt Orange
-  Pesca / Peach

AELA

SPECIAL EDITION



**L'armonia del cerchio sposa la freschezza del colore,
per arredare con eleganza e originalità.**

**The circle's harmony marries the freshness of colour
to decorate with elegance and originality.**





Pesca / Peach



New Beige



Arancio Bruciato / Burnt Orange

AELA

Montatura in alluminio arancio bruciato, new beige o pesca. Diffusore in acrilico bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame in burnt orange, new beige or peach. Opal white acrylic diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


NEW



AELA P/P

- Arancio Bruciato
- New Beige
- Pesca

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **30W+6W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°/4000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **1800/1900Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0174 m³**




NEW



AELA P/M

- Arancio Bruciato
- New Beige
- Pesca

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **50W+10W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°/4000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **3100/3200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0369 m³**




NEW



AELA P/G

- Arancio Bruciato
- New Beige
- Pesca

Light type: **2 moduli LED**
 Power: **60W+12W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°/4000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen: **3800/3900Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0635 m³**



FINISHING

- Arancio Bruciato / Burnt Orange
- New Beige
- Pesca / Peach

AELA



La luce che traccia i confini della bellezza.
The light that traces the boundaries of beauty.



AELA SI CONNOTA PER ESSERE UNA SORGENTE LUMINOSA A BIEMMISSIONE. LA LUCE DIRETTA È EMESSA DALLA STRUTTURA PERIMETRALE IN ALLUMINIO VERSO IL BASSO. A QUESTA SI UNISCE LA LUCE INDIRETTA PROIETTATA VERSO IL SOFFITTO SEMPRE DALLA STRUTTURA PERIMETRALE, CREANDO UN EFFETTO DI SOSPENSIONE ACCENTUATO DAL SUPPORTO DEL CORPO CENTRALE VERNICIATO BIANCO.

AELA IS KNOWN FOR BEING A BI-EMISSION LIGHT SOURCE. DIRECT LIGHT IS EMITTED FROM THE ALUMINIUM PERIMETER STRUCTURE DOWNWARDS. THIS IS COMBINED WITH THE INDIRECT LIGHT PROJECTED TOWARDS THE CEILING BY THE PERIMETER STRUCTURE, CREATING A SUSPENSION EFFECT ACCENTUATED BY THE SUPPORT OF THE WHITE PAINTED CENTRAL BODY.



AELA

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Option to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling lamp. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



AELA P/P

○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W+6W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K


CRI: **>80**
Lumen: **1900/2000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,065 m³**

AELA P/P

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

2 moduli LED
30W+6W
220/240V
3000°K
4000°K

>80
1800/1900Lm
20
0,065 m³



AELA P/M

○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K


CRI: **>80**
Lumen: **3200/3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**

AELA P/M

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

2 moduli LED
50W+10W
220/240V
3000°K
4000°K

>80
3100/3200Lm
20
0,037 m³



AELA P/G

○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W+12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K


CRI: **>80**
Lumen: **3900/4000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**

AELA P/G

● Nero Satinato
● Oro Spazzolato

2 moduli LED
60W+12W
220/240V
3000°K
4000°K

>80
3800/3900Lm
20
0,063 m³



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold



ACELIA



**La perfezione del cerchio racchiusa
in un prezioso anello.**
The perfection of the circle enclosed
in a precious ring.





ACELIA

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Option to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling lamp. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



ACELIA P/P

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **2000/2100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,017 m³**

ACELIA P/P


● Nero Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **1800/1900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,017 m³**

ACELIA P/P

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **1900/2000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,017 m³**



ACELIA P/M

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **2300/2400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,026 m³**

ACELIA P/M


● Nero Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **2100/2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,026 m³**

ACELIA P/M

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **2200/2300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,026 m³**



ACELIA P/G

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **3200/3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**

ACELIA P/G


● Nero Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **3000/3100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**

ACELIA P/G

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **3100/3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m³**



ACELIA P/S

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **76W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **6700/6900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**

ACELIA P/S


● Nero Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **76W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **6500/6700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**

ACELIA P/S

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **76W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
4000°K
CRI: **>80**
Lumen: **6600/6800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,063 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

FLOR

Luce diffusa modellata nell'eleganza del cerchio.
Diffused light in the elegance of a circle.









FLOR

Montatura in alluminio satinato bianco, nero o oro spazzolato.
Diffusore in metacrilato bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Brushed gold, black or white satin-finish aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



FLOR P/P

○ Bianco
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**

FLOR P/P


● Nero
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**

FLOR P/P

● Oro
Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**



FLOR P/M

○ Bianco
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,043 m³**

FLOR P/M


● Nero
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,043 m³**

FLOR P/M

● Oro
Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,043 m³**



FLOR P/G

○ Bianco
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,074 m³**

FLOR P/G


● Nero
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,074 m³**

FLOR P/G

● Oro
Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,074 m³**



FLOR P/S

○ Bianco
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,126 m³**

FLOR P/S


● Nero
Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,126 m³**

FLOR P/S

● Oro
Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,126 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

MELANIA



Quando ad illuminare è un nucleo vitale.
A vibrant core of light.





DUE SEMPLICI
CIRCONFERENZE
INSCRITTE L'UNA
NELL'ALTRA: MELANIA
RAPPRESENTA
UN'INTUIZIONE
STILISTICA IN GRADO
DI ARRICCHIRE DI
SIGNIFICATO E STILE
L'AMBIENTE CHE LA
ACCOGLIE.

MELANIA FEATURES
TWO SIMPLE
CIRCUMFERENCES
INSCRIBED ONE
INSIDE THE OTHER,
REPRESENTING A
STYLISTIC INTUITION
CAPABLE OF ENHANCING
ANY SPACE WITH
MEANING AND STYLE.

MELANIA

Montatura in alluminio verniciato bianco.
Diffusore in metacrilato satinato bianco.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.

White painted aluminium frame.
Satin white methacrylate diffuser.
Not dimmable LED light source.



MELANIA P/P 3000°K

○ Bianco

Light type: **2 moduli LED**
Power: **max 30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,012 m³**

MELANIA P/P 4000°K

○ Bianco

Light type: **2 moduli LED**
Power: **max 30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,012 m³**



MELANIA P/M 3000°K


○ Bianco

Light type: **2 moduli LED**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**

MELANIA P/M 4000°K

○ Bianco

Light type: **2 moduli LED**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1820Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**



MELANIA P/G 3000°K


○ Bianco

Light type: **2 moduli LED**
Power: **max 50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,029 m³**

MELANIA P/G 4000°K

○ Bianco

Light type: **2 moduli LED**
Power: **max 50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2260Lm**
IP: **20**
Pack: **0,029 m³**



FINISHING



Bianco / White

DHARMA



**Flat style, dove la luce è questione di spessore.
Flat style, where light is a question of thickness.**

DHARMA

Plafoniere con montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led non dimmerabile.

Ceiling lighting with white satin aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Not dimmable LED light source.



DHARMA P/P

○ Bianco Satinato


Light type: **1 modulo LED**
 Power: **40W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2700Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,026 m³**



DHARMA P/G

○ Bianco Satinato


Light type: **1 modulo LED**
 Power: **49W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **3300Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,037 m³**



DHARMA P/S

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **65W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **5600Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,037 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

CHRISTINE

**L'eclisse indoor nell'eterno
gioco tra luce e ombra.
An indoor eclipse, the eternal
play between light and shadow.**



CHRISTINE

Plafoniere con montatura in alluminio satinato bianco.
Diffusore in metacrilato bianco opale.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.


Ceiling lighting with white satin aluminium frame. White opal methacrylate diffuser.
Not dimmable LED light source.



CHRISTINE P/P

○ Bianco Satinato


Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,023 m³**



CHRISTINE P/G

○ Bianco Satinato


Light type: **1 modulo LED**
Power: **48W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,034 m³**



CHRISTINE P/S

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **65W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,043 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

G S O



**Al centro della scena, l'essenziale che arreda.
Taking centre stage, a minimalist design feature.**

GSO

Plafone dotato di accessori per il fissaggio. Portalampane E27. Lampadina non inclusa.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Ceiling lamp equipped with fitting accessories.
Lampholder E27. Bulb not included.
Available finishes: satin white; satin black; brass.



GSOP01

○ Bianco Satinato

GSOP02

● Nero Satinato

GSOP03

● Ottone

Light type: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0016 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Nero Satinato / Satin Black

● Ottone / Brass





LAMPADE SOFFITTO PARETE WALL CEILING LAMPS

CYNARA



**La luce diventa prezioso elemento d'arredo,
in un gioco di riflessi cromati e linee austere.
Light becomes a precious furnishing element
in an interplay of chrome reflections and austere lines.**





CYNARA

Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, titanio o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



CYNARA A/P


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **450Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0147 m³**

CYNARA A/P

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0147 m³**



CYNARA A/P

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **406Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0147 m³**

CYNARA A/G


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **760Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0214 m³**

CYNARA A/G

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **740Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0214 m³**



CYNARA A/G

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0214 m³**



CYNARA P

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1050Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0187 m³**

CYNARA P

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0187 m³**

CYNARA P

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **980Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0187 m³**

FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White ● Titanio / Titanium ● Oro Spazzolato / Brushed Gold

ENILA



Tracce di luce riflesse in linee sottili.
Traces of light reflected in fine lines.





ENILA

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.


Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



ENILA A

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1410Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**



ENILA A

● Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**

ENILA A

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m³**


FINISHING




-  **Bianco Satinato** / Satin White
-  **Titanio** / Titanium
-  **Oro Spazzolato** / Brushed Gold

DYANA


Un oggetto in cui funzione ed estetica si fondono per arricchire ogni tipo di spazio. Una creatività ricercata che si esprime attraverso un linguaggio stilistico senza tempo.

An object that blends function and aesthetics to enrich any kind of space. Refined creativity expressed through a timeless stylistic language.









DYANA

Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato, titanio o oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Satin white, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



DYANA A

○ Bianco Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2150Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0221 m³**

DYANA A



● Titanio

Light type: **2 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1726Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0221 m³**

DYANA A

● Oro Spazzolato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1662Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0221 m³**



DYANA P

○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3093Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0515 m³**

DYANA P


● Titanio

Light type: **3 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1923Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0515 m³**

DYANA P

● Oro Spazzolato


Light type: **3 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0515 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Titanio / Titanium
- Oro Spazzolato / Brushed Gold

AFRODITE



Un quadro di luminosa bellezza.
A picture of glowing beauty.



ESPRIME CON LA SUA ESSENZA, UNA GRANDE SEMPLICITÀ E LEGGEREZZA. UN DESIGN CHE VARIA IN BASE AL PUNTO DI VISTA. CON UN EFFETTO A ZIG-ZAG FLUIDO E LINEARE OPPURE, RUOTANDO DI 45° LA SUA INSTALLAZIONE, SI OTTENIE UNA CONFIGURAZIONE PIÙ INTIMA E COMPATTA.


ITS ESSENCE CONVEYS A STRIKING SIMPLICITY AND LIGHTNESS. A DESIGN THAT VARIES ACCORDING TO THE INSTALLATION APPROACH. CREATE A FLUID AND LINEAR ZIG-ZAG EFFECT OR - BY ROTATING ITS INSTALLATION BY 45° - A MORE INTIMATE AND COMPACT CONFIGURATION.



AFRODITE

Montatura in alluminio bianco satinato, oro spazzolato o titanio.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led; dimmerabile tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.



Frame in satin white aluminum, brushed gold or titanium.
Opal white silicone diffuser.
LED light source; dimmable via external dimmer + push-button dimmer (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



AFRODITE P/P

- Bianco Satinato
- Oro Spazzolato
- Titanio


Light type: **2 moduli LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1520Lm**
IP: **20**
Pack: **0,021 m³**



AFRODITE P/M

- Bianco Satinato
- Oro Spazzolato
- Titanio


Light type: **3 moduli LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2250Lm**
IP: **20**
Pack: **0,04 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Oro Spazzolato / Brushed Gold
- Titanio / Titanium

TOSCA



Un accento di design per dare carattere all'ambiente.
A design accent that adds character to the space.





TOSCA

Plafoniere con montatura
in alluminio satinato bianco.
Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.

Ceiling lighting with satin white
aluminium frame.
Opal white silicone diffuser.
Not dimmable LED light source.



TOSCA P/1 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **840Lm**
IP: **20**
Pack: **0,024 m³**

TOSCA P/1 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **840Lm**
IP: **20**
Pack: **0,024 m³**



TOSCA P/3 3000°K



○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **45W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,059 m³**

TOSCA P/3 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **45W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,059 m³**



TOSCA P/4 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,049 m³**

TOSCA P/4 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,049 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

TULLIA



**Minimal e dinamica, per una luce
che da spazio alla creatività.**
Minimal and dynamic: lighting that gives
space to creativity.






LA SUA PECULIARITÀ CONSISTE NEL POTER ORIENTARE GLI STELI CHE LA COMPONGONO, PERMETTENDOVÌ DI CREARE MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI IN GRADO DI ARREDARE IL VOSTRO LIVING IN MODO SEMPRE DIFFERENTE.

WHAT MAKES THE TULLIA SERIES SPECIAL IS THAT YOU ARE ABLE TO DIRECT ITS STEMS, ALLOWING YOU TO CREATE MULTIPLE CONFIGURATIONS AND ILLUMINATE YOUR LIVING ROOM IN AN EVER-CHANGING WAY.

TULLIA

Plafoniere con montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in silicone bianco opale.
Sorgente luminosa led non dimmerabile.

Ceiling lighting with satin white aluminium frame. Opal white silicone diffuser.
Not dimmable LED light source.



TULLIA P/3 3000°K



○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,019 m³**

TULLIA P/3 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,019 m³**



TULLIA P/4 3000°K


○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,027 m³**

TULLIA P/4 4000°K

○ Bianco Satinato

Light type: **4 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,027 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White





LAMPADE DA PARETE

WALL LAMPS

GAP



La nuova frontiera dello stile minimal,
dove la luce è sempre più.
The new frontier of minimal style,
where the light is increasingly.

GAP

Struttura in alluminio.
Finitura in bianco o nero opaco.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Moduli LED e trasformatore inclusi. Sorgente luminosa LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag 412.

Aluminium frame.
Matt white or black finish.
Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



NEW




GAP550

○ Bianco Opaco

GAP551

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **950Lm**
Lumen eff.: **550Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m³**



NEW

GAP552

○ Bianco Opaco

GAP553

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **2800Lm**
Lumen eff.: **980Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0025 m³**



NEW

GAP554

○ Bianco Opaco

GAP555

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **3900Lm**
Lumen eff.: **2420Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0030 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black



GAP



Modulare, elementare, essenziale. All'origine del design per creare atmosfere ricercate dal sapore urban.
Modular, elementary, essential. At the origin of design to create sophisticated atmospheres with an urban flavour.

GAP

Struttura in alluminio. Finitura in bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico bianco opaco. Moduli LED e trasformatore inclusi. Sorgente luminosa monoemissione LED indiretta dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Indirect single emission LED light source dimmable phase-cut via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



GAP570

○ Bianco Opaco

GAP571

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **20W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen nom.: **1675Lm**
 Lumen eff.: **770Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0015 m³**



NEW

GAP572

○ Bianco Opaco

GAP573

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **34W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen nom.: **3750Lm**
 Lumen eff.: **1500Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0020 m³**



NEW

GAP574

○ Bianco Opaco

GAP575

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **44W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen nom.: **5200Lm**
 Lumen eff.: **1980Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,0031 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black



GAP



**Una luce d'ambiente funzionale dalle linee essenziali e pulite.
A functional room light with minimal and clean lines.**

GAP

Struttura in alluminio bianco o nero satinato.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Moduli LED e trasformatore inclusi.
Sorgente luminosa in biemissione LED
dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer
esterno+push (non inclusi).
Dimmer compatibile (GDI002) disponibile
a pag. 412.

White or black satin-finish aluminium structure.
Matt white acrylic diffuser. LED modules and
transformer included. Dimmable bi-emission
LED light source with phase cut via an external
dimmer + push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available
on page 412.



GAP520

○ Bianco Satinato

GAP521

● Nero Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **10W+10W=20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.: **2042Lm**
Lumen eff.: **1006Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m³**



GAP522

○ Bianco Satinato

GAP523

● Nero Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **17W+17W=34W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.: **3656Lm**
Lumen eff.: **2214Lm**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**



GAP524

○ Bianco Satinato

GAP525

● Nero Satinato

Light type: **2 moduli LED**
Power: **22W+22W=44W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.: **4983Lm**
Lumen eff.: **2911Lm**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White



Nero Satinato / Satin Black

GAP



**Rigore minimalista per una luce d'ambiente funzionale.
Minimalist rigour for functional ambient lighting.**

GAP

Struttura in alluminio bianco satinato.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Modulo LED non dimmerabile
e trasformatore inclusi.

White satin-finish aluminium frame.
Matte white acrylic diffuser.
Not dimmable LED module and
transformer included.



GAP510C

Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**

GAP510N

Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1375Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**



GAP511C

Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **24W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2045Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**

GAP511N

Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **24W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2170Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

GAP



**Biemissione a parete dal sapore istituzionale.
Two-way wall light with an institutional mood.**

GAP

Struttura in alluminio bianco satinato.
Diffusore in acrilico bianco opaco.
Modulo LED non dimmerabile e
trasformatore inclusi.

White satin-finish aluminium frame.
Matte white acrylic diffuser.
Not dimmable LED module and
transformer included.



GAP500C


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**

GAP500N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1375Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**



GAP501C

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1660Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**

GAP501N

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2170Lm**
Beam Angle: **120°**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White

YOANA

**Luce diffusa ad effetto
mimetico.**

**Diffused light with
camouflage effect.**



YOANA

Montatura in metallo bianco satinato, ottone o titanio. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

White metal satin, brass or titanium frame.
White opal methacrylate diffuser.
Phase cut dimmable LED light source
via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available
on page 412.



YOANA A/P

- Bianco Satinato
- Ottone
- Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0009 m³**



YOANA A/G

- Bianco Satinato
- Ottone
- Titanio

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Ottone / Brass
- Titanio / Titanium

PLUG



**Frizzante al punto giusto.
Just the right amount of sparkle.**





UN PUNTO LUCE
D'EFFETTO CHE PIEGA
IL METALLO AL SERVIZIO
DELLA CREATIVITÀ. PLUG
STAPPA LA VOGLIA DI
ALLEGRIA E MODERNITÀ.

A STRIKING SPOTLIGHT
EFFECT THAT BENDS
METAL TO THE SERVICE
OF CREATIVITY. PLUG
UNLEASHES THE
DESIRE FOR JOY AND
MODERNITY.



PLUG

Lampada con struttura in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, oro opaco ed acciaio. Sorgente luminosa COB LED dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Illuminazione indiretta. Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Lamp with die-cast aluminium structure and metacrylate diffuser. Available in matt white, matt black, matt gold and steel. Phase cut dimmable COB LED light source via external dimmer + push (not included). Indirect illumination. Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



PLUG A

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Acciaio
- Oro opaco

Light type: **1 COB LED**
 Power: **15W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **90**
 Lumen: **1375lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,013 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Acciaio / Steel
- Oro Opaco / Matt Gold

FORTUNA



Figura piena e pulita per un effetto magnetico.
A full, clean shape creates a magnetic effect.





FORTUNA

Montatura in metallo bianco satinato, oro spazzolato o nero.
Diffusore in metacrilato bianco opale.
Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Black, brushed gold or satin white metal frame.
White opal methacrylate diffuser.
Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).
Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



FORTUNA A/P

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1640Lm**
IP: **20**
Pack: **0,010 m³**

FORTUNA A/P

● Nero

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,010 m³**

FORTUNA A/P

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1550Lm**
IP: **20**
Pack: **0,010 m³**



FORTUNA A/G

○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2560Lm**
IP: **20**
Pack: **0,016 m³**

FORTUNA A/G


● Nero

Light type: **1 modulo LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1850Lm**
IP: **20**
Pack: **0,016 m³**

FORTUNA A/G

● Oro Spazzolato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2270Lm**
IP: **20**
Pack: **0,016 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero / Black
- Oro Spazzolato / Brushed Gold



BABOL



**Linee morbide e dimensioni contenute
per spiriti giovani.**
Soft lines and small size, for the young at heart.





UN CONCENTRATO DI
LUCE E TECNOLOGIA
RACCHIUSE IN 11 CM.
BABOL ESPRIME TUTTO
IL SUO POTENZIALE
ESTETICO IN
POCHISSIMO SPAZIO.

A CONCENTRATION OF
LIGHT AND TECHNOLOGY
ENCLOSED IN A SPACE
OF JUST 11 CM. BABOL
EXPRESSES ITS FULL
AESTHETIC POTENTIAL
DESPITE ITS LIMITED SIZE.



BABOL

Lampada con struttura in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato. Disponibile nei colori bianco opaco, nero opaco, oro opaco ed acciaio. Sorgente luminosa lampadine Gx53 LED 3000K incluse. Illuminazione indiretta.

Lamp with die-cast aluminium structure and metacrylate diffuser. Available in matt white, matt black, matt gold and steel. Gx53 LED 3000K light source. Bulbs included. Indirect illumination.



BABOL A

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Acciaio
- Oro opaco



Light type: **2xGx53**
 Power: **2x8W = 16W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 IP: **20**
 Pack: **0,010 m³**

FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Acciaio / Steel
- Oro Opaco / Matt Gold

GAP



Luce pura, nessuna distrazione per la massima funzionalità.
Pure light with no distractions, for maximum functionality.

GAP

Struttura in alluminio IP44.
Diffusore in materiale plastico opale.
Finitura: bianco opaco o cromo.
Modulo LED non dimmerabile e
trasformatore inclusi.

IP44 aluminium structure. Opal plastic
diffuser. White or chrome finish.
Not dimmable LED module and
transformer included.

IP44



GAP480C

○ Bianco Opaco

GAP481C

● Cromo

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **640Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0324 m³**




GAP482C

○ Bianco Opaco

GAP483C

● Cromo

Light type: **1 modulo LED**
Power: **14W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1350Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0016 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Cromo / Chrome

GAP

Linee morbide e una luce senza compromessi.
Soft lines and uncompromising light.

Il suo nome già ci anticipa il carattere e la forma di questo oggetto d'illuminazione
che trova una sua collocazione sia da parete che da soffitto.

Its name already anticipates the character and shape of this lighting object,
which can be used both on the wall and on the ceiling.





GAP

Struttura in alluminio IP44. Diffusore in materiale acrilico trasparente satinato.
Finitura: bianco opaco.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

IP44 aluminium structure.
Diffuser in transparent satin acrylic material.
Matt white finish.
Not dimmable LED module and transformer included.


IP44



GAP470C

○ Bianco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1260Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0043 m³**



GAP470N

○ Bianco



Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1230Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0043 m³**

FINISHING



Bianco / White

GAP



Linee leggere ed arrotondate per illuminare con grazia anche gli ambienti più intimi.
Light, rounded lines to gracefully illuminate even the most intimate rooms.

GAP

Struttura in alluminio. Finitura in bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico bianco opaco. Moduli LED e trasformatore inclusi. Sorgente luminosa LED indiretta dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Indirect LED light source dimmable phase-cut via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

IP44

NEW




GAP560

○ Bianco Opaco

GAP561

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **18W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen nom.: **2400Lm**
 Lumen eff.: **1800Lm**
 IP: **44**
 Pack: **0,0045 m³**



NEW




GAP562

○ Bianco Opaco

GAP563

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **24W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Beam Angle: **120°**
 Lumen nom.: **3200Lm**
 Lumen eff.: **2550Lm**
 IP: **44**
 Pack: **0,0053 m³**



FINISHING



Bianco Opaco / Matt White



Nero Opaco / Matt Black

GAP

**Pochi tratti ben definiti per un design
elegante e impeccabile.**
Well-defined lines for an elegant,
impeccable design.

Rigorosa nelle geometrie e versatile nell'utilizzo, adatta per l'illuminazione da quadro
o come luce da bagno. Tecnicamente all'avanguardia ed esteticamente impeccabile.

Rigorous in its geometry and versatile in its use, suitable as lighting for a picture
or as a bathroom light. Technologically advanced and aesthetically flawless.





GAP

Struttura in alluminio IP44.
Diffusore in materiale sintetico.
Finitura: bianco opaco o nero opaco.
Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

IP44 aluminium structure. Syntetic diffuser.
Matt white or matt black finish.
Not dimmable LED module and transformer included.

IP44




GAP490C

○ Bianco Opaco

GAP491C

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **870Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0034 m³**




GAP492C

○ Bianco Opaco

GAP493C

● Nero Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1670Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0045 m³**



FINISHING



Bianco Opaco / Matt White



Nero Opaco / Matt Black

GAP



Luce d'accento per esaltare la bellezza della vita.
An accent light to enhance the beauty of life.





PUÒ ESSERE
INSTALLATA
SOLAMENTE IN
AMBIENTI INTERNI ED
ASCIUTTI. E' IDEALE
COME APPLIQUE
E COME LAMPADA
DA QUADRO. IL
BRACCETTO DI PICCOLE
DIMENSIONI CONSENTE
UNA PICCOLA
ORIENTABILITÀ.

IT CAN ONLY BE
INSTALLED INDOORS AND
IN DRY ENVIRONMENTS.
IT IS IDEAL AS A WALL
LAMP AND AS A LAMP
FOR A PICTURE. THE
SMALL ARM ALLOWS A
SMALL ADJUSTABILITY.



GAP

Struttura in metallo.
Finitura in bianco opaco, cromo,
nickel satinato o brunito.
Diffusore in materiale sintetico.
Modulo LED non dimmerabile e
trasformatore inclusi.

Metal structure. Matt white,
chrome, satin nickel, antique brass
finish. Synthetic diffuser,
Not dimmable LED module and
transformer included.



GAP440C

● Nickel Satinato

GAP441C

○ Bianco Opale

GAP442C

● Cromo

GAP443C

● Brunito

Light type: **1 modulo LED**

Power: **8W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>80**

Optic: **120°**

Lumen: **473Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0071 m³**



GAP440N

● Nickel Satinato

GAP441N

○ Bianco Opale

GAP442N

● Cromo

GAP443N

● Brunito

Light type: **1 modulo LED**

Power: **8W**

input: **220/240V**

Light temp.: **4000°K**

CRI: **>80**

Optic: **120°**

Lumen: **451Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0071 m³**

FINISHING

● Nickel Satinato / Satin Nickel

○ Bianco Opale / Matt White

● Cromo / Chrome

● Brunito / Antique Brass

GAP

Struttura in metallo. Finitura in bianco opaco, cromo, nickel satinato o brunito. Diffusore in materiale sintetico. Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.



GAP450C

● Nickel Satinato

GAP451C

○ Bianco Opale

GAP452C

● Cromo

GAP453C

● Brunito

Light type: **1 modulo LED**

Power: **10W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>80**

Optic: **120°**

Lumen: **580Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0085 m³**



GAP450N

● Nickel Satinato

GAP451N

○ Bianco Opale

GAP452N

● Cromo

GAP453N

● Brunito

Light type: **1 modulo LED**

Power: **10W**

input: **220/240V**

Light temp.: **4000°K**

CRI: **>80**

Optic: **120°**

Lumen: **525Lm**

IP: **20**

Pack: **0,0085 m³**

FINISHING

● Nickel Satinato / Satin Nickel

○ Bianco Opale / Matt White

● Cromo / Chrome

● Brunito / Antique Brass

GAP

Struttura in metallo. Finitura in bianco opaco, cromo, nickel satinato o brunito. Diffusore in materiale sintetico. Modulo LED non dimmerabile e trasformatore inclusi.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.



GAP460C

● Nickel Satinato

GAP461C

○ Bianco Opale

GAP462C

● Cromo

GAP463C

● Brunito

Light type: **1 modulo LED**

Power: **12W**

input: **220/240V**

Light temp.: **3000°K**


CRI: **>80**

Optic: **120°**

Lumen: **656Lm**

IP: **20**

Pack: **0,01 m³**



GAP460N

● Nickel Satinato

GAP461N

○ Bianco Opale

GAP462N

● Cromo

GAP463N

● Brunito

Light type: **1 modulo LED**

Power: **12W**

input: **220/240V**

Light temp.: **4000°K**




CRI: **>80**

Optic: **120°**

Lumen: **591Lm**

IP: **20**

Pack: **0,01 m³**





LAMPADE A SOSPENSIONE SUSPENSION LAMPS



DAFNE




Una sottile eleganza in sospensione.
An elegant pendant lamp.











LA SUA LUCE DIRETTA,
MA NON INVASIVA
ASSICURA UN CONFORT
VISIVO IDEALE PER
QUALSIASI SUA
INSTALLAZIONE.

ITS DIRECT BUT
NON-INVASIVE LIGHT
ENSURES IDEAL VISUAL
COMFORT ON ANY
INSTALLATION.









DAFNE


Sospensione singola con montatura in alluminio disponibile da incasso o con rosone.

Sospensione multipla lineare a 3 luci.

Finiture: bianco satinato con rosone bianco satinato; nero satinato con rosone nero satinato; oro con rosone nero satinato; rame con rosone nero; argento opaco con rosone nero.

Sorgente luminosa led non dimmerabile ed alimentatore inclusi.

Single suspension with aluminum frame available as recessed or with canopy. Finishes: satin white with white rose; satin black with satin black rose; gold with satin black rose; copper with satin black rose; matt silver with satin black rose. Non dimmable LED light source and driver included.



DAFNE SP/I

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- Rame
- Argento Opaco

NEW
NEW

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **213Lm**
Optic: **38°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,008 m³**




NEW

DAFNE SG/I

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- Rame
- Argento Opaco

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **213Lm**
Optic: **38°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,01183 m³**



DAFNE S/P

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- Rame
- Argento Opaco

NEW
NEW

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **213Lm**
Optic: **38°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**



DAFNE S/G

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- Rame
- Argento Opaco

NEW
NEW

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **213Lm**
Optic: **38°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,005 m³**



FINISHING


- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold
- Rame / Copper
- Argento Opaco / Matt Silver

DAFNE S/3P

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro
- Rame
- Argento Opaco

NEW
NEW

Light type: **3 moduli LED**
Power: **16,5W**
input: **220/240V**
Lumen: **612Lm**
Optic: **38°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,008 m³**





URSULA

Gocce di luce in sospensione.
Drops of light in suspension.





URSULA


Sospensione singola con montatura in alluminio disponibile da incasso o con rosone.

Finiture: bianco satinato con rosone bianco satinato; nero satinato con rosone nero satinato; oro con rosone nero satinato. Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame available either recessed or with a ceiling rose.

Finishes: satin white with a satin white ceiling rose; satin black with satin black ceiling rose; gold with a satin black ceiling rose.

Non-dimmable LED light source and power supply included.



URSULA S/P

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **5W**
 input: **220/240V**
 Lumen: **260Lm**
 Optic: **24°**
 CRI: **>90**
 Light temp.: **3000°K**
 IP: **20**
 Pack: **0,003 m³**



URSULA SP/I

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **5W**
 input: **220/240V**
 Lumen: **260Lm**
 Optic: **24°**
 CRI: **>90**
 Light temp.: **3000°K**
 IP: **20**
 Pack: **0,032 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold


THALASSIA



Drops of light in suspension.
A light focused on pure design.









THALASSIA

Sospensione singola con montatura in alluminio disponibile in 2 misure da incasso o con rosone.

Sospensione multipla lineare a 3 luci.


Finiture: bianco satinato con rosone bianco satinato;
nero satinato con rosone nero satinato;
oro con rosone nero satinato.
Sorgente luminosa Led non dimmerabile ed alimentatore incluso.

Single pendant light fixture with an aluminium frame available in 2 sizes, either recessed or with a ceiling rose.

Linear multi-pendant light with 3 lights.

Finishes: satin white with a satin white ceiling rose; satin black with satin black ceiling rose; gold with a satin black ceiling rose.


Non-dimmable LED light source and power supply included.



THALASSIA S/P

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,032 m³**



THALASSIA S/G

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0047 m³**



THALASSIA SP/I

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0032 m³**



THALASSIA SG/I


- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0047 m³**



FINISHING


- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold




THALASSIA S/3P

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **3 moduli LED**
Power: **3x7W=21W**
input: **220/240V**
Lumen: **1120Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0068 m³**



GUYA



Luce d'accento a tutto tondo.
All-round accent light.












GUYA

Sospensione singola con montatura in alluminio disponibile da incasso o con rosone.

Sospensione multipla lineare a 3 luci.
Finiture: bianco satinato con rosone bianco satinato; nero satinato con rosone nero satinato; oro con rosone nero satinato.
Sorgente luminosa led non dimmerabile ed alimentatore inclusi.


Single suspension with aluminum frame available as recessed or with canopy.
Finishes: satin white with satin white canopy; satin black with satin black canopy; gold with satin black canopy.
Non dimmable LED light source and driver included.



GUYA S/1

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **1 modulo LED**
Power: **8,5W**
input: **220/240V**
Lumen: **410Lm**
Optic: **36°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0018 m³**



GUYA S/1

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro


Light type: **1 modulo LED**
Power: **8,5W**
input: **220/240V**
Lumen: **410Lm**
Optic: **36°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**



GUYA S/3

- Bianco Satinato
- Nero Satinato
- Oro

Light type: **3 moduli LED**
Power: **24W**
input: **220/240V**
Lumen: **1525Lm**
Optic: **36°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,007 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Oro / Gold

BARBIE



**Il fascino brioso dalle linee essenziali.
Sparkling charm with essential lines.**





BARBIE

Sospensione con montatura in alluminio.
 Finiture: Bianco opaco esterno/bianco opaco interno, rosone bianco.
 Nero opaco esterno/bianco opaco interno, rosone nero opaco.
 Ottone esterno/bianco opaco interno, rosone ottone.
 Rame esterno/bianco opaco interno, rosone rame.
 Lampadina non inclusa.


Suspension lighting with aluminium frame.
 Finishes: Matt white outside/matt white inside, matt white canopy.
 Matt black outside/matt white inside, matt black canopy.
 Brass outside/matt white inside brass canopy.
 Copper outside/matt white inside, copper canopy.
 Bulb not included.



BARBIE S/P

- Bianco
- Nero
- Ottone
- Rame


Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,037 m³**



BARBIE S/G

- Bianco
- Nero
- Ottone
- Rame

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,073 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Nero / Black
- Ottone / Brass
- Rame / Copper

BLANCA

La forma della tradizione incontra la stilizzazione del contemporaneo.
Traditional forms meet contemporary styling.

BLANCA

Sospensione con montatura in alluminio.
 Finiture: Bianco esterno/bianco interno,
 rosone bianco.
 Nero esterno/bianco interno, rosone nero.
 Ottone esterno/bianco interno, rosone ottone.
 Nickel esterno/bianco interno, rosone nickel.
 Lampadina non inclusa.


Suspension lighting with aluminium frame.
 Finishes: White outside/white inside,
 white canopy.
 Black outside/white inside, black canopy.
 Brass outside/white inside, brass canopy.
 Nickel outside/white inside, nickel canopy.
 Bulb not included.



BLANCA S/P

- Bianco
- Nero
- Ottone
- Nickel

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,076 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Nero / Black
- Ottone / Brass
- Nickel / Nickel

BONELLA



Un generoso abbraccio di luce.
A generous embrace of light.





BONELLA È LA LAMPADA A SOSPENSIONE DALLE DIMENSIONI GENEROSE CHE SI DISTINGUE PER LA SUA RAFFINATEZZA. GRAZIE AL SUO INTERNO VERNICIATO BIANCO PROPONE UN GRADEVOLISSIMO CHIARORE, ARREDANDO OGNI AMBIENTE CON NATURALEZZA.

BONELLA IS A PENDAN LAMP WITH GENEROUS DIMENSIONS THAT STANDS OUT FOR ITS ELEGANCE. IT OFFERS A CHARMING GLOW THANKS TO ITS WHITE PAINTED INTERIOR, AND THE TWO DIAMETERS AVAILABLE FURNISH ANY ENVIRONMENT WITH A NATURAL QUALITY.

BONELLA

Sospensione con montatura in alluminio.
 Finiture: Bianco esterno/bianco interno,
 rosone bianco opaco.
 Nero esterno/bianco interno, rosone nero
 opaco. Ottone esterno/bianco opaco
 interno, rosone ottone. Rame esterno/
 bianco opaco interno, rosone rame.
 Lampadina non inclusa.


Suspension lighting with aluminium frame.
 Finishes: White outside/white inside,
 matt white canopy. Black outside/white
 inside, matt black canopy. Brass outside/
 matt white inside, brass canopy. Copper
 outside/matt white inside, copper canopy.
 Bulb not included.



BONELLA S/P


- Bianco
- Nero
- Ottone
- Rame

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,091 m³**



FINISHING

- Bianco / White
- Nero / Black
- Ottone / Brass
- Rame / Copper



JULIETTE



Una promessa di eterna bellezza.
A promise of eternal beauty.





JULIETTE

Montatura in alluminio satinato bianco o nero con interno oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

White or black satin-finish aluminium frame with internal brushed gold surface. White opal silicone diffuser. Dimmable LED light source phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



JULIETTE S


○ Bianco Satinato

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **50W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2300Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,058 m³**

JULIETTE S

● Nero/Oro

Light type: **1 modulo LED**
 Power: **50W**
 input: **220/240V**
 Light temp.: **3000°K**
 CRI: **>80**
 Lumen: **2200Lm**
 IP: **20**
 Pack: **0,058 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Nero-Oro / Black-Gold

EMILY



Tagli di luce per un raffinato design contemporaneo.
Lines of light create a refined, contemporary design.





IL FASCIO DI LUCE
EMESSO DALLA
SORGENTE LUMINOSA
VIENE SAPIENTEMENTE
FILTRATO DAL
DIFFUSORE OPALINO,
RENDENDOLO
CONFORTEVOLE ANCHE
ALLA VISTA DIRETTA.

THE BEAM OF LIGHT
EMITTED BY THE LIGHT
SOURCE IS EXPERTLY
FILTERED BY THE OPAL
DIFFUSER, ENSURING
EYE COMFORT EVEN
WHEN IT IS IN DIRECT
VIEW.

EMILY

Montatura in metallo satinato bianco
o satinato nero.
Diffusore in acrilico.
Lampadina non inclusa.

Satin white or satin black metal frame.
Acrylic diffuser.
Bulb not included.



EMILY P

- Bianco Satinato
- Nero Satinato

Socket: **1xGU10**
Power: **max 35W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,002 m³**



EMILY S

- Bianco Satinato
- Nero Satinato

Socket: **1xGU10**
Power: **max 35W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,003 m³**



FINISHING



Bianco Satinato / Satin White



Nero Satinato / Satin Black

G S O



Solo essenziale che arreda è visibile agli occhi.
Only the essential design features are visible
to the eyes.







GSO KIT

Sospensioni senza rosoni dotati di cavo elettrico rivestito in tessuto 3m, sezione 2x0,75mm. Portalampane E27. Lampadina non inclusa.

Finiture: Bianco satinato con cavo in tessuto bianco; Nero satinato con cavo in tessuto nero; Ottone con cavo in tessuto oro.

Pendant lights without canopy equipped with a fabric sheathed, 3m electric cable, 2x0.75mm section. Lampholder E27. Bulb not included. Available finishes: satin white with white fabric cable; satin black with black fabric cable; brass with gold fabric cable.



GSO S01

○ Bianco Satinato

GSO S02

● Nero Satinato

GSO S03

● Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0086 m³**




GSO B40

Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.

Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSO B40

○ Bianco Satinato


GSO B41

● Nero Satinato

GSO B42

● Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00138 m³**



GSO B20

Rosone rettangolare a cinque fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi cinque pressacavi e morsettiera elettrica.

Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Five-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes five cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSO B20

○ Bianco Satinato

GSO B21

● Nero Satinato

GSO B22


● Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00299 m³**



ESEMPIO ORDINE

ESEMPIO ORDINE



1 **GSO B31**
x 1 pz.



2 **GSO B11**
x 3 pz.



3 **GSO S01**
x 3 pz.



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Nero Satinato / Satin Black

● Ottone / Brass

GSO KIT

Rosone ad un foro in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Incluso un pressacavo e morsettiere elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

One-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes a cable gland and electrical terminal block.

Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB10

○ Bianco Satinato

GSOB11

● Nero Satinato

GSOB12

● Ottone

IP: 20

Pack: 0,00039 m³



Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiere elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.

Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB30

○ Bianco Satinato

GSOB31

● Nero Satinato

GSOB32

● Ottone

IP: 20

Pack: 0,00047 m³



Rosone a cinque fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi cinque pressacavi e morsettiere elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Five-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes five cable glands and electrical terminal block.

Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB50

○ Bianco Satinato

GSOB51


● Nero Satinato

GSOB52

● Ottone

IP: 20

Pack: 0,00047 m³



Rosone a dodici fori laterali in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi dodici pressacavi e morsettiere elettriche.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal ceiling rose with twelve lateral holes, includes bracket and fixing accessories. Twelve cable glands and electrical terminal blocks included.

Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB01

○ Bianco Satinato

GSOB02


● Nero Satinato

GSOB03

● Ottone

IP: 20

Pack: 0,00103 m³



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm fabric cables.

Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL10

○ Bianco Satinato

GSOBL11

● Nero Satinato

GSOBL12

● Ottone

Pack: 0,00019 m³



Decentratore in metallo con regolazione per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentraliser with adjustment for 2x0.75mm fabric cables.

Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL01

○ Bianco Satinato

GSOBL02

● Nero Satinato

GSOBL03

● Ottone

Pack: 0,00002 m³



G S O



**La luce industrial dal sapore retro chic.
Retro-chic industrial lighting.**





GSO

Pendente assemblato con cavo in stoffa 2m, sezione 2x0,75mm. Portalampe E27. Incluso di rosone ed accessori per il fissaggio a sospensione. Lampadina non inclusa. Disponibile nei seguenti colori: Bianco satinato con cavo in stoffa bianco; Nero satinato con cavo in stoffa nero; Ottone con cavo in stoffa oro.

Pendant mounted with 2m fabric cable, 2x0.75mm section. Lampholder E27. Includes rose and accessories for suspension fitting. Bulb not included. Available in the following colours: Matt white with white fabric cable; Matt black with black fabric cable; Brass with gold fabric cable.



GS0070

○ Bianco Satinato


GS0071

● Nero Satinato

GS0072

● Ottone

Socket: **1xE27**
 Power: **max 40W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,0010 m³**



GS0090

○ Bianco Satinato


GS0091

● Nero Satinato

GS0092

● Ottone

Socket: **1xE27**
 Power: **max 40W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,0010 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Nero Satinato / Satin Black

● Ottone / Brass

GSO KIT



**La luce industriale dal sapore retro chic.
Retro-chic industrial lighting.**









GSO KIT

PORTALAMPADE / LAMPHOLDER

Portalampe in metallo con pressacavo incluso. Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal lamp holder with cable gland included. Finishes: satin white; satin black; brass.



GSOP70

○ Bianco Satinato

GSOP71

● Nero Satinato

GSOP72

● Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,00034 m³**



GSOP90

○ Bianco Satinato

GSOP91

● Nero Satinato

GSOP92

● Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,00034 m³**



ROSONI RETTANGOLARI /

RECTANGULAR CEILING ROSE


Rosone rettangolare a 3 o 5 fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi 3 o 5 pressacavi e morsettiera elettrica.

Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

3 or 5 holes, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.

Includes 3 or 5 cable glands and electrical terminal block.

Finishes: Matt white; Matt black. Brass.



GSOB40

○ Bianco Satinato


GSOB41

● Nero Satinato

GSOB42

● Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00138 m³**



GSOB20

○ Bianco Satinato

GSOB21

● Nero Satinato

GSOB22

● Ottone

IP: **20**
Pack: **0,00299 m³**



FINISHING

○ Bianco Satinato / Satin White

● Nero Satinato / Satin Black

● Ottone / Brass

GSO KIT

Rosone ad 1, 3, 5, 12 fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Completo di pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

1, 3, 5, 12 hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included.
Includes a cable gland and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.




GSOB10
 Bianco Satinato
GSOB11
 Nero Satinato
GSOB12
 Ottone

IP: **20**
 Pack: **0,00039 m³**




GSOB30
 Bianco Satinato
GSOB31
 Nero Satinato
GSOB32
 Ottone

IP: **20**
 Pack: **0,00047 m³**




GSOB50
 Bianco Satinato
GSOB51
 Nero Satinato
GSOB52
 Ottone

IP: **20**
 Pack: **0,00047 m³**



GSOB01
 Bianco Satinato
GSOB02
 Nero Satinato
GSOB03
 Ottone

IP: **20**
 Pack: **0,00103 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm fabric cables.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL10
 Bianco Satinato
GSOBL11
 Nero Satinato
GSOBL12
 Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi in stoffa 2x0,75mm.
Finiture: Bianco satinato; Nero satinato; Ottone.

Metal decentraliser with adjustment for 2x0.75mm fabric cables.
Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL01
 Bianco Satinato
GSOBL02
 Nero Satinato
GSOBL03
 Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING

- Bianco Satinato / Satin White
- Nero Satinato / Satin Black
- Ottone / Brass

GSO KIT

Cavo elettrico rivestito in tessuto di sezione 2x0,75mm. Disponibili in bobine da 20 metri dei seguenti colori: grigio, marrone, nero, oro, bianco.

Electric cable covered in fabric with 2x0,75mm section. Available in 20 metre reels in the following colors: grey, brown, black, gold, white.



GSO CG2

Meters: **20**
Finished: **Grigio/Grey**
IP: **20**



GSO CM2

Meters: **20**
Finished: **Marrone/Brown**
IP: **20**



GSO CN2

Meters: **20**
Finished: **Nero/Black**
IP: **20**



GSO CO2

Meters: **20**
Finished: **Oro/Gold**
IP: **20**




GSO CW2

Meters: **20**
Finished: **Bianco/White**
IP: **20**

ESEMPIO ORDINE

ESEMPIO ORDINE



1 GSOB02
x 1 pz.



2 GSOCN2
x 1 pz.



3 GS0BL02
x 6 pz.



4 GSOP91
x 6 pz.








LAMPADE IN VETRO

GLASS LAMPS



OFELIA & OFELIA MINI



LA COLLEZIONE OFELIA SI RINNOVA ED EVOLVE: ORA DISPONIBILE CON VETRI IN DUE MISURE - OFELIA E OFELIA MINI - PER OFFRIRE LA MASSIMA LIBERTÀ COMPOSITIVA E UN IMPATTO ESTETICO SORPRENDENTE IN OGNI AMBIENTE.

REALIZZATI CON UNA RAFFINATA LAVORAZIONE IN DOPPIO VETRO, I DIFFUSORI OFELIA SONO PROPOSTI IN TRE FORME ELEGANTI E OTTO FINITURE RICERCATE, DAL VETRO TRASPARENTE E COLORATO ALLE VERSIONI SPECCHIATE IN RAME, CROMO E ORO, PASSANDO PER DELICATE TONALITÀ FUMÉ E LA NUOVA NUANCE AMBRA.

GRAZIE AI VARI KIT OGNI LAMPADA PUÒ ESSERE COMBINATA CON ALTRE PER DAR VITA A CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE E SCENOGRAFICHE: DAL SINGOLO PUNTO LUCE ALLE INSTALLAZIONI MULTI LUCI, PENSATE PER VALORIZZARE OGNI SPAZIO CON STILE E LEGGEREZZA.

THE OFELIA COLLECTION IS RENEWED AND EVOLVES: NOW AVAILABLE WITH GLASS IN TWO SIZES - OFELIA AND OFELIA MINI - TO OFFER MAXIMUM COMPOSITIONAL FREEDOM AND A SURPRISING AESTHETIC IMPACT IN ANY ENVIRONMENT.

REALISED IN A REFINED DOUBLE GLASS PROCESS, THE OFELIA DIFFUSERS ARE OFFERED IN THREE ELEGANT SHAPES AND EIGHT SOPHISTICATED FINISHES, FROM TRANSPARENT AND COLOURED GLASS TO MIRRORED VERSIONS IN COPPER, CHROME AND GOLD, AS WELL AS DELICATE SMOKY SHADES AND THE NEW AMBER NUANCE.


THE VARIOUS KITS ALLOW EACH LAMP TO BE COMBINED WITH OTHERS TO CREATE CUSTOMIZED AND SCENIC CONFIGURATIONS: FROM A SINGLE LIGHT POINT TO MULTI-LIGHT INSTALLATIONS, DESIGNED TO ENHANCE ANY SPACE WITH STYLE AND LEVITY.



OFELIA



**Originalità della tecnica realizzativa
per un design innovativo.**
An original manufacturing technique creates this
innovative design.







FORME ESSENZIALI, CARATTERIZZATE DALLA LAVORAZIONE DI DUE TIPI DI VETRO CHE SI AVVOGONO E RICOPRONO. UN DESIGN INNOVATIVO CHE CONVINCHE ED ATTRAIE PER ORIGINALITÀ E TECNICA REALIZZATIVA. UN VETRO INTERNO SATINATO CHE DIFFONDE OMOGENEAMENTE LA LUCE, PROTETTO E RIVESTITO DA UN SECONDO VETRO TRASPARENTE, COLORATO TRASPARENTE O CON FINITURA SPECCHIO.

ESSENTIAL FORMS MADE FROM TWO TYPES OF GLASS THAT ENVELOP AND COVER EACH OTHER. AN INNOVATIVE DESIGN WITH CAPTIVATING ORIGINALITY AND TECHNICAL REALISATION. THE FROSTED INTERNAL GLASS EVENLY DIFFUSES THE LIGHT, PROTECTED AND COVERED BY A SECOND TRANSPARENT PANE, EITHER COLOURED TRANSPARENT OR WITH A MIRROR FINISH.











OFELIA KIT

Vetro borosilicato con incluso portalampade E27 bianco e cavo in PVC trasparente lunghezza 3 metri.

Non incluso di rosone.

Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Ambra trasparente, Fumé trasparente, Rame specchiato, Cromo specchiato o Oro specchiato. Lampadina non inclusa.

Borosilicate glass with white E27 lamp-holder and transparent 3-metre-long PVC cable included. Ceiling rose not included.


Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear amber, Clear Smoky, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold. Bulb not included.



OFELIA S/10

- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato


Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,031 m³**



OFELIA S/11

- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato


Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,031 m³**



OFELIA S/12

- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Ambra Trasparente
- Fumé Trasparente
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,035 m³**




ESEMPIO ORDINE

ESEMPIO ORDINE

GLASSES

- Trasparente / Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Ambra Trasparente / Clear Amber
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Rame Specchiato / Mirrored Copper
- Cromo Specchiato / Mirrored Chrome
- Oro Specchiato / Mirrored Gold



1 ALICE B T/6
x 1 pz.



2 GSOBL11
x 6 pz.



3 OFELIA S/10
x 2 pz.
OFELIA S/11
x 2 pz.
OFELIA S/12
x 2 pz.



OFELIA KIT

Rosone tondo singolo ad incasso in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiere elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Recessed single round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B/I

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: 20
Pack: 0,0005 m³



Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiere elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.


Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.



ALICE B/1

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: 20
Pack: 0,0005 m³



Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiere elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: 20
Pack: 0,0059 m³



Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiere elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: 20
Pack: 0,0092 m³



Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiere elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: 20
Pack: 0,027 m³



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white; brass or matt black.



GSOBL10

- Bianco Opaco

GSOBL11

- Nero Opaco

GSOBL12

- Ottone

Pack: 0,00019 m³



Decentratore in metallo con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01

- Bianco Opaco

GSOBL02

- Nero Opaco

GSOBL03

- Ottone

Pack: 0,00002 m³



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Ottone / Brass

● Nero Opaco / Matt Black

OFELIA MINI



Quando il vetro esprime tutta la sua duttilità.
When glass expresses all its ductility.











OFELIA MINI

Vetro con incluso portalampe G9 bianco e cavo in PVC trasparente lunghezza 3 metri. Non incluso di rosone.


Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Fumé trasparente, Ambra Trasparente, Rame specchiato, Cromo specchiato o Oro specchiato.

Glass with white G9 lamp holder and transparent 3-metre-long PVC cable included. Ceiling rose not included. Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear smoky, Clear amber, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold.



- OFELIA S/10 MINI**
- Trasparente
 - Blu Trasparente
 - Verde Trasparente
 - **NEW** Ambra Trasparente
 - Fumé Trasparente
 - Rame Specchiato
 - Cromo Specchiato
 - Oro Specchiato

Socket: **1xG9**
 Power: **max 28W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,0014 m³**



GLASSES

- Trasparente / Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Ambra Trasparente / Clear Amber
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Rame Specchiato / Mirrored Copper
- Cromo Specchiato / Mirrored Chrome
- Oro Specchiato / Mirrored Gold



- OFELIA S/11 MINI**
- Trasparente
 - Blu Trasparente
 - Verde Trasparente
 - **NEW** Ambra Trasparente
 - Fumé Trasparente
 - Rame Specchiato
 - Cromo Specchiato
 - Oro Specchiato

Socket: **1xG9**
 Power: **max 28W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,0014 m³**



- OFELIA S/12 MINI**
- Trasparente
 - Blu Trasparente
 - Verde Trasparente
 - **NEW** Ambra Trasparente
 - Fumé Trasparente
 - Rame Specchiato
 - Cromo Specchiato
 - Oro Specchiato

Socket: **1xG9**
 Power: **max 28W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,0018 m³**



OFELIA MINI

Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica.

Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.



- ALICE B/1**
- Nero Opaco
 - Ottone
 - Bianco Opaco

IP: **20**
 Pack: **0,0005 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Ottone / Brass
- Nero Opaco / Matt Black

OFELIA MINI

Rosone tondo singolo ad incasso in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Recessed single round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B/I

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0005 m³**



Rosone rettangolare a sei fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.


Six-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B R/6

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0057 m³**



Rosone rettangolare a dodici fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi dodici pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Twelve-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes twelve cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B R/12

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0129 m³**



Rosone tondo a sei fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Six-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B T/6

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0099 m³**



Rosone tondo a dodici fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi dodici pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.


Twelve-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes twelve cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B T/12

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0226 m³**



Rosone tondo a sedici fori in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sedici pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.


Sixteen-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes sixteen cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.



OFELIA MINI B T/16

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP **20**
Pack: **0,0309 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

RAIKA



Trasparenze di magiche atmosfere d'oriente.
Transparencies with a magical Oriental mood.















RAIKA KIT

Vetro soffiato con decorazione a coste verticali disponibile in 2 misure: diametro 12cm o 15cm.

Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Ambra trasparente, Bianco opale, Rame specchiato, Cromo specchiato o Oro specchiato. Lampadina non inclusa.

Blown glass with vertical ribbed decoration available in 2 sizes: 12 cm or 15 cm diameter. Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear smoky, Opal white, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold. Bulb not included.



RAIKA V/P

- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Fumé Trasparente
- Bianco Opale
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

IP: **20**
Pack: **0,013 m³**



RAIKA V/G

- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Fumé Trasparente
- Bianco Opale
- Rame Specchiato
- Cromo Specchiato
- Oro Specchiato

IP: **20**
Pack: **0,016 m³**



Montatura in plastica ed alluminio senza rosone dotata di cavo elettrico 2x0,75mm rivestito in stoffa. Lunghezza 3 metri. Finitura: bianco o nero.

Plastic and aluminium frame without ceiling rose fitted with 2x0.75 mm cloth-covered electrical cable. Length 3 metres. Matte white or black finish.



NUMA M SR

- Bianco Opaco
- Nero Opaco


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0012 m³**



ESEMPIO ORDINE

GLASSES

- Trasparente / Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Bianco Opale / Opal White
- Rame Specchiato / Mirrored Copper
- Cromo Specchiato / Mirrored Chrome
- Oro Specchiato / Mirrored Gold



1 ALICE B T/6
x 1 pz.



2 NUMA M SR
x 6 pz.



3 GS0BL11
x 6 pz.



4 RAIKA V/P
x 3 pz.



RAIKA V/G
x 3 pz.

RAIKA KIT

Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.



ALICE B/1

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0005 m³**



Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0059 m³**



Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0092 m³**



Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white; brass or matt black.



GSOBL10

- Bianco Opaco

GSOBL11

- Nero Opaco

GSOBL12

- Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01

- Bianco Opaco

GSOBL02

- Nero Opaco

GSOBL03

- Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

NUMA



Romantiche trasparenze dal sapore retrò.
Romantic transparencies with a retro feel.















NUMA KIT

Vetro con decorazione a coste verticali.
Finiture: Trasparente, Blu trasparente,
Verde trasparente, Fumé trasparente o
Bianco opale.
Lampadina non inclusa.

Glass with vertical ribbed decoration.
Finishes: Clear, Clear blue, Clear green,
Clear Smoky or Opal white.
Bulb not included.

Montatura in plastica ed alluminio senza
rosone dotata di cavo elettrico 2x0,75mm
rivestito in stoffa. Lunghezza 3 metri.
Finitura: bianco o nero.

Plastic and aluminium frame without ceiling
rose fitted with 2x0.75 mm cloth-covered
electrical cable. Length 3 metres.
Matte white or black finish.



NUMA V/P

- Trasparente
- Blu Trasparente
- Verde Trasparente
- Fumé Trasparente
- Bianco Opale

IP: **20**
Pack: **0,025 m³**



NUMA M SR

- Bianco Opaco
- Nero Opaco


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0012 m³**



ESEMPIO ORDINE ESEMPIO ORDINE

GLASSES

- Trasparente / Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Fumé Trasparente / Clear Smoky
- Bianco Opale / Opal White



1 ALICE B T/6
x 1 pz.



2 NUMA M SR
x 6 pz.



3 GS0BL11
x 6 pz.



4 NUMA VP
x 6 pz.



NUMA KIT

Rosone tondo ad un foro in metallo con staffa e accessori per il fissaggio inclusi. Incluso di pressacavo e morsettiera elettrica. Finiture: bianco opaco, ottone o nero opaco.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block.


Finishes: matte white, brass or matte black.



ALICE B/1

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0005 m³**



Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0059 m³**



Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0092 m³**



Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm. Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white; brass or matt black.



GS0BL10

- Bianco Opaco

GS0BL11

- Nero Opaco

GS0BL12

- Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GS0BL01

- Bianco Opaco

GS0BL02

- Nero Opaco

GS0BL03

- Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

ALICE



**La tradizione del Balloton messa in risalto
da finiture ricercate.**

**The Balloton tradition enhanced
with a refined finish.**





ALICE

Sospensioni con montatura in metallo. Finiture: Bianco opaco; Ottone; Nero opaco. Vetro con decorazione a sfumare trasparente.

Finiture: Bianco; Ambra; Grigio fumé. Lampadine non incluse.

N.B. La montatura piccola (ALICE M S/P) è da abbinare al vetro piccolo (ALICE V/P). La montatura grande (ALICE M S/G) è da abbinare al vetro grande (ALICE V/G).

Suspension with metal frame. Glass with faded and transparent decorations. Available finishes: white; amber; smoky grey. Bulbs not included.

N.B. The small frame (Alice M S/P) is to be combined with the small glass (Alice V/P).

The large frame (Alice M S/G) is to be combined with the large glass (Alice V/G).



ALICE V/P

- Bianco
- Ambra
- Fumé


IP: **20**
Pack: **0,0279 m³**



ALICE M S/P

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone


Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0037 m³**



ALICE V/G

- Bianco
- Ambra
- Fumé


IP: **20**
Pack: **0,088 m³**



ALICE M S/G

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0037 m³**



GLASSES

- Bianco / White
- Ambra / Amber
- Fumé / Smoky Grey

FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass

Nessuna montatura è abbinata ai vetri, sono a libera scelta.

No frame is combined with the glasses, they can be chosen freely.



ALICE KIT



**La creatività che si esprime attraverso la luce.
Creativity expressed through light.**



IL SISTEMA MODULARE È UN MODO DI FARE ILLUMINAZIONE SEMPRE PIÙ APPREZZATO. PERMETTE INFATTI DI INSTALLARE A SOFFITTO PIÙ PUNTI LUCE CON LA POSSIBILITÀ DI CREARE COMPOSIZIONI SIMMETRICHE O ASIMMETRICHE, QUESTE ULTIME CONSENTONO DI SPOSTARE E DECENTRARE I PUNTI LUCE PER UNA SOLUZIONE SU MISURA.

THE MODULAR SYSTEM IS AN INCREASINGLY POPULAR WAY OF ILLUMINATING A SPACE, AS YOU CAN INSTALL MULTIPLE LIGHT POINTS ON THE CEILING IN SYMMETRICAL OR ASYMMETRICAL COMPOSITIONS. WITH ASYMMETRICAL COMPOSITIONS, THE LIGHT CAN BE MOVED AND DECENTRALISED FOR A TRULY BESPOKE FINISH.









ALICE KIT

Vetro con decorazione a sfumare trasparente.
Finiture: Bianco; Ambra;
Grigio fumé.

Glass with faded and
transparent effects.
Available finishes: white;
amber; smoky grey.




ALICE V/P

- Bianco
- Ambra
- Fumé

IP **20**
Pack: **0,0279 m³**



ESEMPIO ORDINE ESEMPIO ORDINE



GLASSES

-  Bianco / White
-  Ambra / Amber
-  Fumé / Smoky Grey

1 ALICE B R/3
x 1 pz.



2 ALICE M SR/P
x 3 pz.



3 GS0BL12
x 1 pz.



4 ALICE V/P
x 3 pz.



ALICE KIT

Montatura in metallo senza rosone dotata di cavo elettrico di lunghezza 3 metri. Lampadina non inclusa.
Finitura: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Metal frame without canopy equipped with 3 meter long electric cable.
Bulb not included.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE M SR/P

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0025 m³**



Rosone rettangolare a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B R/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0059 m³**



Rosone a tre fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi tre pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/3

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,0092 m³**



Rosone a sei fori in metallo con staffa ed accessori per il fissaggio inclusi. Inclusi sei pressacavi e morsettiera elettrica.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.


Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and electrical terminal block.
Finishes: Matt white; brass or matt black.



ALICE B T/6

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone

IP: **20**
Pack: **0,027 m³**



Decentratore in metallo con aggancio e fissaggio con grano per cavi 2x0,75mm.
Finiture: Bianco opaco, ottone o nero opaco.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables.
Finishes: Matt white, brass or matt black.



GSOBL10

- Bianco Opaco

GSOBL11

- Nero Opaco

GSOBL12

- Ottone

Pack: **0,00019 m³**



Decentratore in metallo con regolazione per cavi elettrici.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.



GSOBL01

- Bianco Opaco

GSOBL02

- Nero Opaco

GSOBL03

- Ottone

Pack: **0,00002 m³**



FINISHING

○ Bianco Opaco / Matt White

● Nero Opaco / Matt Black

● Ottone / Brass

CLEOFE



Una raffinata texture per creare eleganti atmosfere
A refined texture that creates elegant atmospheres















UNA VERA CASCATA
DI LUCI E FORME
DIFFERENTI
ACCOMUNATE DA
UNA PARTICOLARE
LAVORAZIONE
ARTISTICA DEL VETRO
CON LA DECORAZIO IN
RILIEVO SVILUPPATA A
SPINA DI PESCE.

A TRUE CASCADE OF
VARYING LIGHTS AND
SHAPES UNITED BY
A SPECIAL ARTISTIC
PROCESSING
TECHNIQUE, WHERE THE
GLASS IS DECORATED
WITH A HERRINGBONE
PATTERN IN RELIEF.

CLEOFE

Sospensioni con montatura in metallo.
 Finiture: Metallo bianco opaco con vetro bianco opale; Metallo nero opaco con vetro cobalto trasparente;
 Metallo ottone con vetro ambra trasparente;
 Metallo cromo con vetro ocra trasparente.
 Lampadine non incluse.

Suspension lighting with metal frame.
 Finishes: Matt white metal with opal white glass; Matt black metal with transparent cobalt glass;
 Brass metal with transparent amber glass;
 Chrome metal with transparent ochre glass.
 Bulbs not included.



CLEOFE S/10


FINISHING

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone
- Cromo

GLASSES

- Bianco Opale
- Cobalto
- Ambra Trasparente
- Ocra

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,035 m³**



CLEOFE S/11


FINISHING

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone
- Cromo

GLASSES

- Bianco Opale
- Cobalto
- Ambra Trasparente
- Ocra

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,028 m³**



CLEOFE S/12


FINISHING

- Bianco Opaco
- Nero Opaco
- Ottone
- Cromo

GLASSES

- Bianco Opale
- Cobalto
- Ambra Trasparente
- Ocra

Socket: **1xE27**
 Power: **max 60W**
 input: **220/240V**
 IP: **20**
 Pack: **0,025 m³**



FINISHING

- Bianco Opaco / Matt White
- Nero Opaco / Matt Black
- Ottone / Brass
- Cromo / Chrome

GLASSES

- Bianco Opale / Opal White
- Cobalto / Cobalt
- Ambra Trasparente / Transparent Amber
- Ocra / Ochre

CLEOFE

Sospensioni con montatura in metallo.
Finiture: Metallo bianco opaco con vetri bianco opale; Metallo ottone con vetri ambra trasparente; Metallo nero opaco con 1 vetro ambra trasparente, 1 vetro ocra ed 1 vetro cobalto. Le combinazioni di vetri e montature sono quelle illustrate e non sono modificabili. Lampadine non incluse.

Suspension lighting with metal frame.
Finishes: Matt white metal with opal white glass; Brass metal with transparent amber glasses; Matt black metal with 1 transparent amber glass, 1 ochre glass and 1 cobalt glass. The combinations of glasses and frames are those shown and cannot be changed.

FINISHING

-  Bianco Opaco / Matt White
-  Ottone / Brass
-  Nero Opaco / Matt Black



CLEOFE S/3

Socket: **3xE27**
Power: **max 3x60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,142 m³**



GLASSES

-  Bianco Opale / Opal White
-  Ambra Trasparente / Transparent Amber
-  Ocra / Ochre (S/10)
-  Cobalto / Cobalt (S/11)
-  Ambra Trasparente / Transparent Amber (S/12)


Sospensioni con montatura in metallo.
Finiture: Metallo bianco opaco con vetri bianco opale; Metallo nero opaco con 2 vetri ambra trasparente, 2 vetri ocra e 2 vetri cobalto. Le combinazioni di vetri e montature sono quelle illustrate e non sono modificabili. Lampadine non incluse.

Suspension lighting with metal frame.
Finishes: Matt white metal with opal white glass; Matt black metal with transparent amber glass x 2, ochre glass x 2 and cobalt glass x 2. The combinations of glasses and frames are those shown and cannot be changed. Bulbs not included.



CLEOFE S/6

Socket: **6xE27**
Power: **max 6x60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,251 m³**



FINISHING

-  Bianco Opaco / Matt White
-  Nero Opaco / Matt Black

GLASSES

-  Bianco Opale / Opal White
-  Ocra / Ochre (S/10-S/11)
-  Cobalto / Cobalt (S/11-S/12)
-  Ambra Trasparente / Transparent Amber (S/10-S/12)

ACCESSORIO TECNICO

TECHNICAL ACCESSORY

DIMMER

Dimmer a taglio di fase per regolare l'intensità luminosa delle luci a 220V comandabile da un pulsante normalmente aperto. La funzione soft dimming garantisce un'accensione ed uno spegnimento fluido. Dotato di funzione di memoria. Può essere inserito in una piccola scatola di derivazione o in una scatola 503. Potenza massima collegabile 300W. Utilizzabile su tutte i prodotti dimmerabili del catalogo Gea Luce.


DIMMER

Phase-cut dimmer for adjusting the light intensity of 220V lights operated by a normally open button. The soft dimming function allows for smooth switching on and off. Featuring a memory function. Can be housed in a small junction box or a 503 box. Maximum power that can be connected 300W. Can be used on all dimmable products in the Gea Luce catalogue.



GDI002

Power: **300W**
 input: **220-240V**
 Finished: **Plastica bianca**
White plastic



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti devono intendersi a titolo indicativo. È vietata la riproduzione, la copia anche parziale e la diffusione di questo documento attraverso qualsiasi mezzo (telematico, fotocopia o altro) senza permesso scritto del proprietario. Pertanto la GEA LUCE si riserva il diritto di fare tutte le modifiche per migliorare il prodotto senza obbligo di preavviso.

Non verranno accettati ritorni di merce se non preavvisati e da noi espressamente autorizzati. Porto Franco euro 150,00 (netti).

Saranno addebitati euro 10,00 come contributo per spese di trasporto e imballo per ordini inferiori a euro 150,00 (netti). Non verrà addebitato nessun costo aggiuntivo per il contributo RAEE sostenuto dall'azienda.

Per ogni controversia è competente il Foro di Foggia.

GENERAL SALES CONDITIONS

Strict accuracy of descriptions and illustrations of the products cannot be guaranteed.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the owner.

There fore due to its policy of product improvement, GEALUCE reserves the right to make any changes without notice. No goods may be returned without previous GEA LUCE's written permission. All goods supplied ex factory.

The RAEE costs will be hold from our company. All legal actions to take place under the jurisdiction of the Foggia Authorities.

INDICE

INDEX

ACELIA P/G	195	BONELLA S/P	321	CRISEIDE SS/3D	89	ECARIS P/M	183
ACELIA P/M	195	CHRISTINE P/G	209	CYNARA A/G	217	ECARIS P/P	183
ACELIA P/P	195	CHRISTINE P/P	209	CYNARA A/P	217	EFIRA L	49
ACELIA P/S	195	CHRISTINE P/S	209	CYNARA P	217	EMILY P	329
AELA P/G	187-191	CLEOFE S/3	411	DAFNE S/3P	293	EMILY S	329
AELA P/M	187-191	CLEOFE S/6	411	DAFNE S/G	293	ENILA A	221
AELA P/P	187-191	CLEOFE S/10	410	DAFNE S/P	293	ERIKA S/2	152
AFRODITE P/M	231	CLEOFE S/11	410	DAFNE SG/I	293	ERIKA S/2D	153
AFRODITE P/P	231	CLEOFE S/12	410	DAFNE SP/I	293	ERIKA S/3	152
ALICE B R/3	361-379-389-401	CRISEIDE A	73	DHARMA P/G	207	ERIKA S/3D	153
ALICE B T/3	361-379-389-401	CRISEIDE L	73	DHARMA P/P	207	ERIKA S/G	152
ALICE B T/6	361-379-389-401	CRISEIDE P/G	72	DHARMA P/S	207	ERIKA S/P	152
ALICE B/1	361-368-379-389	CRISEIDE P/P	72	DIVA A	123	FLOR P/G	201
ALICE M S/G	393	CRISEIDE PT	71	DIVA L	123	FLOR P/M	201
ALICE M S/P	393	CRISEIDE S/1G	87	DIVA P/P	123	FLOR P/P	201
ALICE M SR/P	401	CRISEIDE S/1G OVALE	93	DIVA S/G	122	FLOR P/S	201
ALICE V/G	393	CRISEIDE S/1G QUADRATA	98	DIVA S/P	122	FORTUNA A/G	261
ALICE V/P	393-400	CRISEIDE S/1P	87	DIVA S/S	122	FORTUNA A/P	261
ATIA P/M	129	CRISEIDE S/1P OVALE	93	DOHA A/G	177	GAP440C	281
ATIA P/P	129	CRISEIDE S/1P QUADRATA	98	DOHA A/P	177	GAP440N	281
ATIA S/G	129	CRISEIDE S/2D	88	DOHA P/G	177	GAP441C	281
ATIA S/M	129	CRISEIDE S/2D QUADRATA	99	DOHA P/M	177	GAP441N	281
ATIA S/P	129	CRISEIDE S/2G	86	DOHA P/P	177	GAP442C	281
BABOL A	265	CRISEIDE S/2P	86	DYANA A	227	GAP442N	281
BARBIE S/G	315	CRISEIDE S/3	87	DYANA P	227	GAP443C	281
BARBIE S/P	315	CRISEIDE S/3D	89	EARTH A P/T	19	GAP443N	281
BILBAO P/G	171	CRISEIDE S/G	86	EBONY P/T	35	GAP450C	282
BILBAO P/M	171	CRISEIDE S/P	86	ECARIS A/G	63	GAP450N	282
BILBAO P/P	171	CRISEIDE S/S	86	ECARIS A/P	63	GAP451C	282
BLANCA S/P	317	CRISEIDE SS/2D	88	ECARIS P/G	183	GAP451N	282

INDICE

INDEX

GAP452C	282	GAP520	247	GLS005	53	GPIT20	23
GAP452N	282	GAP521	247	GLS006	53	GPIT30	33
GAP453C	282	GAP522	247	GLS007	53	GPIT31	33
GAP453N	282	GAP523	247	GLS008	53	GPIT32	33
GAP460C	283	GAP524	247	GLS020	55	GPIT40	27
GAP460N	283	GAP525	247	GLS021	55	GSO070	339
GAP461C	283	GAP550	243	GLS022	55	GSO071	339
GAP461N	283	GAP551	243	GLS023	55	GSO072	339
GAP462C	283	GAP552	243	GLSA40	27	GSO090	339
GAP462N	283	GAP553	243	GLSB40	27	GSO091	339
GAP463C	283	GAP554	243	GLSN40	27	GSO092	339
GAP463N	283	GAP555	243	GLST40	27	GSOB01	335-346
GAP470C	271	GAP560	273	GPIA30	33	GSOB02	335-347
GAP470N	271	GAP561	273	GPIA31	33	GSOB03	335-346
GAP480C	267	GAP562	273	GPIA32	33	GSOB10	335-346
GAP481C	267	GAP563	273	GPIA40	27	GSOB11	335-346
GAP482C	267	GAP570	245	GPIB01	43	GSOB12	335-346
GAP483C	267	GAP571	245	GPIB10	39	GSOB20	334-345
GAP490C	277	GAP572	245	GPIB20	23	GSOB21	334-345
GAP491C	277	GAP573	245	GPIB30	33	GSOB22	334-345
GAP492C	277	GAP574	245	GPIB31	33	GSOB30	335-346
GAP493C	277	GAP575	245	GPIB32	33	GSOB31	335-346
GAP500C	251	GDI002	412	GPIB40	27	GSOB32	335-346
GAP500N	251	GISELLE P/G	167	GPIN01	43	GSOB40	334-345
GAP501C	251	GISELLE P/M	167	GPIN10	39	GSOB41	334-345
GAP501N	251	GISELLE P/P	167	GPIN20	23	GSOB42	334-345
GAP510C	249	GLS001	53	GPIN30	33	GSOB50	335-346
GAP510N	249	GLS002	53	GPIN31	33	GSOB51	335-346
GAP511C	249	GLS003	53	GPIN32	33	GSOB52	335-346
GAP511N	249	GLS004	53	GPIN40	27	GSOBL01	335-346-361-379-389-401

INDICE

INDEX

GSOBL02	335-346-361-379-389-401	JULIETTE S	325	MELANIA P/M 4000°K	205	TOSCA P/4 4000°K	235
GSOBL03	335-346-361-379-389-401	KRIZIA A/G	61	MELANIA P/P 3000°K	205	TULLIA P/3 3000°K	239
GSOBL10	335-346-361-379-389-401	KRIZIA A/M	61	MELANIA P/P 4000°K	205	TULLIA P/3 4000°K	239
GSOBL11	335-346-361-379-389-401	KRIZIA A/P	61	NUMA M SR	378-388	TULLIA P/4 3000°K	239
GSOBL12	335-346-361-379-389-401	KRIZIA P/G	103-113	NUMA V/P	388	TULLIA P/4 4000°K	239
GSOCG2	347	KRIZIA P/G 3000°K	112	OFELIA MINI B R/6	369	URSULA S/P	297
GSOCM2	347	KRIZIA P/G 4000°K	112	OFELIA MINI B R/12	369	URSULA SP/I	297
GSOCN2	347	KRIZIA P/M	113	OFELIA MINI B T/6	369	YARA P/G C	159
GSOCO2	347	KRIZIA P/M 3000°K	112	OFELIA MINI B T/12	369	YARA P/G N	159
GSOCW2	347	KRIZIA P/M 4000°K	112	OFELIA MINI B T/16	369	YARA P/M C	159
GSOP01	211	KRIZIA P/P	103-113	OFELIA MINI B/I	361-369	YARA P/M N	159
GSOP02	211	KRIZIA P/P 3000°K	112	OFELIA S/10	360	YARA P/P C	159
GSOP03	211	KRIZIA P/P 4000°K	112	OFELIA S/10 MINI	368	YARA P/P N	159
GSOP70	345	KRIZIA P/S	103-113	OFELIA S/11	360	YARA S/G C	159
GSOP71	345	KRIZIA P/S 3000°K	112	OFELIA S/11 MINI	368	YARA S/G N	159
GSOP72	345	KRIZIA P/S 4000°K	112	OFELIA S/12	360	YARA S/P C	159
GSOP90	345	KRIZIA P/X	113	OFELIA S/12 MINI	368	YARA S/P N	159
GSOP91	345	KRIZIA P/X 3000°K	112	PLUG A	257	YOANA A/G	253
GSOP92	345	KRIZIA P/X 4000°K	112	RAIKA V/G	378	YOANA A/P	253
GSOS01	334	KRIZIA S/2	111	RAIKA V/P	378		
GSOS02	334	KRIZIA S/G	111	THALASSIA S/3P	303		
GSOS03	334	KRIZIA S/M	111	THALASSIA S/G	303		
GUYA S/1	311	KRIZIA S/P	111	THALASSIA S/P	303		
GUYA S/3	311	LUNA P/G	163	THALASSIA SG/I	303		
GUYA S/I	311	LUNA P/M	163	THALASSIA SP/I	303		
IOLE L	143	LUNA P/P	163	TOSCA P/1 3000°K	235		
IOLE PT	143	LUNA S	163	TOSCA P/1 4000°K	235		
IOLE S/1	142	MELANIA P/G 3000°K	205	TOSCA P/3 3000°K	235		
IOLE S/2	142	MELANIA P/G 4000°K	205	TOSCA P/3 4000°K	235		
IOLE S/3	142	MELANIA P/M 3000°K	205	TOSCA P/4 3000°K	235		

PIÙ STORIE, PIÙ ISPIRAZIONE, SEGUICI SUI SOCIAL



Seguici sui social per ispirarti con soluzioni di design, novità dal mondo dell'illuminazione e consigli su come valorizzare i tuoi spazi con la luce giusta. Scopri progetti, tendenze e idee per trasformare ogni ambiente.

Follow us on social media for inspiration with design solutions, the latest lighting trends, and tips on how to enhance your spaces with the perfect light. Discover projects, trends, and ideas to transform any environment.



GEA LUCE s.r.l.
Via Teodoro Tardio
71016 San Severo (FG)

T +39 0882 37.49.54
F +39 0882 33.61.61

www.gealuce.com
Amministrazione: amministrazione@gealuce.com
Commerciale Italia: info@gealuce.com
Commerciale estero: estero@gealuce.com
Assistenza tecnica: assistenza@gealuce.com

Art Direction
Mario Cappelletto

Photo / Photo editing
AsolanaGroup
Archivio Gea Luce
Quasar

Courtesy artistic work (p. 278)
Sandi Renko

Print
Asolana Group

Printed in Italy
June 2025

© GEA LUCE Srl



gealuce.com