



## .: PRODUK AIR GRILLE & LOUVRE .:



Air Grille SAG/RAG



Main Hole (Double Frame)



Louvre



Manual Diffuser


### Air Grille dan Louvre

Adalah salah satu elemen pendukung dalam pekerjaan HVAC. Didalam sistem ducting air grille ini berfungsi sebagai media sirkulasi udara untuk mensupply maupun mengembalikan (return) aliran udara yang sudah mengalami proses air treatment (pendingin maupun pemanas) pada unit central untuk di distribusikan ke berbagai ruangan yang akan dikontrol udaranya agar selalu stabil. Air Grille dan Louvre yang kami produksi memakai bahan Aluminium 60XX Series, dengan ketebalan max. 1.5 mm dan dengan pelapisan sistem powder coating. Setiap produk air grille dan louvre yang kami produksi semuanya berdasarkan ukuran pesanan dan warna yang digunakan sesuai katalog.

### Spesifikasi :

Dimensi	: Custom (sesuai permintaan)
Material	: Aluminium
Ketebalan	: 1.5 mm
Finishing	: Powder Coating by JOTUN
Joint	: Mitter + Alloy Welding

Pilihan Warna :



## Supply & Return Air Grille (SAG/RAG)

**Supply** : Sebagai pengirim atau supply udara dari sistem keruangan, mempunyai bentuk profile grille yang rounded dibagian dalam dan bagian flat dibagian luarnya.



**Return** : Sebagai penghisap udara dari ruang untuk di kirim ke sistem HVAC agar terjadi kestabilan tekanan dan suhu atau temperature. Jenis ini memiliki bentuk profile yang rounded dibagian luar dan flat dibagian dalam.



## Main Hole/Double Frame

Jenis Air Grille ini pada umumnya berukuran besar, karena sebagai saluran sirkulasi utama dan juga sekaligus sebagai jalan akses para petugas maintenance melakukan perawatan maupun service, itu kenapa main hole mempunyai double frame dimana grille sebagai media diffuser dan juga sebagai pintu akses ke dalam plafond.



## Mitter & Welding Joint

"Sambungan profile model mitter (join sudut), dirakit dengan sistem pengelasan, menghasilkan sambungan yang lebih kuat, rigid dan lebih rapi karena tidak ada baut yang terlihat"




## Manual Difuser

Perangkat ini berfungsi sebagai pengirim atau supply udara segar dari sistem ke ruangan, arah hembusan udara yang masuk melalui diffuser manual ini dapat diset secara manual dengan mengatur arah sirip, baik sirip luar maupun sirip dalam.




## Louvre/Jalucy

Perangkat ini berguna untuk mengambil udara segar dari udara bebas diluar ruangan sekaligus sebagai jalur pencahayaan ruangan dan mendapatkan supplay atau sirkulasi udara lebih banyak. Dengan begitu, udara di dalam ruangan selalu bersih dan tidak pengap.



## Konsultasi Project

"Jika dibutuhkan tim kami siap mendampingi project anda dengan menyediakan layanan konsultasi, redesign, visualisasi, drawing dll"



## Fasilitas Produksi

"Diproduksi dengan mesin-mesin yang ber-standard tinggi dan presisi, mulai dari mesin mitter, mesin assembly sampai ke mesin-mesin hidrolis lainnya, menghasilkan finishing produk yang rapih dan presisi"



Hubungi :

V. 3.0 25

**Head Office & Factory**

Jln. Raya Pati - Tlogowungu Km. 0,3 No. 05 - Muktiharjo, Kec. Margorejo Pati - Jawa Tengah 59163

- Telepon : (0295) 381 302
- Email : mustaka@live.com
- Website : www.winka.id