



E S P R I T

FINE PORCELAIN STONEWARE

STRENGTH AND BEAUTY
MADE IN ITALY

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles.

Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti.

Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori finali, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

ESPRIT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

INDEX / INDICE



STICK / LEGEND pag. 08



ENERGY / JADE pag. 14



ORIGIN / STICK pag. 20



SOUL pag. 26



SHARP / ORIGIN pag. 32



GROUND pag. 38



JADE pag. 44

**IT DOES
NOT BURN**
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT
FRIENDLY**
AMICA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

**LONG
LASTING**
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica ■ info

www.ceramica.info

FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES
PORCELLANATO.
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250°C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

ESPRIT

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

A decisive personality for a distinctive, up-to-the-minute style. Esprit porcelain stoneware surfaces provide a new interpretation of the industrial aesthetic in contemporary spaces. The inspiration – cement – is evident in the tiles' minimal texture and enhanced by their exclusive matt surface and the nuanced reflections of oxidised metal in the decorations. The palette meets design requirements with neutral hues and more intense, livelier colours, to be used alone or in combination to personalise the features of any residential, public and business space.

Carattere deciso che definisce uno stile attuale e distintivo. Le superfici in gres porcellanato Esprit vestono gli interni contemporanei con una nuova interpretazione dell'estetica industriale. L'ispirazione materica del cemento, percepibile nella texture minimale, è esaltata dall'esclusiva superficie matt e dai riflessi discreti del metallo ossidato nei decori. La gamma cromatica si adatta alle esigenze della progettualità attraverso toni neutri e cromie più intense e vivaci, da apprezzare anche abbinati fra loro, per personalizzare in ogni dettaglio spazi residenziali, pubblici e commerciali.



WATCH THE VIDEO
AND DISCOVER
MORE ABOUT
THE COLLECTION

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



VERNER PANTON
THE COMPLETE WORKS

SURFACE SUPERFICIE

NATURAL NATURALE



The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

EDGE BORDO

RECTIFIED RETTIFICATO

SIZES FORMATI



ESPRIT

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

COLOURS COLORI

STICK

SOUL

ORIGIN

GROUND

JADE

SHARP

ENERGY

LEGEND

E S P R I T



S T I C K
L E G E N D



Mosaico Motion Stick 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"
Stick 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:

Legend 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

Mosaico Motion Stick 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"

Stick 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"


Stick 120x120 cm Nat. Rett. - 47"x47"

Table: Monocibec Charisma - Imperial 120x260 cm Lapped Rectified - 47"x102"

E S P R I T

L E G E N D





★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP



ESPRIT



E N E R G Y
J A D E



Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Energy 120x120 cm Nat. Rett. - 47"x47"
Jade 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"



E S P R I T

J A D E





★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



ESPRIT





O R I G I N
S T I C K



Mosaico Whim Tricolore
32x30-cm Nat. Rett. - 13"x12"





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Mosaico Whim Tricolore 32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"
Origin 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Stick 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

E S P R I T

O R I G I N





★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



S O U L



ESPRIT





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Mosaico Motion Soul 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"
Soul 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Countertops: Brenta 160x320 cm Polished Rectified - 63"x126"

E S P R I T

S O U L





Mosaico Motion Soul 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"



ESPRIT



S H A R P
O R I G I N





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Mosaico Whim Sharp 32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"
Origin 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"
Sharp 120x120 cm Nat. Rett. - 47"x47"



Mosaico Whim Sharp 32x30 cm Nat. Rett. - 13"x12"

E S P R I T



O R I G I N



G R O U N D



Mosaico Motion Ground
39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"



ESPRIT





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Mosaico Motion Ground 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"
Ground 80x80 cm Nat. Rett. - 31,5"x31,5"
Tables: Monocibec Transalp - Bernina 120x260 cm Polished Rectified - 47"x102"

E S P R I T

G R O U N D





★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



ESPRIT




J A D E





Setting realized with /
Ambiente realizzato con:
Mosaico Motion Jade 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"
Jade 80x80 cm Nat. Rett. - 31,5"x31,5"
Wall/fireplace: Naxos Rhapsody - White Beauty 120x260 cm Polished Rectified - 47"x102"



Mosaico Motion Jade 39x20 cm Nat. Rett. - 15"x8"

E S P R I T



J A D E

STICK



120x120 cm - 47"x47"
 125790 Nat. Rett. ■ 127

60x120 cm - 24"x47"
 125771 Nat. Rett. ■ 93

80x80 cm - 31,5"x31,5"
 125813 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm - 24"x24"
 125797 Nat. Rett. ■ 69

30x60 cm - 12"x24"
 125804 Nat. Rett. ■ 63

SOUL



120x120 cm - 47"x47"
 125792 Nat. Rett. ■ 127

60x120 cm - 24"x47"
 125773 Nat. Rett. ■ 93

80x80 cm - 31,5"x31,5"
 125815 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm - 24"x24"
 125799 Nat. Rett. ■ 69

30x60 cm - 12"x24"
 125808 Nat. Rett. ■ 63

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

ORIGIN



120x260 cm - 47"x102"
128581 Nat. Rett. ■ 203

120x120 cm - 47"x47"
125789 Nat. Rett. ■ 127

60x120 cm - 24"x47"
125770 Nat. Rett. ■ 93

80x80 cm - 31,5"x31,5"
125811 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm - 24"x24"
125795 Nat. Rett. ■ 69

30x60 cm - 12"x24"
125802 Nat. Rett. ■ 63

GROUND



120x120 cm - 47"x47"
125788 Nat. Rett. ■ 127

60x120 cm - 24"x47"
125769 Nat. Rett. ■ 93

80x80 cm - 31,5"x31,5"
125812 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm - 24"x24"
125796 Nat. Rett. ■ 69

30x60 cm - 12"x24"
125803 Nat. Rett. ■ 63

JADE



120x120 cm - 47"x47"
 125793 Nat. Rett. ■ 127

60x120 cm - 24"x47"
 125779 Nat. Rett. ■ 93

80x80 cm - 31,5"x31,5"
 125817 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm - 24"x24"
 125800 Nat. Rett. ■ 69

30x60 cm - 12"x24"
 125809 Nat. Rett. ■ 63

SHARP



120x120 cm - 47"x47"
 125791 Nat. Rett. ■ 127

60x120 cm - 24"x47"
 125772 Nat. Rett. ■ 93

80x80 cm - 31,5"x31,5"
 125814 Nat. Rett. ■ 93

60x60 cm - 24"x24"
 125798 Nat. Rett. ■ 69

30x60 cm - 12"x24"
 125805 Nat. Rett. ■ 63

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

ENERGY



120x260 cm - 47"x102"
130187 Nat. Rett. ■ 203

120x120 cm - 47"x47"
125794 Nat. Rett. ■ 163

60x120 cm - 24"x47"
128169 Nat. Rett. ■ 143

LEGEND



60x120 cm - 24"x47"
125787 Nat. Rett. ■ 143


MOSAICS MOSAICI

STICK




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125860 Nat. Rett. ■ 253

SOUL




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125862 Nat. Rett. ■ 253

ORIGIN




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125859 Nat. Rett. ■ 253

GROUND




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125858 Nat. Rett. ■ 253

JADE




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125864 Nat. Rett. ■ 253

SHARP



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125861 Nat. Rett. ■ 253

ENERGY



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
Mosaico su rete
30x30 cm - 12"x12"
125865 Nat. Rett. ■ 253

WHIM



32x30 cm - 13"x12"
GROUND
126307 Nat. Rett. ● 33



32x30 cm - 13"x12"
SHARP
126309 Nat. Rett. ● 33



32x30 cm - 13"x12"
JADE/ENERGY (BICOLORE)
126310 Nat. Rett. ● 33



32x30 cm - 13"x12"
STICK/SOUL/ORIGIN (TRICOLORE)
126311 Nat. Rett. ● 33

SWEET



Mosaico su rete
29x29 cm - 11"x11"
JADE
130188 Nat. ● 33



Mosaico su rete
29x29 cm - 11"x11"
ORIGIN
130189 Nat. ● 33

FINE PORCELAIN STONWARE

GRES FINE PORCELLANATO

MOTION



39x20 cm - 15"x8"
STICK
126315 Nat. Rett. ● 53



39x20 cm - 15"x8"
SOUL
126316 Nat. Rett. ● 53



39x20 cm - 15"x8"
ORIGIN
126313 Nat. Rett. ● 53



39x20 cm - 15"x8"
GROUND
126312 Nat. Rett. ● 53



39x20 cm - 15"x8"
JADE
126318 Nat. Rett. ● 53



39x20 cm - 15"x8"
SHARP
126314 Nat. Rett. ● 53




39x20 cm - 15"x8"
ENERGY
126317 Nat. Rett. ● 53

Special Pieces Pezzi Speciali


FINE PORCELAIN STONWARE
GRES FINE PORCELLANATO




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
Nat. Rett. ● 10



30x60 cm - 12"x24"
Gradino
Nat. Rett. ● 55




33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rett. ● 333
Escluso Legend





33x120 cm - 13"x47"
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX
Nat. Rett. ● 345
Escluso Legend

Slip Resistant Scivolosità


	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN EN 16165 ANNEX B	R10
	DIN EN 16165 ANNEX A	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7
	BS 7976	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET
	AS 4586	CLASS P3

Packaging Imballi


	120x260 cm 47"x102"	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	39x20 cm Mosaico 15"x8" Mosaic	32x30 cm Mosaico 13"x12" Mosaic	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	29x29 cm Mosaico 11"x11" Mosaic
Pc.	cassa 20	2	2	2	3	6	5	5	11	5
M ²	62,4	2,88	1,44	1,28	1,08	1,08	0,39	0,48	1	0,42
Kg	1060	58	31	26,2	22,50	22,5	7,8	9,6	20,30	7,5

	120x260 cm 47"x102"	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	39x20 cm Mosaico 15"x8" Mosaic	32x30 cm Mosaico 13"x12" Mosaic	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	29x29 cm Mosaico 11"x11" Mosaic
Pc.	cavalla 36	20	35	40	40	48	-	-	-	-
M ²	112,3	57,6	50,40	51,2	43,20	51,84	-	-	-	-
Kg	1908	1160	1085	1048	900	1080	-	-	-	-

Colours variations Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme




V3
Medium variation
Media variazione

ENERGY
LEGEND



V2
Light variation
Lieve variazione

STICK / ORIGIN
SOUL / GROUND
JADE / SHARP



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2


Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.


C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

 7 mm
120x260cm

C5

Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

 9 mm

Notes Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA



DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE
WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCS

ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N					
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm			
		mm	%	mm			
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.0		
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERÄDLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 0.8		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.5		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
			FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0		
	FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%		< 0.2%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
			S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm				
			R ≥ 35 N/mm²				
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOC - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÉRMICOS - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

E S P R I T

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



MONOCIBEC

Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300
Fax Italia +39 0536 861400
Fax Export Dept. +39 0536 861450

info@monocibec.it
www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

