



Carpenteria PICIACCIA srl

metalwork 4.0

ARREDI ELETTORALI:

- ✓ Cabine elettorali
- ✓ Arredi per seggio
- ✓ Accessori per seggio
- ✓ Tabelloni elettorali

CHI SIAMO

La nostra Azienda nasce nel 1990 come impresa artigiana specializzata in carpenteria leggera per il settore civile, pubblico ed industriale.

Nel corso degli anni, grazie ad un costante investimento in attrezzature e un continuo adeguamento all'evoluzione del mercato, è diventata leader di riferimento nel campo della produzione di strutture elettorali di vario tipo: tabelloni, cabine elettorali polifunzionali, arredi ed articoli per seggi, transenne.

Dal 2005 siamo presenti sul MEPA, il mercato elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, sul portale ANAC on line e ITA ICE- l'Agencia del Ministero dello Sviluppo Economico per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, nonché sulla piattaforma Impresa Italia.



CERTIFICAZIONI

Carpenteria Piciaccia



**UNI EN 1090
CL. EXC2**



**MARCHIO
DI QUALITÀ**



**QUALIFICA
PROCESSI DI
SALDATURA**



**ADDETTI
ESECUZIONE
CONTROLLI CDN**



**MERCATO
ELETTRONICO
PUBB. AMM.**



MADE IN ITALY



**RETE IMPRESE
ITALIA**



**AUTORITÀ
ANTI-
CORRUZIONE**



L'AZIENDA

Oltre 35 anni di esperienza nella progettazione e produzione di prodotti e strutture in carpenteria metallica hanno permesso alla nostra azienda di contraddistinguersi nel panorama nazionale per la qualità artigianale delle lavorazioni e le competenze tecniche del proprio personale. Carpenteria Piciaccia srl è Metalwork4.0, connessa su tutta la linea produttiva, dalle prime fasi di sviluppo del progetto al processo di realizzazione certificato CE secondo UNI EN 1090-1 EXC2, per le medie e grandi opere in acciaio così come per le realizzazioni di carpenteria leggera.

Dal 1998 siamo specializzati nella produzione e fornitura di Arredo Elettorale, per Aziende, Privati e Pubblica Amministrazione. Dal 2005 siamo presenti su MePa e le principali piattaforme di approvvigionamento digitale.



1990 ANNO DI FONDAZIONE
ESPERIENZA CONSOLIDATA



QUALITÀ ARTIGIANALE



PRODOTTI CERTIFICATI



PERSONALE

IN PILLOLE



ASSISTENZA E SERVICE RAPIDO



RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE

CATI



TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

QUALIFICATO



MACCHINARI AVANZATI

LEADER NELL'ARREDO ELETTORALE

Dal 1998 produciamo cabine elettorali, tabelloni e un'ampia gamma di arredi per il seggio elettorale, garantendo soluzioni personalizzate e prodotti certificati, sempre realizzati con materiali di alta qualità.

Siamo presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e mettiamo inoltre a disposizione degli Enti la nostra competenza e consulenza per garantire prodotti in grado di soddisfare tutte le specifiche esigenze. La nostra missione è quella di creare arredi elettorali accessibili a tutti i cittadini; per questo proponiamo soluzioni sicure, inclusive e rispettose dell'ambiente.



ARREDO ELETTORALE

CABINE, ARREDI & ACCESSORI



CABINA ELETTORALE UNICA 2000

Cabina elettorale realizzata in tubolare in alluminio, rivestita su tre lati da pannelli in polipropilene alveolare grigio. Le estremità inferiori e superiori sono protette da tappi in plastica e piedini antiscivolo per garantire la massima stabilità. Dotata di archetto in ferro a U per sostenere la tenda, piano di scrittura a incastro in lamiera zincata con rivestimento protettivo in PVC antigraffio, regolabile a 80/100 cm da terra per agevolare l'espressione di voto delle persone diversamente abili. Facile da montare e smontare, non richiede viti o accessori di sorta, ripiegabile con minimo ingombro nel trasporto e stoccaggio. La cabina è interamente realizzata con materiali ignifughi e risponde a tutte le norme comunitarie di sicurezza.

Misure LxPxH: 102 x 98 x198 cm

Peso indicativo: 7 kg

Versione BLACK su richiesta.



CABINA ELETTORALE



TENDA

Codice articolo: TD-TNT

Fornitura di tenda realizzata in tessuto TNT, un materiale ignifugo di classe 1, certificato su entrambe le facce. Questa tendina oscurante rappresenta la soluzione ideale per garantire la massima riservatezza del voto all'interno della cabina elettorale. Disponibile in grigio scuro, è facile da installare su qualsiasi tipo di cabina. La tendina è confezionata singolarmente o in coppia in una bustina in PVC sigillata per una protezione ottimale.

CABINA ELETTORALE

ACCESSORI



FARETTO

Faretto orientabile a pinza, completo di interruttore ON/OFF, colore bianco. Questo faretto è la soluzione ideale per illuminare l'area interna della cabina elettorale. La sua struttura in metallo assicura durata nel tempo e resistenza agli urti.

Dotato di una pratica pinza, può essere fissato facilmente e rapidamente alla cabina; il braccio flessibile consente di regolare il punto luce, mentre l'interruttore ON/OFF permette un'accensione e spegnimento intuitivi. Il faretto è compatibile con lampade a incandescenza o a risparmio energetico.

Include marcatura CE e viene fornito con un libretto di istruzioni. Le microventose sulla pinza garantiscono un bloccaggio sicuro e stabilità sulla cabina.

Garanzia: 5 anni
Lampadina esclusa.



CABINA ELETTORALE

ACCESSORI



SIMBOLO DISABILI

CODICE ARTICOLO: ASD

Simbolo disabili per cabina elettorale realizzato con adesivo in PVC, stampato a caldo su fondo azzurro, per interni.

Misure (LxH): 10x10 cm.

NUMERO

CODICE ARTICOLO: ASN

Numero per cabina elettorale realizzato con adesivo in PVC stampato a caldo con dicitura "numero a scelta", per interni.

Misure LxH: 10x10 cm



CABINA ELETTORALE

ACCESSORI



DUAL 24

CONTENITORE PER CABINE

Contenitore per cabine dal design innovativo, realizzato in acciaio zincato. Questa soluzione è ideale per il trasporto e lo stoccaggio di più cabine elettorali nei magazzini dedicati.

Progettato per la movimentazione con muletto o transpallet, consente a un singolo operatore di gestire fino a un massimo di 20 cabine in modo semplice ed efficiente. La robustezza dell'acciaio, unita ai trattamenti di zincatura, assicura una durabilità nel tempo, rendendo questo prodotto estremamente affidabile.



CABINA ELETTORALE

PACKAGING



DUAL 24 R

CONTENITORE PER CABINE
CON RUOTE

Grazie all'installazione sul contenitore DUAL24 di un profilo zincato pressopiegato sp.4mm fissato alla parte inferiore con filettature che permettono il montaggio di 4 ruote girevoli, con una portata di 300 kg, garantendo così stabilità e robustezza al contenitore che può essere facilmente trasformato in un carrello, consentendo un trasporto pratico e facilitato delle cabine direttamente dal magazzino al sedgio o alla sezione specifica.

La resistenza dell'acciaio, unita ai trattamenti di zincatura, assicura la durabilità nel tempo di questo prodotto.



CABINA ELETTORALE

PACKAGING




PACKAGING SINGOLO

Scatola MAXITRIPLO tipo americano, in cartone pesante a 3 onde con spessore di 8 mm e tasca porta ripiano e tenda.

La nostra scatola è robusta e resistente alla compressione, ma allo stesso tempo leggera e pratica, non ingombrante ed è facilmente componibile. È adatta al trasporto di n. 1 cabina. Idonea per trasporti nazionali ed internazionali. Riciclabile al 100%.

CABINA ELETTORALE

PACKAGING



BRANDA PIEGHEVOLE

CODICE ARTICOLO: BP200

Branda pieghevole realizzata con struttura in tubolare quadro 25x25x1 mm, verniciata a polvere, con piedi ad apertura automatica completi di ruote girevoli. Rete con doghe in legno multistrato curvato e materasso in poliuretano altezza 7 cm, rivestito con tessuto non tessuto. Misure LxPxH: 190x80x37 cm
Peso indicativo: 15 kg



CUSTODIA BRANDA PIEGHEVOLE

CODICE ARTICOLO: CON200

Custodia per branda pieghevole realizzata appositamente per permettere l'immagazzinamento delle brande pieghevoli

ARREDI PER SEGGIO



BRANDINA MILITARE

CODICE ARTICOLO: BM190

Brandina militare realizzata con struttura in alluminio satinato 25x25, che consente un carico di 100 kg, pieghevole, dalle dimensioni compatte e con tessuto in poliestere 600D. Viene fornita con apposita borsa per un pratico trasporto e stoccaggio.

Misure LxPxH: 190x66x40 cm

Peso indicativo: 6 kg



ARREDI PER SEGGIO



CUSCINO MONOUSO

CODICE ARTICOLO: CS

Cuscino monuso realizzato in tessuto TNT ignifugocolore bianco, imbottito con ovatta.

Misure LxPxH: 40x60 cm

Peso indicativo: 0,50 kg

KIT MONOUSO

CODICE ARTICOLO: KM

Composto da n° 2 lenzuola mis. 100x200 cm e n° 1 federa mis. 50x65 cm, colore bianco, realizzate in tessuto TNT ignifugo 100%, gr. 37/mq, pratico e igienico. Confezione da 25 pezzi. Ideale per Art. BP 200.

ARREDI PER SEGGIO



KIT MONOUSO INVERNALE

CODICE ARTICOLO: KMI


Composto da n° 1 trapunta imbottita con ovatta mis. 120x200 cm, n° 1 lenzuolo mis. 100x200 cm cucito alla trapunta, e n° 1 federa mis. 50x65 cm, colore bianco, realizzati in tessuto TNT ignifugo 100%, gr. 37/mq, pratico e igienico. Confezione da 25 pezzi. Ideale per Art. BP 200.

COPERTA

CODICE ARTICOLO: CPC

Coperta monouso realizzata in morbido tessuto non tessuto (PP), imbottita in ovatta di cotone con una percentuale di poliestere. Traspirante e stabile, dona il 30% di calore in più rispetto alle normali coperte di carta.

ARREDI PER SEGGIO



TAVOLO PIEGHEVOLE

CODICE ARTICOLO: TV


Tavolo pieghevole ideale per l'uso interno ed esterno. Base in acciaio, piano in polietilene resistente alle macchie, di facile pulizia e molto duraturo. Tavoli pieghevoli polivalenti, estremamente robusti, funzionali e pratici, facili da trasportare, con sistema di chiusura che permette un ingombro minimo nello stoccaggio.

TV150 Misure LxPxH: 150x74x74 cm

TV180 Misure LxPxH: 180x74x74 cm

TV240 Misure LxPxH: 240x74x74 cm

Garanzia: 10 anni




CARRELLO PORTATAVOLI

Carrello portatavoli per il trasporto di 8/9 tavoli standard con ruote maggiorate Ø100 e struttura rinforzata.

La resistenza dell'acciaio unita ai trattamenti di zincatura e verniciatura a polvere garantiscono la durabilità nel tempo di questo prodotto

ARREDI PER SEGGIO



ME

SEDIA IMPILABILE

CODICE ARTICOLO: SDI

Sedia impilabile realizzata con telaio in tubolare d'acciaio verniciato a polveri termoindurenti antigraffio, colore nero, dimensioni Ø18x1,5 mm di spessore. Seduta in polipropilene disponibile in vari colori.

Misure LxPxH: 50x53x77 cm

Peso indicativo: 3 kg



ARREDI PER SEGGIO



TRANSENNE FISSE

CODICE ARTICOLO: TRF

Transenna standard fissa a cavalletto per delimitare varie zone all'interno dei seggi, realizzata in tubolare 25x25 mm con gambe complete di piedini regolabili per garantire una migliore stabilità. Verniciata a polveri epossidiche in colore grigio.

TRF100 Misure LxH: 100x100 cm
Peso indicativo: 6,50 kg

TRF150 Misure LxH: 150x100 cm
Peso indicativo: 8,50 kg


TRF200 Misure LxH: 150x100 cm
Peso indicativo: 8,50 kg

TRF250 Misure LxH: 250x100 cm
Peso indicativo: 12,50 kg

Imballo minimo da 10 PZ.



SICUREZZA



TRANSENNE ESTENSIBILI

CODICE ARTICOLO: TRE

Transenna standard estensibile a cavalletto per delimitare varie zone all'interno dei seggi, realizzata in tubolare 25x25 mm con anima scorrevole in tubo tondo di diametro 20 mm, e gambe complete di piedini regolabili per garantire una migliore stabilità. Dotata di golfari in PVC per serraggio rapido. Verniciata a polveri epossidiche in colore grigio.

TRE100 Misure LxH: da 100 a 190x100 cm
Peso indicativo: 10 kg


TRE150 Misure LxH: da 150 a 240x100 cm
Peso indicativo: 12 kg

TRE200 Misure LxH: da 200 a 300x100 cm
Peso indicativo: 14 kg

Imballo minimo da 10 PZ.



SICUREZZA



TRANSENNE PER ESTERNI

CODICE ARTICOLO: TR-E 200

**Transenna per esterni a cavalletto per delimitare varie zone, realizzata con struttura in tubo tondo diam. 30 sp. 2 mm con inserimento all'interno di barre verticali in tondo pieno diam. 10 mm con interasse fra di esse di 100 mm. Aggancio rapido con due ganci e due graffe laterali, predisposta per l'inserimento di fasce orizzontali con pellicole bianco/rosso rifrangenti a norma marcato. Gambe curvate e sagomate per garantire una migliore stabilità. Zincata a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461. Misure LxH: 200x110 cm
Peso indicativo: 16 kg**

Imballo minimo da 5 PZ.



SICUREZZA



COLONNINE BASIC

Colonnine tendinastro con montante e base in metallo finitura nero opaco, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Perfette come strumento per mettere in sicurezza seggi elettorali, musei e altre tipologie di ambienti aperti al pubblico. Con un'altezza di 955 mm e un peso totale 8,3 Kg, sono facili da spostare e posizionare. Il nastro tenditore è lungo 2,5 metri ed è dotato di clip di sicurezza per evitare incidenti. Grazie alle nostre colonnine tendinastro, potrete segnare il percorso in modo preciso e sicuro, garantendo ai visitatori un'esperienza adeguata e soprattutto in sicurezza.



SICUREZZA




COLONNINE TOP

Colonnine tendinastro di alta qualità, con montante e base in metallo con diverse finiture di colori, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Perfette come strumento per mettere in sicurezza seggi elettorali, musei e altre tipologie di ambienti aperti al pubblico. Con un'altezza di 1010 mm e un peso totale 10 Kg, sono facili da spostare e posizionare. Il nastro tenditore è lungo 3 metri ed è dotato di clip di sicurezza per evitare incidenti. Grazie alle nostre colonnine tendinastro, potrete segnare il percorso in modo preciso e sicuro, garantendo ai visitatori un'esperienza adeguata e soprattutto in sicurezza.



SICUREZZA

COLORI DISPONIBILI



ARMADIO SPOGLIATOIO

CODICE ARTICOLO: AS33

Armadio spogliatoio singolo con ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato, pieghe antitaglio sui lati rimanenti, feritoie di aerazione (superiori e inferiori), portacartellino stampato, serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione, lucchettabile, leva ad una via.

Base su piedi in acciaio h. 12 cm con inserti in plastica, fianchi con spessore frontale di 3 cm e bordi antitaglio, pianetto superiore in plastica, nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Colore: corpo grigio RAL 7035.

Dichiarazione di conformità D.Lgs. 81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Misure LxPxH: 33x36x180 cm.



SICUREZZA



ARMADIO BLINDATO

CODICE ARTICOLO: AB-5

Armadio blindato di sicurezza a 5 posti realizzato con struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio spessore 2 mm, porta spessore 3 mm con battente spessore 40 mm, completo di serratura di sicurezza a doppia mappa con estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati. N° 2 catenacci frontali in acciaio nichelato Ø 16 mm, rastrelliera in gomma e tappetino sulla base. Piccola cassetta portaoggetti sulla parte interna della serratura, tesoretto interno portamunizioni con serratura a cilindro, fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, il tutto verniciato a polvere epossidica.

Misure LxPxH: 21x22x138 cm

Peso indicativo: 36 kg



SICUREZZA



ARMADIO BLINDATO

CODICE ARTICOLO: AB-RP

Armadio blindato di sicurezza con ripiani, realizzato con struttura in monoblocco in lamiera d'acciaio spessore 4 mm, porta spessore 4 mm con battente spessore 50 mm. È completo di serratura di sicurezza Mauer con chiave a doppia mappa certificata EN 1300, con estrazione della chiave impossibile a serratura aperta, e piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura e dei catenacci. Dotato di n° 4 catenacci in acciaio nichelato Ø 20 mm e n° 3 ripiani regolabili. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale. Il tutto è verniciato a polvere epossidica.

Misure LxPxH: 50x36x150 cm

Peso indicativo: 114 kg



SICUREZZA



LANCIA GENERICA

CODICE ARTICOLO: LG

Lancia generica realizzata in ottone lucido da fissare a asta in alluminio, disponibile anche cromata.

Misure LxH: 6x21 cm

EMBLEMA

CODICE ARTICOLO: EMB

Emblema della Repubblica Italiana, realizzato in ottone lucido da fissare a un'asta in alluminio.

Misure LxH: 11x19 cm



ACCESSORI PER SEGGIO



BANDIERA ITALIA

CODICE ARTICOLO: ITA150

Fornitura di bandiera Italia, resistente al vento, alle intemperie e alla luce, realizzata in poliestere resistente agli strappi e durevole, lavabile a 30 gradi e con bordo della bandiera a doppia cucitura. Inclusi due robusti occhielli in ottone per il sollevamento della bandiera.

Misure LxH: 150x90 cm

BANDIERA EUROPA

CODICE ARTICOLO: EU150

Fornitura di bandiera Europa, resistente al vento, alle intemperie e alla luce, realizzata in poliestere resistente agli strappi e durevole, lavabile a 30 gradi e con bordo della bandiera a doppia cucitura. Inclusi due robusti occhielli in ottone per il sollevamento della bandiera.

Misure LxH: 150x90 cm



ACCESSORI PER SEGGIO



TABELLONI ELETTORALI

Tabelloni elettorali per affissioni di manifesti. Essi sono disponibili in quattro differenti tipologie e porta manifesti di dimensioni più ridotte per le pubblicazioni nei centri cittadini. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con lamiera zincata al carbonio, rifiniti con bordature di rinforzo e completati da fissaggi con viti zincate e un sistema ad asole per un alloggiamento rapido su recinzioni oppure su piantana, con basamenti o picchetti in ferro pieno. Grazie alla loro costruzione in lamiera zincata a carbonio, sono resistenti e duraturi, in grado di resistere alle condizioni climatiche avverse e alle intemperie. Sono inoltre leggeri, facili da trasportare e da immagazzinare, il che li rende perfetti per essere spostati da un luogo all'altro in modo rapido ed efficiente. In questo modo possiamo garantire la qualità e la resistenza dei nostri prodotti, i quali sono completi di schede tecniche e di montaggio



TABELLONI ELETTORALI



TABELLONE ELETTORALE 100CM

CODICE ARTICOLO: TA100

Tabellone standard bifacciale realizzato in lamiera zincata al carbonio sp. 8/10, con bordatura di rinforzo (punzonata e pressopiegata a 120 ton) su tutti i lati. Completo di asole per il fissaggio rapido alla piantana con bulloneria zincata.

Misure LxH: 100x200 cm

TABELLONE ELETTORALE 200CM

CODICE ARTICOLO: TA200

Tabellone standard bifacciale composto da 2 fogli di lamiera zincata al carbonio sp. 8/10, con telaio di rinforzo in tubolare 30x15 zincato. Completo di asole per il fissaggio rapido alla piantana o su cancellata con bulloneria zincata.

Misure LxH: 200x200 cm



TABELLONI ELETTORALI



PIANTANA STANDARD

CODICE ARTICOLO: CP2500

Piantana standard a U 45x45 realizzata in lamiera zincata sp. 3 mm, con forcelle superiori ed inferiori sp. 3 mm ed asola centrale per consentire un rapido montaggio dei tabelloni da fissare al basamento o mediante apposita bussola.

Misure LxH: 45 x 250 cm

PIANTANA CON PIEDISTALLO

CODICE ARTICOLO: CP2500S

Piantana piedistallo a U 45x45 realizzata in lamiera pressopiegata zincata sp. 3 mm, con forcelle superiori ed inferiori sp. 3 mm ed asola centrale per consentire un rapido montaggio dei tabelloni, con base in acciaio zincato a tubo quadro 50x15 mm, con fori sulle testate per il fissaggio a pavimento mediante picchetti o tasselli.

Misure LxH: 45 x 250 cm

TABELLONI ELETTORALI



BASAMENTO STANDARD


CODICE ARTICOLO: BS2500

Basamento standard per piantana realizzato in lamiera zincata sp. 12/10, con bordature di rinforzo e staffa per il fissaggio della piantana mediante anima in tubolare, che permette la doppia posizione, sia frontale che laterale, con fianchi smontabili per lo scarico della sabbia.
Misure LxPxH: 100x27x25 cm


BUSSOLA STANDARD

CODICE ARTICOLO: BS50Q

Bussola standard realizzata in tubo quadro zincato 50x50 sp. 2 mm, completa di tappo di plastica per la chiusura dopo l'uso.
Misure LxH: 5x35 cm



TABELLONI ELETTORALI



PIASTRINA DI PROTEZIONE

CODICE ARTICOLO: PPB10

Piastrina di protezione per bussola BS50Q realizzata in lamiera zincata, necessaria per impedire l'ingresso di detriti nella bussola.

PICCHETTI STANDARD

CODICE ARTICOLO: P030

Picchetti standard realizzati in ferro pieno tondo Ø12 mm con testa curva, necessari per il fissaggio a pavimento delle piantane con piedistallo.

TABELLONI ELETTORALI



PORTATARGHE STANDARD

CODICE ARTICOLO: PPB10

Portatarghe standard realizzato in lamiera 8/10 zincata, da fissare sul bordo superiore del tabellone con serraggio rapido mediante golfare in PVC.

Misure LxH: 40x15 cm

PORTANUMERO STANDARD


CODICE ARTICOLO: PN15

Portanumero standard realizzato in lamiera 8/10 zincata, da fissare sul bordo superiore del tabellone con serraggio rapido mediante golfare in PVC.

Misure LxH: 10x15 cm



TABELLONI ELETTORALI



SCRITTA ADESIVA

CODICE ARTICOLO: AS40

Adesivi realizzati in PVC stampato a caldo per portatarghe PN40 con dicitura "PROPAGANDA DIRETTA" o "PROPAGANDA INDIRETTA", per esterni.

NUMERO ADESIVO

CODICE ARTICOLO: AS15

Adesivi realizzati in PVC stampato a caldo per portanumero PN15 con dicitura numerica a scelta, per esterni.



IONI REGIONALI
ganda Diretta

10



TELAIO DI RINFORZO

CODICE ARTICOLO: TRT100

Telaio di rinforzo per tabellone standard bifacciale TA100, realizzato in tubolare 30x15 mm zincato, idoneo per fissaggio a parete.

TABELLONE BIFACCIALE


CODICE ARTICOLO: TA-PF 100

Tabellone bifacciale per pubbliche affissioni, realizzato con piantane in tubo tondo Ø48 sp. 3 mm, completo di bussole diam. 60 sp. 3 mm. Struttura in tubolare con bordo arrotondato da 30x20 mm per il fissaggio della lamiera zincata a caldo al carbonio sp. 12/10, in posizione centrale, con inserimento di bussolotti filettati in acciaio inox per lo smontaggio rapido della lamiera del tabellone in caso di danneggiamento. Verniciato con polvere poliestere per esterni per garantire una lunga durata nel tempo. Completo di targa bifacciale.


Misure LxH: 100x270 cm

Peso indicativo: 27 kg

Imballo minimo da 4 PZ.



TABELLONI ELETTORALI



PACKAGING MULTIPLO DUAL 20

Contenitore in acciaio zincato verniciato a polvere, studiato per il trasporto e lo stoccaggio dei tabelloni elettorali (portata max 20 tabelloni). Resistente e pratico, può facilmente essere sollevato con un treppiede e rappresenta una soluzione ottimale per trasportare i tabelloni dal magazzino al luogo di installazione e per uno stoccaggio ordinato in magazzino dopo l'uso.



TABELLONI ELETTORALI

PACKAGING



CONDIZIONI GENERALI

TEMPI DI CONSEGNA Da concordare in fase d'ordine

COSA È COMPRESO Tutti i prodotti sopra elencati finiti a regola d'arte, scheda tecnica con descrizione dei materiali e disegni esemplificativi.

COSA NON È COMPRESO Trasporto, packaging, scarico, sponda idraulica, trasporto al piano, montaggio, installazione e tutto quanto non specificatamente riportato nella presente proposta.

IVA I prezzi sopra indicati sono esclusivi di qualsiasi imposta applicabile. Se le imposte vengono introdotte durante il periodo di fornitura, l'imposta applicabile deve essere aggiunta al prezzo e sarà obbligatorio pagare l'imposta applicabile.

NOTE Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i vostri dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i vostri dati anagrafici, la partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Garantiamo la qualità e il buon funzionamento di questo prodotto per la durata di 2 anni a partire dalla data dell'acquisto. Ci assumiamo la responsabilità per l'eliminazione di eventuali vizi relativi a difetti di materiale o di costruzione. La garanzia si concretizza con la riparazione o la sostituzione degli elementi difettosi, delle parti difettose o dell'intero prodotto, a nostra discrezione.

Non viene prestata alcuna garanzia per danni alle parti soggette a normale usura, né per danni o vizi causati da manomissioni, uso improprio o manutenzione inadeguata.

La garanzia può essere fatta valere come segue:


- Inviando al produttore una relazione preventiva sui danni rilevati; tale relazione può essere inviata anche via email al seguente indirizzo: info@carpenteriapiciaccia.it.
- Se il produttore rileva che i vizi sono effettivamente coperti dalla garanzia, il prodotto dovrà essere restituito nel suo imballo originale e accompagnato dalla ricevuta d'acquisto con data e dettagli del rivenditore.
- La restituzione dovrà avvenire con i mezzi che il produttore provvederà a comunicare e sarà a esclusivo carico del produttore stesso.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Danni emersi sulle parti metalliche dovuti a urti o sfregamenti con altri corpi.
- Danni emersi sulle componenti plastiche dovuti a urti e sfregamenti con altri corpi.
- Danni emersi sulle parti metalliche e, se presenti, sulle parti in tessuto, causati da manutenzione impropria e/o pulizia con prodotti chimici (le parti devono essere pulite solo con acqua).
- Danni emersi sulle componenti a causa di uso improprio o di installazione non conforme alle istruzioni contenute nell'imballo.

La presente garanzia è conforme al D.Lgs. n°24 del 02/02/2002 (Governo Italiano) e alla direttiva 1999/44/CE, che regolano le disposizioni di garanzia per i prodotti di consumo.

Attenzione: Dopo l'acquisto, conservare il presente certificato di garanzia insieme all'imballo originale del prodotto e alla fattura rilasciata dal rivenditore.



CONDIZIONI DI TRASPORTO

OBBLIGHI DEL CLIENTE

È fatto obbligo da parte del cliente comunicare tutte le istruzioni e indicazioni necessarie per l'esatta e celere esecuzione del trasporto e della consegna della merce, comprese:

- Indirizzo corretto e completo della destinazione della merce
- Eventuali informazioni sull'accessibilità del luogo di destinazione (ad es. ZTL, chiusure temporanee, ecc.)
- Orari e/o turni di chiusura del luogo di destinazione e reperibilità del referente incaricato alla ricezione

ESECUZIONE DEI TRASPORTI

Le consegne si intendono effettuate al piano terra e al numero civico di destinazione, accessibile ai normali mezzi di trasporto. Le eventuali consegne ai piani superiori o in punti particolari verranno considerate prestazioni accessorie e supplementari al normale servizio di trasporto e come tali verranno concordate tra le parti e quotate in fase di assegnazione del servizio. Il cliente è tenuto a comunicare in fase di ordine se il luogo di destinazione è situato in zone disagiate o isole minori. Eventuali omissioni potrebbero comportare maggiorazioni nelle spese di trasporto con conseguente addebito al cliente e/o annullamento dell'ordine.

TERMINI DI CONSEGNA, GIACENZE E PENALI

I tempi di consegna del corriere incaricato possono variare da 2 a 5 giorni lavorativi in base alla destinazione. In caso di mancata consegna per destinatario assente al recapito indicato dal cliente o per altre cause non imputabili all'incaricato del trasporto, il materiale andrà in giacenza. Il cliente potrà effettuare il ritiro nei successivi 3 giorni lavorativi di fermo deposito. In caso di mancato ritiro della merce entro i termini di giacenza indicati, l'ordine verrà annullato.

Il cliente sarà tenuto a rimborsare, laddove previste, le maggiori spese per la custodia del bene in giacenza e i costi di riconsegna.

ACCETTAZIONE

Al momento della consegna della merce, il cliente è tenuto a controllare:

- Che il numero di colli consegnati corrisponda a quanto riportato sul Documento di Trasporto.
- Che l'imballo sia integro, stabile e non danneggiato o alterato, anche dai nastri di chiusura.

Qualora il pacco non risulti integro, il cliente dovrà effettuare il ritiro con firma e riserva specifica da apporre sul documento di trasporto o sul pad elettronico del corriere:

- RISERVA DI CONTROLLO PER COLLO/I DANNEGGIATO/I
- RISERVA DI CONTROLLO PER COLLO/I GRAFFIATO/I
- RISERVA DI CONTROLLO PER COLLO/I BAGNATO/I


Anche se il pacco risulta apparentemente integro, per una maggiore tutela assicurativa, il cliente è invitato ad apporre la firma con RISERVA DI CONTROLLO. Senza firma con riserva specifica, non sarà possibile avviare le procedure assicurative di risarcimento in caso di merce danneggiata.

SEGNALAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA

In caso di imballo danneggiato, il cliente che ha firmato con riserva specifica dovrà inviare, entro 5 giorni solari dalla consegna, una segnalazione via email con descrizione e documentazione fotografica del danno riscontrato al prodotto al seguente indirizzo: info@carpenteriapiciaccia.it.

Nel caso in cui l'imballo risulti integro ma il prodotto all'interno sia danneggiato, il cliente che ha firmato con riserva specifica di controllo dovrà inviare, entro 5 giorni solari dalla consegna, una segnalazione via email con descrizione e documentazione fotografica del prodotto e dell'imballo al seguente indirizzo: info@carpenteriapiciaccia.it.

Le segnalazioni devono essere comunicate prima di qualsiasi tipo di installazione del prodotto.



VADEMECUM CONSEGNA MERCI

ALL'ARRIVO DEL CORRIERE...

CONTROLLA SUBITO L'INTEGRITÀ DEL PACCO!

Se il pacco **NON È INTEGRO**, ritira la merce **FIRMANDO CON RISERVA SPECIFICA**. Apponi la riserva scrivendo:

- **RISERVA DI CONTROLLO PER COLLO/I DANNEGGIATO/I**
- **RISERVA DI CONTROLLO PER COLLO/I GRAFFIATO/I**
- **RISERVA DI CONTROLLO PER COLLO/I BAGNATO/I**

Per ragioni assicurative, apponi comunque **RISERVA DI CONTROLLO** anche in caso di **PACCO APPARENTEMENTE INTEGRO**.

N.B. MAI APPORRE RISERVA SCRIVENDO "COLLO INTEGRO", poiché il corriere è esonerato da ogni responsabilità.

- La firma con riserva va apposta sulla bolla di consegna che ti porterà il corriere.
- La firma con riserva può essere apposta anche se il corriere ha il pad elettronico.
- La firma con riserva è necessaria per avviare le pratiche assicurative.

DOPO IL RITIRO DEL PACCO...

SE L'IMBALLO È DANNEGGIATO:

Se l'imballo è danneggiato e il prodotto risulta rovinato e hai firmato con riserva specifica:

- Invia entro 5 giorni solari dalla consegna una segnalazione via email all'indirizzo info@carpenteriapiciaccia.it, descrivendo l'accaduto e allegando documentazione fotografica del danno subito dal prodotto.

SE L'IMBALLO È APPARENTEMENTE INTEGRO:

Se l'imballo è integro ma il prodotto è danneggiato e hai firmato con riserva di controllo:

- Invia entro 5 giorni solari dalla consegna una segnalazione via email all'indirizzo info@carpenteriapiciaccia.it, descrivendo l'accaduto e allegando almeno 2 fotografie (una del danno subito dal prodotto e una dell'imballo integro).

IMPORTANTE

Il prodotto deve essere verificato e la segnalazione del danno va fatta prima di qualsiasi tipo di installazione del prodotto stesso.





Carpenteria PICIACCIA srl

metalwork 4.0

www.carpenteriapiciaccia.it



UFFICI E AMMINISTRAZIONE: Via G.Cesare n 14- Caltrignaga (NO)

TEL: 0321.621612 | MAIL: info@carpenteriapiciaccia.it