



STONE PROJECT





UN PROGETTO CHE NASCE DALLA PIETRA

Siamo entrati nella sua sostanza naturale, l'abbiamo sezionata e ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni, per ottenere una nuova materia dalle molteplici facce conservandone la varietà che la Natura ha creato in milioni di anni. Stone Project è la sintesi perfetta della creatività italiana, che combina sapientemente la tecnica del doppio caricamento in pressa e la tecnologia della grafica digitale full HD. Stone project è un materiale tecnico ideale per progettare ogni tipo di spazio senza vincoli.

A PROJECT BORN FROM STONE

We went inside its natural substance, cut through it and studied the ways it is cut and worked, to produce a new material with a multiplicity of faces, conserving all its variety, created by Nature over millions of years. Stone Project is the perfect synthesis of Italian creativity, which skilfully combines the double press-loading production method and Full HD digital graphics. Stone Project is a technical material, ideal for designing spaces of all kinds, with no limitations.

UN PROJET QUI S'INSPIRE DE LA PIERRE.

Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle. Nous l'avons sectionnée et nous en avons analysé les coupes et les façonnages. Nous avons ainsi obtenu une matière nouvelle, aux multiples facettes. Nous en avons préservé cette variété créée par la nature au fil des millénaires. Synthèse parfaite de la créativité italienne, Stone Project est cette association savante de la technique du double chargement au pressage et de la technologie d'impression numérique full HD. Stone Project est un matériau technique idéal pour la conception sans contrainte de tout type d'espace.

EIN KONZEPT, DAS AUS DEM STEIN ENTSTEHT

Wir sind in seine Substanz eingedrungen, haben ihn erforscht und uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert, um eine neue, facettenreiche Materie mit der ganzen Vielfalt zu erhalten, die die Natur im Laufe von Millionen von Jahren zu erschaffen wusste. Stone Project ist die Quintessenz italienischer Kreativität, geboren aus der gekonnten Verbindung des Doppelchargierverfahrens in der Presse mit der digitalen Full-HD-Grafiktechnologie. Stone Project ist ein Hi-Tech-Material, ideal für grenzenlose Raumgestaltung.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA PIEDRA

Hemos entrado en su substancia natural, la hemos seccionado y hemos estudiado sus cortes y elaboraciones, para conseguir una nueva materia de múltiples caras, conservando la variedad que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años. Stone Project es la síntesis perfecta de la creatividad italiana, que combina sabiamente la técnica de la doble carga en la prensa y la tecnología de diseño gráfico digital Full HD. Stone Project es un material técnico ideal para proyectar cada tipo de espacio sin vínculos.

ЭТОТ ПРОЕКТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ КАМНЯ

Мы нащупали его сущность, мы распилили его и изучили его срезы и обработки, чтобы получить новую, многогранную материю, сохраняя то многообразие, которое Природа создала за миллионы лет. Stone Project - это великолепный синтез итальянской креативности, которая умело сочетает в себе метод двойной загрузки в пресс и технологию цифровой графики Full HD. Stone Project - это технический материал, отлично подходящий для проектирования пространств любого типа, без ограничений.





F A L D A

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



C O N T R O F A L D A

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.


The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el veteado de la piedra.


Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.




STONE PROJECT

FALDA


CONTROFALDA



S A N D



W H I T E



G R E I G E



G R E Y



B L A C K

S U R F A C E S

NATURALE

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

MAT

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

NATURAL

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

LAPPATO

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

RODÉ

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

ESMERILADO

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

STRUTTURATO

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

STRUCTURÉ

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

ESTRUCTURADO

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

NATURAL

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

NATUR

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

НАТУРАЛЬНАЯ

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

HONED

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

GELÄPPT

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

ПРИТЕРТАЯ

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

STRUCTURED

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.

STRUKTURIERT

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Haftriebwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.


СТРУКТУРИРОВАННАЯ

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.


NATURALE



LAPPATO



STRUTTURATO






S A N D

F A L D A



C O N T R O F A L D A







SAND CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.


SAND FALDA 20x120-7⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.

SAND STRUTTURATO
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


SAND FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.








**NATURALE
FALDA**




**NATURALE
CONTROFALDA**





**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**




STRUTTURATO




W H I T E

F A L D A



C O N T R O F A L D A





WHITE CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" LAPP.RETT.




GREY CONTROFALDA 60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.

GREY FALDA 20x120-7⁷/₈"x47¹/₄" NAT.RETT.


WHITE CONTROFALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.








**NATURALE
FALDA**




**NATURALE
CONTROFALDA**






**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**



STRUTTURATO




G R E I G E



F A L D A



C O N T R O F A L D A








GREIGE CONTROFALDA
60x120-23⁵/₈"x47¹/₄" LAPP.RETT.







G R E I G E



**NATURALE
FALDA**




**NATURALE
CONTROFALDA**





**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**



STRUTTURATO




G R E Y

F A L D A



C O N T R O F A L D A







GREY CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}"

GREY STRUTTURATO
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}" NAT.RETT.












GREY FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.



**NATURALE
FALDA**




**NATURALE
CONTROFALDA**





**LAPPATO
FALDA**



**LAPPATO
CONTROFALDA**



STRUTTURATO




B L A C K



F A L D A



C O N T R O F A L D A





BLACK FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.













**NATURALE
FALDA**




**NATURALE
CONTROFALDA**





LAPPATO
FALDA




LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



FALDA Naturale Rett.

E7RK Sand	● T31	E7RD Sand	● T31
E6L3 White	● T31	E6KW White	● T31
E7RM Greige	● T31	E7RF Greige	● T31
E1CK Grey	● T31	E1CJ Grey	● T31
E6L8 Black	● T31	E6L1 Black	● T31

CONTROFALDA Naturale Rett.

E7RD Sand	● T31
E6KW White	● T31
E7RF Greige	● T31
E1CJ Grey	● T31
E6L1 Black	● T31

FALDA Lappato Rett.


E7RJ Sand	● T49	E7RC Sand	● T49
E6L2 White	● T49	E6KV White	● T49
E7RL Greige	● T49	E7RE Greige	● T49
E6L6 Grey	● T49	E6KZ Grey	● T49
E6L7 Black	● T49	E6L0 Black	● T49

CONTROFALDA Lappato Rett.

E7RC Sand	● T49
E6KV White	● T49
E7RE Greige	● T49
E6KZ Grey	● T49
E6L0 Black	● T49

STRUTTURATO Rett.

E7RQ Sand	● T31
E4VD White	● T31
E7RR Greige	● T31
E6LA Grey	● T31
E6LC Black	● T31



FALDA Naturale Rett.

E38A Sand	● T14	E384 Sand	● T14
E1DD White	● T14	E1D4 White	● T14
E38D Greige	● T14	E386 Greige	● T14
E1DH Grey	● T14	E1D8 Grey	● T14
E1DK Black	● T14	E1DA Black	● T14

CONTROFALDA Naturale Rett.

E384 Sand	● T14
E1D4 White	● T14
E386 Greige	● T14
E1D8 Grey	● T14
E1DA Black	● T14

FALDA Lappato Rett.

E389 Sand	● T23	E383 Sand	● T23
E1DC White	● T23	E1D3 White	● T23
E38C Greige	● T23	E385 Greige	● T23
E1DG Grey	● T23	E1D7 Grey	● T23
E1DJ Black	● T23	E1D9 Black	● T23

CONTROFALDA Lappato Rett.

E383 Sand	● T23
E1D3 White	● T23
E385 Greige	● T23
E1D7 Grey	● T23
E1D9 Black	● T23

STRUTTURATO Rett.

E38G Sand	● T14
E1DL White	● T14
E38H Greige	● T14
E1DN Grey	● T14
E1DP Black	● T14



FALDA Naturale Rett.

E38S Sand	● T63
E1GJ White	● T63
E38U Greige	● T63
E1GM Grey	● T63
E1GP Black	● T63



FALDA Naturale Rett.


E37Y Sand	● T17	E37S Sand	● T17
E1E4 White	● T17	E1CW White	● T17
E380 Greige	● T17	E37U Greige	● T17
E1E8 Grey	● T17	E1D0 Grey	● T17
E1EA Black	● T17	E1D2 Black	● T17

CONTROFALDA Naturale Rett.

E37S Sand	● T17
E1CW White	● T17
E37U Greige	● T17
E1D0 Grey	● T17
E1D2 Black	● T17

MOSAICO FALDA*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39K Sand Nat. ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1ES White Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E39L Greige Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1EU Grey Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E1EV Black Nat. ● A96


MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA MIX NAT./LAPP.*




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E39R Sand ● A84




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EW White ● A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E39S Greige ● A84



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EY Grey ● A84
















30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E1EZ Black ● A84

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
		Sand	White	Greige	Grey	Black	
 Battiscopa - Skirting	Controfalda Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM61	EM62	EM63	EM64	EM65	● A11
	Controfalda Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM67	EM68	EM69	EM6A	EM6C	● A13
 Gradino - Stair Tread	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KP	E1F6	E9KQ	E7Z3	E7Z4	● A54
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KL	E1F4	E9KM	E807	E7Z2	● A54
	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} "x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E9KW	E7ZU	E9KX	E7ZW	E7ZX	● A29
 Gradone - Step	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KF	E2E0	E9KH	E8Q4	E8Q6	● A68
	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9K8	E8PT	E9KA	E8PX	E8PZ	● A68
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Dx - Right E9JP	Dx - Right E2DX	Dx - Right E9JT	Dx - Right E8PA	Dx - Right E8PF	● A72
		Sx - Left E9JQ	Sx - Left E8P3	Sx - Left E9JU	Sx - Left E8PC	Sx - Left E8PG	
 Elemento a "L" L Shaped Piece	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	E9JG	E8NU	E9JJ	E8NY	E8P0	● A72
	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "x1 ^{3/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E7Z5	E3AC	E3AD	E1FN	E1FP	● A34
 Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E9LY	E1FJ	E9LZ	E1FL	E1FM	● A22
 Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E9LD	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER	● A16
 Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E9LA	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

STONE PROJECT

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI																																
Technical Features - Característiques Tècniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние																																
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT																																
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²																																
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs																																
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED																																
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED																																
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5																																
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NAT.</th> <th>LAPP.</th> <th>STRUTT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIN EN 16165 Annex B</td> <td>R10</td> <td>R9</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 16165 Annex A</td> <td>B (A+B)</td> <td>A</td> <td>C (A+B+C)</td> </tr> <tr> <td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td> <td>WET ≥ 0,50</td> <td>WET ≥ 0,42</td> <td>WET ≥ 0,65</td> </tr> <tr> <td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td> <td>> 0,40</td> <td>> 0,40</td> <td>> 0,40</td> </tr> <tr> <td>AS 4586-2013 Anexo A</td> <td>P2</td> <td>-</td> <td>P3</td> </tr> <tr> <td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers</td> <td>< 36 Moderate Slip Potential</td> <td>-</td> <td>> 36 Low Slip Potential</td> </tr> <tr> <td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		NAT.	LAPP.	STRUTT.	DIN EN 16165 Annex B	R10	R9	R11	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	A	C (A+B+C)	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,65	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	> 0,40	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P3	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential	-	> 36 Low Slip Potential	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3
	NAT.	LAPP.	STRUTT.																															
DIN EN 16165 Annex B	R10	R9	R11																															
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	A	C (A+B+C)																															
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,65																															
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	> 0,40																															
AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P3																															
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential	-	> 36 Low Slip Potential																															
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3																															

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para posteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CG UL 2818



放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emileramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emileramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emileramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emileramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emileramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
20x120 Naturale	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524



STONE PROJECT

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it