



# Puntos de Recarga para vehículo eléctrico



# VIARIS UNI

CARGADOR INTELIGENTE CON  
ATRACTIVO DISEÑO, FÁCIL  
INSTALACIÓN Y COMODIDAD DE  
USO PARA ENTORNOS PRIVADOS



## VIARIS UNI

- Potencia del cargador: Monofásico de 7,4 kW y trifásico de 22 kW
- VIARIS UNI: Con cable de conexión incorporado Tipo 2 de 5 m o 10 m, manguera Tipo 1 de 5 m y Base Schuko
- VIARIS UNI BT2: Con salida mediante Base Tipo 2 con obturador
- Modo de carga 3
- Señalización LED del estado del cargador y de la carga del vehículo
- Envoltorio PC de alta rigidez y resistencia a impactos IK10
- Grado de protección IP54
- Implementan el protocolo de comunicaciones OCPP 1.6 JSON y MODBUS / RS-485, lo cual permite el control y la visualización remota del sistema de carga, y a su vez facilita la integración en otras plataformas de gestión

### REF. 587784

VIARIS UNI **MONOFÁSICO** 7,4 KW  
MANGUERA T2 5M + WIFI  
OB94U220HA1

FICHA TÉCNICA

### REF. 607780

VIARIS UNI **TRIFÁSICO** 22 KW 32A  
MANGUERA T2 5 MTS + WIFI  
OB94U720HA1

FICHA TÉCNICA



# VIARIS SOLAR

APROVECHA AL MÁXIMO LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LIMITA EL CONSUMO DEL SUMINISTRO DE LA RED ELÉCTRICA



## VIARIS SOLAR

- VIARIS SOLAR 230 V es adecuado para instalaciones fotovoltaicas monofásicas de hasta 100 Amperios
- VIARIS SOLAR 3x230/400 V es el modelo indicado para instalaciones fotovoltaicas trifásicas de hasta 80 Amperios por fase
- Para intensidades superiores o instalaciones con varios cargadores está disponible la Solución SPL-ORBIS
- Permite seleccionar el mix energético para la recarga mediante tres modos de funcionamiento: SOLAR, HÍBRIDO o SOLAR/RED
- Para conseguir el mayor ahorro energético VIARIS SOLAR permite programación horaria de hasta 6 tramos de lunes a viernes y otros 6 tramos en fin de semana
- En cada tramo horario podemos seleccionar el modo de funcionamiento deseado (SOLAR, HÍBRIDO o SOLAR/RED)
- Medida bidireccional de la energía generada y consumida
- Mediante la APP e-VIARIS podemos visualizar la energía consumida de red, la consumida o generada solar y las demandadas por vivienda y vehículo eléctrico
- Pantalla LCD con visualización de energía activa directa, energía activa inversa, energía activa total, voltaje, corriente, potencia activa, potencia aparente, factor de potencia y frecuencia
- Precisión Clase 1.0



**REF. 763297**  
**MONOFÁSICO**  
CONTAX D 0011 BUS  
OB709800

FICHA TÉCNICA



**REF. 764329**  
**TRIFÁSICO**  
CONTAX D-8043 BUS  
OB709900

FICHA TÉCNICA



# TERRA AC

INSTALACIÓN RÁPIDA, SENCILLA Y EFICAZ PARA FACILITAR LA CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN VIVIENDAS PARTICULARES



## TERRA AC

- Amplia gama de opciones de conectividad que incluyen WiFi, Bluetooth y Ethernet
- Su diseño optimiza el espacio y permite una instalación en una pared o pedestal en la que se pueden colocar dos cargadores simultáneos
- Múltiples conectores disponibles
- Resistente al polvo y al agua
- Cuenta con un software fácil de actualizar a través de la aplicación de usuario
- Autenticación simplificada a través de sistemas RFID o la app
- Protección de corriente máxima que permite cargar a la mayor potencia posible sin que actúen las protecciones de la instalación fija de forma indeseada
- Protección integrada contra fallas a tierra y sobretensiones que protege tanto al usuario como al automóvil



### REF. 767509

TERRA AC **MONOFÁSICO** 7,4 KW  
CABLE 5 M. 1 FASE/32 A, RFID  
6AGC082155

FICHA TÉCNICA

### REF. 826342

TERRA AC **TRIFÁSICO** 22 KW  
ENCHUFE 3 FASES/32 A RFID  
6AGC082152

FICHA TÉCNICA



### REF. 233901

CONTADOR **MONOFÁSICO**  
MODBUS22 B21-112-100  
2CMA100150R1000

FICHA TÉCNICA





# TERRA DC

UNA INVERSIÓN A PRUEBA DE FUTURO APLICABLE A UNA AMPLIA VARIEDAD DE CASOS DE USO, EN UNA HUELLA ULTRACOMPACTA



## TERRA DC

Diseño inteligente: compacto, conveniente, conectado

- El cargador de pared Terra DC es la inversión inteligente en e-movilidad. Desarrollado junto con los principales fabricantes de vehículos eléctricos, el cargador de pared DC ofrece una carga rápida en un espacio ultracompacto

A prueba de futuro: ROI maximizado

- Totalmente compatible con los vehículos eléctricos actuales y futuros, el Terra DC maximiza las oportunidades de ingresos para los operadores, con una conexión incorporada a la plataforma ABB Ability que garantiza la fiabilidad de los pagos y la gestión de los activos

Seguridad: protección incorporada

- La seguridad es un principio básico tanto del negocio de ABB como del cargador de pared Terra DC. Fabricado por ABB para cumplir con los estándares de seguridad más altos, probado en pruebas de certificación independientes en todo el mundo: el cargador de pared Terra DC de ABB es seguro, fiable y sirve para uso residencial



**REF. 589017**  
TWB24 CCS2-CHADEMO  
24KW CABLE 3,5M RFID 4G  
6AGC077815

**FICHA TÉCNICA**

# wallbox

## PULSAR PLUS

DISEÑADO PARA LA CARGA INTELIGENTE DE TU VEHÍCULO ELÉCTRICO CON UNA GRAN POTENCIA Y UN TAMAÑO INCREÍBLEMENTE PEQUEÑO

Solución para uso residencial

### PULSAR PLUS

- Pequeño y ligero
- Capacidad de carga de hasta 22 kW
- Conecta tu cargador a cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi o Bluetooth y accede a la app myWallbox para controlar el cargador con facilidad
- Planifica sesiones de carga para aprovechar las tarifas reducidas en horas de menor demanda, controla el estado de la carga y disfruta de muchas más ventajas con la app myWallbox
- Disponible con mangueras de tipo 1 y tipo 2
- Con los grados de protección IP54 e IK08, es resistente al agua y al polvo para una instalación segura en interiores y exteriores
- Compatible con todos los coches eléctricos e Híbridos Enchufables Tipo 2
- Conectividad Wi-Fi & Bluetooth
- Compatible con todas las funcionalidades de Gestión de Energía Wallbox
- Ahorra Tiempo y Dinero con Smart Scheduling Intelligence
- Garantía de 3 años incluida



**REF. 840971**

7.4 KW CABLE 5 M. TIPO 2 NEGRO  
PLP1-0-2-2-9-002

**REF. 840973**

22 KW CABLE 5 M. TIPO 2 NEGRO  
PLP1-0-2-4-9-002

FICHA TÉCNICA

### ACCESORIOS



**REF. 844728**

MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO  
000002143

- Varios modelos disponibles a consultar. Compatible con Pulsar Plus, Commander 2 y Copper SB
- Permite cargar de forma precisa en función de la energía que se ha gastado en cada sesión
- Medida del consumo de carga monofásica
- Para cobros por sesiones de carga, consultar el modelo con certificación MID
- Ajusta las tarifas de carga a través de la app o plataforma myWallbox



**REF. 845655**

PEDESTAL EIFFEL  
000002184

Eiffel es una solución elegante para montaje en cualquier lugar de carga sin necesidad de soporte adicional. El pedestal permite una solución única y flexible para dar la solución más adecuada a la instalación de sus cargadores.

- Compatible con Pulsar, Pulsar Plus, Pulsar Max. Consultar modelos para Commander y Cooper
- Para montaje individual. Posibilidad de realizar montaje doble con un accesorio adicional



**REF. 844519**

SOPORTE PARA CABLE  
000002317

- Permite enrollar fácilmente el cable cuando la carga haya finalizado
- Disponible en blanco y en negro para combinar con tu cargador
- Se puede instalar tanto en interiores como en exteriores
- Fácil de instalar con su sencillo sistema de montaje de 2 tornillos

wallbox



Solución para empresas

# COMMANDER 2

EL CAMINO MÁS FÁCIL Y CORTO HACIA LA CARGA INTELIGENTE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EMPRESAS, AL MEJOR PRECIO

## COMMANDER 2

- Incluye funciones empresariales avanzadas que reducen los costes de instalación y funcionamiento y permiten un flujo de ingresos
- Conectividad 4G de fábrica, incluida tarjeta SIM gratuita y suscripción de conectividad. Las opciones de Ethernet y Wi-Fi garantizan un cargador en línea
- Acceso compartido seguro mediante contraseña, tarjetas RFID o la app myWallbox
- Resistente al agua y al polvo



REF. 841677

COMMANDER 2 22 KW CABLE 5 M.  
TIPO 2 BLANCO  
CMX2-0-2-4-8-001

FICHA TÉCNICA

## COOPER SB

- Su toma de corriente integrada permite cargar vehículos Tipo 1 y 2
- Lector de tarjetas RFID
- Atractivo diseño con certificación IK10, perfecto para uso en exteriores
- Posibilidad de instalación de varios puntos de carga gracias a su sistema de enganche y su fácil manejo
- Elevado tiempo de actividad gracias a las herramientas de funcionamiento a distancia de la plataforma myWallbox y sus múltiples opciones de conectividad



REF. 840978  
22 KW TIPO 2 NEGRO  
CPB1-S-2-4-8-002

FICHA TÉCNICA

Exclusivo para distribución



# COPPER SB

OFRECE VERSATILIDAD, FIABILIDAD Y ELEGANCIA A LAS EMPRESAS QUE DESEAN ELECTRIFICAR SU APARCAMIENTO COMERCIAL

Te ofrecemos la mejor experiencia omnicanal del mercado desde una única tienda web y app.



movilidAPP



Tienda Web

