



CATÁ
LOGO
2023

Lumavi

arte em iluminar

Índice



Arandelas




ARANDELA MOON

Dimensões A 254 x L 134 x P 150 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso


Soquete 1x G9

Cores ○ BR | BRANCO cód. 5759
● PR | PRETO cód. 5760
● DO | DOURADO cód. 5761
● CO | COBRE cód. 5762





LANÇAMENTO



ARANDELA MADE


Dimensões A 400 x L 170 x P 180 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores ○ BR | BRANCO TEXT. cód. 285
 ● PR | PRETO TEXT. cód. 5039
 ● DO | DOURADO cód. 5040
 ● CO | COBRE cód. 5045



ARANDELA AURA

Dimensões A 250 x L 120 x P 140 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 1x G9 | 1x GU10

Grau de Proteção IP44

Cores ● BD | BRANCO/DOURADO cód. 5772
 ● PC | PRETO/COBRE cód. 5774
 ● DO | DOURADO cód. 5775
 ● CO | COBRE cód. 5776




ABAJUR AURA

Dimensões A 250 x Ø 120 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 1x G9

Cores ● BD | BRANCO/DOURADO cód. 5777
 ● PC | PRETO/COBRE cód. 5778
 ● DO | DOURADO cód. 5779
 ● CO | COBRE cód. 5780



ARANDELA ARCOS


Dimensões A 320 x L 220 x P 170 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores ● DO | DOURADO cód. 4736



ARANDELA ESFERA

Dimensões A 310 x L 150 x P 260 mm


Material Alumínio

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores ● PR | PRETO cód. 4763

● DO | DOURADO cód. 4907



ARANDELA ROUND

Dimensões A 255 x L 120 x P 130 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP20

Cores ○ BR | BRANCO cód. 5763


● PR | PRETO cód. 5764

● DO | DOURADO cód. 5765

● CO | COBRE cód. 5766



LANÇAMENTO



ARANDELA LINE

Dimensões A 50 x L * x P 81 mm


*OBS.: Serve para Lâmpada T8 de 60 ou 120 cm.
Não acompanha lâmpada.

Material Alumínio

Lâmpada 1x Tubo LED 9/18W

- Cores**
- BR | BRANCO cód. 5008
 - PR | PRETO cód. 4870
 - DO | DOURADO cód. 5407
 - CO | COBRE cód. 2080
 - CF | CAFÉ cód. 4994

LANÇAMENTO



ARANDELA LINE ARCO

Dimensões A 32 x L 654 x P 138 mm

Não acompanha lâmpada.

Material Alumínio

Lâmpada 1x Tubo LED 9W

- Cores**
- BR | BRANCO cód. 2385
 - PR | PRETO cód. 6372
 - DO | DOURADO cód. 2108
 - CO | COBRE cód. 461
 - CF | CAFÉ cód. 1381



ARANDELA MAYA


Dimensões A 140 x L 150 x P 190 mm

Material Alumínio

Soquete 2x G9

Grau de Proteção IP20

- Cores**
- BD | BRANCO/DOURADO cód. 1097
 - PC | PRETO/COBRE cód. 1712
 - DO | DOURADO cód. 4300
 - CO | COBRE cód. 1245



ARANDELA DOUBLE

Dimensões A 254 x L 97 x P 161 mm

Material Alumínio

Soquete 2x G9

Grau de Proteção IP20

- Cores**
- BD | BRANCO/DOURADO cód. 5781
 - PC | PRETO/COBRE cód. 5782
 - DO | DOURADO cód. 5783
 - CO | COBRE cód. 5784

ARANDELA SLICE


Dimensões A 245 x L 100 x P 120 mm

Material Alumínio

Soquete 2x G9

Cores

- **BC** | BRANCO E COBRE cód. **124**
- **PC** | PRETO E COBRE cód. **123**
- **CC** | CAFÉ E COBRE cód. **122**



ARANDELA GEO

Dimensões A 288 x L 288 x P 90 mm


Material Alumínio

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores

- **BR** | BRANCO cód. **5732**
- **PR** | PRETO cód. **5733**
- **DO** | DOURADO cód. **5734**
- **CO** | COBRE cód. **5735**



ARANDELA BUD

Dimensões A 223 x L 76 x P 97 mm


Material Alumínio


Soquete 2x GU10

Grau de Proteção IP44

Cores

- **BD** | BRANCO/DOURADO cód. **5736**
- **PC** | PRETO/COBRE cód. **5737**
- **DO** | DOURADO cód. **5728**
- **CO** | COBRE cód. **5730**





ARANDELA VIENA FACHO DUPLO



Dimensões A 110 x L 110 x P 40 mm

Material Alumínio v Aço Galvanizado

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores	Aço Galvanizado	
	Alumínio	Alumínio
○ BR BRANCO	cód. 399	cód. 2432
● PR PRETO	cód. 5428	cód. 4317
● CF CAFÉ	cód. 5419	cód. 5528



ARANDELA PRISMA LED

Dimensões A 120 x L 120 x P 50 mm



Material Policarbonato ABS

Potência 3W

Temperatura 3000k

Grau de Proteção IP65

Cores ○ BR BRANCO	cód. 1379
● PR PRETO	cód. 1444
● CF CAFÉ	cód. 1315



ARANDELA HORIZON

Dimensões A 120 x L 330 x P 43 mm

Material Alumínio

Soquete 2x G9

Grau de Proteção IP44

Cores ○ BR BRANCO	cód. 4888
● PR PRETO	cód. 4845



ARANDELA CUBO 10 FACHOS

Dimensões A 100 x L 120 x P 95 mm

Material Alumínio

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores ○ BR | BRANCO cód. **846**

● PR | PRETO cód. **845**

● CF | CAFÉ cód. **847**



ARANDELA FOCUS PARA PERGOLADO

Dimensões A 100 x L 75 x P 90 mm

Material Alumínio

Soquete 1x GU10

Grau de Proteção IP44

Cores ○ BR | BRANCO cód. **4481**

● PR | PRETO cód. **2292**

● CF | CAFÉ cód. **1406**



ARANDELA FOCUS

Dimensões A 100 x L 120 x P 95 mm

Material Alumínio | Vidro

Soquete 1x GU10


Grau de Proteção IP44

Cores ○ BR | BRANCO cód. **696**

● PR | PRETO cód. **698**

● CF | CAFÉ cód. **547**





ARANDELA GÊNOVA 5 VIDROS


Dimensões A 180 x L 125 x P 90 mm

Material Aço Galvanizado

Soquete 1x E27

Grau de Proteção IP44

Cores BR | BRANCO cód. **4715**
 PR | PRETO cód. **4853**
 CT | CAFÉ TEXT. cód. **5131**
 BT | BRANCO TEXT. cód. **6467**



ARANDELA GÊNOVA 3 VIDROS


Dimensões A 180 x L 125 x P 90 mm

Material Aço Galvanizado

Soquete 1x E27

Grau de Proteção IP44

Cores BR | BRANCO cód. **4152**
 PR | PRETO cód. **4147**
 CF | CAFÉ cód. **4228**



ARANDELA GÊNOVA TRIANGULAR

Dimensões A 180 x L 130 x P 90 mm

Material Aço Galvanizado

Soquete 1x E27

Grau de Proteção IP44

Cores BR | BRANCO cód. **6478**
 PR | PRETO cód. **5378**
 CF | CAFÉ cód. **4522**

ARANDELA PARIS

Dimensões A 350 x L 110 x P 110 mm


Material Alumínio | Vidro*

Soquete 2x E27

Grau de Proteção IP44 IP20

Cores

	Com Vidro	Sem Vidro
○ BR BRANCO	cód. 6390	cód. 5814
● PR PRETO	cód. 4929	cód. 2232
● CF CAFÉ	cód. 4002	cód. 4740



ARANDELA BARCELONA

Dimensões A 90 x L 150 x P 70 mm

Material Alumínio | Vidro

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores

○ BR BRANCO	cód. 4308
● PR PRETO	cód. 2465
● CF CAFÉ	cód. 2265



ARANDELA VERONA

Dimensões A 150 x L 120 x P 90 mm

Material Alumínio | Vidro

Soquete 1x G9

Grau de Proteção IP44

Cores

○ BR BRANCO	cód. 945
● PR PRETO	cód. 975
● CF CAFÉ	cód. 1271



ARANDELA FLAP

Dimensões A 100 x L 100 x P 100 mm

Material Alumínio


Potência 2x 3W


Temperatura 3000k

Grau de Proteção IP65

Cores


○ BR BRANCO	cód. 2129
● PR PRETO	cód. 1043
● CF CAFÉ	cód. 1241






ARANDELA MÁLAGA PEQUENA

Dimensões	A 205 x L 170 x P 130 mm	
Material	Alumínio Vidro	
Soquete	1x E27	
Grau de Proteção	IP44	
Cores	○ BR BRANCO	cód. 2486
	● PR PRETO	cód. 2319
	● CF CAFÉ	cód. 2318



ARANDELA MÁLAGA MÉDIA

Dimensões	A 305 x L 170 x P 130 mm	
Material	Alumínio Vidro	
Soquete	1x E27	
Grau de Proteção	IP44	
Cores	○ BR BRANCO	cód. 944
	● PR PRETO	cód. 2389
	● CF CAFÉ	cód. 1350



ARANDELA MÁLAGA GRANDE

Dimensões	A 405 x L 170 x P 130 mm	
Material	Alumínio Vidro	
Soquete	2x E27	
Grau de Proteção	IP44	
Cores	○ BR BRANCO	cód. 677
	● PR PRETO	cód. 658
	● CF CAFÉ	cód. 843

ARANDELA MADRI MÉDIA

Dimensões A 250 x L 80 x P 105 mm


Material Alumínio | Vidro*

Soquete 2x G9

Grau de Proteção IP44

Cores

	Com Vidro	Sem Vidro
○ BR BRANCO	cód. 4942	cód. 5945
● PR PRETO	cód. 1821	cód. 5944
● CF CAFÉ	cód. 1822	cód. 5943



ARANDELA MADRI GRANDE

Dimensões A 300 x L 110 x P 110 mm



Material Alumínio | Vidro*

Soquete 2x E27

Grau de Proteção IP44

Cores

	Com Vidro	Sem Vidro
○ BR BRANCO	cód. 4661	cód. 5997
● PR PRETO	cód. 4123	cód. 6309
● CF CAFÉ	cód. 4774	cód. 335



ARANDELA TARTARUGA

Dimensões A 80 x L 145 x P 90 mm

Material Aço | Policarbonato

Soquete 1x E27

Grau de Proteção IP54

Cores

○ BR BRANCO	cód. 114
● PR PRETO	cód. 56



Pendentes




PENDENTE ATHENAS


Dimensões A 550 x Ø 750 mm

Material Alumínio

Potência 4x E27

Cores ● PR | PRETO cód. 1649
● DO | DOURADO cód. 2245
● CO | COBRE cód. 2281





PENDENTE MADE 3 GLOBOS


Dimensões A 670 x L 836 x P 170 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso


Soquete 3x G9

Cores

○ BR BRANCO TEXT.	cód. 252
● PR PRETO TEXT.	cód. 250
● DO DOURADO	cód. 452
● CO COBRE	cód. 441



LANÇAMENTO



PENDENTE MADE 4 GLOBOS

Dimensões A 670 x L 1036 x P 170 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso


Soquete 4x G9

Cores

○ BR BRANCO TEXT.	cód. 257
● PR PRETO TEXT.	cód. 255
● DO DOURADO	cód. 556
● CO COBRE	cód. 291



LANÇAMENTO



PENDENTE AURA

Dimensões A 2000 x L 1008 x P 287 mm



Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 4x G9 | 4x GU10

Cores

○ BR BRANCO	cód. 5749
● PR PRETO	cód. 5750
● DO DOURADO	cód. 5751
● CO COBRE	cód. 5717





PENDENTE MOON



Dimensões A 150 x L 1550 x P 120 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Medida Cabo 2000 mm

Soquete 8x G9

- Cores**
- BR | BRANCO cód. 5726
 - PR | PRETO cód. 5727
 - DO | DOURADO cód. 5127
 - CO | COBRE cód. 5740



PENDENTE MOON


Dimensões A 150 x L 1175 x P 120 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Medida Cabo 2000 mm

Soquete 6x G9

- Cores**
- BR | BRANCO cód. 5722
 - PR | PRETO cód. 5723
 - DO | DOURADO cód. 5724
 - CO | COBRE cód. 5725



PENDENTE MOON


Dimensões A 150 x L 800 x P 120 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Medida Cabo 2000 mm

Soquete 4x G9

- Cores**
- BR | BRANCO cód. 5718
 - PR | PRETO cód. 5719
 - DO | DOURADO cód. 5720
 - CO | COBRE cód. 5721



PENDENTE NAPOLI


Dimensões A 450 x L 1260 x P 420 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Medida Cabo 2000 mm

Soquete 6x G9

Cores ● PR | PRETO cód. **472**
● DO | DOURADO cód. **6392**





PENDENTE LUNA

Dimensões A 540 x L 860 x P 420 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 14x G9

Cores ● PR | PRETO cód. **5234**
● DO | DOURADO cód. **5054**



PENDENTE ARCOS

Dimensões A 500 x L 250 x P 150 mm


Material Alumínio | Vidro Leitoso

Medida Cabo 600 mm

Soquete 1x G9

Cores ● DO | DOURADO cód. **2038**






PENDENTE SICÍLIA

Dimensões A 810 x Ø 630 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 6x G9

Cores ● DO | DOURADO cód. 4459




PENDENTE SICÍLIA

Dimensões A 810 x Ø 630 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso

Soquete 4x G9

Cores ● DO | DOURADO cód. 5536



PENDENTE ESFERA

Dimensões A 500 x L 250 x P 170 mm


Material Alumínio | Vidro Leitoso

Medida Cabo 1200 mm

Soquete 1x E27

Cores ● PR | PRETO cód. 304

● DO | DOURADO cód. 6365



PENDENTE BALANÇO ESFERA

Dimensões	A 300 x L 400 x P 140 mm
Material	Alumínio Vidro Leitoso
Medida Cabo	1200 mm
Soquete	1x G9
Cores	● DO DOURADO cód. 385



PENDENTE TUBE

Material	Alumínio
Medida Cabo	800 mm

TUBE PEQUENO

Dimensões	A 495 x Ø 38 mm
Lâmpada	1x Mini-dicrónica
Cores	○ BR BRANCO cód. 5478 ● PR PRETO cód. 6491 ● CF CAFÉ cód. 477


TUBE MÉDIO

Dimensões	A 495 x Ø 57 mm
Lâmpada	1x Dicrónica
Cores	○ BR BRANCO cód. 5482 ● PR PRETO cód. 2294 ● CF CAFÉ cód. 5477

TUBE GRANDE


Dimensões	A 495 x Ø 70 mm
Lâmpada	1x PAR-20
Cores	○ BR BRANCO cód. 5480 ● PR PRETO cód. 765 ● CF CAFÉ cód. 5481






PENDENTE LINE

Material	Alumínio
Medida Cabo	2000 mm
Dimensões	L * x Ø 32 mm
<small>*OBS.: Serve para Lâmpada T8 de 60 ou 120 cm. Não acompanha lâmpada.</small>	
Soquete	1x TuboLED T8
Potência	9W / 18W
Cores	<input type="radio"/> BR BRANCO cód. 2040 <input checked="" type="radio"/> PR PRETO cód. 2199 <input checked="" type="radio"/> DO DOURADO cód. 5055 <input checked="" type="radio"/> CO COBRE cód. 5245 <input checked="" type="radio"/> CF CAFÉ cód. 5019



LANÇAMENTO



PENDENTE LINE ARCO

Material	Alumínio
Dimensões	A 650* x Ø 32 mm
<small>*OBS.: Não acompanha lâmpada.</small>	
Soquete	1x TuboLED T8
Potência	9W
Cores	<input type="radio"/> BR BRANCO cód. 1298 <input checked="" type="radio"/> PR PRETO cód. 898 <input checked="" type="radio"/> DO DOURADO cód. 791



PENDENTE MORI

Material	Alumínio
Soquete	1x E27
Medida Cabo	1000 mm
PEQUENO	
Dimensões	A 175 x Ø 200 mm
Cores	<input checked="" type="radio"/> BD BRANCO/DOURADO cód. 1793 <input checked="" type="radio"/> PD PRETO/DOURADO cód. 1801
MÉDIO	
Dimensões	A 260 x Ø 300 mm
Cores	<input checked="" type="radio"/> BD BRANCO/DOURADO cód. 1802 <input checked="" type="radio"/> PD PRETO/DOURADO cód. 1811
GRANDE	
Dimensões	A 370 x Ø 400 mm
Cores	<input type="radio"/> BR BRANCO cód. 1812 <input checked="" type="radio"/> PD PRETO/DOURADO cód. 1814



PENDENTE GOLD

Dimensões	A 300 x Ø 330 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	● BC BRANCO/COBRE	cód. 6255
	● PC PRETO/COBRE	cód. 6249



PENDENTE ESMERALDA

Dimensões	A 400 x Ø 190 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	● BC BRANCO/COBRE	cód. 4356
	● PC PRETO/COBRE	cód. 6188



PENDENTE AGATHA

Dimensões	A 400 x Ø 240 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	● BC BRANCO/COBRE	cód. 6257
	● PC PRETO/COBRE	cód. 6251



PENDENTE PORTO

Dimensões	A 360 x Ø 200 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	● BC BRANCO/COBRE	cód. 6256
	● PC PRETO/COBRE	cód. 6250





PENDENTE CORAL



Dimensões	A 300 x Ø 250 mm
Material	Alumínio
Medida Cabo	1000 mm
Soquete	1x E27
Cores	● BC BRANCO/COBRE cód. 6258 ● PC PRETO/COBRE cód. 6252



PENDENTE RUBI



Dimensões	A 360 x Ø 230 mm
Material	Alumínio
Medida Cabo	1000 mm
Soquete	1x E27
Cores	● BC BRANCO/COBRE cód. 4355 ● PC PRETO/COBRE cód. 6187



PENDENTE IBIZA



Dimensões	A 170 x Ø 360 mm
Material	Alumínio
Medida Cabo	1000 mm
Soquete	1x E27
Cores	● BC BRANCO/COBRE cód. 4918 ● PC PRETO/COBRE cód. 6191



PENDENTE ROMA




Dimensões	A 300 x Ø 350 mm
Material	Alumínio
Medida Cabo	1000 mm
Soquete	1x E27
Cores	● BC BRANCO/COBRE cód. 4374 ● PC PRETO/COBRE cód. 4358



PENDENTE VENEZA

Dimensões	A 235 x Ø 120 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	● BC BRANCO/COBRE	cód. 955
	● PC PRETO/COBRE	cód. 1559



PENDENTE SAFIRA

Dimensões	A 160 x Ø 270 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	● BC BRANCO/COBRE	cód. 211
	● PC PRETO/COBRE	cód. 210



PENDENTE SATURNO

Dimensões	A 160 x Ø 375 mm	
Material	Alumínio	
Medida Cabo	1000 mm	
Soquete	1x E27	
Cores	○ BR BRANCO	cód. 2087
	● PR PRETO	cód. 1198



Clássicas



ARANDELA CLÁSSICA


Dimensões A 560 x L 220 x P 260 mm

Material Alumínio Injetado

Soquete 1x E27

Grau de Proteção IP44

Cores ● PR | PRETO cód. 5082





PENDENTE CLÁSSICO

Dimensões	A 500 x L 260 x P 260 mm
Material	Alumínio Injetado
Medida Cabo	350 mm
Soquete	1x E27
Cores	● PR PRETO cód. 5071



LANÇAMENTO




PENDENTE CLÁSSICO

Dimensões	A 350 x L 220 x P 180 mm
Material	Alumínio
Medida Cabo	350 mm
Soquete	1x E27
Cores	● OV OURO VELHO cód. 5081



PENDENTE CLÁSSICO

Dimensões	A 470 x L 200 x P 200 mm
Material	Alumínio
Medida Cabo	350 mm
Soquete	1x E27
Cores	● PR PRETO cód. 5083



ARANDELA CLÁSSICA


Dimensões	A 420 x L 200 x P 300 mm
Material	Alumínio Injetado
Soquete	1x E27
Grau de Proteção	IP44
Cores	● CF CAFÉ cód. 5301






ARANDELA CLÁSSICA

Dimensões	A 430 x L 250 x P 130 mm
Material	Alumínio Injetado
Soquete	1x E27
Grau de Proteção	IP44
Cores ● PR PRETO	cód. 5068




ARANDELA CLÁSSICA

Dimensões	A 350 x L 150 x P 210 mm
Material	Alumínio Injetado
Soquete	1x E27
Grau de Proteção	IP44
Cores ● PR PRETO	cód. 5075




ARANDELA CLÁSSICA

Dimensões	A 500 x L 260 x P 280 mm
Material	Alumínio Injetado
Soquete	1x E27
Grau de Proteção	IP44
Cores ● PR PRETO	cód. 5078



ARANDELA CLÁSSICA

Dimensões	A 540 x L 220 x P 240 mm
Material	Alumínio Injetado
Soquete	1x E27
Grau de Proteção	IP44
Cores ● OV OURO VELHO	cód. 5080



Plafons




PLAFON MADE

Dimensões Ø 170 x P 90 mm

Material Alumínio | Vidro Leitoso


Soquete 1x G9

Cores ○ BR | BRANCO TEXT. **cód. 5767**
● PR | PRETO TEXT. **cód. 5768**
● DO | DOURADO **cód. 5769**
● CO | COBRE **cód. 5771**



SUGESTÃO

Para uma melhor estética do produto, recomendamos que se utilize as lâmpadas *Bolinha A45* para o Plafon de 35x35 ou lâmpadas *A55* para os Plafons de 45x45 e medidas superiores.





PLAFON INDIRETO DE EMBUTIR

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Cores ○ BR | BRANCO MICROTERTURIZADO

Código	Soquete	Dimensões	Nicho
2139	4x G9	A 5 x L 260 x P 260 mm	230 x 230 mm
4808	4x E27	A 5 x L 350 x P 350 mm	320 x 320 mm
2388	4x E27	A 5 x L 450 x P 450 mm	420 x 420 mm
1503	4x E27	A 5 x L 550 x P 550 mm	520 x 520 mm
650	6x E27	A 5 x L 650 x P 650 mm	630 x 630 mm
1033	6x E27	A 5 x L 800 x P 800 mm	770 x 770 mm





PLAFON INDIRETO COM HASTE

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Cores ○ BR | BRANCO MICROTERTURIZADO

Código	Soquete	Dimensões
1042	4x G9	A 150 x L 260 x P 260 mm
2140	4x E27	A 160 x L 350 x P 350 mm
1600	4x E27	A 160 x L 450 x P 450 mm



PLAFON INDIRETO DE SOBREPOR

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Cores ○ BR | BRANCO MICROTERTURIZADO

Código	Soquete	Dimensões
1220	4x G9	A 70 x L 260 x P 260 mm
1047	4x E27	A 80 x L 350 x P 350 mm
1624	4x E27	A 80 x L 450 x P 450 mm
4860	4x E27	A 80 x L 550 x P 550 mm
1030	6x E27	A 80 x L 650 x P 650 mm
1499	6x E27	A 80 x L 800 x P 800 mm

PLAFON TUBE

Material Alumínio

Cores	Código	Lâmpada	Dimensões
○ Branco	5027	1x Dicroica	Ø 57 x P 99 mm
● Preto	5059	1x Dicroica	Ø 57 x P 99 mm
○ Branco	2115	1x PAR20	Ø 70 x P 117 mm
● Preto	1476	1x PAR20	Ø 70 x P 117 mm
○ Branco	4119	1x PAR30	Ø 101 x P 123 mm
● Preto	1408	1x PAR30	Ø 101 x P 123 mm




PLAFON FOCUS DE PERGOLADO

Material Alumínio

Grau de Proteção IP20

Cores	Código	Soquete	Dimensões
○ Branco	5651	1x GUI0	A 115 x L 76 x P 76 mm
● Preto	5605	1x GUI0	A 115 x L 76 x P 76 mm
● Café	5606	1x GUI0	A 115 x L 76 x P 76 mm



PLAFON BOX

Material Alumínio

○ Branco ● Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões
2223	5306	1x Dicroica	A 110 x L 110 x P 70 mm
2233	2357	1x PAR20	A 120 x L 120 x P 112 mm
1268	367	1x PAR30	A 150 x L 150 x P 123 mm
2445	5024	1x AR70	A 120 x L 120 x P 82 mm
5952	4453	1x AR111	A 150 x L 150 x P 92 mm






Spots



SPOT TUBE

Dimensões	Ø 57 x L 100 mm
Material	Alumínio
Lâmpada	1x Dicroica
Cores	● PR PRETO cód. 208 ○ BR BRANCO cód. 206





SPOT DE EMBUTIR CONEKT

Material

Alumínio* | ABS*

EXEMPLO

Spot com Sistema Modular para junção de duas ou mais peças, além do click para troca de lâmpada.

Alumínio

○ Branco ● Preto ● BR / PR

Código	Código	Código	Lâmpada	Dimensões	Nicho
6107	5834	4937	1x Dicroica	A 103 x L 103 mm	A 88 x L 88 x P 55 mm
6105	2207	1252	1x PAR20	A 131 x L 132 mm	A 111 x L 111 x P 55 mm
5100	496	1365	1x AR70	A 131 x L 131 mm	A 111 x L 111 x P 55 mm
6104	6162	2034	1x AR111	A 186 x L 186 mm	A 158 x L 158 x P 55 mm


ABS

○ Branco ● Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões	Nicho
779	778	1x Mini-dicroica	A 75 x L 75 mm	A 70 x L 70 x P 41 mm
1169	1711	1x Dicroica	A 102 x L 102 mm	A 95 x L 95 x P 55 mm
1723	941	1x PAR20	A 130 x L 130 mm	A 120 x L 120 x P 55 mm
5152	870	1x AR70	A 130 x L 130 mm	A 120 x L 120 x P 55 mm
849	1616	1x AR111	A 170 x L 170 mm	A 160 x L 160 x P 55 mm



LANÇAMENTO




SPOT FLOW DE EMBUTIR

Dimensões	45 x 45 x 33 mm		
Nicho	36 x 36 mm		
Material	Alumínio		
Potência	LED 2W		
Lúmens	100 lm		
Modelos	● 3000K	○ 4200K	
○ BP BRANCO/PRETO	cód. 772	cód. 732	
● PR PRETO	cód. 735	cód. 770	



LANÇAMENTO




SPOT FLOW DE EMBUTIR

Dimensões	97 x 45 x 33 mm		
Nicho	90 x 36 mm		
Material	Alumínio		
Potência	LED 6W		
Lúmens	384 lm		
Modelos	● 3000K	○ 4200K	
○ BP BRANCO/PRETO	cód. 724	cód. 729	
● PR PRETO	cód. 1654	cód. 730	



LANÇAMENTO



SPOT FLOW DE EMBUTIR

Dimensões	148 x 45 x 35 mm		
Nicho	140 x 36 mm		
Material	Alumínio		
Potência	LED 10W		
Lúmens	650 lm		
Modelos	● 3000K	○ 4200K	
○ BP BRANCO/PRETO	cód. 726	cód. 731	
● PR PRETO	cód. 754	cód. 4811	

SPOT MINI LASER DE EMBUTIR REDONDO

Dimensões A 60 x L 60 x P 26 mm


Nicho Ø 45 mm

Material Alumínio

Lâmpada 1x Mini Dicroica

Cores ○ BR | BRANCO cód. **4202**

● PR | PRETO cód. **5136**



LANÇAMENTO

SPOT MINI LASER DE EMBUTIR QUADRADO

Dimensões A 60 x L 60 x P 25 mm



Nicho Ø 50 mm

Material Alumínio

Lâmpada 1x Mini Dicroica

Cores ○ BR | BRANCO cód. **1080**

● PR | PRETO cód. **2044**





SPOT DE EMBUTIR FACE PLANA

Material Alumínio

○ Branco ● Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões	Nicho
935	606	1x Dicroica	A 83 x L 83 x P 15 mm	75 x 75 mm
4727	4368	1x PAR20	A 120 x L 120 x P 15 mm	95 x 95 mm
4224	6108	1x AR70	A 120 x L 120 x P 15 mm	95 x 95 mm
594	5272	1x AR111	A 150 x L 150 x P 15 mm	130 x 130 mm





SPOT DE SEMI-EMBUTIR FACE PLANA


Material Alumínio

○ Branco ● Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões
2059	5372	1x Dicroica	A 83 x L 83 x P 25 mm
571	591	1x PAR20	A 120 x L 120 x P 35 mm
5244	2117	1x AR70	A 120 x L 120 x P 35 mm
1631	2174	1x AR111	A 150 x L 150 x P 40 mm

*OBS.: Nicho para Caixa Sextavada.






SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

○ Branco ● Preto **Material** Aço Fosfatizado | Alumínio

Código	Código	Lâmpada	Dimensões	Nicho
249	179	1x PAR20	Ø 115 x P 110 mm	Ø 95 mm
653	654	1x PAR30	Ø 145 x P 120 mm	Ø 120 mm
655	656	1x PAR38	Ø 170 x P 165 mm	Ø 150 mm
	651	1x AR70	Ø 108 x P 81 mm	Ø 85 mm
	201	1x AR111	Ø 150 x P 78 mm	Ø 130 mm



SPOT MINI LED DE EMBUTIR RECUADO

Dimensões A 45 x L 45 x P 25 mm


Nicho Ø 38 mm

Material Alumínio Injetado

Potência 3W

Temp. de Cor 3000K

Cores ○ BR | BRANCO **cód. 6402**



SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL

Material

Alumínio

Modelo Quadrado


○ Branco ● Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões	Nicho
1620	5020	1x Dicroica	A 83 x L 83 mm	Ø 66 mm

Modelo Redondo

○ Branco ● Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões	Nicho
1213	1222	1x Dicroica	A 82 x L 82 mm	Ø 66 mm



SPOT LED COB DE SOBREPOR


Dimensões A 65 x L 65 x P 20 mm

Material Alumínio Injetado

Potência 5W

Temp. de Cor 3000K

Cores BR | BRANCO cód. 2201




SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL

Material Alumínio

Branco Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões
804	1474	1x PAR20	A 150 x Ø 80 mm
805	1541	1x PAR30	A 150 x Ø 110 mm
806	2499	1x PAR38	A 180 x Ø 140 mm




SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL

Material Alumínio

Branco Preto

Código	Código	Lâmpada	Dimensões
224	222	1x E27	A 120 x Ø 65 mm
230	228	2x E27	A 120 x Ø 65 mm






SPOT LED PARA TRILHO ELETRIFICADO

Material

Alumínio

Cores	Código	Potência	Temp. de Cor	Dimensões
○ Branco	5790	7W	3000K	A 113 x L 66 x P 31 x Ø 46 mm
● Preto	5791	7W	3000K	A 113 x L 66 x P 31 x Ø 46 mm
○ Branco	5435	10W	3000K	A 114 x L 80 x P 31 x Ø 46 mm
● Preto	5793	10W	3000K	A 114 x L 80 x P 31 x Ø 46 mm




TRILHO ELETRIFICADO PARA SOBREPOR

Material

Alumínio

Cores	Código	Comprimento	Dimensões
○ Branco	701	1000 mm	A 17 x L 30 x C 10 mm
● Preto	5792	1000 mm	A 17 x L 30 x C 10 mm
○ Branco	4638	2000 mm	A 17 x L 30 x C 10 mm
● Preto	1108	2000 mm	A 17 x L 30 x C 10 mm



TRILHO ELETRIFICADO PARA EMBUTIR

Material

Alumínio

Comprimento

1000 mm

Cores	Código	Dimensões	Nicho
○ Branco	5640	A 17 x L 56 x C 10 mm	30 mm
● Preto	5638	A 17 x L 56 x C 10 mm	30 mm

CONEXÕES PARA TRILHO DE SOBREPOR

Cores	Código	Conexão
○ Branco	272	Conector 90°
● Preto	1270	Conector 90°
○ Branco	240	Conector 180°
● Preto	1340	Conector 180°

CONEXÕES PARA TRILHO DE EMBUTIR

Cores	Código	Conexão
○ Branco	4426	Conector 180°
● Preto	4136	Conector 180°

Linha Jardim



POSTE ESFERA

Grau de Proteção

IP44

○ Branco ● Preto



Código	Código	Soquete	Dimensões
4761	4200	1x G9	A 450 x Ø 120 x P 152 mm
4910	6415	1x G9	A 650 x Ø 120 x P 152 mm





LANÇAMENTO



POSTE ESFERA LATERAL

Dimensões A 630 x L 120 x P 153 mm

Material Alumínio | Vidro

Soquete 1x G9

Cores ● PR | PRETO cód. 1784
○ BR | BRANCO cód. 1783



LANÇAMENTO



BALIZADOR FADE

Dimensões A 497 x L 76 x P 76 mm

Material Alumínio

Lâmpada 1x Dicroica

○ Branco ● Preto

Código	Código	Diferencial
5142	6384	Sem Refletor
4801	5117	Com Refletor



POSTE MAXXI

Dimensões A 800 x L 70 x P 90 mm

Material Aço Galvanizado | Acrílico

Grau de Proteção IP44

Lâmpada 1x TuboLED 9W


Cores ○ BR | BRANCO cód. 4833
● PR | PRETO cód. 4834
● CF | CAFÉ cód. 4835

BALIZADOR GÊNIOVA

Material Aço | Vidro Temperado Jateado

Grau de Proteção IP44

Cores	Código	Soquete	Dimensões
○ Branco	2423	1x E27	A 300 x L 115 x P 90 mm
● Preto	2401	1x E27	A 300 x L 115 x P 90 mm
○ Branco	1892	1x E27	A 500 x L 115 x P 90 mm
● Preto	1514	1x E27	A 500 x L 115 x P 90 mm
○ Branco	1513	1x E27	A 800 x L 115 x P 90 mm
● Preto	1726	1x E27	A 800 x L 115 x P 90 mm



BALIZADOR AURA

Material Alumínio

Grau de Proteção IP44

Cores	Código	Soquete	Dimensões
○ Branco	1688	1x E27	A 300 x Ø 100 mm
● Preto	4445	1x E27	A 300 x Ø 100 mm
○ Branco	1516	1x E27	A 500 x Ø 100 mm
● Preto	4096	1x E27	A 500 x Ø 100 mm
○ Branco	1515	1x E27	A 800 x Ø 100 mm
● Preto	1686	1x E27	A 800 x Ø 100 mm



BALIZADOR FOCUS REDONDO

Dimensões A 120 x Ø 76 mm


Material Alumínio

Soquete 1x Mini-Dicrónica

Cores ● PR | PRETO cód. **5257**

○ BR | BRANCO cód. **5457**

● CF | CAFÉ cód. **5276**



BALIZADOR FOCUS

Dimensões A 120 x L 76 x P 76 mm


Material Alumínio | Vidro


Soquete 1x Dicrónica

Cores ● PR | PRETO cód. **4724**

○ BR | BRANCO cód. **4958**

● CF | CAFÉ cód. **4957**






LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LED INTEGRADO

Material Alumínio Injetado
Grau de Proteção IP67
Eficiência Luminosa 100 lm/W

OBSERVAÇÃO


Acompanha o sistema exclusivo de instalação e conexão de cabos para garantir a proteção contra infiltração. Necessário seguir o manual para que a garantia seja mantida.

Código	Potência	Temp. de Cor	Dimensões	Nicho
6135	3W	3000K	Ø 65 x 50 mm	Ø 50 mm
4351	6W	3000K	Ø 80 x 70 mm	Ø 70 mm
2208	12W	3000K	Ø 120 x 100 mm	Ø 100 mm
4115	15W	3000K	Ø 150 x 140 mm	Ø 140 mm



ESPETO LED PARA JARDIM

Dimensões L 80 x P 120 x Ø 45 mm
Material Alumínio Injetado
Grau de Proteção IP65
Potência 5W
Lúmens 300 lm
Temp. de Cor ● Luz Verde cód. 2191
 ● 3000K cód. 4538



ESPETO LED PARA JARDIM

Dimensões L 70 x P 160 x Ø 40 mm
Material Policarbonato
Grau de Proteção IP65
Potência 5W
Lúmens 400 lm
Temp. de Cor 3000K
Cores ● PR | PRETO cód. 2053

Balizadores



BALIZADOR ONIX

Dimensões A 50 x L 50 x P 70 mm


Material Alumínio | ABS


Potência 2W

Lúmens 180 lm

Temp. de Cor 3000K

Cores ● PR | PRETO cód. **5397**
○ BR | BRANCO cód. **1627**






BALIZADOR OREGON

Dimensões A 120 x L 70 x P 39 mm

Material Alumínio | Vidro

Soquete 1x G9

Cores ● PR | PRETO cód. 5355
○ BR | BRANCO cód. 1306



BALIZADOR OREGON RETANGULAR

Dimensões A 120 x L 70 x P 39


Material Alumínio | Vidro

Soquete G9

Cores ● PR | PRETO cód. 674
○ BR | BRANCO cód. 673

LANÇAMENTO

Fita Led



FITA LED 12V 4,8W


Comprimento	5000 mm
Largura	8 mm
Potência	4,8W/m
Eficiência Luminosa	450 lm/m
Proteção	IP20
Temperatura	<input checked="" type="radio"/> 3000K cód. 4932 <input type="radio"/> 4000K cód. 800



LANÇAMENTO

FITA LED NEON



Comprimento	50000 mm
Dimensões	6 x 12 mm
Potência	9W/m
Eficiência Luminosa	300 lm/m
Proteção	IP20
Temperatura	<input checked="" type="radio"/> 3000K cód. 4980 <input type="radio"/> 4000K cód. 4485 <input checked="" type="radio"/> 6000K cód. 2298



LANÇAMENTO

FITA LED COB 12V

Comprimento	5000 mm
Largura	8 mm
Potência	10W/m
Eficiência Luminosa	900 lm/m
Proteção	IP20
Temperatura	<input checked="" type="radio"/> 3000K cód. 588 <input type="radio"/> 4000K cód. 2253




LANÇAMENTO



FITA LED 12V 9W

Comprimento	5000 mm
Largura	8 mm
Potência	9W/m
Eficiência Luminosa	850 lm/m
Proteção	IP20
Temperatura	<input checked="" type="radio"/> 3000K cód. 756 <input type="radio"/> 4000K cód. 755 <input type="radio"/> 5000K cód. 911



FITA LED 24V 21W

Comprimento	5000 mm
Largura	8 mm
Potência	21W/m
Eficiência Luminosa	2400 lm/m
Proteção	IP20
Temperatura	<input checked="" type="radio"/> 3000K cód. 912 <input type="radio"/> 4000K cód. 913 <input type="radio"/> 5000K cód. 914



ACESSÓRIOS

DRIVER PARA FITA LED 24V


Código	Potência	Âmperes
6275	48W	2 A
883	100W	4,1 A

ACESSÓRIOS

DRIVER PARA FITA LED 12V

Código	Potência	Âmperes
691	36W Slim	3 A
4215	72W Slim	6 A
6159	60W	5 A
5287	100W	8,3 A
6481	150W	12,5 A


Perfil



MODELOS DE EMBUTIR

○ Branco ● Preto

Código	Código	Comprimento	Dimensões
5087	282	1000 mm	A 35 x L 50 mm
5001	469	2000 mm	A 35 x L 50 mm
5443	4872	3000 mm	A 35 x L 50 mm




MODELOS DE EMBUTIR

○ Branco ● Preto

Código	Código	Comprimento	Dimensões
5444	715	1000 mm	A 16 x L 25 mm SLIM
5341	75	2000 mm	A 16 x L 25 mm SLIM
4696	1470	3000 mm	A 16 x L 25 mm SLIM






MODELOS DE SOBREPOR

○ Branco ● Preto


Código	Código	Comprimento	Dimensões
5976	5221	1000 mm	A 75 x L 55 mm
5974	2278	2000 mm	A 75 x L 55 mm
5085	4678	3000 mm	A 75 x L 55 mm



MODELOS DE SOBREPOR

○ Branco ● Preto

Código	Código	Comprimento	Dimensões
5969	4840	1000 mm	A 35 x L 35 mm
5970	5329	2000 mm	A 35 x L 35 mm
5971	5399	3000 mm	A 35 x L 35 mm



MODELOS DE SOBREPOR

○ Branco ● Preto

Código	Código	Comprimento	Dimensões
672	1652	1000 mm	A 16 x L 17 mm SLIM
4496	1337	2000 mm	A 16 x L 17 mm SLIM
4129	813	3000 mm	A 16 x L 17 mm SLIM



**KIT CONECTOR
90° L TETO/TETO**

Código	Unidades	Tipo
5222	2	Sobrepor




**KIT CONECTOR
90° L TETO/PAREDE**

Código	Unidades	Tipo
5661	2	Sobrepor



**KIT CONECTOR
180° TETO/TETO**

Código	Unidades	Tipo
1661	2	Sobrepor



**MOLA PERFIL
EMBURIR PARA GESSO**

Código	Modelo
1661	25x20
5222	50x35



**CABO DE AÇO PARA
PERFIL DE SOBREPOR**

Código	Unidades	Tipo
4764	1 par	Sobrepor

**SUPORTE
PARA DRIVER**

Código	Modelo	Comprimento
4905	75x50	1000 mm
2217	75x50	2000 mm
5526	75x50	3000 mm

OBS.: Os acessórios são vendidos separadamente de acordo com a necessidade.


Consulte disponibilidade e modelos com nossa equipe de vendas.

Led Comercial


PLAFON LED DE EMBUTIR REDONDO

Material Alumínio | Acrílico Leitoso
Ângulo 120°

● 2700K ● 6000K



Código	Código	Potência	Dimensões	Nicho
6037	6038	6W	Ø 120 x A 5 mm	Ø 105 x A 30 mm
6261	6262	12W	Ø 180 x A 5 mm	Ø 165 x A 30 mm
6263	6264	18W	Ø 220 x A 5 mm	Ø 205 x A 30 mm
6041	6042	24W	Ø 300 x A 5 mm	Ø 285 x A 30 mm




PLAFON LED DE SOBREPOR REDONDO

Material Alumínio Injetado | Acrílico Leitoso

Ângulo 120°

● 2700K ● 4000K ● 6000K

Código	Código	Potência	Lúmens	Dimensões
6424	6395	6W	480 lm	A 30 x Ø 100 mm
6321	6396	12W	960 lm	A 30 x Ø 170 mm
6337	6397	18W	1440 lm	A 30 x Ø 210 mm
6336	6398	24W	1920 lm	A 30 x Ø 290 mm





PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO

Material Alumínio Injetado | Acrílico Leitoso

Ângulo 120°

● 2700K ● 4000K ● 6000K

Código	Código	Código	Potência	Lúmens	Dimensões
62	-	1361	6W	480 lm	A 100 x L 100 x P 30 mm
6028	1636	6029	12W	960 lm	A 180 x L 180 x P 30 mm
6030	1303	6031	18W	1440 lm	A 220 x L 220 x P 30 mm
5453	4256	1886	24W	1920 lm	A 300 x L 300 x P 30 mm
-	6133	310	36W	2880 lm	A 400 x L 400 x P 30 mm




PLAFON LED DE EMBUTIR QUADRADO


Material Alumínio Injetado | Acrílico Leitoso

Ângulo 120°

● 2700K ● 4000K ● 6000K



Código	Código	Código	Potência	Lúmens	Dimensões	Nicho
6043	-	6044	6W	480 lm	A 100 x L 100 mm	A 85 x L 85 mm
6245	455	6246	12W	960 lm	A 160 x L 160 mm	A 150 x L 150 mm
6247	5035	6248	18W	1440 lm	A 215 x L 215 mm	A 200 x L 200 mm
6047	4712	6048	24W	1920 lm	A 290 x L 290 mm	A 275 x L 275 mm
-	5003	4083	36W	2880 lm	A 400 x L 400 mm	A 385 x L 385 mm






PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR


Dimensões	A 35 x L 620 x P 620 mm	
Material	Alumínio Acrílico Leitoso	
Potência	45W	
Lúmens	4400	
Temp. de Cor	● 4000K ● 6000K	cód. 2074 cód. 6223



PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR

Dimensões	A 35 x L 620 x P 620 mm	
Nicho	600 x 600 mm	
Material	Alumínio Acrílico Leitoso	
Potência	45W	
Lúmens	4400	
Temp. de Cor	● 4000K ● 6000K	cód. 4854 cód. 6229






LUMINÁRIA SLIM LED

Material Aço Tratado | Acrílico Leitoso

● 3000K ● 4000K ● 6000K

Código	Código	Código	Potência	Lúmens	Dimensões
1136	1357	2168	18W	1440 lm	A 25 x L 650 x P 75 mm
5140	4635	1310	36W	2880 lm	A 25 x L 1250 x P 75 mm



PLAFON LED BORDA INFINITA | 2 EM 1


Material ABS

Nicho 20 mm

Instalação: O produto acompanha o suporte para instalação de Embutir ou Sobrepor em caixa sextavada

● 3000K ● 4000K ● 6000K

Código	Código	Código	Potência	Lúmens	Dimensões
848	4018	2335	15W	1500 lm	A 20 x L 120 x P 120 mm
741	753	2415	22W	2200 lm	A 20 x L 170 x P 170 mm
1098	2250	1429	32W	3200 lm	A 20 x L 220 x P 220 mm




REFLETOR SLIM LED

Material Alumínio Injetado

Grau de Proteção IP66

Código	Potência	Temp. de Cor	Lúmens	Dimensões
2428	10W	6000K	800 lm	A 65 x L 90 mm
5173	10W	3000K	800 lm	A 65 x L 90 mm
4778	30W	6000K	2400 lm	A 95 x L 135 mm
5610	30W	3000K	2400 lm	A 95 x L 135 mm
5672	50W	6000K	4000 lm	A 120 x L 170 mm
6009	100W	6000K	8000 lm	A 170 x L 250 mm
5089	150W	6000K	12000 lm	A 210 x L 280 mm
4780	200W	6000K	16000 lm	A 250 x L 345 mm




Linha Light

LUMINÁRIA LIGHT DE EMBUTIR


Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza



Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
1774	T8	4x 9/10W LED	A 662 x L 617 x P 48 mm	610 x 599 mm
1465	T8	4x 18/20W LED	A 1242 x L 617 x P 48 mm	1230 x 599 mm

LANÇAMENTO



LUMINÁRIA LIGHT DE EMBUTIR


Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza



LANÇAMENTO

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
6459	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 620 x P 137 mm	610 x 119 mm
1526	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1240 x P 137 mm	1230 x 119 mm



LUMINÁRIA LIGHT DE EMBUTIR


Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza



LANÇAMENTO

Modelo	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
Sem V	5278	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 620 x P 137 mm	610 x 119 mm
Sem V	4248	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1240 x P 137 mm	1230 x 119 mm
Com V	1708	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 620 x P 137 mm	610 x 119 mm
Com V	2141	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1240 x P 137 mm	1230 x 119 mm



LUMINÁRIA LIGHT DE SOBREPOR

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza



LANÇAMENTO

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
1569	T8	4x 9/10W LED	A 628 x L 620 x P 47 mm
1186	T8	4x 18/20W LED	A 1247 x L 620 x P 47 mm




LANÇAMENTO

LUMINÁRIA LIGHT DE SOBREPOR

Material Chapa de Aço Fosfatizada
Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
1427	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 628 x P 130 mm
4302	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1247 x P 130 mm




LANÇAMENTO

LUMINÁRIA LIGHT DE SOBREPOR

Material Chapa de Aço Fosfatizada
Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Modelo	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
Sem V	1157	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 628 x P 130 mm
Sem V	4939	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1247 x P 130 mm
Com V	2438	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 628 x P 130 mm
Com V	1709	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1247 x P 130 mm



Linha Comercial

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
509	T8	2x 9/10W LED	A 47 x L 622 x P 182 mm	612 x 165 mm
141	T8	2x 18/20W LED	A 47 x L 1232 x P 182 mm	1222 x 165 mm




*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso



LUMINÁRIA DE EMBUTIR




Material

Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor

Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
473	T8	4x 9/10W LED	A 47 x L 622 x P 618 mm	612 x 608 mm
2290	T8	4x 18/20W LED	A 47 x L 1232 x P 618 mm	1222 x 608 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso

LUMINÁRIA DE EMBUTIR



Material

Chapa de Aço Fosfatizada


Refletor

Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Aletas

Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
6024	T8	2x 9/10W LED	A 48 x L 622 x P 180 mm	610 x 162 mm
6025	T8	2x 18/20W LED	A 48 x L 1242 x P 180 mm	1230 x 162 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso

LUMINÁRIA DE EMBUTIR



Material

Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor

Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Aletas

Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
6026	T8	4x 9/10W LED	A 47 x L 622 x P 618 mm	612 x 608 mm
4852	T8	4x 18/20W LED	A 47 x L 1243 x P 618 mm	1232 x 608 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso

LUMINÁRIA DE SOBREPÓR

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Facetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
140	T8	2x 9/10W LED	A 47 x L 630 x P 186 mm
4240	T8	2x 18/20W LED	A 47 x L 1250 x P 186 mm



*Opção: Módulo de LED Linear




LUMINÁRIA DE SOBREPÓR


Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
2060	T8	4x 9/10W LED	A 47 x L 630 x P 626 mm
4258	T8	4x 18/20W LED	A 47 x L 1250 x P 626 mm



*Opção: Módulo de LED Linear




LUMINÁRIA DE SOBREPÓR

Material Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Aletas Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
1261	T8	2x 9/10W LED	A 47 x L 630 x P 186 mm
2447	T8	2x 18/20W LED	A 47 x L 1250 x P 186 mm



*Opção: Módulo de LED Linear



LUMINÁRIA DE SOBREPOR




Material Chapa de Aço Fosfatizada
Refletor Parabólico em Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza
Aletas Alumínio Anodizado Brilhante de Alta Pureza

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
1452	T8	4x 9/10W LED	A 47 x L 620 x P 630 mm
6383	T8	4x 18/20W LED	A 47 x L 1250 x P 630 mm



*Opção: Módulo de LED Linear


PERFIL PARA LÂMPADA TUBOLED



Material Chapa de Aço Fosfatizada

○ Branco ● Preto ● Café


Código	Código	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
4495	443	761	T8	1x 9/10W LED	A 47 x L 690 x P 65 mm
604	444	796	T8	2x 9/10W LED	A 83 x L 690 x P 65 mm
2451	204	764	T8	1x 18/20W LED	A 47 x L 1290 x P 65 mm
534	447	797	T8	2x 18/20W LED	A 83 x L 1290 x P 65 mm
6265	540	722	T8	1x 36/40W LED	A 47 x L 2490 x P 65 mm
390	354	1830	T8	2x 36/40W LED	A 83 x L 2490 x P 65 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

CALHA INDUSTRIAL

Material Chapa de Aço Fosfatizada
Refletor Facetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza ou branco



Refletor Alto Brilho

Código	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
1006	1120	T8	1x 9W TuboLED	A 50 x L 620 x P 90 mm
1007	1121	T8	2x 9W TuboLED	A 50 x L 620 x P 90 mm
1008	1122	T8	1x 18W TuboLED	A 50 x L 1230 x P 90 mm
707	1123	T8	2x 18W TuboLED	A 50 x L 1230 x P 90 mm
1011	1126	T8	1x 36W TuboLED	A 50 x L 2465 x P 120 mm
708	1127	T8	2x 36W TuboLED	A 50 x L 2465 x P 120 mm
-	6020	T5	1x 14W	A 45 x L 578 x P 80 mm
-	5908	T5	2x 14W	A 45 x L 578 x P 80 mm
-	6022	T5	1x 28/54W	A 45 x L 1178 x P 80 mm
-	5381	T5	1x 28/54W	A 45 x L 1178 x P 80 mm



LUMINÁRIA DE EMBUTIR

Material

Chapa de aço fosfatizada

Com tampa
para soquetes

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
995	T8	2x 16/20W LED	A 48 x L 622 x P 180 mm	610 x 162 mm
996	T8	2x 32/40W LED	A 48 x L 1242 x P 180 mm	1230 x 162 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso



LUMINÁRIA DE SOBREPOR

Material


Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor


Poliestireno Leitoso ou Transparente

Leitoso Transparente

Código	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
856	537	T8	2x 9W LED	A 70 x L 630 x P 150 mm
4076	40	T8	2x 18W LED	A 70 x L 1250 x P 150 mm
1105	5218	T8	4x 18W LED	A 70 x L 1259 x P 200 mm



*Opção: Módulo de LED Linear



LUMINÁRIA DE EMBUTIR

Material

Chapa de Aço Fosfatizada

Difusor

Acrílico transparente ou leitoso


Leitoso Transparente


Código	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
6016	6018	T8	2x 9/10W LED	A 60 x L 620 x P 160 mm	610 x 140 mm
6017	6019	T8	2x 18/20W LED	A 60 x L 1242 x P 160 mm	1230 x 140 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso





LUMINÁRIA DE SOBREPOR

Material


Chapa de Aço Fosfatizada

Refletor


Poliestireno Leitoso ou Transparente

Leitoso Transparente

Código	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
39	424	T8	4x 9W LED	A 80 x L 630 x P 620 mm



*Opção: Módulo de LED Linear



LUMINÁRIA DE EMBUTIR

Material

Chapa de Aço Fosfatizada

Difusor

Acrílico transparente ou leitoso



Leitoso Transparente

Código	Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
1788	4028	T8	4x 9/10W LED	A 75 x L 618 x P 622 mm	610 x 600 mm
1574	1766	T8	4x 18/20W LED	A 75 x L 1242 x P 622 mm	1230 x 600 mm



*Opção: Módulo de LED Linear

*Opção: Com mola gafanhoto para forro de gesso



PENDENTE LINEAR INDUSTRIAL


Material Chapa de Aço | Acrílico Leitoso

Opções para módulo LED linear ou Lâmpadas TuboLED

○ Branco ● Preto

Código	Código	Potência	Lâmpada	Dimensões
4831	938	18/20W	1x TuboLED T8	A 84 x L 1240 x P 80 mm
4830	-	9/10W	1x TuboLED T8	A 84 x L 640 x P 80 mm
4651	5189	18/20W	2x TuboLED T8	A 84 x L 1240 x P 80 mm
4652	855	9/10W	2x TuboLED T8	A 84 x L 640 x P 80 mm
4653	-	20W	Módulo LED Linear*	A 84 x L 640 x P 80 mm
1385	-	40W	Módulo LED Linear*	A 84 x L 1240 x P 80 mm
5264	-	60W	Módulo LED Linear*	A 84 x L 1240 x P 80 mm

*Temperatura de Cor 4000K || Eficiência Luminosa: 150 lm/Watts




LUMINÁRIA LINEAR INDUSTRIAL

Material Chapa de Aço | Acrílico Leitoso

Opções para módulo LED linear ou Lâmpadas TuboLED

Pode ser utilizada com gancho de fixação para perfilado.
Não acompanha o Gancho.



○ Branco ● Preto

Código	Código	Potência	Lâmpada	Dimensões
2276	1069	9/10W	2x TuboLED T8	A 84 x L 640 x P 80 mm
2090	5190	18/20W	2x TuboLED T8	A 84 x L 1240 x P 80 mm
2268	-	20W	Módulo LED Linear*	A 84 x L 640 x P 80 mm
5799	-	40W	Módulo LED Linear*	A 84 x L 1240 x P 80 mm
4405	-	60W	Módulo LED Linear*	A 84 x L 1240 x P 80 mm

*Temperatura de Cor 4000 || Eficiência Luminosa: 150 lm/Watts

ACESSÓRIOS

○ Branco

Código | 4170 Gancho para Luminária Linear Industrial

● Preto

Código | 1060 Gancho para Luminária Linear Industrial



LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA

Material	Injetado em ABS
Difusor	Policarbonato
Refletor	Chapa de aço fosfatizada
Grau de Proteção	IP67
Diferencial*	Presilhas em aço inox

● Cinza



Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
4054	T8	2x 9/10W LED	A 60 x L 665 x P 125 mm
4053	T8	2x 18/20W LED	A 60 x L 1270 x P 125 mm



LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA

Material	Aço
Difusor	Vidro Temperado
Grau de Proteção	IP54
Opcional*	Fundo com refletor de alto brilho


Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões
5156	T8	2x 9/10W LED	A 90 x L 625 x P 179 mm
5137	T8	2x 18/20W LED	A 90 x L 1234 x P 179 mm
351	T8	4x 9/10W LED	A 90 x L 625 x P 615 mm
13	T8	4x 18/20W LED	A 90 x L 1234 x P 615 mm




LUMINÁRIA DE EMBUTIR HERMÉTICA

Material	Aço
Difusor	Vidro Temperado
Grau de Proteção	IP54
Opcional*	Fundo com refletor de alto brilho

Código	Soquete	Lâmpadas	Dimensões	Nicho
704	T8	2x 9/10W LED	A 80 x L 620 x P 220 mm	610 x 180 mm
511	T8	2x 18/20W LED	A 80 x L 1243 x P 220 mm	1230 x 190 mm
307	T8	4x 9/10W LED	A 80 x L 620 x P 610 mm	610 x 180 mm
5171	T8	4x 18/20W LED	A 80 x L 1243 x P 610 mm	1230 x 190 mm



Linha Industrial



LUMINÁRIA DE SOBREPOR INDUSTRIAL COM LED MODULAR


Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência Luminosa	157 lm/Watts
Grau de Proteção	IP67
Fixação	Através de Gancho para Perfilado

Código	Potência	Temp. de Cor	Dimensões
4886	40W	5000K	A 110 x L 225 x P 142 mm
5967	80W	5000K	A 173 x L 225 x P 142 mm
5564	120W	5000K	A 250 x L 225 x P 142 mm
5064	160W	5000K	A 327 x L 225 x P 142 mm
5194	200W	5000K	A 405 x L 225 x P 142 mm

LUMINÁRIA TIPO PÉTALA COM LED MODULAR PARA FIXAÇÃO EM PAREDE

Material Chapa de aço fosfatizada
Eficiência Luminosa 158 alm/Watts
Grau de Proteção IP67
Acompanha braço para fixação na parede


Código	Potência	Temp. de Cor	Dimensões
5880	40W	5000K	A 64 x L 236 x P 338 mm
4523	80W	5000K	A 64 x L 236 x P 338 mm
4697	120W	5000K	A 64 x L 236 x P 498 mm
4858	160W	5000K	A 64 x L 236 x P 498 mm
5057	200W	5000K	A 64 x L 236 x P 685 mm



LUMINÁRIA TIPO PÉTALA COM LED MODULAR PARA POSTE

Material Chapa de aço fosfatizada
Eficiência Luminosa 158 ml/Watts
Grau de Proteção IP67
Acompanha braço para fixação em poste

Código	Potência	Temp. de Cor	Dimensões
5561	40W	5000K	A 64 x L 236 x P 338 mm
4619	80W	5000K	A 64 x L 236 x P 338 mm
4557	120W	5000K	A 64 x L 236 x P 498 mm
5553	160W	5000K	A 64 x L 236 x P 498 mm
5322	200W	5000K	A 64 x L 236 x P 685 mm



POSTE GEORGINA COM LED MODULAR

Material Chapa de Aço Carbono Galvanizado
Lúmens 6320 lm
Grau de Proteção IP67
Temperatura de Cor 4000K

Código	Potência	Dimensões
4703	40W*	A 3000* x L 125 x P 475 mm

*Disponível em outras alturas e potências.
 Consulte com vendedor



LUMINÁRIA HIGHBAY

Material Alumínio Injetado
Grau de Proteção IP66
Eficiência Luminosa 90 lm/m

OBS.: Não acompanha corrente

Código	Temp. de Cor	Potência	Dimensões
1417	6000K	100W	A 26 x Ø 245 mm
2148	6000K	200W	A 36 x Ø 325 mm




LUMINÁRIA PARA POSTO DE GASOLINA COM LED MODULAR

Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência Luminosa	158 lm/Watts
Grau de Proteção	IP67
Temperatura de Cor	5000K



Código	Potência	Dimensões	Nicho
1244	40W	A 520 x L 430 mm	261 x 77 mm
1246	80W	A 520 x L 430 mm	261 x 155 mm
1248	120W	A 520 x L 430 mm	261 x 231 mm
1249	160W	A 520 x L 430 mm	261 x 307 mm
1247	200W	A 520 x L 430 mm	261 x 384 mm




LUMINÁRIA DE SOBREPOR INDUSTRIAL COM LED MODULAR

Material	Alumínio Injetado Vidro Temperado
Grau de Proteção	IP65
Fixação	Para poste



Código	Potência	Temp. de Cor	Lúmens	Cor	Dimensões
1611	80W	3000K	12000lm	Cinza	A 210 x L 522 x P 238 mm
4365	80W	3000K	12000lm	Verde	A 210 x L 522 x P 238 mm
4487	80W	5500K	12000lm	Cinza	A 210 x L 522 x P 238 mm
5265	140W	3000K	22000lm	Cinza	A 210 x L 683 x P 238 mm
1662	140W	5500K	22000lm	Cinza	A 210 x L 683 x P 238 mm



REFLETOR DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LED MODULAR

Material	Chapa de aço fosfatizada
Eficiência Luminosa	158 lm/Watts
Grau de Proteção	IP67
Temperatura de Cor	5000K

Luminária ideal para utilização em campos e quadras.

Código	Potência	Dimensões
5324	40W	A 110 x L 225 x P 142 mm
5538	80W	A 173 x L 225 x P 142 mm
5537	120W	A 250 x L 225 x P 142 mm
5563	160W	A 327 x L 225 x P 142 mm
5637	200W	A 405 x L 225 x P 142 mm

