

AKTUELT



VALGT AV PROFFEN I 60 ÅR



Valgt av proffen i 60 år

I 2023 fyller IBG 60 år!

Samtidig ønsker vi profilmessig å gå tilbake til «røttene», og rendyrke IBG både gjennom ny logo og som selskapsnavn.

Industri og Boliggulv AS (IBG) ble etablert i 1963. I 2016 utvidet vi vårt sortiment med Lundbergs og Decorativ som egne forretningsområder og endret selskapsnavnet til Industri og Boligprodukter AS. I 2020 ble Luth & Co en del av selskapet, og i 2021 overtok vi virksomheten til Uzin Utz Group i Norge.



For deg som kunde/samarbeidspartner er det kun firmanavnet som endres, og alle dine kontaktpersoner er som før (se siste side).

- Vårt nye selskapsnavn er: IBG AS
- Postadresse (som før): Brobekkveien 80 C, 0582 Oslo.
- Telefon (som før): 23 24 48 00
- Samme nettsadresse: www.ibg.no
- Organisasjonsnummer (som før): 945 048 247
- Bankkontonummer (som før)

IBG er enedistributør av Von Arx i Norge

Vi er stolte av å representere Von Arx med sin enestående teknologi og tilbyr maskiner og tilbehør med service og delelager på Alnabru.



Fresemaskin
VA 30S DUAL



Fresemaskin
Von Arx FR 200 Genus



Fresemaskin
Von Arx DTF 25 SH



Fresemaskin
Von Arx FR 200 Genus bensin

Kjøp en Von Arx Maskin og vinn nyheten Von Arx SC 25

Alle kunder som kjøper en VonArx maskin er automatisk med i trekningen av en Von Arx SC25 til en verdi av 62 500 kr, i desember 2023.



**Von Arx SC 25 - med fremdrift.
Liten og effektiv stripper på 155 kg
som leveres med 6 forskjellige blader.**

- Fjerne teppefliser og skumunderlagde tepper
- Fjern filt, underlag
- Fjerne linoleum og vinylgulv
- Korkfliser og matter
- Keramikk- og granittfliser, eget verktøy må kjøpes til.
- 1 blad følger med.

Tekniske data:

Vekt: 155 kg
Mål: 500x1120x825 mm
Strøm: 230V/50hz 10,9A
Ytelse: HP 1,5KW
Omdreining: RPM 2800
Hastighet: 10,6 m/min
Lyd: 90,5 db(A)
Vibrasjon: 8,8m/s²
Vannresistans: IP55

NYHET

Lei av kabel eller skal
gjøre en liten servicejobb?
Da er denne perfekt!



DeWalt 18V XR Giraff slipemaskin

Kraftfull børsteløs motor gir mer enn nok kraft til å ferdigstille slipingen av alle tenkelige gipsvegg-konstruksjoner. Justerbar bryter for god kontroll til ulike slipearbeid. Ventilert bakdekke forsikrer klasseledende støvfjerning når verktøyet brukes sammen med Mesh slipenett.
NB! Leveres uten batteripakke.

Egenskaper og fordeler

Teleskophåndtak gjør at sliperen kan justeres fra 1,2 til 1,6 meter lang uten at du behøver å slå av verktøyet. Støvtgang plassert på siden av verktøyet, sørger for god oversikt over arbeidsområdet. "Lock on" bryter forsikrer komfortabelt bruk over lengre perioder.

Varenr: DCE800N-XJ Nobbnummer: 56854840

Tekniske data:

Vekt: 3.9 Kg
Vekt (inkludert batteri): 5 Kg
Strømkilde: Trådløs 18V batteri
Kraft: 710W
Lengde: 1.6 mm
Slipebredde: 225mm



Husk:

Hurtiglader DeWalt XR med 2 stk 9,0 Ah batterier

Varenr: DCB118X2

Nobbnummer: 51773714



NYHET

JANSER COMPACT STRIPPER 18V

Den nye Janser Compact Stripper 18V gjør det mye lettere å fjerne belegg på vanskelig tilgjengelige områder. Med en vekt på kun 3,8 kg inkl. batteri er den veldig enkel å jobbe med. Takket være den spesielle deflektoren på toppen av maskinen, blir det fjernede materialet avledet fra arbeidsområdet umiddelbart etter fjerning.

Tekniske data:

Vekt 3,8 kg
Arbeidsbredde: 120mm
Batteri: 5.Ah 18V
1 medfølgende blad.



Varenr: 8625520 Nobbnummer: 60071382



Gulvlegger koffert med Leister Triac

Den originale IBG kofferten!

Den velkjente stålkofferten fra IBG som tar vare på sveiseutstyret. Kommer med utstyr som blant annet Beetle, Mozart sveisetrådkniv og Leister Triac ST. Se ibg.no for fullt innhold.

Varenr: 8621010 Nobbnummer: 53310055



Våtromspakken måleverktøysett

Består av testpumpe GVK, hjørne og hullkilsmal, loddeverktøy, skjærelinjal i 3 høyder og Delfinkniv.

Sikre deg at sveisen er gjort skikkelig og dokumenter det med Våtroms pakken. Hvert 8 minutt skjer det en vannskade i Norge, noen av de kunne vært unngått. Den store fordelen med å bruke GVK pumpen er muligheten for å redusere vannskader i våtrom.

De som kan være interessert i en spesialsjekk hvis man ser bort fra sitt eget firma er for eksempel byggefirmaer, forsikringsselskaper og profesjonelle kunder som eiendomsselskaper og forvaltere, men også forbrukere. Se ibg.no for mer info.

Varenr: 8613480 Nobbnummer: 57331801



SKJÆRELINJAL justerbar i 3 høyder

Linjalen kan justeres i 3 høyder 100, 130 og 150mm lengde 80cm og er produsert i rustfritt stål med håndtak.

Varenr: 8613403 Nobbnummer: 55745654

Børstesett til Terrassesliper Blitz og kantsliper Randy

SLIPEBØRSTE TIL BLITZ K80



Varenr: 8632605
Nobbnummer: 55585876

SLIPEBØRSTE TIL RANDY K80



Varenr: 8632612
Nobbnummer: 55585925

Klar til
SESONGSTART?



Wolff Duro stripper 2.0

Kompakt, lett og kraftig for generell bruk på mellomstore flater.

Ekstra vibrasjonsfri kjøring ved hjelp av 4 gummibuffere. Stillbart håndtak. Kan brukes som håndstripper ved å ta av håndtaket og hjulsettet. Praktisk betjening med fotbryter. Leveres med 2 blad 1,0 og 0,7 mm.

Art. nr.: 8625800 Nobbnummer: 27358647

Tekniske data:

Strøm: 230V, 9,1 A
 Motor: 2000W Omdr./min: 8500
 Arbeidsbredde: 21 cm
 Mål: 115 x 22 x 66 cm
 Vekt: 16 kg

FOR DE
MINDRE
JOBBERNE



Janser Strato Mobil IV stripper

Med hydraulisk motor som gjør maskinen ekstremt stillegående og muliggjør arbeid på dagtid på arbeidsplasser hvor omgivelsene ikke skal forstyrres.

190 kg godt fordelt med en maksimal hastighet på 17 m/min. Den kraftige motoren kombinert med den nye HYDRAULIC-DIRECT DRIVE systemet sikrer høy ytelse på et veldig lavt støynivå. Strato-Mobil IV er selvgående (fremover og bakover) med justerbar hastighetskontroll. Justerbart styrehåndtak i seks stillinger. Vekter kan enkelt fjernes for transport.

- Drift forover og bakover
- Regulerbart håndtak
- Hånd/arm vibrasjon: 9,8m/s².

Medfølgende standard tilbehør:

- 5 forskjellige blad og frontvekt
- Unbrakonøkkel for bladskift

Varenr: 8627100 Nobbnummer: 56144423

Tekniske data:

Strøm: 230V
 Motor: 1100W / 8amp
 Vekt maskin: 80 kg
 Frontvekt: 27 kg
 Midtvekt: 36 kg
 Sidevekter: 2x20 kg
 Totalvekt inkl. vekter 190 kg

STILLEGÅENDE



Janser Master Mobil III stripper

Den kraftige motoren kombinert med den reviderte HYDRAULIC DIRECT DRIVE systemet sikrer høy ytelse med ekstremt lavt lydnivå. Selvdrevet i fremover- og bakoveroperasjon. Justerbart styrehåndtak i seks stillinger gir ergonomisk drift avhengig av kroppsstørrelse eller foretrukket arbeidsstilling

- Justerbar hastighet fremover.
- Vekt: 75 kg inkl. tilleggsvekt 105 kg
- Hånd/arm vibrasjon: 8,5m/s²

Medfølgende standard tilbehør:

- Leveres komplett med 5 forskjellige blader,
- Frontvekt
- Forlengelseskabel
- Verktøysett.

Varenr: 8627025 Nobbnummer: 55505164

Tekniske data:

Strøm: 230V, 4,5A
 Motor: 750W
 Arbeidsbredde: 15-25 cm
 Mål: 97x28x70 cm
 Vekt: 105 kg inkl. frontvekt

KRAFTKAR!



Pallmann Spider

Den revolusjonerende og allsidige Spider er ekstremt enkel i bruk og samtidig stille i drift.

Laget i materialer av høyeste kvalitet og en nyutviklet drivmekanisme som garanterer en perfekt slipeoverflate.

- Belysning av gulvet
- Ekstra tilleggsvekt øker slipetrykket
- Perfekt sliping med triple-disc-teknologi
- Trinnløs hastighetsjustering (50-400 rpm)
- Holdbar kjededrift med lang levetid
- Jevn start og justerbar håndtak
- Adapter for støvsuger og støvforsglingsring
- Pålitelige komponenter og solid konstruksjon
- Store hjul for enkel transport
- Diamantsegmenter som tilbehør

Varenr: U78319 Nobbnummer: 60052981



MED
BELYSNING AV
GULVET

Tekniske data:

Strøm: 230V
Motor: 2000W
Omdreiningar: 50-400 RPM
Total vekt: 42 kg
Arbeidsbredde: 400 mm

Slipemaskin Lägler Trio

For mellom- og finsliping av tre- og parkettgulv.

Gir en suverene finish. Integrert støvavsug med sensor for tilnærmet støvfri sliping. Leveres med ett sett føringskiver for sandpapir og slipenetting og LED-lys.

Varenr: 8631060 Nobbnummer: 25357987



Tekniske data:

Strøm: 230V
Motor: 1800W
Omdr/min: 2800
Arbeidsbredde: 46 cm
Diam. slipeskive: 80 mm
Mål: 87x49x99 cm
Vekt: 65 kg

SUVEREN
FINISH!

FOR KANTER OG HJØRNER



Lägler Flip Kantslipemaskin/trapp

Maskinhus og ytre skall er produsert i støtsikker glassfiberarmert plast som gjør maskinen lettere. Gode håndtak med gummi for bedre grep. Maskinen er liten og lett å jobbe med.

Tekniske data:

Strøm: 230V, 10A
Motor: 1350W
Omdr./min.: 3100
Arbeidsbredde: 150 mm
Diam. slipeskive: 150 mm
Mål: 51x25x80 cm
Vekt: 9,8 kg

Varenr: 8631250 Nobbnummer: 27357946

Valeslipemaskin Lägler Profit

Kompakt maskin med sentrifugalvalse.

Lav vekt, enkel betjening og robust konstruksjon gjør Profit til en bestselger som utleiemaskin.

Tekniske data:

Strøm: 230V / 10A
Motor: 1800W
Omdr./min.: 2800
Arbeidsbredde: 200 mm
Båndstørrelse: 200x551 mm
Mål: 100x31x60 cm
Vekt: 44 kg

Varenr: 8631010 Nobbnummer: 27357953

BESTSELGER!



Hos oss finner du akkurat den listen du trenger



Overgangslist

Nivålist

Trappenese

Avslutningslist

PVC trappenese


Flislist

Hjørneprofil for gips

Helt siden starten på sekstitallet har aluminiumslist og profiler vært et hovedområde for IBG, og vi har i dag et av Norges største utvalg av gulvlist. Vi har lister i aluminium, messing, rustfritt stål, plast, tre (Lundbergs) og papir.

Noen av våre mest solgte entreprenørlist:

Art.nr.	NOBB	Beskrivelse	Lengde
1007AL	28224137	Trappenese 51x30mm uten ilegg	5m
941ASBUB	52598537	Trappenese 42x22 Sølv eloksert uboret	2,7m
2914ASB	28224202	Trappenese 29x29 mm sølv eloksert	2,7m
1003AL	22505077	Trappenese 67x30 mm aluminium uten ilegg	5m
1008ALS40	48300885	Trappenese 51x32mm med sort ilegg	3,2m
920ASB	28224046	Nivålist 40x0-10 mm sølv eloksert	2,7m
921ASB	28224053	Nivålist 28x3.2 mm sølv eloksert	2,7m
924ASB	28223378	Overgangslist 25 mm sølv eloksert	2,7m
946ASB	28224822	Overgangslist 30 mm sølv eloksert	2,7m
945ASB	28224178	Overgangslist 40 mm sølv eloksert	2,7m
925ASO	60008093	Overgangslist 38 mm sort lakkert	2,7m
941ASO	60008106	Trappenese 42x22 mm sort borret	2,7m



Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon om Norges største utvalg av proff-lister.

ALT AV SLIPEPAPIR

Vi har et stort utvalg av slipepapir til alle våre maskiner. Be om et spesielt godt tilbud!



KIP WASHI TEC® - MASKERING PÅ SITT FINESTE

Veldig tynn og svært rivebestandig maskeringstape
Ekte japansk washi-papir brukes til KIP WASHI TEC®.

Forsterket med syntetisk fiber, er washi tape eksepsjonelt fleksibelt og rivebestandig. Kip® WASHI TEC® bruker ekstra lange, høykvalitets fibre, kjent som jinzōkei eller nyreformede fibre. De utkonkurrerer alt annet med sin ekstraordinære strekkfasthet og rivebestandighet. Kip® WASHI TEC® er 100% produsert i Japan.



BEST2CLEAN VÅTSERVİETTER FOR BYGGEPLASSEN

Serviettene har en slipende tekstur på den ene siden for håndrens, den myke siden er egnet for rengjøring av verktøy og overflater.

- for rengjøring av hender, verktøy og overflater
- fjerner enkelt fett, lakk, harpiks etc.
- serviettene tørker aldri ut lenger, man fyller bare på mer væske
- lang holdbarhet
- Hudvennlig håndrens med sitrusduft
- våtservietter i stort format (20x38 cm)

Varenr: 8619900 Nobbnummer: 60071386

CAISSON DIGITAL FUKTINDIKATOR

For betong og tregulv. For hurtig indikasjon på fuktighet i overflaten. Gir omgående utslag når den settes på gulvet. Egnet for kombinasjon med RF-måler for nøyaktig måling av evt. fukt. Leveres med lærfutteral. Digital utgave.

Varenr: 862901 Nobbnummer: 27358266



SUPERKLOSSEN SLIPEKLOSS K24

Slipestein med håndtak. En klassiker. Karborundum slipestein for håndsliping. Med hull som holder slipeflaten ren og øker effekten. 200x100x35 mm. Vekt 0,95 kg.

Varenr: 863710 Nobbnummer: 25462748



NYHET

EasyFloor

Sikker posisjonering av sveiseapparat

EASYFLOOR fra Leister er en praktisk holder til TRIAC for å oppnå stabil og sikker sveiseposisjon for sveiseapparatet. Manuell sveising blir en lek ved hjelp av EASYFLOOR-holderen. Takket være den justerbare vinkelen og presise føringen til sveiseapparatet, oppnår man en konstant forvarming av sveisesone og økt sveisekvalitet under manuell sveising.

Takket være EASYFLOOR kan gulvleggeren sveise uanstrengt og ergonomisk under lengre manuelle sveiseoperasjoner.
Vekt: 0,37 kg.

- Stabil, presis føring av sveiseapparatet
- Sikker sveiseposisjon ved fugelukking
- Enkel lukking av elastiske gulvbelegg
- Ergonomisk og kraftbesparende manuell sveising
- Holder for sikker plassering av sveiseapparatet
- Smalt design tillater sveising nær kanter og hjørner
- Konstant forvarming

Art. nr.: 8620455 Nobbnummer: 60059902

NB! For eldre generasjon Triac Ø 64mm (Leister Triac S til 2013) kan gummi innlegg til brakett brukes:
Art. nr. 8620456 - Leister gummi innsatssett ø64 Easyfloor/Minifloor



INNOVATIVE SPARKEL- OG LIMPRODUKTER



UZIN LE 43

LINOLEUMSLIM

Linoleumslim med god kvalitet og konkurransedyktig pris? - Uzin LE 43!
Tråddannende, raskt dispersjonslim for linoleum i baner og plater, korklinoleum og korkment.

- Lett å stryke
- Minimal ventileringsstid
- Sikkerhet gjennom hurtig klebeevne
- EMICODE EC 1 PLUS/Svært emisjonsfattig
- Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg
- Kan brukes på Breeam prosjekter

Bruksområder:

- på absorberende sparklede underlag
- for linoleumbelegg i baner og plater opp til 4 mm
- for korkment-underlag og til liming av linoleum på limt korkment-underlag



Varenr: U74906
Nobnummer: 53087485

UZIN KE 22

UNIVERSALLIM

Standard universallim for de fleste typer belegg. Universallimet KE 22 er lillebroren til velkjente KE 2000 S. Godt prosjektilim til en lavere pris!

- Kort ventileringsstid
- Gode bruksegenskaper
- God hefteevne
- Kan brukes på Breeam prosjekter

Bruksområder:

- Homogent og heterogent vinyl- eller CV-belegg i baner eller fliser
- Gummibelegg i baner inntil 4 mm
- LVT
- Linoleum opp til 3,2 mm tykkelse
- Tepper og tekstile belegg



Varenr: U168216

UZIN NC 158

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE OG FALLSPARKELMASSE

Selvtjevneende, grovkornet avretningsmasse for produksjon av slette underlag og fall opp til 4%. For lagtykkelser fra 3 til 50 mm.
Med "våtromsspesialisten" NC 158 kan du bygge fall opp til 4% og 50mm

- Veldig enkelt å bygge fall opp til 4%
- Kan raskt skrapes/formes for bedre resultat
- Raskt gangbar og klar for belegg
- Lav spenning, selv i høye lagtykkelser
- Kan brukes på Breeam prosjekter

Bruksområder:

- Bygging av fall inntil 4%, spesielt egnet til sparkling på elektrisk og varmtvannsgulvvarme og på underlag med armeringsnett av stål.



Varenr: U171715

Varenr: 8628250 Nobnummer: 60073504

TURBO SCRUBBER

Kraftig skrubbemaskin for terrasse, belegningsstein og tregulv

Kraftig skrubbemaskin for inne og utendørs bruk på tregulv. Kan også brukes på belegningsstein ved å bytte børster og fjerne naler. Det kraftige vakuumsystemet og vanntanken sørger for at det ikke blir liggende vannrester på gulvet under drift.

Egenskaper og fordeler:

- Kompakt design og enkel betjening
- Doble roterende børster gir maksimal rengjøring
- Dobbelt nalsystem
- Store transportdekk for enkel transport
- Enkel å fylle, tømme og rengjøre
- Justerbart børstetrykk
- Kan tilpasses alle gulvforhold

Tekniske data:

- Strøm: 230V
- Motor: 2300W
- Maskinvekt: 30 kg
- Skurebørste 2x16"
- RPM: 1100
- Arbeidsbredde: 400 mm
- Dimensjoner: 520x470x380 mm (LxBxH)
- Rengjøringstid: 90 m² per time

Inkluderer:

- Pallmann Turbo Scrubber
- To hvite nylonbørster
- To sett med naler
- Strømledning
- Håndbok

Varenr: U83588

SE VIDEO



BØRSTER TIL PALLMANN SCRUBBER



Pallmann Roller brush 400mm grønn børste

Rens av myke gulv

Varenr: U84072



Pallmann Roller brush 400mm rød børste

Dyprens av harde gulv

Varenr: U84071

Besøk
www.ibg.no
for flere
produkter

Med forbehold om trykfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Innlandet, Viken øst,
Oslo, Nordland nord og Troms
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Espen Engeseth
Distriktsansvarlig Møre- og Romsdal,
Trøndelag og Nordland til Bodø
Mobil: 99 59 33 69
E-post: espen.engeseth@ibg.no



Knut Steiner
Distriktsansvarlig Vestland og
Sunnmøre
Mobil: 94 15 41 10
E-post: knut.steiner@ibg.no



Henrik Martinsen
Distriktsansvarlig Viken vest, Vestfold
og Telemark, Agder øst og Finnmark
Mobil: 95 85 34 99
E-post: henrik@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Rogaland
og Agder vest
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Owe A. Busland
Salgsansvarlig KAM
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no