

*"Her mevsimde,
her iklimde..."*

Hareketli Cam Sistemleri



www.aluarc.com



Gürkan Yapı Elemanları

İÇİNDEKİLER

GÜRKAN YAPI ELEMANLARI HAKKINDA	02
ALUARC HAKKINDA	04
AMACIMIZ NEDİR?	06
SİZE NASIL HİZMET VERİYORUZ?	07
SİSTEMLERİMİZİN FAYDALARI VE KULLANIMLARI	08
ÇATI SİSTEMLERİ	10
SLIRO - Otomatik Kayar Çatı Sistemi	12
VERA - Sabit Çatı Sistemi	14
CARPORT - Araç Park Sistemi	16
GIYOTİN SİSTEMLER	18
VERTIARC - Giyotin Sistem	20
SÜRME SİSTEMLERİ	22
SLIARC - Eşiksiz Sürme Sistemi	24
ISOSLIARC - Eşiksiz Isıcamlı Sürme Sistemi	26
SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ	28



GÜRKAN YAPI ELEMANLARI HAKKINDA

**Gürkan Yapı Elemanları,
uluslararası alanda iç ve dış yapı elemanlarında yüksek
kaliteli ürün ve hizmetler sunan bir kuruluştur.**

Gürkan Yapı, 2001 yılında Rize'de, Egepen Deceuninck üretici bayiliği olarak, PVC pencere ve kapı imalat ve montajı faaliyetleri ile ticaret hayatına başlamıştır. 2001 yılından beri yalnızca kaliteli tedarikçilerden malzeme temin ederek ve en yetenekli işgücünü bünyesine katarak ilerleyen firmamız, ilk yıllardan itibaren müşterilerinin güvenini kazanmayı başardı.

2005 yılı ile birlikte piyasanın dinamikleri doğrultusunda balkon camlama ve vitrin sistemleri alanında da hizmete başladık. Bu süreçte hem teknik ekibimiz hem de idari kadromuz gelişti ve genişledi.

2010 yılından itibaren hizmet alanımızı perakendenin dışına taşıyarak taahhüt firmalarına alüminyum pencere ve kapı ile alüminyum giydirme cephe sistemi projelerinde hizmet vermeye başladık. Kısa süre sonra perakendenin yanında toplu konut, endüstriyel mekânlar, oteller gibi





projelerin mimari tasarım desteği, imalat ve montajında yer aldık.

Başta alüminyum ve PVC doğrama, giydirme cephe, hareketli cam sistemleri gibi sistemler için; kaliteli işçiliğimiz ve güven sağlayan iş ahlakı anlayışımızla inşaat taahhüt firmalarının güvenini kazanmaya, köklü ilişkiler geliştirmeye başladık.

2014 yılında, uygulama alanındaki deneyimlerimiz ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, patentli markamız olan AluArc hareketli cam sistemlerini oluşturarak,

sektörde sistem firması olarak yerimizi aldık ve akabinde, ihracat ağırlıklı büyüme hedefi ile enerjimizi yurt dışına da aktardık. Ve kısa sürede en kaliteli ürünleri, projelendirme, imalat ve montajın en iyi hizmetiyle birleştirerek 30'dan fazla ülkeye doğru fiyatlarla ulaştırmaya başladık.

Arap Yarımadası'nda 5 yıllık başarılı projelerin ardından, 2019 yılında, yerel talebi karşılamak ve Arap Yarımadası'na daha hızlı hizmet verebilmek için BAE Dubai'de üçüncü tesisimizin açılışını gerçekleştirdik.



Halihazırda tüm kıtalarda geniş bir müşteri kitlesine sistem ithalatı ve proje hizmeti vererek daha da büyümeyi hedefliyoruz. Bu yönde 2022 yılının başında Fas Kazablanka'da 4. tesisimizi açmış bulunmaktayız. Uluslararası alanda en iyi sistem çözümü, en iyi danışmanlık ve en iyi işçilikle paydaşlarımızın sürdürülebilir, güvenilir iş ortağı olmaya devam etmek.

Tüm kıtalarda en iyi sistem çözümü, en iyi danışmanlık ve en iyi işçilik ile uluslararası alanda daha da büyümeyi ve paydaşlarımızın sürdürülebilir, güvenilir iş ortağı olmayı hedeflemekteyiz.

Gürkan Yapı
Rize kuruluş

2001

Deceuninck
ortaklığı

Yurtdışına
açıldı

2010

İstanbul Genel Müdürlük
kuruluşu

2015

2014

Aluarc patentli
marka oldu

2019

Dubai Genel Merkezi
açıldı

Açılan Fas
Genel Merkezi

2022



ALUARC HAKKINDA

Gürkan Yapı Elemanları A.Ş.'nin bir markası olan AluArc, uluslararası alanda esnek mekanlar ve dış mekan yaşam çözümleri sunmaktadır.

Aluarc sistemleri, 30 yıllık tecrübeyle hareketli cam sistem tasarım uzmanlığı ile Gürkan Yapı Elemanları A.Ş. nin bir markasıdır. Aluarc markası ekstra alanlar, esnek odalar ve dış mekan yaşam çözümleri sağlama konusunda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizden büyük memnuniyet kazanmıştır.

Aluarc markalı ürünlerimiz, uzman mimar/mühendislerimiz tarafından özgün bir şekilde tasarlanmıştır. Tasarımlarımız sektörde mevcut olan meslektaşlarımıza da ilham vermiştir.

Aynı zamanda ürünlerimiz uluslararası sertifikasyonlara sahiptir.




Aluarc Hareketli Cam Sistemleri ile sektördeki mevcut markaların tasarım eksikliklerini taşımayan, kusursuz çalışan sistemler üreterek bayilerimiz için en iyi değeri yaratmayı hedefliyoruz.

Yüksek kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri memnuniyetini sağlayan, katlanır, sürme, üstten askılı ve hareketli çatı sistemlerinde, tamamen kendi tasarımımıza sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sistemlerimiz, kalitesi, kurulum kolaylığı ve estetik olanaklarının yanı sıra müşterilerimize sağladığımız tasarım hizmeti ve teknik destek sayesinde uluslararası alanda giderek daha fazla tanınmaktadır.



AMACIMIZ NEDİR?

- > **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:** Yönetimimiz, tam zamanında iş akışımız ve hizmetlerimizdeki tutarlılık, sektöre ilişkin derin bilgi birikimimiz sayesinde uzun vadeli başarı sağlamaktır.
- > **GÜVEN:** Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, onlara en iyi şekilde hizmet vermek ve verdiğimiz sözleri tutmak her şeyden önce temel değerlerimizdir.
- > **KALİTE VE DAYANIKLILIK:** ISO ve CE etiketlemesi ile belgelendirilmiş kalite yönetim sistemlerimiz ve ayrıca malzemelerimiz tarafından Qualanod, Qualicoat ve Almanya PfB test enstitüsü olarak sadece en kaliteli alüminyum ve aksesuarları kullanıyoruz.
- > **GENİŞ SEÇİM YELPAZESİ:** Ana üretici olarak tüm renk ve aksesuar seçenekleri ile sizlere anında hizmet verebilmekteyiz.



- > **DOĞRU TASARIM ÇÖZÜMLERİ:** Avusturya merkezli Ar-Ge ekibimiz, karmaşık proje ihtiyaçlarınız için size derin bir anlayış ve en iyi çözümleri sunar.
- > **ULUSLARARASI TECRÜBE:** Farklı kıtalarda 20'den fazla ülkeye hizmet veren çalışma ekibimizde farklı ulusların yer aldığı farklı bakış açılarını anlıyor ve dilinizi konuşuyoruz.
- > **İNOVASYON:** Tasarım ve işlevselliğin mükemmel sentezine yönelik hedefimiz, bizi her zaman hem görsel hem de mimari açıdan üstün çözümler geliştirmeye yönlendirmektedir.

SİZE NASIL HİZMET VERİYORUZ?

- > **PROJE ÇÖZÜMLERİ:** Ar-Ge uzmanları, inşaat mühendisleri ve mimarlardan oluşan bir ekip projenizi değerlendirir ve proje ihtiyaçlarınıza göre en iyi çözümü sunar. Bu aynı zamanda doğru ve anlamlı maliyet hesaplamasına da olanak sağlar.
- > **TASARIM:** Mevcut ürün portföyümüz dışında bölge veya proje ihtiyaçlarınıza göre özel çözümler/ürünler tasarlayabilmekteyiz.
- > **HESAPLAMA YAZILIMI:** Bayilerimiz AluArc yazılımı ile projelerini kolaylıkla çizebilir, hesaplayabilir ve fiyatlandırabilir.



- > **BAYİLERİMİZ İÇİN SÜREKLİ DESTEK VE EĞİTİM:** Uzman ekibimiz projenizi a'dan z'ye takip eder. Ürünlerimiz için yerinde üretim ve kurulum eğitiminin yanı sıra nerede olursanız olun çevrimiçi destek sağlıyoruz.
- > **İMALAT:** Üretim sırasında kalite ve hassasiyet kilit rol oynar. Tüm AluArc sistemleri en iyi kalitede üretilmektedir. Kalite yönetim sistemlerini takip eden eğitimli ekipler tarafından son teknoloji makinelerle hammadeler.
- > **YERİNDE KURULUM:** Kurulum kılavuzları ve online desteğe ek olarak, tüm ülkelerde size hizmet verebilecek kurulum projelerinizi üstlenecek kurulum ekiplerimiz bulunmaktadır.
- > **TAMAMLANMA:** Azami kalite ile kısa teslim süreleri bizim için olmazsa olmazdır. Bu nedenle, nihai müşteri kabulünde müşteri memnuniyetini sağlamak için iş akışımızı sürekli olarak izliyoruz.

SİSTEMLERİMİZİN FAYDALARI VE KULLANIMLARI



Yaşam/servis alanlarınızı genişleterek ekstra alanlar yaratmanıza ve gerektiğinde gölge oluşturmanıza olanak sağlar.



Kitleme sistemleri ile güvenliği artırır.



Isı yalıtımı sağlarken zorlu hava koşullarından, kirden, gürültüden vb. korur.



Katlanır ve kayar paneller sayesinde temizlenmesi kolaydır.



Yalıtımı artırarak binanın ısıtma/soğutma giderlerini azaltır ve korozyonu azaltarak bina yaşam döngüsünü uzatır.



Tekerlekli sistem tasarımı ile sessiz ve rahat kullanım.



Standart pencere sistemlerine göre maksimum şeffaflık sağlar.



Farklı açılarını kapatabilme kabiliyeti.







ÇATI SİSTEMLERİ



SLIRO

Otomatik Kayar Çatı Sistemi

Şık tasarım, kaliteli çizgi ile her çatıya özelleştirilebilen sürgülü çatı sistemleri



Teknik Detaylar:

Panel Geniřlięi	1100 - 1300 mm
Panel Uzunluęu	800 - 1500 mm
Cam Kalınlıęı	10 mm tek veya 38 mm ısıcam
Cam Tipi	Temperli/lamine
Çatı Eğimi	5°'den 25°'ye
Açılma Şekli	Ardışık parçalarda yatay kayma
Profil Renkleri (stokta)	Press






Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Minimal tasarlanmış entegre üniteler ile uzun yıllar dayanıklılık ve kullanım rahatlığı sağlayan **patentli sistem**.
- Özellikle teraslar, bahçeler, kış bahçesi çatıları, havuzlar, restoranlar ve sigara içme odaları için uygundur.
- Sistem kayar modüllerden oluşmakta olup, sabit parçaya doğru birbiri üzerinde hareket etmektedir.
- Eşsiz profil tasarımı sayesinde **%100 su ve hava sızdırmazlığı**.
- **Yüksek modüler tasarım ve kısa kurulum süreleri** sayesinde düşük maliyet.
- Aynı anda **duvar çözümleri sunar**.
- Güçlü motor, Kayar'ın tek tip, güvenilir hareketini ve özelleştirilmiş açılma hızlarını sağlar.
- **Cam, polikarbonat veya diğer panel sistemleri ile kullanım** seçenekleri
- Minimal ve çağdaş bitiş sağlayan gizli oluk.
- Tamamen modüler bir yapı, temel çatı ile başlamanıza ve ardından **gölgeleme ürünleri, aydınlatma ve ek ısıtma** eklemenize olanak tanır.
- Tamamen saydam bir odaya dönüştürmek için dikey hareketli cam sistemleriyle entegre uyum.
- Herhangi bir ilave konstrüksiyona bağlanma gereksinimi duymadan montajlanabilen, serbest çalışan sistem.
- Korozyona dayanıklı metal aksesuarlar ve paslanmaz çelik vidalar.

VERA

Sabit Çatı Sistemi

Fonksiyonel ve zarif
veranda çözümü



Teknik Detaylar:

Maksimum Panel Genişliği	1000 mm
Maksimum Panel Uzunluğu	6000 mm
Cam Kalınlığı	10 mm veya 16 mm lamine cam
Cam Tipi	Temperli/lamine
Çatı Eğimi	5°'den 25°'ye
Açılma Şekli	Sabit
Profil Renkleri (stokta)	Press





Sistem Kullanımı ve Özellikleri:


- Minimal tasarlanmış entegre ünite ile uzun yıllar dayanıklılık ve kullanım konforu sağlayan **patentli sistem**.
- Çok yönlü sistem parçaları sayesinde **cam, polikarbonat, kompozit panel, sandviç panel ve alüminyum kiriş vb.** malzemelerle istenilen Kalınlıklarda cam çatı, carport veya pergola olarak kullanılabilir.
- Eşsiz profil ve conta tasarımı sayesinde **%100 su ve hava sızdırmazlığı**.
- **Yüksek modüler tasarım ve kısa kurulum süreleri** sayesinde maliyet düşürme.
- Cam, polikarbonat veya diğer panel sistemleri ile kullanım seçenekleri.
- Minimal ve çağdaş bitiş sağlayan gizli oluk.
- Aynı anda duvar çözümleri sunar.
- Tamamen modüler bir yapı, temel çatı ile başlamanıza ve ardından **gölgeleme ürünleri, aydınlatma ve ek ısıtma** eklemenize olanak tanır.
- Tamamen saydam bir odaya dönüştürmek için dikey hareketli cam sistemleriyle entegre uyum.
- Herhangi bir ilave konstrüksiyona bağlanma gereksinimi duymadan montajlanabilen, serbest çalışan sistem.
- Korozyona dayanıklı metal aksesuarlar ve paslanmaz çelik vidalar.



CARPORT


Araç Park Sistemi


Pratik, dayanıklı, açık,
araç park çözümü



Teknik Detaylar:

Panel Geniřlięi	900 - 1200 mm
Panel Uzunluęu	4000 - 7000 mm
Sandwich Panel Kalınlık	40 mm - 70 mm
Çatı Eğimi	5°den 25°'ye
Açılma Şekli	Sabit
Profil Renkleri (stokta)	Press





Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Minimal tasarlanmış entegre üniteler ile uzun yıllar dayanıklılık ve kullanım rahatlığı sağlayan **patentli sistem**.
- **Yüksek modüler tasarım ve kısa kurulum süreleri** sayesinde maliyet düşürme.
- Polikarbonat veya diğer panel sistemleri ile kullanım seçenekleri.
- Minimal ve çağdaş bitiş sağlayan gizli oluk.
- Aynı anda **duvar çözümleri sunar**.
- Tamamen modüler bir yapı, temel çatı ile başlamanıza ve ardından **gölgeleme ürünleri, aydınlatma ve ek ısıtma** eklemenize olanak tanır.
- Ek bir odaya dönüştürmek için dikey hareketli cam sistemleriyle tam uyum.
- **Çatı çıkıntısı olarak veya çelik konstrüksiyona ihtiyaç duymadan serbest duran sistem** olarak isteğe bağlı montaj.
- Korozyona dayanıklı metal aksesuarlar ve paslanmaz çelik vidalar Sistem.




GİYOTİN SİSTEMLER




VERTIARC


Giyotin Sistem

Dayanıklılığın estetikle buluştuğu, açılır temizlenebilir, kullanıcı dostu, fonksiyonel giyotin sistemi



Teknik Detaylar:	
Maksimum Sistem Yüksekliği	3600 mm
Maksimum Panel Genişliği	4000 mm
Cam Kalınlığı	24 mm ısıcam
Cam Tipi	Temperli/lamine
Açılma Şekli	Dikey hareket, üstte veya altta toplanan kanatlar
Profil Renkleri (stokta)	Press
Profil Kapak Renkleri (stokta)	Antrasit gri, siyah






Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Sistem, fazladan yer kaplamadan açık veya kapalı alanlar oluşturmanıza olanak tanır ve güvenlik riski olmadan etkili havalandırma sağlar.
- **Güçlü hareketli sistem zincirleri**, minimum bakım ile en yüksek güvenlik ve uzun yıllar dayanıklılık sağlar.
- Mekanizmanın vidalama gerektirmeyen kolay takılabilen parçaları sayesinde **kolay imalat**.
- **Tek veya çift cam** kullanımına izin veren panel profilleri.
- Sistemin her tarafında kullanılan panel profillerin ve izolasyon fırçalarının birbirine geçmeli yapısı **en yüksek izolasyonu** sağlar.
- Sağlam profil yapısı, 3 panel tasarımı ve paneller arasında kenetlenme, en yüksek rüzgar direnci ve güvenliği sağlar.
- Ray ve panel profillerinin zarif tasarımı ile ray profilinin estetik kapakları maksimum şeffaflık sağlar.
- Kullanım güvenliğini artıran fotosel mekanizması.
- Elektrik kesintisi durumunda bile **panellerin maksimum kararlılığı**.
- 120 N - 275 kg'lık güçlü motor mekanizması, üst palet bloğuna gizlenmiştir, panellerin düzgün ve orantılı hareketini sağlar.
- Paneller, eşiksiz bir geçiş alanı oluşturmak için üstte veya bir korkuluk oluşturmak için altta toplanabilir.





SÜRME SİSTEMLERİ




NEW

SLIARC


Eşiksiz Sürme Sistemi

İnce profil kalınlığı ile yok
gibi eşiksiz sürme sistemi



Teknik Detaylar:

Maksimum Sistem Yüksekliği	3000 mm
Maksimum Panel Geniřliđi	1000 mm
Cam Kalınlığı	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Cam Tipi	Temperli/lamine
Açılma Şekli	Kayar şekilde yanlara hareket
Profil Renkleri (stokta)	Press
Profil Kapak Renk Seçenekleri (stokta)	Antrasit gri, siyah





Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Opsiyonlu ray seçenekleriyle (2,3 ve 5) maksimum **fonksiyonellik**
- Kolay takılabilen montaj aparatları sayesinde pratik imalat ve montaj
- Özgün tasarım, ekstra güvenlik
- **Köşeler için özel tasarım**, ince profil kalınlığı ile farklı tasarımlarda kolay uygulanabilirlik
- Opsiyonlu cam seçenekleri sunar
- Contalı tasarım sayesinde ses ve su yalıtımı sağlar.




NEW

ISOSLIARC

Eşiksiz Isıcamlı Sürme Sistemi

Gelişmiş yalıtımlı sürme sisteminin keyfini çıkarın



Teknik Detaylar:

Maksimum Sistem Yüksekliği	3000 mm
Maksimum Panel Genişliği	1000 mm
Cam Kalınlığı	24 mm- 36 mm ısıcam
Cam Tipi	Temperli/lamine
Açılma Şekli	Kayar şekilde yanlara hareket
Profil Renkleri (stokta)	Press
Profil Kapak Renk Seçenekleri (stokta)	Antrasit gri, siyah





Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Ayarlanabilir rulmanlar sayesinde sistem montajında maksimum performans
- Opsiyonlu ray seçenekleriyle (2,3 ve 5) maksimum fonksiyonellik
- Poliamid ısı yalıtım bariyeri sayesinde maksimum ısı yalıtımı
- **Köşeler için özel tasarım**, mükemmel yalıtım ile farklı tasarımlarda uygulanma kolaylığı
- Opsiyonlu cam seçenekleri sunar
- Zarif tasarım, maksimum yalıtım ve minimal dizayn
- İmalat ve montajda ekstra fonksiyonellik
- Özgün tasarım, ekstra güvenlik

SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ

		SLIRO	VERA	CARPORT	VERTIARC	SLIARC	ISOSLIARC
		Otomatik Kayar Çatı Sistemi	Sabit Çatı Sistemi	Araç Park Sistemi	Giyotin Sistem	Eşiksiz Sürme Sistemi	Eşiksiz Isıcamlı Sürme Sistemi
Ebatlar	Maksimum Yükseklik	Panel Uzunluğu 800-1500 mm	Panel Uzunluğu 6000 mm	Panel Uzunluğu 4000-7000 mm	3600 mm	3000 mm	3000 mm
	Maksimum Kanat Geniřliđi	1100-1300 mm	1000 mm	900-1200 mm	4000 mm	1000 mm	1000 mm
Sistemin Çalışması		Ardışık parçalarda yatay kayma	Sabit	Sabit	Dikey hareket, üstte veya altta toplanan kanatlar	Kayar şekilde yanlara hareket	Kayar şekilde yanlara hareket
Cam Türü		Temperli/Lamine	Temperli/Lamine	Çatı Eğimi 5°'den 25°'ye	Temperli/Lamine	Temperli/Lamine	Temperli/Lamine
Cam Kalınlığı		10 mm tek veya 38 mm Isıcam	10 mm ve 16 mm Lamine Cam	Sandviç Panel Kalınlığı 40 mm ve 70 mm	24 mm Isıcam	6 mm, 8 mm, 10 mm ve 12 mm	24 mm ve 36 mm Isıcam
Stok Profil Renkleri		Press	Press	Press	Press	Press	Press
Stok Aksesuar Renkleri		–	–	–	Antrasit gri, siyah	Antrasit gri, siyah	Antrasit gri, siyah