

# **Feel at Home**

## **Listino prezzi**

### **1 – 2023**

**SEDUTE / DIVANI**

**TAVOLI / TAVOLI ALTI / TAVOLINI**

**COMPLEMENTI**

**Condizioni generali di vendita**

**Informazione su tessuti e pelli**

**Tessuto Cliente COM e pelle Cliente COL**

**Regole cuoio**

**Tabella corrispondenza colori**

**Imballi rinforzati**

**Carrello trasporto sedie**

Decorrenza listino 1 gennaio 2023

Kristalia srl si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, caratteristiche tecniche e misure degli elementi descritti nel presente listino.

<b>1085 Edition</b>	p.2
<b>BCN</b>	p.4
<b>Brioni</b>	p.8
<b>Brioni-Up</b>	p.18
<b>Colander</b>	p.26
<b>Compas</b>	p.32
<b>Dua</b>	p.34
<b>Dua Relax &amp; Lounge</b>	p.46
<b>Elephant</b>	p.50
<b>Face</b>	p.72
<b>Joko</b>	p.73
<b>LP</b>	p.76
<b>Mem</b>	p.78
<b>Mem Soft</b>	p.79
<b>Pikaia</b>	p.80
<b>Pilat</b>	p.81
<b>Plana</b>	p.84
<b>Rama</b>	p.86
<b>Rama Wood</b>	p.114
<b>Sharky</b>	p.124
<b>Slim</b>	p.136
<b>Tenso Sofa System</b>	p.138
<b>Tonbo</b>	p.166
<b>Tuile</b>	p.168
<b>Tuile System</b>	p.172

Scegliere un prodotto realizzato con questo tipo di cuoio significa possedere un articolo che è l'espressione di una filosofia di uno stile di vita, che sono unici e irripetibili. Sono proprio i tannini che attribuiscono alla pelle conciata tutta al vegetale quella peculiare tonalità dorata che è talmente caratteristica da essere identificata da un codice pantone a sé. Per gli operatori del settore, il colore tipo Presot® è una realtà ben conosciuta che rimanda a precise caratteristiche di unicità e distinguibilità. Lo stesso "profumo di cuoio" è qualcosa di irripetibile e comunque connotativo di una sensazione inconfondibile.

Il cuoio conciato al vegetale è la massima espressione della naturalezza della pelle perché priva di rifiniture coprenti. Il suo aspetto è in continua evoluzione in quanto i segni del vissuto quotidiano rimangono piacevolmente impressi conferendo ad ogni "gropone" una preziosa unicità. Le colorazioni stesse dei tannini utilizzati nel processo di concia tendono a riaffiorare con il tempo secondo tonalità che sono specifiche dell'uso che ciascun utilizzatore ne fa.

Pertanto non ha molto senso dare dei consigli di manutenzione poiché anche il grasso della pelle delle vostre dita potrà lasciare un segno indelebile sulla seduta, tuttavia vorremmo dare comunque dei suggerimenti:



- Non usare panni umidi, si rischia di aumentare i processi di degrado del cuoio e di scurirlo in modo irreversibile. Anche i prodotti per consolidare e reidratare rischiano di scurirlo.
- È bene ricordare che utilizzando più frequentemente la stessa seduta, questa si usurerà maggiormente rispetto alle altre.
- Una buona avvertenza è sempre quella di provare qualsiasi prodotto o metodo di pulizia su un angolo nascosto della seduta.
- È consigliabile tenere il prodotto lontano da fonti dirette di calore - quali termosifoni o camini - e di luce - quali finestre - poiché possono far virare notevolmente il colore del cuoio.
- In caso di macchie liquide è fondamentale, ove possibile, pulire tempestivamente con un panno assorbente, avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile, effettuando movimenti dall'esterno verso il centro. In caso invece di macchie grasse, come cioccolato, marmellata, rossetto, etc. va prima rimosso tempestivamente l'eccesso con un oggetto non abrasivo, cioè per esempio con un cucchiaino, sempre avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile effettuando movimenti dall'esterno verso il centro.

#### Il segno come conferma di qualità

La presenza di rughe e piccoli difetti (cicatrici, macchie, striature) sono la garanzia della naturalezza del prodotto.

Si possono leggere le cicatrici lasciate dai tagli effettuati durante lo scorticamento della pelle, oppure si distinguono le tracce della piegatura della pelle in botte, o ancora si notano gli effetti impressi dalle rughe nella zona del collare.

Ogni segno sul cuoio Presot® racconta una storia, unica e bellissima, e deve essere accettato, anzi apprezzato.



In caso di mancata rigidità del cuoio, intervenire sui tiranti.

**1085 EDITION****Sedia / Poltroncina lounge****Finitura base:**

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto noce

Legno massello di rovere nero

Legno massello laccato rosso rubino (riferimento colore "Poliuretano rosso rubino P010")

**Finitura metallo:**

Acciaio verniciato nero

**Finitura tensore:**

Acciaio inox

**Finitura scocca:**

Cuoio forte spessore "Pieno fiore" naturale (Presot®)

Cuoio forte spessore "Pieno fiore" cognac (Presot®)

Cuoio forte spessore "Pieno fiore" canna di fucile (Presot®)

Cuoio forte spessore "Pieno fiore" nero (Presot®)

**Note:**

PIEDINI:

con terminale intercambiabile adatti a qualsiasi tipo di pavimentazione.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sedia**

Codice	Base	Scocca			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoio "Pieno fiore" n turale	Cuoio "Pieno fiore" cognac canna di fucile	Cuoio "Pieno fiore" ner			
<b>05EDI01</b>	Rovere europeo	<b>2.227</b>	<b>2.432</b>	<b>2.626</b>	1	0,28	14
	Rovere tinto noce, Rovere nero, Rovere laccato	<b>2.252</b>	<b>2.455</b>	<b>2.649</b>			

1 collo contiene 1 pezzo


**Poltroncina lounge**

Codice	Base	Scocca			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoio "Pieno fiore" n turale	Cuoio "Pieno fiore" cognac canna di fucile	Cuoio "Pieno fiore" ner			
<b>05EDI02</b>	Rovere europeo	<b>3.129</b>	<b>3.485</b>	<b>3.744</b>	1	0,48	18,5
	Rovere tinto noce, Rovere nero, Rovere Laccato	<b>3.152</b>	<b>3.508</b>	<b>3.767</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Campionario cuoio**

Codice	Dimensioni	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02CAMCU001</b>	9 x 12	<b>20</b>	1	0,01 1,5



# BCN

## Sgabello su slitta

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
Acciaio verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")  
PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")  
PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")  
PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")  
PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")  
PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")  
PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

**Note:**

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 6 unità, il prodotto viene spedito smontato.  
- 3 scocche = 1 collo - Kg 12 / m<sup>3</sup> 0,13  
- 6 scocche = 1 collo - Kg 23,5 / m<sup>3</sup> 0,22  
- 3 basi H.50 = 1 collo - Kg 11 / m<sup>3</sup> 0,13  
- 3 basi H.66/76 = 1 collo - Kg 15 / m<sup>3</sup> 0,22

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sedia (altezza seduta 50 cm)**

Codice	Base	Scocca	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		PBT			
<b>05BCN03</b>	Acciaio verniciato	<b>335</b>	1	0,13	8
	Acciaio cromato	<b>366</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**


Codice	Base	Scocca	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		PBT			
<b>05BCN02</b>	Acciaio verniciato	<b>359</b>	1	0,19	10
	Acciaio cromato	<b>396</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		PBT			
<b>05BCN01</b>	Acciaio verniciato	<b>359</b>	1	0,21	10,2
	Acciaio cromato	<b>396</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



**BCN****Sgabello su base legno****Finitura base:**

Legno massello di faggio

Legno massello verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")

PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")

PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

**Note:**

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 6 unità, il prodotto viene spedito smontato.

- 3 scocche = 1 collo - Kg 12 / m<sup>3</sup> 0,13.- 6 scocche = 1 collo - Kg 23,5 / m<sup>3</sup> 0,22.- 3 basi = 1 collo - Kg 13 / m<sup>3</sup> 0,42.

Codice	Base	Scocca	colli		m <sup>3</sup>	Kg
		PBT				
<b>05BCN08</b>	Faggio	<b>469</b>	1	0,26	10,5	
	Legno verniciato	<b>500</b>				

1 collo contiene 1 pezzo



**BCN**

**Sgabello regolabile in altezza**

**Finitura base:**

Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato  
 Stelo e base in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")  
 PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")  
 PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")  
 PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")  
 PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")  
 PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")  
 PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")


**Note:**

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		PBT			
<b>05BCN14</b>	Stelo e base in tinta con la seduta	<b>561</b>	1	0,2	13
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	<b>592</b>			


1 collo contiene 1 pezzo






# BRIONI

## Info




Prodotto totalmente sfoderabile

Piedini optional: su richiesta, piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm (02PIE01)



Legenda:



# BRIONI

## Poltroncina lounge small

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,3 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 5,6 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli m³ Kg	
	A	B	C	D	E	F		L2	L3		
<b>29BRI24</b>	<b>1.906</b>	<b>2.082</b>	<b>2.166</b>	<b>2.294</b>	<b>2.409</b>	<b>2.488</b>		<b>2.772</b>	<b>3.100</b>	1	0,81 35

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m³ Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>	1 0,02 0,8
	Cuscini vedi pag. 165		- - -



# BRIONI

## Poltroncina lounge large

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,5 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 8 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI25</b>	<b>2.717</b>	<b>2.991</b>	<b>3.069</b>	<b>3.275</b>	<b>3.439</b>	<b>3.506</b>		<b>4.015</b>	<b>4.476</b>	1	1,35	51

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



# BRIONI

## Daybed

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 5 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 9,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI26</b>	<b>2.906</b>	<b>3.275</b>	<b>3.366</b>	<b>3.591</b>	<b>3.773</b>	<b>3.919</b>		<b>4.507</b>	<b>4.956</b>	1	1,62	67

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



# BRIONI

## Divano 2 posti

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 6,6 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 11,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI27</b>	<b>3.040</b>	<b>3.167</b>	<b>3.439</b>	<b>3.694</b>	<b>3.841</b>	<b>3.924</b>		<b>4.216</b>	<b>5.186</b>	1	1,6	75

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



# BRIONI

## Divano 3 posti

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 7,4 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 10,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli m³ Kg		
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI28</b>	<b>3.870</b>	<b>4.089</b>	<b>4.366</b>	<b>4.679</b>	<b>4.858</b>	<b>4.967</b>		<b>5.308</b>	<b>6.492</b>	1	2,3	103

**Optionals**

Codice	Descrizione			colli m³ Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>		1 0,02 0,8
	Cuscini vedi pag. 165			- - -



# BRIONI

## Pouf medium

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,7 mq (H. 140 cm).

Consumo COL: 3,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI22</b>	<b>1.148</b>	<b>1.223</b>	<b>1.329</b>	<b>1.414</b>	<b>1.483</b>	<b>1.528</b>		<b>1.725</b>	<b>2.236</b>	1	0,29	13

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>	1	0,02	0,8



# BRIONI

## Pouf large

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piedini optional:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

SFODERABILITÀ:  
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.  
Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,9 mq (H. 140 cm).  
Consumo COL: 4,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI23</b>	<b>1.566</b>	<b>1.654</b>	<b>1.781</b>	<b>1.879</b>	<b>1.962</b>	<b>2.016</b>		<b>2.224</b>	<b>2.799</b>	1	0,48	21

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
<b>02PIE01</b>	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	<b>74</b>	1	0,02	0,8



**BRIONI****Pouf small****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.


Consumo COM: 1,1 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.







Codice	Rivestimento									colli	m <sup>2</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI21</b>	<b>645</b>	<b>691</b>	<b>757</b>	<b>809</b>	<b>852</b>	<b>905</b>		<b>932</b>	<b>1.188</b>	1	0,16	8





# BRIONI-UP

## Info



# BRIONI-UP

## Poltroncina

### Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Note:

#### SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT. (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,6 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 4,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI31</b>	<b>1.727</b>	<b>1.842</b>	<b>2.070</b>	<b>2.211</b>	<b>2.314</b>	<b>2.379</b>		<b>2.420</b>	<b>3.047</b>	1	0,86	42

### Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



**BRIONI- UP****Divano 2 posti****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,7 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 7,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI32</b>	<b>2.536</b>	<b>2.680</b>	<b>2.945</b>	<b>3.148</b>	<b>3.293</b>	<b>3.385</b>		<b>3.997</b>	<b>5.117</b>	1	1,55	65

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



**BRIONI- UP****Divano 3 posti****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT. (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,7 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 9,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI33</b>	<b>3.102</b>	<b>3.293</b>	<b>3.575</b>	<b>3.832</b>	<b>4.017</b>	<b>4.134</b>		<b>4.613</b>	<b>6.030</b>	1	2,33	85

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



**BRIONI-UP****Pouf small****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.



Consumo COM: 1 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Altezza	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29BRI34</b>	42 cm	<b>532</b>	<b>578</b>	<b>673</b>	<b>743</b>	<b>794</b>	<b>825</b>		<b>801</b>	<b>1.084</b>	1	0,15	7
<b>29BRI37</b>	48 cm	<b>548</b>	<b>594</b>	<b>689</b>	<b>759</b>	<b>810</b>	<b>842</b>		<b>818</b>	<b>1.100</b>	1	0,2	8

**29BRI34****29BRI37**

# BRIONI- UP

## Pouf medium

### Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Note:

#### SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT. (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.


Consumo COM: 1,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 4 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
	A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29BRI35</b>	<b>872</b>	<b>967</b>	<b>1.124</b>	<b>1.261</b>	<b>1.358</b>	<b>1.422</b>		<b>1.487</b>	<b>2.159</b>	1	0,32	12



**BRIONI- UP****Pouf large****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.


Consumo COM: 2,5 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>29BRI36</b>	<b>1.086</b>	<b>1.201</b>	<b>1.390</b>	<b>1.554</b>	<b>1.670</b>	<b>1.745</b>		<b>1.786</b>	<b>2.547</b>	1	0,54	18





# COLANDER

## Sedia

**Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene rosso corallo (PP07)
- Polipropilene grigio basalto (PP10)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Polipropilene verde prato (PP13)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 8 pz.
- Su carrello fino a 12 pz

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	
		colli	m³ Kg
		Polipropilene	
<b>05CLN01</b>	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	<b>325</b>	
		1	0,35

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 20,7 / con 3 pezzi = Kg. 16,4 / con 2 pezzi = Kg. 12,1 / con 1 pezzo = Kg. 7,8

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE02</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-	
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>222</b>								1	0,12	19	

**LIPS-R (20LIR01)**



**COLANDER****Sgabello****Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene rosso corallo (PP07)  
 Polipropilene grigio basalto (PP10)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Polipropilene verde prato (PP13)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)

B = Field 2

**Note:****PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 6 pz.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca	colli m <sup>3</sup> Kg
		Polipropilene	
<b>05CLN11</b>	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	<b>429</b>	1 0,36

Peso collo: con 2 pezzi = Kg.15 / con 1 pezzo = Kg.9,5



**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca	colli m <sup>3</sup> Kg
		Polipropilene	
<b>05CLN12</b>	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	<b>429</b>	1 0,44

Peso collo: con 2 pezzi = Kg.15,4 / con 1 pezzo = Kg.9,7

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3	
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1
<b>02PIE02</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								- - -

**LIPS-R (20LIR01)**kg  
0,6**05CLN11****05CLN12**

**COLANDER LEGNO****Sedia****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

**Finitura scocca:**

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)

B = Field 2

**Note:****PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 4 pz.

- Su carrello fino a 4 pz


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Rovere europeo	Noce	Rovere tinto nero			
<b>05CLN31</b>	Alluminio verniciato	<b>490</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	1	0,35	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 25,1 / con 3 pezzi = Kg. 19,7 / con 2 pezzi = Kg. 14,3 / con 1 pezzo = Kg. 8,9

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE02</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>222</b>								1	0,12	19

**LIPS-R (20LIR01)**

**COLANDER LEGNO****Sgabello****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

**Finitura scocca:**

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)

B = Field 2

**Note:****PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 4 pz.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Rovere europeo	Noce	Rovere tinto nero			
<b>05CLN42</b>	Alluminio verniciato	<b>615</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	1	0,36	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,4 / con 1 pezzo = Kg. 10,5

**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Rovere europeo	Noce	Rovere tinto nero			
<b>05CLN43</b>	Alluminio verniciato	<b>615</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	1	0,44	



Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,4 / con 1 pezzo = Kg. 10,7

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE02</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-

**LIPS-R (20LIR01)**

0,6

**05CLN42****05CLN43**

**COLANDER IMBOTTITA****Sedia****Finitura base:**

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")  
 Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")  
 Alluminio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")  
 Alluminio verniciato rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")  
 Alluminio verniciato grigio basalto (riferimento colore "Polipropilene grigio basalto PP10")  
 Alluminio verniciato grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")  
 Alluminio verniciato giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")  
 Alluminio verniciato verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 0,6 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 0,8 mq.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05CLN04</b>	Alluminio verniciato	<b>635</b>	<b>649</b>	<b>683</b>	<b>725</b>	<b>759</b>	<b>794</b>			-	-	1	0,21

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 12,2 / con 1 pezzo = Kg. 7,6

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02PIE02</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-



# COLANDER IMBOTTITA

## Sgabello

### Finitura base:

- Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
- Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
- Alluminio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
- Alluminio verniciato rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")
- Alluminio verniciato grigio basalto (riferimento colore "Polipropilene grigio basalto PP10")
- Alluminio verniciato grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")
- Alluminio verniciato giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")
- Alluminio verniciato verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

### Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

### Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 0,6 ml (H. 140 cm).  
Consumo COL: 0,8 mq.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05CLN13</b>	Alluminio verniciato	<b>759</b>	<b>773</b>	<b>808</b>	<b>845</b>	<b>883</b>	<b>918</b>			-	-	1	0,44	9,7

1 collo contiene 1 pezzo

### Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05CLN14</b>	Alluminio verniciato	<b>759</b>	<b>773</b>	<b>808</b>	<b>845</b>	<b>883</b>	<b>918</b>			-	-	1	0,44	10

1 collo contiene 1 pezzo


### Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE02</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-

05CLN13



05CLN14



# COMPAS

## Poltroncina

**Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

- PA6 bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
- PA6 nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
- PA6 beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
- PA6 grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 6 pz.
- Su carrello fino a 5 pz

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		
		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		PA6		
<b>05CMS01</b>	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	<b>393</b>	1	0,35

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 16 / con 1 pezzo = Kg. 10

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>222</b>								1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)




kg  
0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg  
0,6



**COMPAS****Poltroncina con cuscino fiss****Finitura base:**

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

PA6 bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")

PA6 nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

PA6 beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

PA6 grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

**Finitura rivestimento cuscino Compas:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Il cuscino viene applicato alla seduta tramite 4 viti.

**Attenzione:** in caso di rimozione del cuscino la seduta presenterà 4 fori a vista.

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Consumo cuscino Compas: 0,3 ml (H. 140 cm).

Seduta NON impilabile.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Poltroncina con cuscino fiss**


Codice	Base	Scocca PA6 - Rivestimento cuscino								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05CMS1</b>	Alluminio verniciato	<b>559</b>	<b>567</b>	<b>580</b>	<b>587</b>	<b>600</b>	<b>608</b>		-	-	1	0,35

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,2 / con 1 pezzo = Kg. 10,6


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20CMS01</b>	Cuscino fisso Compas di ricambio (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>174</b>	<b>188</b>	<b>194</b>	<b>208</b>	<b>215</b>		-	-	1	0,01 1






Schienale 1 (piccolo)



Schienale 2 (grande)




Schienale 3 (con braccioli)




Base legno




Quattro gambe




Slitta




Cantilever




Trespole girevole




Trespole con ruote



Cinque razze con ruote



Sgabello



Sgabello regolabile in altezza

## DUA

## Base legno

## Finitura anello sotto seduta:

Alluminio verniciato bianco  
Alluminio verniciato nero

## Finitura base:

Legno massello di faggio  
Legno massello di rovere europeo  
Legno massello di rovere tinto noce  
Legno massello verniciato (bianco, nero)

## Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

## Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**Attenzione:** se non specificato al momento dell'ordine la finitura dell'anello sotto seduta avrà queste caratteristiche:

Gambe legno = anello sotto seduta nero.  
Gambe legno verniciato = anello sotto seduta in tinta con le gambe.

## PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:  
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).  
COL: 1,8 mq.  
Consumo Schienale 2-3:  
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).  
COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

## Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA11	Faggio	701	724	779	841	872	924		955	1.193	1	0,25	9,1
	Rovere, Legno verniciato	726	750	805	866	897	950		981	1.218			

1 collo contiene 1 pezzo

## Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA12	Faggio	775	806	877	956	999	1.051		1.099	1.403	1	0,3	10,8
	Rovere, Legno verniciato	800	831	902	982	1.025	1.076		1.125	1.428			

1 collo contiene 1 pezzo


## Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA13	Faggio	854	884	955	1.034	1.076	1.128		1.192	1.495	1	0,3	10,9
	Rovere, Legno verniciato	879	909	981	1.060	1.102	1.153		1.217	1.521			

1 collo contiene 1 pezzo

## Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
02PIE11	Set di piedini in feltro	14	-	-



**DUA****Quattro gambe****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio verniciato (bianco, nero)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:

COM: 1,2 ml (H. 140 cm).

COL: 1,8 mq.

Consumo Schienale 2-3:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienale 1 (piccolo)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05DUA17</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>635</b>	<b>658</b>	<b>712</b>	<b>773</b>	<b>806</b>	<b>844</b>			<b>886</b>	<b>1.125</b>	1	0,25	8,9

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 2 (grande)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05DUA18</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>708</b>	<b>713</b>	<b>808</b>	<b>888</b>	<b>930</b>	<b>982</b>			<b>1.029</b>	<b>1.333</b>	1	0,3	10,5

1 collo contiene 1 pezzo


**Schienale 3 (con braccioli)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05DUA19</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>794</b>	<b>823</b>	<b>895</b>	<b>975</b>	<b>1.016</b>	<b>1.069</b>			<b>1.130</b>	<b>1.436</b>	1	0,3	10,6

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02PIE12</b>	Set di piedini in feltro			<b>14</b>
	Base metallo verniciata "Exclusive"			<b>53</b>



# DUA Slitta

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio cromato nero  
 Acciaio verniciato (bianco, nero)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.  
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.  
 Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:  
 COM: 1,2 ml (H. 140 cm).  
 COL: 1,8 mq.  
 Consumo Schienale 2-3:  
 COM: 1,4 ml (H. 140 cm).  
 COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienale 1 (piccolo)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA23	Acciaio verniciato	674	697	751	813	844	896		927	1.163	1	0,25	10,3
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	682	706	759	822	853	905		935	1.172			

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 2 (grande)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA24	Acciaio verniciato	747	777	847	929	968	1.022		1.071	1.374	1	0,3	11,9
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	756	786	856	938	977	1.031		1.080	1.383			

1 collo contiene 1 pezzo


**Schienale 3 (con braccioli)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA25	Acciaio verniciato	822	853	922	1.004	1.044	1.098		1.159	1.463	1	0,3	12
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	831	862	931	1.012	1.053	1.107		1.168	1.472			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
02PIE13	Set di piedini in feltro			14
	Base metallo verniciata "Exclusive"			53



# DUA

## Trespolo girevole

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
 Alluminio verniciato (bianco, nero)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.  
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.  
 Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:  
 COM: 1,2 ml (H. 140 cm).  
 COL: 1,8 mq.  
 Consumo Schienale 2-3:  
 COM: 1,4 ml (H. 140 cm).  
 COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienale 1 (piccolo)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA30	Alluminio verniciato	897	930	983	1.029	1.060	1.109		1.141	1.368	1	0,3	11,7
	Alluminio lucidato	959	992	1.044	1.091	1.121	1.171		1.203	1.429			

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 2 (grande)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA31	Alluminio verniciato	975	1.017	1.085	1.147	1.186	1.236		1.286	1.577	1	0,3	12,9
	Alluminio lucidato	1.037	1.078	1.147	1.208	1.248	1.297		1.348	1.638			

1 collo contiene 1 pezzo


**Schienale 3 (con braccioli)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA32	Alluminio verniciato	1.027	1.070	1.138	1.198	1.238	1.289		1.350	1.641	1	0,3	13
	Alluminio lucidato	1.088	1.131	1.199	1.260	1.300	1.350		1.412	1.702			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-



## DUA

## Trespolo con ruote

## Finitura base:

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (bianco, nero)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

## Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

## Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo Schienale 1:

COM: 1,2 ml (H. 140 cm).

COL: 1,8 mq.

Consumo Schienale 2-3:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

## Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA33	Alluminio verniciato	943	976	1.029	1.075	1.106	1.155		1.187	1.414	1	0,3	11,7
	Alluminio lucidato	1.005	1.038	1.091	1.137	1.168	1.217		1.249	1.476			

1 collo contiene 1 pezzo

## Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA34	Alluminio verniciato	1.021	1.063	1.131	1.193	1.232	1.282		1.333	1.623	1	0,3	12,9
	Alluminio lucidato	1.083	1.125	1.193	1.254	1.294	1.344		1.394	1.685			

1 collo contiene 1 pezzo


## Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA35	Alluminio verniciato	1.073	1.116	1.184	1.245	1.285	1.335		1.396	1.687	1	0,3	13
	Alluminio lucidato	1.135	1.177	1.246	1.306	1.347	1.396		1.458	1.748			

1 collo contiene 1 pezzo

## Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-



# DUA

## Cantilever

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio cromato nero  
 Acciaio verniciato (bianco, nero)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.  
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.  
 Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

Consumo Schienale 1:  
 COM: 1,2 ml (H. 140 cm).  
 COL: 1,8 mq.  
 Consumo Schienale 2-3:  
 COM: 1,4 ml (H. 140 cm).  
 COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienale 1 (piccolo)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05DUA36</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>739</b>	<b>776</b>	<b>836</b>	<b>888</b>	<b>927</b>	<b>950</b>		<b>953</b>	<b>1.142</b>	1	0,25	11,7

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 2 (grande)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05DUA37</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>809</b>	<b>858</b>	<b>935</b>	<b>1.004</b>	<b>1.053</b>	<b>1.084</b>		<b>1.081</b>	<b>1.324</b>	1	0,3	12,9

1 collo contiene 1 pezzo


**Schienale 3 (con braccioli)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05DUA38</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>861</b>	<b>908</b>	<b>986</b>	<b>1.054</b>	<b>1.103</b>	<b>1.135</b>		<b>1.135</b>	<b>1.377</b>	1	0,3	13

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"			<b>53</b>
		-	-	-



# DUA

## Cinque razze con ruote

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo Schienale 1:  
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).  
COL: 1,8 mq.  
Consumo Schienale 2-3:  
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).  
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienale 1 (piccolo)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA70	Alluminio verniciato	982	1.015	1.067	1.114	1.144	1.194		1.226	1.452	1	0,3	12,5
	Alluminio lucidato	1.047	1.080	1.132	1.179	1.209	1.259		1.291	1.517			

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 2 (grande)**


Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA71	Alluminio verniciato	1.060	1.102	1.170	1.231	1.271	1.320		1.371	1.661	1	0,3	13,7
	Alluminio lucidato	1.125	1.166	1.235	1.296	1.336	1.385		1.436	1.726			

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 3 (con braccioli)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA72	Alluminio verniciato	1.111	1.154	1.223	1.283	1.324	1.373		1.435	1.725	1	0,3	13,7
	Alluminio lucidato	1.176	1.219	1.287	1.348	1.389	1.438		1.500	1.790			

1 collo contiene 1 pezzo



## DUA

## Sgabello basso su slitta (altezza seduta 66 cm)

## Finitura base:

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio verniciato (bianco, nero)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

## Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

## Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

## PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:

COM: 1,2 ml (H. 140 cm).

COL: 1,8 mq.

Consumo Schienale 2-3:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

## Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
05DUA50	Acciaio verniciato	746	769	823	885	917	968		1.000	1.238	1	0,35 12,2
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	755	778	832	894	926	977		1.009	1.247		

1 collo contiene 1 pezzo

## Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
05DUA51	Acciaio verniciato	821	852	922	1.003	1.043	1.097		1.146	1.450	1	0,42 13,8
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	830	861	931	1.011	1.052	1.106		1.154	1.459		

1 collo contiene 1 pezzo


## Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
05DUA52	Acciaio verniciato	869	900	971	1.051	1.093	1.146		1.206	1.512	1	0,42 13,9
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	878	909	979	1.060	1.102	1.154		1.215	1.521		

1 collo contiene 1 pezzo

## Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
02PIE13	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



## DUA

## Sgabello alto su slitta (altezza seduta 76 cm)

## Finitura base:

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio verniciato (bianco, nero)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

## Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

## Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

## PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:

COM: 1,2 ml (H. 140 cm).

COL: 1,8 mq.

Consumo Schienale 2-3:

COM: 1,4 ml (H. 140 cm).

COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

## Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA53	Acciaio verniciato	746	769	823	885	917	968		1.000	1.238	1	0,37	13,2
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	755	778	832	894	926	977		1.009	1.247			

1 collo contiene 1 pezzo

## Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA54	Acciaio verniciato	821	852	922	1.003	1.043	1.097		1.146	1.450	1	0,45	14,6
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	830	861	931	1.011	1.052	1.106		1.154	1.459			

1 collo contiene 1 pezzo


## Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA55	Acciaio verniciato	869	900	971	1.051	1.093	1.146		1.206	1.512	1	0,45	14,7
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	878	909	979	1.060	1.102	1.154		1.215	1.521			

1 collo contiene 1 pezzo

## Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02PIE13	Set di piedini in feltro			14
	Base metallo verniciata "Exclusive"			53



# DUA

## Sgabello regolabile in altezza

**Finitura base:**

- Acciaio cromato
- Acciaio verniciato bianco
- Acciaio verniciato nero
- Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo Schienale 1:  
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).  
COL: 1,8 mq.  
Consumo Schienale 2-3:  
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).  
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

**Schienale 1 (piccolo)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA80	Acciaio verniciato	804	843	898	949	978	996		1.076	1.304	1	0,3	16
	Acciaio cromato	832	871	926	977	1.006	1.024		1.104	1.332			

1 collo contiene 1 pezzo

**Schienale 2 (grande)**


Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA81	Acciaio verniciato	855	885	978	1.043	1.081	1.104		1.188	1.471	1	0,4	17,4
	Acciaio cromato	883	913	1.006	1.071	1.109	1.132		1.216	1.499			

1 collo contiene 1 pezzo


**Schienale 3 (con braccioli)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05DUA82	Acciaio verniciato	942	972	1.065	1.130	1.168	1.191		1.275	1.558	1	0,4	17,5
	Acciaio cromato	970	1.000	1.093	1.158	1.196	1.219		1.303	1.586			


1 collo contiene 1 pezzo









Poggiatesta rimovibile



Relax



Ottomana



Lounge

**DUA****Relax - Trespolo girevole con meccanismo autopesante****Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss, Uniform Melange

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno

Consumo COM: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,7 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Senza meccanismo di ritorno**


Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>05DUA62</b>	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	<b>2.878</b>	<b>3.047</b>	<b>3.261</b>	<b>3.447</b>	<b>3.579</b>	<b>3.665</b>			<b>3.876</b>	<b>4.796</b>	1	0,98	42

**Con meccanismo di ritorno**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>05DUA64</b>	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	<b>3.063</b>	<b>3.232</b>	<b>3.446</b>	<b>3.632</b>	<b>3.764</b>	<b>3.849</b>			<b>4.061</b>	<b>4.981</b>	1	0,98	42

**Optional**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>20DUA01</b>	Poggiatesta rimovibile	<b>271</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>351</b>	<b>367</b>	<b>382</b>			<b>396</b>	<b>460</b>	1	0,01	1



# DUA

## Lounge - Trespolo girevole

**Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss, Uniform Melange

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno

Consumo COM: 2,8 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Senza meccanismo di ritorno**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05DUA61</b>	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	<b>2.145</b>	<b>2.285</b>	<b>2.461</b>	<b>2.614</b>	<b>2.723</b>	<b>2.793</b>		<b>2.974</b>	<b>3.739</b>	1	0,7	39

**Con meccanismo di ritorno**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05DUA63</b>	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	<b>2.330</b>	<b>2.470</b>	<b>2.646</b>	<b>2.799</b>	<b>2.908</b>	<b>2.978</b>		<b>3.159</b>	<b>3.924</b>	1	0,7	39



**DUA****Ottomana - Trespolo****Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss, Uniform Melange

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno


Consumo COM: 1,1 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,8 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05DUA60</b>	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	<b>999</b>	<b>1.054</b>	<b>1.124</b>	<b>1.184</b>	<b>1.227</b>	<b>1.254</b>		<b>1.264</b>	<b>1.540</b>	1	0,18	14




**ELEPHANT**


**Legenda**



**Scocca in poliuretano**




**Scocca rivestita in tessuto**



**Scocca rivestita in cuoio**




**Quattro gambe**




**Slitta**




**Base legno**




**Trespole girevole**



**Cinque razze**



**Rocking**



**Lounge**

**ELEPHANT****Quattro gambe - Scocca in poliuretano****Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio cromato nero  
 Acciaio cromato satinato  
 Acciaio effetto ottone  
 Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (P011)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Elephant:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,41

- 4 basi = 1 collo - Kg 14 / m<sup>3</sup> 0,26

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).





Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05ELE11</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero		<b>383</b>	1	0,4	10
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato		<b>426</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>20ELE01</b>	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>244</b>			-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>02PIE03</b>	Set di piedini in feltro													
	Base metallo verniciata "Exclusive"													

**ELEPHANT (20ELE01)****LIPS-R (20LIR01)****LIPS-S (20LIS01)**

**ELEPHANT****Quattro gambe - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio cromato nero  
 Acciaio cromato satinato  
 Acciaio effetto ottone  
 Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura rivestimento:**


Cuoietto (C)  
 Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
<b>05ELE01</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>1.372</b>	<b>1.869</b>	1	0,4	11,5
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	<b>1.415</b>	<b>1.912</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE03</b>	Set di piedini in feltro	<b>14</b>	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>	-	-	-



**ELEPHANT****Quattro gambe - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio cromato satinato

Acciaio effetto ottone

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Greto, Stipa

C = Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05ELE51</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>1.088</b>	<b>1.124</b>	<b>1.160</b>	<b>1.196</b>	<b>1.281</b>	<b>1.311</b>		-	-	1	0,4	11
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	<b>1.130</b>	<b>1.166</b>	<b>1.203</b>	<b>1.239</b>	<b>1.324</b>	<b>1.353</b>		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE03</b>	Set di piedini in feltro	<b>14</b>	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>	-	-	-



# ELEPHANT

## Slitta - Scocca in poliuretano

**Finitura base:**

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura scocca:**

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Elephant:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,41
- 4 basi = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,26

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	
			colli m <sup>3</sup> Kg
		Poliuretano	
<b>05ELE12</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>413</b>	1 0,4 11,2
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	<b>456</b>	

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3	
<b>20ELE01</b>	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>244</b>	-	-	1 0,02 1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1
<b>02PIE04</b>	Set di piedini in feltro	<b>14</b>								- - -
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>								- - -

**ELEPHANT (20ELE01)**




kg  
0,6

**LIPS-R (20LIR01)**




kg  
0,6

**LIPS-S (20LIS01)**



kg  
0,6



**ELEPHANT****Slitta - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio cromato satinato

Acciaio effetto ottone

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura rivestimento:**

Cuoiotto (C)

Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoiotto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
<b>05ELE02</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>1.402</b>	<b>1.900</b>	1	0,4	13
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	<b>1.445</b>	<b>1.943</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE04</b>	Set di piedini in feltro	<b>16</b>	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>	-	-	-



**ELEPHANT****Slitta - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio cromato satinato

Acciaio effetto ottone

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Greto, Stipa

C = Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05ELE52</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>1.117</b>	<b>1.153</b>	<b>1.190</b>	<b>1.227</b>	<b>1.311</b>	<b>1.348</b>			-	-	1	0,4	12,5
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	<b>1.160</b>	<b>1.196</b>	<b>1.232</b>	<b>1.270</b>	<b>1.353</b>	<b>1.391</b>			-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE04</b>	Set di piedini in feltro	<b>14</b>	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>	-	-	-



# ELEPHANT

## Base legno - Scocca in poliuretano

### Finitura base:

Legno massello di faggio  
 Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

### Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (P011)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

### Finitura rivestimento cuscino Elephant:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

### Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

### INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,41

- 4 basi = 1 collo - Kg 12 / m<sup>3</sup> 0,33

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
05ELE82	Faggio		523	1	0,4	9,3
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato		579			

1 collo contiene 1 pezzo

### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE05	Set di piedini in feltro	14								-	-	-	

ELEPHANT (20ELE01)



kg  
0,6

LIPS-R (20LIR01)




kg  
0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg  
0,6



# ELEPHANT

## Base legno - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Legno massello di faggio  
 Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura rivestimento:**

Cuoietto (C)  
 Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE81	Faggio	<b>1.469</b>	<b>1.956</b>	1	0,38	11,2
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	<b>1.525</b>	<b>2.023</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
02PIE05	Set di piedini in feltro	<b>14</b>	-	-



**ELEPHANT****Base legno - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di faggio

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto noce

Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Greto, Stipa

C = Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05ELE53</b>	Faggio	<b>1.312</b>	<b>1.348</b>	<b>1.383</b>	<b>1.415</b>	<b>1.505</b>	<b>1.542</b>		-	-	1	0,4	10,7
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	<b>1.368</b>	<b>1.404</b>	<b>1.439</b>	<b>1.471</b>	<b>1.561</b>	<b>1.598</b>		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE05</b>	Set di piedini in feltro			<b>14</b>



# ELEPHANT

## Rocking - Scocca in poliuretano

**Finitura base:**

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Elephant:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).  
 - 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>2</sup> 0,41  
 - 2 basi = 1 collo - Kg 10 / m<sup>3</sup> 0,34

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	
			colli m <sup>3</sup> Kg
		Poliuretano	
05ELE91	Faggio	<b>638</b>	1 0,56 12
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	<b>695</b>	

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3	
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>244</b>	-	-	1 0,02 1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1

ELEPHANT (20ELE01)




kg 0,6

LIPS-R (20LIR01)




kg 0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg 0,6



**ELEPHANT****Rocking - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di faggio

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto noce

Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura rivestimento:**

Cuoietto (C)

Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero


**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
<b>05ELE92</b>	Faggio	<b>1.609</b>	<b>2.107</b>	1	0,56	14
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	<b>1.665</b>	<b>2.163</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



**ELEPHANT****Rocking - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di faggio

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto noce

Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Greto, Stipa

C = Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.


Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05ELE93</b>	Faggio	<b>1.445</b>	<b>1.481</b>	<b>1.517</b>	<b>1.554</b>	<b>1.638</b>	<b>1.675</b>		-	-	1	0,56	13,5
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	<b>1.501</b>	<b>1.537</b>	<b>1.573</b>	<b>1.610</b>	<b>1.694</b>	<b>1.731</b>		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo



**ELEPHANT****Trespolo girevole - Scocca in poliuretano****Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)

Poliuretano nero (P003)

Poliuretano beige (P004)

Poliuretano terracotta (P006)

Poliuretano verde oliva (P008)

Poliuretano rosso rubino (P010)

Poliuretano grigio Londra (P011)

Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Elephant:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)

B = Field 2

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,41- 1 basi = 1 collo - Kg 6 / m<sup>3</sup> 0,14

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).







Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05ELE72</b>	Alluminio verniciato		<b>511</b>	1	0,38	11,5
	Alluminio lucidato		<b>572</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>20ELE01</b>	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>244</b>		-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>								-	-	-	

**ELEPHANT (20ELE01)****LIPS-R (20LIR01)****LIPS-S (20LIS01)**

**ELEPHANT****Trespolo girevole - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)****Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura rivestimento:**

Cuoietto (C)

Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
<b>05ELE71</b>	Alluminio verniciato	<b>1.469</b>	<b>1.967</b>	1	0,38	14
	Alluminio lucidato	<b>1.531</b>	<b>2.029</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>	-	-



# ELEPHANT

## Trespolo girevole - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
 Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Greto, Stipa  
 C = Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.  
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05ELE54</b>	Alluminio verniciato	<b>1.184</b>	<b>1.220</b>	<b>1.257</b>	<b>1.293</b>	<b>1.378</b>	<b>1.415</b>		-	-	1	0,38	13,5
	Alluminio lucidato	<b>1.246</b>	<b>1.282</b>	<b>1.318</b>	<b>1.355</b>	<b>1.439</b>	<b>1.477</b>		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"		<b>53</b>	- - -



# ELEPHANT

## Cinque razze con ruote - Scocca in poliuretano

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)  
Poliuretano nero (P003)  
Poliuretano beige (P004)  
Poliuretano terracotta (P006)  
Poliuretano verde oliva (P008)  
Poliuretano rosso rubino (P010)  
Poliuretano grigio Londra (P011)  
Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Elephant:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
B = Field 2

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).  
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,41  
- 1 basi = 1 collo - Kg 15 / m<sup>3</sup> 0,14

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	
		colli	m <sup>3</sup> Kg
<b>05ELE41</b>	Alluminio verniciato	<b>590</b>	1 0,38 13
	Alluminio lucidato	<b>633</b>	

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20ELE01</b>	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>244</b>	-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1

**ELEPHANT (20ELE01)**




kg  
0,6

**LIPS-R (20LIR01)**






kg  
0,6

**LIPS-S (20LIS01)**



kg  
0,6



**ELEPHANT****Cinque razze con ruote - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)****Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura rivestimento:**

Cuoietto (C)

Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

**Note:**


Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
<b>05ELE42</b>	Alluminio verniciato	<b>1.590</b>	<b>2.088</b>	1	0,38	15,5
	Alluminio lucidato	<b>1.633</b>	<b>2.131</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



# ELEPHANT

## Cinque razze con ruote - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura rivestimento:**


A = Alveo, COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Greto, Stipa  
C = Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.  
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.  
Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.  
Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).  
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05ELE43</b>	Alluminio verniciato	<b>1.299</b>	<b>1.335</b>	<b>1.372</b>	<b>1.402</b>	<b>1.493</b>	<b>1.529</b>		-	-	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	<b>1.342</b>	<b>1.378</b>	<b>1.415</b>	<b>1.445</b>	<b>1.536</b>	<b>1.572</b>		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo



# ELEPHANT

## Poltroncina lounge - Scocca in poliuretano

### Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

### Finitura rivestimento cuscino Elephant:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

### Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

### INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,41

- 4 basi = 1 collo - Kg 14 / m<sup>3</sup> 0,28

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
05ELE03	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero		<b>383</b>	1	0,4	10
	Acciaio effetto ottone		<b>426</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

### Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>244</b>			-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
02PIE14	Set di piedini in feltro									<b>14</b>		-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"									<b>53</b>		-	-	-

ELEPHANT (20ELE01)




kg  
0,6

LIPS-R (20LIR01)




kg  
0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg  
0,6



**ELEPHANT****Poltroncina lounge - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio cromato nero  
 Acciaio effetto ottone  
 Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura rivestimento:**

Cuoietto (C)  
 Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
<b>05ELE13</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>1.372</b>	<b>1.869</b>	1	0,4	11,5
	Acciaio effetto ottone	<b>1.415</b>	<b>1.912</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02PIE14</b>	Set di piedini in feltro	<b>14</b>	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>53</b>	-	-	-



**ELEPHANT****Poltroncina lounge - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

Acciaio effetto ottone

Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Greto, Stipa

C = Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

**Note:**

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05ELE23</b>	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	<b>1.088</b>	<b>1.124</b>	<b>1.160</b>	<b>1.196</b>	<b>1.281</b>	<b>1.317</b>		-	-	1	0,4	11
	Acciaio effetto ottone	<b>1.130</b>	<b>1.166</b>	<b>1.203</b>	<b>1.239</b>	<b>1.324</b>	<b>1.360</b>		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02PIE14</b>	Set di piedini in feltro			<b>14</b>
	Base metallo verniciata "Exclusive"			<b>53</b>



# FACE

## Sedia

**Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato  
Alluminio verniciato in tinta con la seduta

**Finitura scocca:**

Poliuretano nero (P003)  
Poliuretano grigio Londra (P011)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
B = Field 2

**Note:**

PIEDINI:  
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 8 pz.  
- Su carrello fino a 12 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Scocca	Gambe		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	In tinta con la seduta			
<b>05FAC02</b>	Poliuretano	<b>316</b>	<b>347</b>	1	0,37	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 26,5 / con 3 pezzi = Kg. 20,8 / con 2 pezzi Kg. 15,1 / con 1 pezzo = Kg. 9,4


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>154</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02AGG01</b>	Elemento di unione (polycarbonato)	<b>18</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>185</b>								1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02AGG01



# JOKO

## Sedia

### Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Note:

#### SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORG, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, REPO 3D, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*): Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

#### PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 2,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>05JOK01</b>	<b>699</b>	<b>736</b>	<b>776</b>	<b>819</b>	<b>851</b>	<b>884</b>		<b>1.092</b>	<b>1.384</b>	1	0,37	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 14 / con 1 pezzo = Kg. 8,5

### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>06JOK01</b>	Fodera di ricambio sedia	<b>422</b>	<b>426</b>	<b>465</b>	<b>516</b>	<b>541</b>	<b>573</b>		-	-	1	0,02	1



**JOKO****Poltroncina con braccioli****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, REPO 3D, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 2,8 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>05JOK02</b>	<b>896</b>	<b>922</b>	<b>964</b>	<b>1.003</b>	<b>1.034</b>	<b>1.073</b>		<b>1.294</b>	<b>1.675</b>	1	0,31	10,5

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>06JOK02</b>	Fodera di ricambio poltroncina	<b>468</b>	<b>527</b>	<b>572</b>	<b>617</b>	<b>648</b>	<b>686</b>		-	-	1	0,02	1



# JOKO

## Sgabello

### Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Finitura poggiatesta:

Acciaio inox

### Note:

#### SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, REPO 3D, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*): Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

#### PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,3 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 2,5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Rivestimento									colli m <sup>3</sup> Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3	
<b>05JOK04</b>	<b>927</b>	<b>953</b>	<b>984</b>	<b>1.034</b>	<b>1.060</b>	<b>1.104</b>		<b>1.359</b>	<b>1.751</b>	1 0,29 10,5

1 collo contiene 1 pezzo

### Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Rivestimento									colli m <sup>3</sup> Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3	
<b>05JOK05</b>	<b>927</b>	<b>953</b>	<b>984</b>	<b>1.034</b>	<b>1.060</b>	<b>1.104</b>		<b>1.359</b>	<b>1.751</b>	1 0,29 11,2


1 collo contiene 1 pezzo

### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli m <sup>3</sup> Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
<b>06JOK04</b>	Fodera di ricambio sgabello basso	<b>440</b>	<b>457</b>	<b>490</b>	<b>547</b>	<b>578</b>	<b>610</b>		-	-	1 0,02 1
<b>06JOK05</b>	Fodera di ricambio sgabello alto	<b>440</b>	<b>457</b>	<b>490</b>	<b>547</b>	<b>578</b>	<b>610</b>		-	-	1 0,02 1

**05JOK04**

**05JOK05**



# LP Sedia

**Finitura:**

Polipropilene bianco (PP01) (finitura Silky-touch)  
 Polipropilene nero (PP03) (finitura Silky-touch)  
 Polipropilene beige (PP05) (finitura Silky-touch)  
 Polipropilene rosso corallo (PP07) (finitura Silky-touch)  
 Polipropilene grigio basalto (PP10) (finitura Silky-touch)

**Finitura rivestimento frontale rimovibile:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Con terminale intercambiabile adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz
- Con elemento di unione fino a 6 pz
- Con elemento di unione su carrello fino a 6 pz

Consumo rivestimento rimovibile LP: 0,5 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Polipropilene			
<b>05LP101</b>	<b>202</b>	1	0,38	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 21,4 / con 3 pezzi = Kg. 16,9 / con 2 pezzi = Kg. 12,4 / con 1 pezzo = Kg. 7,9

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>20LP101</b>	Rivestimento frontale rimovibile in tessuto	<b>286</b>	<b>292</b>	<b>305</b>	<b>316</b>	<b>329</b>	<b>340</b>			<b>1.044</b>	<b>1.324</b>	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>02AGG07</b>	Elemento di unione in plastica/metallo nero	<b>116</b>										-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>195</b>										1	0,12	19

elemento di unione spedito insieme alla seduta



# LP Poltroncina

**Finitura:**

- Polipropilene bianco (PP01) (finitura Silky-touch)
- Polipropilene nero (PP03) (finitura Silky-touch)
- Polipropilene beige (PP05) (finitura Silky-touch)
- Polipropilene rosso corallo (PP07) (finitura Silky-touch)
- Polipropilene grigio basalto (PP10) (finitura Silky-touch)

**Finitura rivestimento frontale rimovibile:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Con terminale intercambiabile adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 7 pz.
- Su carrello fino a 7 pz
- Con elemento di unione fino a 5 pz
- Con elemento di unione su carrello fino a 5 pz
- Con elemento di unione e tavoletta scrittoio fino a 4 pz
- Con tavoletta scrittoio NON impilabile.

Consumo rivestimento rimovibile LP: 0,5 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Polipropilene			
<b>05LPI02</b>	<b>207</b>	1	0,38	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 23,4 / con 3 pezzi = Kg. 18,4 / con 2 pezzi Kg. 13,4 / con 1 pezzo = Kg. 8,4

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>20LPI01</b>	Rivestimento frontale rimovibile in tessuto	<b>286</b>	<b>292</b>	<b>305</b>	<b>316</b>	<b>329</b>	<b>340</b>			<b>1.044</b>	<b>1.324</b>	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>20LIS01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>02AGG07</b>	Elemento di unione in plastica/metallo nero	<b>116</b>										-	-	-
<b>02TLP01</b>	Tavoletta scrittoio in Fenix-NTM® nero	<b>147</b>										-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>195</b>										1	0,12	19

elemento di unione spedito insieme alla seduta



**MEM**

**Poltroncina**

**Finitura:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)

**Finitura cuscino rimovibile Mem:**

Poliuretano morbido (nei colori della seduta)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

**PIEDINI:**  
 Di serie in plastica dura.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 4 pz.  
 - Su carrello fino a 4 pz

Consumo cuscino Lips 0,9 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Polipropilene			
<b>05MEM01</b>	<b>256</b>	1	0,36	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 9,1


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>20LID01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-D (non sfoderabile)	<b>155</b>	<b>205</b>	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
<b>20MEM01</b>	Cuscino rimovibile Mem in poliuretano morbido	<b>73</b>								1	0,02	1,8	
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>177</b>								1	0,12	19	

MEM (20MEM01)



LIPS-D (20LID01)



**MEM SOFT****Poltroncina****Finitura:**

Polipropilene bianco (PP01)

Polipropilene nero (PP03)

Polipropilene beige (PP05)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 1,3 ml (H. 140 cm).


Consumo COL: 2,5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>05MEM02</b>	<b>472</b>	<b>532</b>	<b>604</b>	<b>667</b>	<b>712</b>	<b>742</b>		<b>801</b>	<b>1.013</b>	1	0,36	10,6

1 collo contiene 1 pezzo



# PIKAIA

## Quattro gambe

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

PIEDINI:  
 Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 5 pz.  
 - Su carrello fino a 7 pz

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato.  
 - 4 scocche = 1 collo - Kg 15 / m<sup>3</sup> 0,23  
 - 4 basi = 1 collo - Kg 10/ m<sup>3</sup> 0,2

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Scocca	Base		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato	Acciaio cromato			
<b>05PIK01</b>	Poliuretano	<b>281</b>	<b>281</b>	1	0,4	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 25,5 / con 3 pezzi = Kg. 20 / con 2 pezzi = Kg. 15 / con 1 pezzo = Kg. 9


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02AGG05</b>	Elemento di unione	<b>57</b>								1	0,02	1,5
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>195</b>								1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02AGG05



**PILAT****Sgabello regolabile in altezza - Completamente rivestito (non sfoderabile)****Finitura base:**

Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato

Stelo e base verniciati bianco

Stelo e base verniciati nero

Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Bianco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Meccanismo sotto seduta in plastica nera.


Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,45 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05PAT21</b>	Stelo e base verniciati	<b>656</b>	<b>708</b>	<b>744</b>	<b>826</b>	<b>859</b>	<b>870</b>		<b>1.080</b>	<b>1.390</b>	1	0,2	9,8
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	<b>656</b>	<b>708</b>	<b>744</b>	<b>826</b>	<b>859</b>	<b>870</b>		<b>1.080</b>	<b>1.390</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



**PILAT (CON SCHIENALE)**

**Sgabello regolabile in altezza - Seduta in legno**

**Finitura base:**

- Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato
- Stelo e base verniciati bianco
- Stelo e base verniciati nero
- Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

**Note:**


- Meccanismo sotto seduta in plastica nera.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura scocca:**

- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
<b>05PAT01</b>	Stelo e base verniciati		<b>595</b>	1	0,21	9,0
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato		<b>623</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



**PILAT (CON SCHIENALE)****Sgabello regolabile in altezza - Completamente rivestito (non sfoderabile)****Finitura base:**

Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato

Stelo e base verniciati bianco

Stelo e base verniciati nero

Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Meccanismo sotto seduta in plastica nera.


Consumo COM: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,55 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05PAT11</b>	Stelo e base verniciati	<b>696</b>	<b>765</b>	<b>792</b>	<b>843</b>	<b>872</b>	<b>892</b>		<b>1.120</b>	<b>1.430</b>	1	0,21	10,8
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	<b>696</b>	<b>765</b>	<b>792</b>	<b>843</b>	<b>872</b>	<b>892</b>		<b>1.120</b>	<b>1.430</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



# PLANA

## Sedia

**Finitura:**

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Polipropilene verde prato (PP13)

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Polipropilene			
<b>05PLN01</b>	<b>147</b>	1	0,35	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 19 / con 3 pezzi = Kg. 15,1 / con 2 pezzi = Kg. 11,2 / con 1 pezzo = Kg. 7,3


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>147</b>	<b>190</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>195</b>								1	0,12	19

**LIPS-R (20LIR01)**



**kg**  
0,6




**kg**  
3,9




# RAMA


## Legenda




Scocca in polipropilene




Scocca in polipropilene con rivestimento frontale




Scocca in legno




Scocca in legno con rivestimento frontale




Scocca completamente rivestita




Scocca in legno (solo sgabello)




Scocca in legno con rivestimento frontale (solo sgabello)




Scocca completamente rivestita (solo sgabello)




Quattro gambe




Quattro gambe legno e metallo



Slitta




Slitta con braccioli



Trespole girevole




Trespole girevole con braccioli




Trespole con ruote




Trespole con ruote con braccioli



Cinque razze con ruote



Cinque razze con ruote con braccioli



Sgabello

# RAMA

## Quattro gambe

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base  
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 10 pz.  
 - Su carrello fino a 12 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM13</b>	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	<b>192</b>	-	1	0,37	
<b>05RAM35</b>	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	-	<b>306</b>			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 28,2 / con 3 pezzi = Kg. 22,4 / con 2 pezzi = Kg. 16,6 / con 1 pezzo = Kg. 10,8


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>								1	0,02	1
<b>02PIE06</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>								1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



# RAMA

## Quattro gambe - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base  
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.  
 - Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM14</b>	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	Polipropilene	<b>429</b>	<b>446</b>	<b>476</b>	<b>500</b>	<b>516</b>	<b>527</b>			<b>568</b>	<b>683</b>	1	0,37
<b>05RAM36</b>	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	Legno	<b>543</b>	<b>560</b>	<b>590</b>	<b>614</b>	<b>630</b>	<b>641</b>			<b>682</b>	<b>797</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 12

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio			<b>21</b>
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	1	0,02	<b>1</b>
<b>02PIE06</b>	Set di piedini in feltro			<b>15</b>
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	1	0,12	<b>19</b>



**RAMA****Quattro gambe - Completamente rivestita (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:

- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.

- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.

- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM37</b>	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	<b>464</b>	<b>516</b>	<b>576</b>	<b>626</b>	<b>656</b>	<b>681</b>		<b>684</b>	<b>857</b>	1	0,39

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,3

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	<b>21</b>	-	-	-
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>	1	0,02	1
<b>02PIE06</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>	1	0,12	19



# RAMA

## Quattro gambe legno

**Finitura base:**

Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base legno naturale e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
 - base legno verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
 - base legno naturale e scocca legno = carter nero.  
 - base legno verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 5 pz.  
 - Su carrello fino a 10 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM03</b>	Rovere europeo, Legno verniciato	<b>432</b>	-	1	0,43	
<b>05RAM29</b>	Rovere europeo, Legno verniciato	-	<b>545</b>			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 28,6 / con 3 pezzi = Kg. 22,7 / con 2 pezzi = Kg. 16,8 / con 1 pezzo = Kg. 10,9


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>								1	0,02	1
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>								1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



## RAMA

## Quattro gambe legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

## Finitura base:

Legno massello di rovere europeo  
Legno massello verniciato (nei colori del polipropilene)

## Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto rovere tinto nero

## Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

## Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
- base legno naturale e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
- base legno verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
- base legno naturale e scocca legno = carter nero.  
- base legno verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base.

## PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

## IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.  
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
05RAM04	Rovere europeo, Legno verniciato	Polipropilene	671	698	728	752	767	779			821	938	1	0,43
05RAM30	Rovere europeo, Legno verniciato	Legno	785	812	842	866	881	893			935	1.052		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,2 / con 1 pezzo = Kg. 12,1

## Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio		-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione		1	0,02
02PIE07	Set di piedini in feltro		-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)		1	0,12



# RAMA

## Quattro gambe legno - Completamente rivestita (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base legno naturale e scocca completamente rivestita = carter nero.  
 - base legno verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.  
 - Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM34</b>	Rovere europeo, Legno verniciato	<b>772</b>	<b>825</b>	<b>886</b>	<b>933</b>	<b>965</b>	<b>990</b>		<b>993</b>	<b>1.166</b>	1	0,39

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,8 / con 1 pezzo = Kg. 12,4

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	<b>21</b>	-	-	-
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>	1	0,02	1
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>	1	0,12	19



# RAMA

## Slitta

### Finitura base:

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

### Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

### Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base  
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

### IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.  
 - Su carrello fino a 15 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM15</b>	Acciaio verniciato	<b>238</b>	-	1	0,37	
	Acciaio cromato	<b>248</b>	-			
<b>05RAM63</b>	Acciaio verniciato	-	<b>351</b>			
	Acciaio cromato	-	<b>360</b>			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 35,8 / con 3 pezzi = Kg. 28,1 / con 2 pezzi = Kg. 16,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,7


### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>								1	0,02	1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>								1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



# RAMA

## Slitta - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base  
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.  
 - Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM16</b>	Acciaio verniciato	Polipropilene	<b>450</b>	<b>477</b>	<b>509</b>	<b>533</b>	<b>548</b>	<b>562</b>			<b>599</b>	<b>714</b>	1	0,37
	Acciaio cromato	Polipropilene	<b>460</b>	<b>486</b>	<b>519</b>	<b>543</b>	<b>557</b>	<b>572</b>			<b>609</b>	<b>724</b>		
<b>05RAM38</b>	Acciaio verniciato	Legno	<b>564</b>	<b>591</b>	<b>622</b>	<b>646</b>	<b>662</b>	<b>675</b>			<b>713</b>	<b>827</b>		
	Acciaio cromato	Legno	<b>574</b>	<b>600</b>	<b>632</b>	<b>656</b>	<b>671</b>	<b>684</b>			<b>723</b>	<b>837</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 22,8 / con 1 pezzo = Kg. 13,9

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	<b>21</b>	-	-	-
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>	1	0,02	1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>	1	0,12	19



**RAMA****Slitta - Completamente rivestita (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:

- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.

- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.

- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2			
<b>05RAM39</b>	Acciaio verniciato	<b>460</b>	<b>513</b>	<b>574</b>	<b>622</b>	<b>653</b>	<b>678</b>		<b>675</b>	<b>848</b>	1	0,39
	Acciaio cromato	<b>470</b>	<b>522</b>	<b>584</b>	<b>632</b>	<b>663</b>	<b>688</b>		<b>684</b>	<b>857</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 23,4 / con 1 pezzo = Kg. 14,2

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	<b>21</b>	-	-	-
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>	1	0,02	1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>	1	0,12	19



# RAMA

## Slitta con braccioli

### Finitura base:

Acciaio cromato  
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

### Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)  
B = Field 2

### Note:

Carter sottosedile e bracciolo in materiale plastico nei seguenti colori:  
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la base.  
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la scocca.  
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter/bracciolo in tinta con la base.  
- base acciaio cromato e scocca legno = carter/bracciolo nero.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

### IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.  
- Su carrello fino a 12 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM48</b>	Acciaio verniciato	<b>298</b>	-	1	0,37	
	Acciaio cromato	<b>308</b>	-			
<b>05RAM50</b>	Acciaio verniciato	-	<b>412</b>			
	Acciaio cromato	-	<b>422</b>			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 38,2 / con 3 pezzi = Kg. 29,9 / con 2 pezzi = Kg. 21,6 / con 1 pezzo = Kg. 13,3


### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>								1	0,02	1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>								1	0,12	19

### LIPS-R (20LIR01)



### 02IMP02



**RAMA****Slitta con braccioli - Rivestimento frontale (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato  
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile e bracciolo in materiale plastico nei seguenti colori:  
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la base.  
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la scocca.  
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter/bracciolo in tinta con la base.  
- base acciaio cromato e scocca legno = carter/bracciolo nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.  
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m <sup>3</sup> Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>05RAM49</b>	Acciaio verniciato	Polipropilene	<b>568</b>	<b>594</b>	<b>624</b>	<b>648</b>	<b>665</b>	<b>676</b>		<b>720</b>	<b>837</b>	1 0,37
	Acciaio cromato	Polipropilene	<b>578</b>	<b>604</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>675</b>	<b>686</b>		<b>730</b>	<b>846</b>	
<b>05RAM59</b>	Acciaio verniciato	Legno	<b>681</b>	<b>708</b>	<b>738</b>	<b>762</b>	<b>778</b>	<b>790</b>		<b>834</b>	<b>950</b>	
	Acciaio cromato	Legno	<b>690</b>	<b>718</b>	<b>748</b>	<b>772</b>	<b>788</b>	<b>800</b>		<b>844</b>	<b>959</b>	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24 / con 1 pezzo = Kg. 14,5

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	- - -
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	1 0,02 1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	- - -
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	1 0,12 19



# RAMA

## Slitta con braccioli - Completamente rivestita (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile e bracciolo in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter/bracciolo in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter/bracciolo nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.  
 - Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM60</b>	Acciaio verniciato	<b>572</b>	<b>624</b>	<b>686</b>	<b>735</b>	<b>765</b>	<b>790</b>			<b>797</b>	<b>970</b>	1	0,39
	Acciaio cromato	<b>581</b>	<b>634</b>	<b>695</b>	<b>744</b>	<b>774</b>	<b>800</b>			<b>807</b>	<b>980</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24,6 / con 1 pezzo = Kg. 14,8

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	<b>21</b>	-	-	-
<b>02IMP02</b>	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	<b>41</b>	1	0,02	1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>	1	0,12	19



## RAMA

## Trespolo girevole

## Finitura base:

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

## Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)

Polipropilene nero (PP03)

Polipropilene beige (PP05)

Polipropilene grigio chiaro (PP11)

Polipropilene giallo zinco (PP12)

Legno effetto frassino

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

## Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)

B = Field 2

## Note:

PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

## Trespolo girevole

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM1A	Alluminio verniciato	473	-	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	540	-			
05RAM1C	Alluminio verniciato	-	587	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	-	654			

1 collo contiene 1 pezzo

## Trespolo girevole con braccioli


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM2A	Alluminio verniciato	580	-	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	647	-			
05RAM2C	Alluminio verniciato	-	694	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	-	761			

1 collo contiene 1 pezzo

## Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1

## LIPS-R (20LIR01)




0,6


## 05RAM1A/C

PP wood  
6,8 6,6

## 05RAM2A/C



8,8 8,6



# RAMA

## Trespolo girevole - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)

Polipropilene nero (PP03)

Polipropilene beige (PP05)

Polipropilene grigio chiaro (PP11)

Polipropilene giallo zinco (PP12)

Legno effetto frassino

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM:0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL:0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Trespolo girevole**


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM1D</b>	Alluminio verniciato	Polipropilene	<b>743</b>	<b>770</b>	<b>800</b>	<b>824</b>	<b>840</b>	<b>851</b>		<b>896</b>	<b>1.012</b>	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	Polipropilene	<b>753</b>	<b>779</b>	<b>809</b>	<b>833</b>	<b>850</b>	<b>861</b>		<b>905</b>	<b>1.022</b>			
<b>05RAM1E</b>	Alluminio verniciato	Legno	<b>856</b>	<b>884</b>	<b>914</b>	<b>938</b>	<b>953</b>	<b>965</b>		<b>1.010</b>	<b>1.125</b>	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	Legno	<b>866</b>	<b>893</b>	<b>923</b>	<b>947</b>	<b>963</b>	<b>975</b>		<b>1.019</b>	<b>1.134</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Trespolo girevole con braccioli**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM2D</b>	Alluminio verniciato	Polipropilene	<b>850</b>	<b>876</b>	<b>906</b>	<b>930</b>	<b>947</b>	<b>958</b>		<b>1.002</b>	<b>1.119</b>	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	Polipropilene	<b>860</b>	<b>886</b>	<b>916</b>	<b>940</b>	<b>957</b>	<b>968</b>		<b>1.012</b>	<b>1.128</b>			
<b>05RAM2E</b>	Alluminio verniciato	Legno	<b>963</b>	<b>990</b>	<b>1.020</b>	<b>1.044</b>	<b>1.060</b>	<b>1.072</b>		<b>1.116</b>	<b>1.232</b>	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	Legno	<b>972</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>1.054</b>	<b>1.070</b>	<b>1.082</b>		<b>1.126</b>	<b>1.241</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



**RAMA****Trespolo girevole - Completamente rivestita (non sfoderabile)****Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Trespolo girevole**




Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM1F</b>	Alluminio verniciato	<b>747</b>	<b>800</b>	<b>861</b>	<b>910</b>	<b>940</b>	<b>965</b>		<b>972</b>	<b>1.145</b>	1	0,38	10,5
<b>05RAM1G</b>	Alluminio lucidato	<b>756</b>	<b>809</b>	<b>870</b>	<b>920</b>	<b>950</b>	<b>975</b>		<b>982</b>	<b>1.155</b>	1	0,38	10,5

1 collo contiene 1 pezzo

**Trespolo girevole con braccioli**

Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM2F</b>	Alluminio verniciato	<b>854</b>	<b>906</b>	<b>968</b>	<b>1.017</b>	<b>1.047</b>	<b>1.072</b>		<b>1.079</b>	<b>1.252</b>	1	0,38	12,5
<b>05RAM2G</b>	Alluminio lucidato	<b>863</b>	<b>916</b>	<b>977</b>	<b>1.026</b>	<b>1.056</b>	<b>1.082</b>		<b>1.089</b>	<b>1.262</b>	1	0,38	12,5

1 collo contiene 1 pezzo

**05RAM1F/G****05RAM2F/G**

# RAMA

## Trespolo con ruote

**Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)

Polipropilene nero (PP03)

Polipropilene beige (PP05)

Polipropilene grigio chiaro (PP11)

Polipropilene giallo zinco (PP12)

Legno effetto frassino

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)

B = Field 2

**Note:**

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Trespolo con ruote**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM1H</b>	Alluminio verniciato	<b>524</b>	-	1	0,38	11
	Alluminio lucidato	<b>591</b>	-			
<b>05RAM1K</b>	Alluminio verniciato	-	<b>638</b>	1	0,38	11
	Alluminio lucidato	-	<b>705</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Trespolo con ruote con braccioli**


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM2H</b>	Alluminio verniciato	<b>630</b>	-	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	<b>698</b>	-			
<b>05RAM2K</b>	Alluminio verniciato	-	<b>744</b>	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	-	<b>812</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1

LIPS-R (20LIR01)




kg  
0,6

**05RAM1H/K**




PP wood  
kg kg  
6,8 6,6

**05RAM2H/K**



PP wood  
kg kg  
8,8 8,6



# RAMA

## Trespolo con ruote - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM:0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL:0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Trespolo con ruote**


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m <sup>3</sup> Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>05RAM1L</b>	Alluminio verniciato	Polipropilene	<b>794</b>	<b>820</b>	<b>850</b>	<b>874</b>	<b>891</b>	<b>902</b>		<b>946</b>	<b>1.062</b>	1 0,38 11
	Alluminio lucidato	Polipropilene	<b>803</b>	<b>830</b>	<b>860</b>	<b>884</b>	<b>900</b>	<b>911</b>		<b>956</b>	<b>1.072</b>	
<b>05RAM1M</b>	Alluminio verniciato	Legno	<b>906</b>	<b>934</b>	<b>964</b>	<b>988</b>	<b>1.004</b>	<b>1.016</b>		<b>1.060</b>	<b>1.175</b>	1 0,38 11
	Alluminio lucidato	Legno	<b>916</b>	<b>944</b>	<b>974</b>	<b>998</b>	<b>1.013</b>	<b>1.025</b>		<b>1.070</b>	<b>1.185</b>	

1 collo contiene 1 pezzo

**Trespolo con ruote con braccioli**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m <sup>3</sup> Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>05RAM2L</b>	Alluminio verniciato	Polipropilene	<b>900</b>	<b>927</b>	<b>957</b>	<b>981</b>	<b>998</b>	<b>1.008</b>		<b>1.053</b>	<b>1.169</b>	1 0,38 13
	Alluminio lucidato	Polipropilene	<b>910</b>	<b>936</b>	<b>966</b>	<b>990</b>	<b>1.007</b>	<b>1.018</b>		<b>1.062</b>	<b>1.179</b>	
<b>05RAM2M</b>	Alluminio verniciato	Legno	<b>1.013</b>	<b>1.041</b>	<b>1.071</b>	<b>1.095</b>	<b>1.110</b>	<b>1.122</b>		<b>1.167</b>	<b>1.282</b>	1 0,38 13
	Alluminio lucidato	Legno	<b>1.023</b>	<b>1.050</b>	<b>1.080</b>	<b>1.104</b>	<b>1.120</b>	<b>1.132</b>		<b>1.176</b>	<b>1.292</b>	

1 collo contiene 1 pezzo



# RAMA

## Trespolo con ruote - Completamente rivestita (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM: 0,9 mq (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Trespolo con ruote**

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2				L3
<b>05RAM1N</b>	Alluminio verniciato	<b>797</b>	<b>850</b>	<b>911</b>	<b>960</b>	<b>990</b>	<b>1.016</b>		<b>1.023</b>	<b>1.196</b>	1	0,38	11
<b>05RAM1P</b>	Alluminio lucidato	<b>807</b>	<b>860</b>	<b>921</b>	<b>970</b>	<b>1.000</b>	<b>1.025</b>		<b>1.032</b>	<b>1.205</b>	1	0,38	11

1 collo contiene 1 pezzo


**Trespolo con ruote con braccioli**

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2				L3
<b>05RAM2N</b>	Alluminio verniciato	<b>904</b>	<b>957</b>	<b>1.018</b>	<b>1.067</b>	<b>1.097</b>	<b>1.122</b>		<b>1.130</b>	<b>1.302</b>	1	0,38	13
<b>05RAM2P</b>	Alluminio lucidato	<b>914</b>	<b>966</b>	<b>1.028</b>	<b>1.077</b>	<b>1.107</b>	<b>1.132</b>		<b>1.139</b>	<b>1.312</b>	1	0,38	13



1 collo contiene 1 pezzo



**05RAM1N/P**



**05RAM2N/P**



# RAMA

## Cinque razze con ruote

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
B = Field 2

**Note:**

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Cinque razze con ruote**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM1Q</b>	Alluminio verniciato	<b>566</b>	-	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	<b>633</b>	-			
<b>05RAM1R</b>	Alluminio verniciato	-	<b>680</b>	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	-	<b>627</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

**Cinque razze con ruote con braccioli**


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM2Q</b>	Alluminio verniciato	<b>672</b>	-	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	<b>740</b>	-			
<b>05RAM2R</b>	Alluminio verniciato	-	<b>786</b>	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	-	<b>854</b>			

1 collo contiene 1 pezzo


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1



LIPS-R (20LIR01)



**05RAM1Q/R**



**05RAM2Q/R**



# RAMA

## Cinque razze con ruote - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM:0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL:0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Cinque razze con ruote**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
			A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05RAM1T</b>	Alluminio verniciato	Polipropilene	<b>836</b>	<b>862</b>	<b>892</b>	<b>916</b>	<b>933</b>	<b>944</b>			<b>988</b>	<b>1.104</b>	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	Polipropilene	<b>845</b>	<b>872</b>	<b>902</b>	<b>926</b>	<b>942</b>	<b>953</b>			<b>998</b>	<b>1.114</b>			
<b>05RAM1V</b>	Alluminio verniciato	Legno	<b>948</b>	<b>976</b>	<b>1.006</b>	<b>1.030</b>	<b>1.046</b>	<b>1.058</b>			<b>1.102</b>	<b>1.217</b>	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	Legno	<b>958</b>	<b>986</b>	<b>1.016</b>	<b>1.040</b>	<b>1.055</b>	<b>1.067</b>			<b>1.112</b>	<b>1.227</b>			

1 collo contiene 1 pezzo


**Cinque razze con ruote con braccioli**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
			A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05RAM2T</b>	Alluminio verniciato	Polipropilene	<b>942</b>	<b>969</b>	<b>999</b>	<b>1.023</b>	<b>1.040</b>	<b>1.050</b>			<b>1.095</b>	<b>1.211</b>	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	Polipropilene	<b>952</b>	<b>978</b>	<b>1.008</b>	<b>1.032</b>	<b>1.049</b>	<b>1.060</b>			<b>1.104</b>	<b>1.221</b>			
<b>05RAM2V</b>	Alluminio verniciato	Legno	<b>1.055</b>	<b>1.083</b>	<b>1.113</b>	<b>1.137</b>	<b>1.152</b>	<b>1.164</b>			<b>1.209</b>	<b>1.324</b>	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	Legno	<b>1.065</b>	<b>1.092</b>	<b>1.122</b>	<b>1.146</b>	<b>1.162</b>	<b>1.174</b>			<b>1.218</b>	<b>1.334</b>			



1 collo contiene 1 pezzo



**05RAM1T/V**



**05RAM2T/V**



# RAMA

## Cinque razze con ruote - Completamente rivestita (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio lucidato  
Alluminio verniciato (bianco, nero)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
C = Patio, Remix 3, Vello  
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
E = Divina Melange 3, RePo 3D  
F = Hallingdal 65, Moss  
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Cinque razze con ruote**

Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2				L3
<b>05RAM1W</b>	Alluminio verniciato	<b>839</b>	<b>892</b>	<b>953</b>	<b>1.002</b>	<b>1.032</b>	<b>1.058</b>		<b>1.065</b>	<b>1.238</b>	1	0,38	13
<b>05RAM1X</b>	Alluminio lucidato	<b>849</b>	<b>902</b>	<b>963</b>	<b>1.012</b>	<b>1.042</b>	<b>1.067</b>		<b>1.074</b>	<b>1.247</b>	1	0,38	13

1 collo contiene 1 pezzo


**Cinque razze con ruote con braccioli**

Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2				L3
<b>05RAM2W</b>	Alluminio verniciato	<b>946</b>	<b>999</b>	<b>1.060</b>	<b>1.109</b>	<b>1.139</b>	<b>1.164</b>		<b>1.172</b>	<b>1.344</b>	1	0,38	15
<b>05RAM2X</b>	Alluminio lucidato	<b>956</b>	<b>1.008</b>	<b>1.070</b>	<b>1.119</b>	<b>1.149</b>	<b>1.174</b>		<b>1.181</b>	<b>1.354</b>	1	0,38	15



1 collo contiene 1 pezzo



**05RAM1W/X**



**05RAM2W/X**



# RAMA (SCHIENALE BASSO)

## Sgabello su slitta

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
B = Field 2

**Note:**

**PIEDINI:**  
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ:**  
- Fino a 10 pz.

**INFO SPEDIZIONI SMONTATO:**

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per gli sgabelli con scocca non rivestita).  
4 scocche in legno = 1 collo - Kg 18 / m<sup>3</sup> 0,23.  
4 basi H.66 = 1 collo - Kg 23 / m<sup>3</sup> 0,24.  
4 basi H.76 = 1 collo - Kg 25 / m<sup>3</sup> 0,29.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
05RAM3A	Acciaio verniciato		<b>408</b>	1	0,28	
	Acciaio cromato		<b>418</b>			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,5 / con 1 pezzo = Kg. 11,8

**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
05RAM3C	Acciaio verniciato		<b>408</b>	1	0,32	
	Acciaio cromato		<b>418</b>			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 20,9 / con 1 pezzo = Kg. 12,1

**Optionals**



Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
02PIE09	Set di piedini in feltro									-	-	-

**LIPS-R (20LIR01)**



05RAM3A

05RAM3C



**RAMA (SCHIENALE BASSO)****Sgabello su slitta - Rivestimento frontale (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Legno effetto frassino

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:

- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.

- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.

- base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base

- base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg
			A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM3D</b>	Acciaio verniciato	Legno	<b>620</b>	<b>646</b>	<b>677</b>	<b>701</b>	<b>718</b>	<b>729</b>		<b>767</b>	<b>882</b>	1	0,28
	Acciaio cromato	Legno	<b>629</b>	<b>656</b>	<b>687</b>	<b>711</b>	<b>728</b>	<b>738</b>		<b>777</b>	<b>892</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,2 / con 1 pezzo = Kg. 13,3


**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg
			A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM3E</b>	Acciaio verniciato	Legno	<b>620</b>	<b>646</b>	<b>677</b>	<b>701</b>	<b>718</b>	<b>729</b>		<b>767</b>	<b>882</b>	1	0,32
	Acciaio cromato	Legno	<b>629</b>	<b>656</b>	<b>687</b>	<b>711</b>	<b>728</b>	<b>738</b>		<b>777</b>	<b>892</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,8 / con 1 pezzo = Kg. 12,9

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio			<b>21</b>
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro			<b>15</b>

**05RAM3D****05RAM3E**

# RAMA (SCHIENALE BASSO)

## Sgabello su slitta - Completamente rivestita (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM3F</b>	Acciaio verniciato	<b>555</b>	<b>596</b>	<b>644</b>	<b>680</b>	<b>704</b>	<b>724</b>		<b>825</b>	<b>998</b>	1	0,28
	Acciaio cromato	<b>564</b>	<b>605</b>	<b>653</b>	<b>689</b>	<b>713</b>	<b>734</b>		<b>834</b>	<b>1.007</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 18,4 / con 1 pezzo = Kg. 11,2

**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**


Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM3G</b>	Acciaio verniciato	<b>555</b>	<b>596</b>	<b>644</b>	<b>680</b>	<b>704</b>	<b>724</b>		<b>825</b>	<b>998</b>	1	0,32
	Acciaio cromato	<b>564</b>	<b>605</b>	<b>653</b>	<b>689</b>	<b>713</b>	<b>734</b>		<b>834</b>	<b>1.007</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 11,5


**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	<b>21</b>	-	-
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-

**05RAM3F**



**05RAM3G**



# RAMA (SCHIENALE ALTO)

## Sgabello su slitta

### Finitura base:

Acciaio cromato  
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

### Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)  
Polipropilene nero (PP03)  
Polipropilene beige (PP05)  
Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
Polipropilene giallo zinco (PP12)  
Legno effetto frassino  
Legno effetto rovere europeo  
Legno effetto noce  
Legno effetto rovere tinto nero

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)  
B = Field 2

### Note:

**PIEDINI:**  
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

### IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.

### INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per gli sgabelli con scocca non rivestita).  
4 scocche in polipropilene = 1 collo - Kg 17 / m<sup>3</sup> 0,23.  
4 scocche in legno = 1 collo - Kg 19 / m<sup>3</sup> 0,23.  
4 basi H.66 = 1 collo - Kg 23 / m<sup>3</sup> 0,24.  
4 basi H.76 = 1 collo - Kg 25 / m<sup>3</sup> 0,29.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca		colli m <sup>3</sup> Kg
		Polipropilene	Legno	
<b>05RAM17</b>	Acciaio verniciato	<b>303</b>	-	1 0,36
	Acciaio cromato	<b>312</b>	-	
<b>05RAM18</b>	Acciaio verniciato	-	<b>417</b>	
	Acciaio cromato	-	<b>426</b>	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21 / con 1 pezzo = Kg. 12,5

### Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Scocca		colli m <sup>3</sup> Kg
		Polipropilene	Legno	
<b>05RAM40</b>	Acciaio verniciato	<b>303</b>	-	1 0,40
	Acciaio cromato	<b>312</b>	-	
<b>05RAM44</b>	Acciaio verniciato	-	<b>417</b>	
	Acciaio cromato	-	<b>426</b>	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,8

### Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3	
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>155</b>	<b>205</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								- - -

### LIPS-R (20LIR01)




**kg**  
0,6

### 05RAM17/18



### 05RAM40/44



# RAMA (SCHIENALE ALTO)

## Sgabello su slitta - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Acciaio cromato  
 Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:  
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.  
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.  
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base  
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg
			A	B	C	D	E	F	L2	L3			
05RAM19	Acciaio verniciato	Polipropilene	515	542	573	597	614	624		663	778	1	0,36
	Acciaio cromato	Polipropilene	525	551	582	606	623	634		672	788		
05RAM20	Acciaio verniciato	Legno	628	654	687	711	726	738		776	892		
	Acciaio cromato	Legno	638	664	696	720	736	748		785	902		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 23,4 / con 1 pezzo = Kg. 13,7


**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg
			A	B	C	D	E	F	L2	L3			
05RAM45	Acciaio verniciato	Polipropilene	515	542	573	597	614	624		663	778	1	0,40
	Acciaio cromato	Polipropilene	525	551	582	606	623	634		672	788		
05RAM46	Acciaio verniciato	Legno	628	654	687	711	726	738		776	892		
	Acciaio cromato	Legno	638	664	696	720	736	748		785	902		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24 / con 1 pezzo = Kg. 14

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-



**RAMA (SCHIENALE ALTO)****Sgabello su slitta - Completamente rivestito (non sfoderabile)****Finitura base:**

Acciaio cromato

Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:

- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.

- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):**

- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>05RAM28</b>	Acciaio verniciato	<b>564</b>	<b>604</b>	<b>652</b>	<b>689</b>	<b>713</b>	<b>734</b>		<b>834</b>	<b>1.006</b>	1 0,36
	Acciaio cromato	<b>574</b>	<b>614</b>	<b>662</b>	<b>699</b>	<b>723</b>	<b>743</b>		<b>844</b>	<b>1.016</b>	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24 / con 1 pezzo = Kg. 14



**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>05RAM47</b>	Acciaio verniciato	<b>564</b>	<b>604</b>	<b>652</b>	<b>689</b>	<b>713</b>	<b>734</b>		<b>834</b>	<b>1.006</b>	1 0,40
	Acciaio cromato	<b>574</b>	<b>614</b>	<b>662</b>	<b>699</b>	<b>723</b>	<b>743</b>		<b>844</b>	<b>1.016</b>	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24,6 / con 1 pezzo = Kg. 14,3


**Optionals**

Codice	Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02IMP01</b>	Sottosedile di impilaggio	21 - - -
<b>02PIE09</b>	Set di piedini in feltro	15 - - -


**05RAM28****05RAM47**

# RAMA WOOD


## Legenda




**Scocca in polipropilene**




**Scocca in polipropilene  
con rivestimento frontale**




**Scocca in legno**




**Scocca in legno  
con rivestimento frontale**




**Scocca completamente rivestita**




**Scocca in legno  
(solo sgabello)**




**Scocca in legno  
con rivestimento frontale  
(solo sgabello)**



**Scocca completamente rivestita  
(solo sgabello)**



**Quattro gambe legno massello**



**Sgabello**

**RAMA WOOD****Sedia****Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:****PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

**IMPILABILITÀ:**

- Fino a 4 pz.  
 - Su carrello fino a 4 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM05</b>	Legno	<b>527</b>	-	1	0,38	
<b>05RAM06</b>	Legno	-	<b>641</b>			


Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 14,2 / con 1 pezzo = Kg. 8,6

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE08</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-
<b>20CAR03</b>	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	<b>213</b>								1	0,12	19

**LIPS-R (20LIR01)**

0,6



# RAMA WOOD

## Sedia - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

- Legno massello di frassino naturale
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura scocca:**

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

**PIEDINI:**  
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).  
Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM07</b>	Legno	Polipropilene	<b>767</b>	<b>794</b>	<b>825</b>	<b>848</b>	<b>864</b>	<b>876</b>			<b>918</b>	<b>1.032</b>	1	0,38
<b>05RAM08</b>	Legno	Legno	<b>881</b>	<b>908</b>	<b>939</b>	<b>962</b>	<b>978</b>	<b>990</b>			<b>1.032</b>	<b>1.146</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15 / con 1 pezzo = Kg. 9

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
<b>02PIE08</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-



**RAMA WOOD****Sedia - Completamente rivestita (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

**PIEDINI:**  
 Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM09</b>	Legno	<b>868</b>	<b>921</b>	<b>982</b>	<b>1.029</b>	<b>1.062</b>	<b>1.086</b>			<b>1.090</b>	<b>1.263</b>	1	0,38

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15 / con 1 pezzo = Kg. 9

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE08</b>	Set di piedini in feltro			<b>15</b>



**RAMA WOOD (SCHIENALE BASSO)****Sgabello****Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura scocca:**

Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura poggiapiedi:**

Acciaio verniciato nero

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

**PIEDINI:**  
 Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Legno	998			
<b>05RAM1Y</b>	Legno		<b>998</b>	1	0,28	10

1 collo contiene 1 pezzo


**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Legno	998			
<b>05RAM1Z</b>	Legno		<b>998</b>	1	0,32	10,5

1 collo contiene 1 pezzo


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-

**LIPS-R (20LIR01)**

**05RAM1Y**

**05RAM1Z**



**RAMA WOOD (SCHIENALE BASSO)****Sgabello - Rivestimento frontale (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura scocca:**

Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura poggiatesta:**

Acciaio verniciato nero

**Note:****PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM3H</b>	Legno	Legno	<b>1.301</b>	<b>1.320</b>	<b>1.350</b>	<b>1.378</b>	<b>1.397</b>	<b>1.409</b>		<b>1.455</b>	<b>1.631</b>	1	0,28	11,5

1 collo contiene 1 pezzo



**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05RAM3K</b>	Legno	Legno	<b>1.301</b>	<b>1.320</b>	<b>1.350</b>	<b>1.378</b>	<b>1.397</b>	<b>1.409</b>		<b>1.455</b>	<b>1.631</b>	1	0,32	12

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-

**05RAM3H****05RAM3K**

# RAMA WOOD (SCHIENALE BASSO)

## Sgabello - Completamente rivestita (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura poggiatesta:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**PIEDINI:**  
 Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM3L</b>	Legno	<b>1.317</b>	<b>1.361</b>	<b>1.437</b>	<b>1.503</b>	<b>1.550</b>	<b>1.580</b>			<b>1.557</b>	<b>1.863</b>	1 0,28 10

1 collo contiene 1 pezzo

**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**


Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05RAM3M</b>	Legno	<b>1.317</b>	<b>1.361</b>	<b>1.437</b>	<b>1.503</b>	<b>1.550</b>	<b>1.580</b>			<b>1.557</b>	<b>1.863</b>	1 0,32 10,5

1 collo contiene 1 pezzo


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-

**05RAM3L**



**05RAM3M**



# RAMA WOOD (SCHIENALE ALTO)

## Sgabello

### Finitura base:

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

### Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

### Finitura poggiapiedi:

Acciaio verniciato nero

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

### Note:

PIEDINI:  
 Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM3N</b>	Legno	<b>957</b>	-	1	0,36	12,5
<b>05RAM3P</b>	Legno	-	<b>1.071</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

### Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene	Legno			
<b>05RAM3Q</b>	Legno	<b>957</b>	-	1	0,40	12,8
<b>05RAM3R</b>	Legno	-	<b>1.071</b>			

1 collo contiene 1 pezzo

### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>160</b>	<b>207</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-



### LIPS-R (20LIR01)



0,6

**05RAM3N**  
**05RAM3P**

**05RAM3Q**  
**05RAM3R**



# RAMA WOOD (SCHIENALE ALTO)

## Sgabello - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura scocca:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene beige (PP05)  
 Polipropilene grigio chiaro (PP11)  
 Polipropilene giallo zinco (PP12)  
 Legno effetto frassino  
 Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura poggiatesta:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**PIEDINI:**  
 Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							L2	L3	colli m³ Kg
			A	B	C	D	E	F				
<b>05RAM3T</b>	Legno	Polipropilene	<b>1.254</b>	<b>1.280</b>	<b>1.310</b>	<b>1.332</b>	<b>1.366</b>	<b>1.378</b>		<b>1.415</b>	<b>1.590</b>	1 0,36 12,5
<b>05RAM3V</b>	Legno	Legno	<b>1.311</b>	<b>1.336</b>	<b>1.366</b>	<b>1.389</b>	<b>1.422</b>	<b>1.434</b>		<b>1.472</b>	<b>1.647</b>	

1 collo contiene 1 pezzo


**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							L2	L3	colli m³ Kg
			A	B	C	D	E	F				
<b>05RAM3W</b>	Legno	Polipropilene	<b>1.254</b>	<b>1.280</b>	<b>1.310</b>	<b>1.332</b>	<b>1.366</b>	<b>1.378</b>		<b>1.415</b>	<b>1.590</b>	1 0,40 12,8
<b>05RAM3X</b>	Legno	Legno	<b>1.311</b>	<b>1.336</b>	<b>1.366</b>	<b>1.389</b>	<b>1.422</b>	<b>1.434</b>		<b>1.472</b>	<b>1.647</b>	

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli m³ Kg
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	- - -



**RAMA WOOD (SCHIENALE ALTO)****Sgabello - Completamente rivestita (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di frassino naturale  
 Legno massello di frassino tinto rovere europeo  
 Legno massello di frassino tinto noce  
 Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura poggiatesta:**

Acciaio verniciato nero

**Note:**

**PIEDINI:**  
 Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05RAM4A</b>	Legno	<b>1.325</b>	<b>1.371</b>	<b>1.446</b>	<b>1.511</b>	<b>1.558</b>	<b>1.588</b>			<b>1.566</b>	<b>1.872</b>	1	0,36	12,5

1 collo contiene 1 pezzo



**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Scocca								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>05RAM4C</b>	Legno	<b>1.325</b>	<b>1.371</b>	<b>1.446</b>	<b>1.511</b>	<b>1.558</b>	<b>1.588</b>			<b>1.566</b>	<b>1.872</b>	1	0,40	12,8

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-	-

**05RAM4A****05RAM4C**

# SHARKY

## Base legno

**Finitura base:**

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (LO11)
- Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Sharky:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA01</b>	Faggio		<b>545</b>	1	0,38	
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato		<b>588</b>			


Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,5 / con 1 pezzo = Kg. 7

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>20SHA01</b>	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	<b>198</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>277</b>			-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-		

SHARKY (20SHA01)

LIPS-R (20LIR01)



**SHARKY****Base legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)****Finitura base:**

Legno massello di faggio

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto noce

Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)

Poliuretano nero (P003)

Poliuretano beige (P004)

Poliuretano terracotta (P006)

Poliuretano verde oliva (P008)

Poliuretano rosso rubino (P010)

Poliuretano grigio Londra (LO11)

Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2				L3
<b>05SHA11</b>	Faggio	Poliuretano	<b>773</b>	<b>794</b>	<b>814</b>	<b>828</b>	<b>843</b>	<b>863</b>			<b>883</b>	<b>959</b>	1	0,38
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	<b>815</b>	<b>837</b>	<b>857</b>	<b>870</b>	<b>885</b>	<b>905</b>			<b>925</b>	<b>1.002</b>		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15,5 / con 1 pezzo = Kg. 9

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>	-	-



Seat stitching -  
only for versions:  
Valencia, COL, Scuba,  
Neocoast, Elmosoft

# SHARKY ALU

## Base alluminio

### Finitura base:

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

### Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (LO11)
- Poliuretano blu polvere (PO12)

### Finitura rivestimento cuscino Sharky:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

### Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

### Note:

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:

- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	
		Poliuretano	colli m³ Kg
<b>05SHA02</b>	Alluminio verniciato	<b>457</b>	1 0,38


Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,6 / con 1 pezzo = Kg. 7,1

### Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m³ Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3	
<b>20SHA01</b>	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	<b>198</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>277</b>	-	-	1 0,02 1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1 0,01 1
<b>02PIE10</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								- - -

SHARKY (20SHA01)

LIPS-R (20LIR01)



**SHARKY ALU****Base alluminio - Rivestimento frontale (non sfoderabile)****Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)

Poliuretano nero (P003)

Poliuretano beige (P004)

Poliuretano terracotta (P006)

Poliuretano verde oliva (P008)

Poliuretano rosso rubino (P010)

Poliuretano grigio Londra (L011)

Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:

- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							colli m <sup>3</sup> Kg			
			A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>05SHA12</b>	Alluminio verniciato	Poliuretano	<b>712</b>	<b>732</b>	<b>753</b>	<b>767</b>	<b>780</b>	<b>800</b>		<b>822</b>	<b>898</b>	1	0,38

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15,6 / con 1 pezzo = Kg. 9,1

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02PIE10</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b> - - -



Seat stitching -  
only for versions:  
Valencia, COL, Scuba,  
Neocoast, Elmosoft

**SHARKY SGABELLO (SCHIENALE BASSO)****Base legno****Finitura base:**

Legno massello di faggio  
 Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (LO11)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Sharky:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
05SHA05			Poliuretano			
	Faggio		<b>683</b>			
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato		<b>753</b>	1	0,25	8,2

1 collo contiene 1 pezzo

**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**


Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
05SHA06			Poliuretano			
	Faggio		<b>683</b>			
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato		<b>753</b>	1	0,25	8,5

1 collo contiene 1 pezzo


**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
20SHA02	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	<b>198</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>277</b>		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE07	Set di piedini in feltro					<b>15</b>					-	-	-


05SHA05



05SHA06



SHARKY (20SHA02)



# SHARKY SGABELLO (SCHIENALE BASSO)

## Base legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

### Finitura base:

Legno massello di faggio  
 Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

### Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (L011)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

### Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Note:

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggipiedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,3 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,6 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
			A	B	C	D	E	F		L2				L3	
05SHA15	Faggio	Poliuretano	910	932	953	965	980	1.002			1.020	1.097	1	0,25	9,7
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	980	1.002	1.023	1.035	1.050	1.072			1.090	1.167			

1 collo contiene 1 pezzo

### Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
			A	B	C	D	E	F		L2				L3	
05SHA16	Faggio	Poliuretano	910	932	953	965	980	1.002			1.020	1.097	1	0,25	10
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	980	1.002	1.023	1.035	1.050	1.072			1.090	1.167			

1 collo contiene 1 pezzo


### Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-

05SHA15



05SHA16



Seat stitching - only for versions: Valencia, COL, Scuba, Neocoast, Elmosoft

**SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE BASSO)****Base alluminio****Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (LO11)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Sharky:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:

- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA20</b>	Alluminio verniciato		<b>490</b>	1	0,25	6,3

1 collo contiene 1 pezzo




**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA21</b>	Alluminio verniciato		<b>490</b>	1	0,25	7

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
<b>20SHA02</b>	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	<b>198</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>277</b>	-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
<b>02PIE10</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-

**05SHA20****05SHA21****SHARKY (20SHA02)**

# SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE BASSO)

## Base alluminio - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

**Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:

- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,3 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,6 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							colli m <sup>3</sup> Kg				
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05SHA30</b>	Alluminio verniciato	Poliuretano	<b>704</b>	<b>725</b>	<b>745</b>	<b>759</b>	<b>773</b>	<b>794</b>		<b>814</b>	<b>890</b>	1	0,25	7,8

1 collo contiene 1 pezzo

**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							colli m <sup>3</sup> Kg				
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05SHA31</b>	Alluminio verniciato	Poliuretano	<b>704</b>	<b>725</b>	<b>745</b>	<b>759</b>	<b>773</b>	<b>794</b>		<b>814</b>	<b>890</b>	1	0,25	8,1

1 collo contiene 1 pezzo


**Optionals**

Codice	Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02PIE10</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b> - - -

**05SHA30**



**05SHA31**



Seat stitching - only for versions: Valencia, COL, Scuba, Neocoast, Elmosoft

**SHARKY SGABELLO (SCHIENALE ALTO)****Base legno****Finitura base:**

Legno massello di faggio  
 Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (LO11)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Sharky:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

A = COM (tessuto Cliente)  
 B = Field 2

**Note:**

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA03</b>	Faggio		<b>712</b>	1	0,35	9,2
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato		<b>782</b>			

1 collo contiene 1 pezzo



**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA04</b>	Faggio		<b>712</b>	1	0,25	9,5
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato		<b>782</b>			


1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>20SHA01</b>	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	<b>198</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>277</b>			-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-			-	-	1	0,01	1
<b>02PIE07</b>	Set di piedini in feltro	<b>15</b>								-	-	-		

**05SHA03****05SHA04****SHARKY (20SHA01)**

kg  
0,6

**LIPS-R (20LIR01)**

kg  
0,6

# SHARKY SGABELLO (SCHIENALE ALTO)

## Base legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

### Finitura base:

Legno massello di faggio  
 Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

### Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)  
 Poliuretano nero (P003)  
 Poliuretano beige (P004)  
 Poliuretano terracotta (P006)  
 Poliuretano verde oliva (P008)  
 Poliuretano rosso rubino (P010)  
 Poliuretano grigio Londra (LO11)  
 Poliuretano blu polvere (P012)

### Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Note:

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiapiedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

### PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3		
05SHA13	Faggio	Poliuretano	965	993	1.008	1.020	1.029	1.057		1.075	1.152	1 0,35 11,1
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	1.035	1.063	1.078	1.090	1.099	1.127		1.145	1.222	

1 collo contiene 1 pezzo

### Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3		
05SHA14	Faggio	Poliuretano	965	993	1.008	1.020	1.029	1.057		1.075	1.152	1 0,35 11,4
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	1.035	1.063	1.078	1.090	1.099	1.127		1.145	1.222	

1 collo contiene 1 pezzo


### Optionals

Codice	Descrizione	colli m³ Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15 - - -

05SHA13



05SHA14



Seat stitching - only for versions: Valencia, COL, Scuba, Neocoast Elmosoft

# SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE ALTO)

## Base alluminio

**Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (LO11)
- Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento cuscino Sharky:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

**Finitura rivestimento cuscino Lips:**

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

**Note:**

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:

- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA08</b>	Alluminio verniciato		<b>545</b>	1	0,35	6,3

1 collo contiene 1 pezzo



**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
			Poliuretano			
<b>05SHA09</b>	Alluminio verniciato		<b>545</b>	1	0,4	7

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>20SHA01</b>	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	<b>198</b>	<b>208</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>277</b>		-	-	1	0,02	1
<b>20LIR01</b>	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	<b>167</b>	<b>215</b>	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
<b>02PIE10</b>	Set di piedini in feltro					<b>15</b>					-	-	-




**SHARKY (20SHA01)**



kg  
0,6

**LIPS-R (20LIR01)**



kg  
0,6

**SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE ALTO)****Base alluminio - Rivestimento frontale (non sfoderabile)****Finitura base:**

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

**Finitura scocca:**

Poliuretano bianco (P001)

Poliuretano nero (P003)

Poliuretano beige (P004)

Poliuretano terracotta (P006)

Poliuretano verde oliva (P008)

Poliuretano rosso rubino (P010)

Poliuretano grigio Londra (L011)

Poliuretano blu polvere (P012)

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:

- base bianca = tappi bianchi

- base nera = tappi neri

- base beige = tappi beige

- base terracotta = tappi neri

- base verde oliva = tappi neri

- base rosso rubino = tappi neri

- base grigio Londra = tappi neri

- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							L2	L3	colli m <sup>3</sup> Kg
			A	B	C	D	E	F				
<b>05SHA18</b>	Alluminio verniciato	Poliuretano	<b>787</b>	<b>800</b>	<b>814</b>	<b>843</b>	<b>855</b>	<b>877</b>		<b>898</b>	<b>974</b>	1 0,35 7,8

1 collo contiene 1 pezzo



**Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)**

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale							L2	L3	colli m <sup>3</sup> Kg
			A	B	C	D	E	F				
<b>05SHA19</b>	Alluminio verniciato	Poliuretano	<b>787</b>	<b>800</b>	<b>814</b>	<b>843</b>	<b>855</b>	<b>877</b>		<b>898</b>	<b>974</b>	1 0,4 8,1

1 collo contiene 1 pezzo

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02PIE10</b>	Set di piedini in feltro	15 - - -

**05SHA18****05SHA19**

Seat stitching -  
only for versions:  
Valencia, COL, Scuba,  
Neocoast, Elmosoft

# SLIM

## Sedia

**Finitura rivestimento:**  
Cuoietto (C)

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.


## PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento	colli m <sup>2</sup> Kg
	Cuoietto (C)	
<b>05SLI01</b>	<b>560</b>	1 0,28

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,5 / con 1 pezzo = Kg. 9,5

**05SLI01**

**SLIM****Sgabello**

**Finitura rivestimento:**  
Cuoietto (C)

**Finitura poggiatesta:**  
Acciaio verniciato nero

**Note:**

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

**PIEDINI:**

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)**



Codice	Rivestimento	colli m <sup>2</sup> Kg
	Cuoietto (C)	
<b>05SLI05</b>	<b>643</b>	1 0,23 10

1 collo contiene 1 pezzo

**Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)**


Codice	Rivestimento	colli m <sup>2</sup> Kg
	Cuoietto (C)	
<b>05SLI06</b>	<b>643</b>	1 0,25 12,5

1 collo contiene 1 pezzo



**05SLI05****05SLI06**

# TENSO SOFA SYSTEM


## Info




Altezze:




Tavolino H.30 cm




Seduta H.39 cm




Seduta + schienale H.73 cm



Seduta + schienale con poggiatesta H.99 cm




Modulo 1 = 1 seduta




Modulo 1,5 = 1,5 sedute

# TENSO SOFA SYSTEM


## Info




### Tipo di composizioni:




Lineare




Lineare bifacciale



Angolo



Pouf



Tavolino

# TENSO SOFA SYSTEM

## Tipologie terminali



Struttura + Seduta



Struttura + Seduta + Schienale




Struttura + Seduta con bracciolo + Schienale



Struttura + Seduta + Schienale + Bracciolo compatto



Struttura + Seduta + Schienale + Tavolino



Struttura + Seduta + Schienale + Tavolino



## TENSO SOFA SYSTEM

### Nuovo Bracciolo compatto

Il sistema componibile Tenso si arricchisce di un nuovo Bracciolo compatto, di larghezza ridotta, posto alla stessa altezza dello schienale.




Bracciolo compatto



### Schermi acustici e visivi

Gli elementi Bracciolo compatto alto e Schienale con poggiatesta, forniscono uno scudo visivo e acustico che facilita la concentrazione e la privacy negli spazi comuni e affollati.



Bracciolo compatto alto



# TENSO SOFA SYSTEM

## Struttura

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)


Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura travi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Verniciato nero	Cromato lucido, Cromato nero			
<b>04TEN01ST</b>	85 x 68 x 21 (1,5)	<b>461</b>	<b>553</b>	1	0,3	10
<b>04TEN02ST</b>	121 x 68 x 21 (2)	<b>504</b>	<b>596</b>	1	0,4	13
<b>04TEN03ST</b>	158 x 68 x 21 (2,5)	<b>559</b>	<b>651</b>	1	0,5	16
<b>04TEN04ST</b>	194 x 68 x 21 (3)	<b>651</b>	<b>742</b>	1	0,65	18,5



# TENSO SOFA SYSTEM

## Seduta

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta:

73 cm COM: 1,7 ml (H. 140 cm). - COL: 2,4 mq.

110 cm COM: 1,7 ml (H. 140 cm). - COL: 2,8 mq.

Consumo seduta con bracciolo:

95 cm COM: 3,1 ml (H. 140 cm). - COL: 4,4 mq.

132 cm COM: 3,1 ml (H. 140 cm). - COL: 5,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Seduta**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
04TEN01SE	73 (1)	889	922	971	1.020	1.062	1.114		1.184	1.357	1	0,15	11
04TEN02SE	110 (1,5)	1.000	1.038	1.093	1.141	1.184	1.241		1.320	1.513	1	0,25	16

**Seduta con bracciolo**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
04TEN01SB	95 (1)	1.238	1.285	1.353	1.450	1.523	1.597		1.698	1.946	1	0,35	16
04TEN02SB	132 (1,5)	1.390	1.443	1.517	1.614	1.693	1.775		1.887	2.163	1	0,5	21



# TENSO SOFA SYSTEM

## Schienale / Schienale con poggiatesta

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**  
 Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.  
 Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.  
 (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

**Consumo schienale:**  
 73 cm COM: 1,5 ml (H. 140 cm). - COL: 2,5 mq.  
 110 cm COM: 1,5 ml (H. 140 cm). - COL: 3 mq.  
**Consumo schienale con poggiatesta:**  
 73 cm COM: 2 ml (H. 140 cm). - COL: 3,4 mq.  
 110 cm COM: 2 ml (H. 140 cm). - COL: 4,1 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienale**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01S</b>	73 (1)	<b>950</b>	<b>985</b>	<b>1.037</b>	<b>1.080</b>	<b>1.140</b>	<b>1.195</b>			<b>1.272</b>	<b>1.458</b>	1	0,2	11
<b>04TEN02S</b>	110 (1,5)	<b>1.065</b>	<b>1.106</b>	<b>1.163</b>	<b>1.207</b>	<b>1.267</b>	<b>1.327</b>			<b>1.412</b>	<b>1.619</b>	1	0,3	17

**Schienale con poggiatesta**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01SP</b>	73 (1)	<b>1.221</b>	<b>1.268</b>	<b>1.334</b>	<b>1.390</b>	<b>1.468</b>	<b>1.538</b>			<b>1.636</b>	<b>1.876</b>	1	0,2	13
<b>04TEN02SP</b>	110 (1,5)	<b>1.342</b>	<b>1.396</b>	<b>1.467</b>	<b>1.515</b>	<b>1.600</b>	<b>1.678</b>			<b>1.783</b>	<b>2.043</b>	1	0,3	21



**TENSO SOFA SYSTEM****Bracciolo compatto / Schienale laterale****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGIO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

**Consumo schienale laterale:**

COM: 1,5 ml (H. 140 cm).

COL: 2,5 mq.

**Consumo schienale con poggiatesta:**

COM: 2 ml (H. 140 cm).

COL: 3,4 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.





Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Bracciolo compatto / Schienale laterale**

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>04TEN01SL</b>	<b>950</b>	<b>985</b>	<b>1.037</b>	<b>1.080</b>	<b>1.140</b>	<b>1.195</b>		<b>1.272</b>	<b>1.458</b>	1	0,2	8,5

**Bracciolo compatto alto / Schienale laterale con poggiatesta**

Codice	Rivestimento									colli	m <sup>3</sup>	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>04TEN01SLP</b>	<b>1.221</b>	<b>1.268</b>	<b>1.334</b>	<b>1.406</b>	<b>1.468</b>	<b>1.538</b>		<b>1.636</b>	<b>1.876</b>	1	0,3	12,5

**04TEN01SL****04TEN01SLP**

# TENSO SOFA SYSTEM

## Seduta + schienale

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**  
 Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.  
 Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.  
 (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale:  
 73 cm COM: 3,5 ml (H. 140 cm). - COL: 4,9 mq.  
 110 cm COM: 3,5 ml (H. 140 cm). - COL: 5,8 mq.  
 Consumo seduta con bracciolo + schienale:  
 95 cm COM: 4,9 ml (H. 140 cm). - COL: 6,9 mq.  
 132 cm COM: 4,9 ml (H. 140 cm). - COL: 8,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Seduta + schienale**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01SS</b>	73 (1)	<b>1.832</b>	<b>1.900</b>	<b>1.997</b>	<b>2.106</b>	<b>2.191</b>	<b>2.296</b>			<b>2.441</b>	<b>2.799</b>	1	0,6	22
<b>04TEN02SS</b>	110 (1,5)	<b>2.066</b>	<b>2.144</b>	<b>2.257</b>	<b>2.367</b>	<b>2.451</b>	<b>2.569</b>			<b>2.733</b>	<b>3.132</b>	1	0,9	34

**Seduta con bracciolo + schienale**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01SBS</b>	95 (1)	<b>2.184</b>	<b>2.268</b>	<b>2.385</b>	<b>2.530</b>	<b>2.651</b>	<b>2.779</b>			<b>2.954</b>	<b>3.385</b>	1	0,9	29
<b>04TEN02SBS</b>	132 (1,5)	<b>2.456</b>	<b>2.552</b>	<b>2.688</b>	<b>2.833</b>	<b>2.954</b>	<b>3.096</b>			<b>3.293</b>	<b>3.772</b>	1	1,3	40,5



**TENSO SOFA SYSTEM****Seduta + schienale + bracciolo compatto****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale + bracciolo compatto:

84 cm COM: 5 ml (H. 140 cm). - COL: 7,4 mq.


121 cm COM: 5 ml (H. 140 cm). - COL: 8,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Seduta + schienale + bracciolo compatto**

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01SS</b> + <b>04TEN01SL</b>	84 (1)	<b>2.781</b>	<b>2.884</b>	<b>3.033</b>	<b>3.149</b>	<b>3.330</b>	<b>3.490</b>			<b>3.712</b>	<b>4.256</b>	1	0,8	32,3
<b>04TEN02SS</b> + <b>04TEN01SL</b>	121 (1,5)	<b>3.015</b>	<b>3.128</b>	<b>3.293</b>	<b>3.416</b>	<b>3.590</b>	<b>3.763</b>			<b>4.004</b>	<b>4.589</b>	1	1	47



# TENSO SOFA SYSTEM

## Seduta + schienale con poggiatesta

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**  
 Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.  
 Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.  
 (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale con poggiatesta:  
 73 cm COM: 3,7 ml (H. 140 cm). - COL: 5,8 mq.  
 110 cm COM: 3,7 ml (H. 140 cm). - COL: 6,8 mq.  
 Consumo seduta con bracciolo + schienale con poggiatesta:  
 95 cm COM: 5,1 ml (H. 140 cm). - COL: 7,8 mq.  
 132 cm COM: 5,1 ml (H. 140 cm). - COL: 9,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Seduta + schienale con poggiatesta

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01SSP</b>	73 (1)	<b>2.098</b>	<b>2.180</b>	<b>2.294</b>	<b>2.420</b>	<b>2.517</b>	<b>2.639</b>			<b>2.807</b>	<b>3.217</b>	1	0,9	25
<b>04TEN02SSP</b>	110 (1,5)	<b>2.342</b>	<b>2.434</b>	<b>2.560</b>	<b>2.688</b>	<b>2.785</b>	<b>2.920</b>			<b>3.104</b>	<b>3.557</b>	1	1,2	38,5

### Seduta con bracciolo + schienale con poggiatesta

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>04TEN01SBSP</b>	95 (1)	<b>2.455</b>	<b>2.548</b>	<b>2.682</b>	<b>2.846</b>	<b>2.985</b>	<b>3.129</b>			<b>3.327</b>	<b>3.814</b>	1	1	31,5
<b>04TEN02SBSP</b>	132 (1,5)	<b>2.736</b>	<b>2.842</b>	<b>2.991</b>	<b>3.154</b>	<b>3.294</b>	<b>3.453</b>			<b>3.671</b>	<b>4.209</b>	1	1,5	45



# TENSO SOFA SYSTEM

## Seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:  
 Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.  
 Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.  
 (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto:  
 84 cm COM: 5,2 ml (H. 140 cm). - COL: 8,3 mq.  
 121 cm COM: 5,2 ml (H. 140 cm). - COL: 9,3 mq.  
 Consumo seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto alto:  
 88 cm COM: 7,1 ml (H. 140 cm). - COL: 11,2 mq.  
 125 cm COM: 7,1 ml (H. 140 cm). - COL: 12,6 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>04TEN01SSP</b> + <b>04TEN01SL</b>	84 (1)	<b>3.047</b>	<b>3.164</b>	<b>3.330</b>	<b>3.464</b>	<b>3.656</b>	<b>3.833</b>			<b>4.078</b>	<b>4.674</b>	1	1	35,5
<b>04TEN02SSP</b> + <b>04TEN01SL</b>	121 (1,5)	<b>3.291</b>	<b>3.418</b>	<b>3.596</b>	<b>3.724</b>	<b>3.924</b>	<b>4.114</b>			<b>4.375</b>	<b>5.014</b>	1	1,2	48,8

### Seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto alto

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>04TEN01SSP</b> + <b>04TEN01SLP</b>	88 (1)	<b>3.318</b>	<b>3.447</b>	<b>3.627</b>	<b>3.774</b>	<b>3.984</b>	<b>4.176</b>			<b>4.442</b>	<b>5.092</b>	1	1	44,5
<b>04TEN02SSP</b> + <b>04TEN01SLP</b>	125 (1,5)	<b>3.568</b>	<b>3.708</b>	<b>3.900</b>	<b>4.032</b>	<b>4.257</b>	<b>4.465</b>			<b>4.716</b>	<b>5.438</b>	1	1,2	58



# TENSO SOFA SYSTEM

## Tavolino

**Finitura piano:**



Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)


Pietra "Pietra di Fossena" (Sp. 20 mm)

**Piano tavolino**


Codice	Dimensioni (L x P)	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Fenix-NTM®	Pietra di Fossena			
<b>04TEN01PI</b>	36,5 x 73	<b>219</b>	<b>421</b>	1	0,08	20
<b>04TEN02PI</b>	73 x 73	<b>335</b>	<b>632</b>	1	0,12	40



**04TEN01PI**





**04TEN02PI**



**TENSO SOFA SYSTEM****Elementi di unione****Finitura:**

Acciaio verniciato nero

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02AGGTEN01</b>	Lineare	<b>43</b>	1	0,01	0,8
<b>02AGGTEN02</b>	Ad angolo	<b>43</b>	1	0,01	2,5

**02AGGTEN01****02AGGTEN02**

**TENSO SOFA SYSTEM****Esempi di composizione - Poltrona con 2 Braccioli compatti****Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 6,5 mq (H. 140 cm).

COL: 9,9 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 6,7 mq (H. 140 cm).

COL: 10,8 mq.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT20</b>	Verniciato nero	<b>3.831</b>	<b>3.996</b>	<b>4.170</b>	<b>4.329</b>	<b>4.570</b>	<b>4.785</b>		<b>5.084</b>	<b>5.814</b>	1	0,8	50
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>3.921</b>	<b>4.059</b>	<b>4.260</b>	<b>4.419</b>	<b>4.660</b>	<b>4.875</b>		<b>5.174</b>	<b>5.904</b>			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT21</b>	Verniciato nero	<b>4.097</b>	<b>4.249</b>	<b>4.467</b>	<b>4.680</b>	<b>4.896</b>	<b>5.128</b>		<b>5.450</b>	<b>6.234</b>	1	1	53
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>4.187</b>	<b>4.339</b>	<b>4.557</b>	<b>4.770</b>	<b>4.986</b>	<b>5.218</b>		<b>5.540</b>	<b>6.322</b>			



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Poltrona con 1 Bracciolo compatto

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 5 ml (H. 140 cm).

COL: 7,4 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 5,2 ml (H. 140 cm).

COL: 8,3 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
TENT22	Verniciato nero	2.881	3.011	3.133	3.249	3.430	3.590		3.812	4.354	1 0,7 39,7
	Cromato lucido, Cromato nero	2.971	3.101	3.223	3.339	3.520	3.680		3.902	4.444	

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
TENT23	Verniciato nero	3.147	3.264	3.430	3.600	3.756	3.933		4.178	4.776	1 0,9 42,7
	Cromato lucido, Cromato nero	3.237	3.354	3.520	3.690	3.846	4.023		4.268	4.866	



**TENSO SOFA SYSTEM****Esempi di composizione - Divano 1,5 posti con 2 Braccioli compatti****Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 6,5 mq (H. 140 cm).

COL: 10,8 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 6,7 mq (H. 140 cm).

COL: 11,8 mq.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT24</b>	Verniciato nero	<b>4.065</b>	<b>4.213</b>	<b>4.430</b>	<b>4.564</b>	<b>4.830</b>	<b>5.058</b>		<b>5.376</b>	<b>6.147</b>	1	1,2	64,6
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>4.155</b>	<b>4.303</b>	<b>4.520</b>	<b>4.686</b>	<b>4.920</b>	<b>5.148</b>		<b>5.466</b>	<b>6.237</b>			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT25</b>	Verniciato nero	<b>4.321</b>	<b>4.503</b>	<b>4.733</b>	<b>4.947</b>	<b>5.164</b>	<b>5.409</b>		<b>5.747</b>	<b>6.572</b>	1	1,4	69
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>4.431</b>	<b>4.593</b>	<b>4.823</b>	<b>5.037</b>	<b>5.254</b>	<b>5.499</b>		<b>5.837</b>	<b>6.662</b>			



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Divano 1,5 posti con 1 Bracciolo compatto

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Carvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 5,2 ml (H. 140 cm).

COL: 9,3 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 6,6 ml (H. 140 cm).

COL: 11,7 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
TENT26	Verniciato nero	3.391	3.518	3.696	3.867	4.024	4.214		4.475	5.114	1 1,2 54,3
	Cromato lucido, Cromato nero	3.481	3.608	3.786	3.957	4.114	4.304		4.265	5.204	

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
TENT27	Verniciato nero	3.391	3.518	3.696	3.867	4.024	4.214		4.475	5.114	1 1,3 58,7
	Cromato lucido, Cromato nero	3.481	3.608	3.786	3.957	4.114	4.304		4.265	5.204	



**TENSO SOFA SYSTEM****Esempi di composizione - Divano 2 posti con 2 Braccioli compatti****Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 10 ml (H. 140 cm).

COL: 14,8 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 14,2 ml (H. 140 cm).

COL: 22,4 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT28</b>	Verniciato nero	<b>5.762</b>	<b>6.022</b>	<b>6.266</b>	<b>6.498</b>	<b>6.860</b>	<b>7.180</b>		<b>7.624</b>	<b>8.708</b>	1	1,4	79,4
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>5.942</b>	<b>6.002</b>	<b>6.446</b>	<b>6.678</b>	<b>7.040</b>	<b>7.360</b>		<b>7.804</b>	<b>8.888</b>			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT29</b>	Verniciato nero	<b>6.294</b>	<b>6.528</b>	<b>6.860</b>	<b>7.200</b>	<b>7.512</b>	<b>7.866</b>		<b>8.356</b>	<b>9.552</b>	1	1,8	85,4
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>6.474</b>	<b>6.709</b>	<b>7.040</b>	<b>7.380</b>	<b>7.692</b>	<b>8.046</b>		<b>8.536</b>	<b>9.732</b>			



**TENSO SOFA SYSTEM****Esempi di composizione - Divano 2 posti****Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORG, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 9,8 mq (H. 140 cm).

COL: 13,8 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 10,2 mq (H. 140 cm).

COL: 15,6 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>TENT1</b>	Verniciato nero	<b>4.871</b>	<b>5.038</b>	<b>5.274</b>	<b>5.564</b>	<b>5.806</b>	<b>6.061</b>		<b>6.411</b>	<b>7.274</b>	1 1,5 71,8
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>4.963</b>	<b>5.130</b>	<b>5.365</b>	<b>5.656</b>	<b>5.898</b>	<b>6.153</b>		<b>6.503</b>	<b>7.365</b>	

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3		
<b>TENT2</b>	Verniciato nero	<b>5.412</b>	<b>5.599</b>	<b>5.868</b>	<b>6.196</b>	<b>6.473</b>	<b>6.761</b>		<b>7.157</b>	<b>8.132</b>	1 2 77,8
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>5.504</b>	<b>5.691</b>	<b>5.959</b>	<b>6.287</b>	<b>6.564</b>	<b>6.852</b>		<b>7.248</b>	<b>8.223</b>	



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Divano 3 posti

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

**SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 9,8 mq (H. 140 cm).

COL: 16,4 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 10,2 mq (H. 140 cm).

COL: 18,4 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT3</b>	Verniciato nero	<b>5.561</b>	<b>5.755</b>	<b>6.025</b>	<b>6.316</b>	<b>6.558</b>	<b>6.841</b>		<b>7.235</b>	<b>8.194</b>	1	2,2	101,2
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>5.652</b>	<b>5.846</b>	<b>6.116</b>	<b>6.407</b>	<b>6.649</b>	<b>6.933</b>		<b>7.326</b>	<b>8.286</b>			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT4</b>	Verniciato nero	<b>6.122</b>	<b>6.333</b>	<b>6.632</b>	<b>6.958</b>	<b>7.237</b>	<b>7.556</b>		<b>7.992</b>	<b>9.068</b>	1	2,8	107,2
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>6.213</b>	<b>6.424</b>	<b>6.724</b>	<b>7.049</b>	<b>7.329</b>	<b>7.648</b>		<b>8.083</b>	<b>9.159</b>			



**TENSO SOFA SYSTEM****Esempi di composizione - Divano 3 posti con 2 Braccioli compatti****Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Carvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 13,5 ml (H. 140 cm).

COL: 19,7 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 17,7 ml (H. 140 cm).

COL: 27,3 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>TENT30</b>	Verniciato nero	<b>7.683</b>	<b>7.921</b>	<b>8.265</b>	<b>8.567</b>	<b>9.050</b>	<b>9.475</b>			<b>10.064</b>	<b>11.506</b>	1	1,9	106
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>7.743</b>	<b>8.071</b>	<b>8.451</b>	<b>8.717</b>	<b>9.200</b>	<b>9.625</b>			<b>10.214</b>	<b>11.656</b>			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>TENT31</b>	Verniciato nero	<b>8.359</b>	<b>8.621</b>	<b>9.116</b>	<b>9.536</b>	<b>9.962</b>	<b>10.434</b>			<b>11.088</b>	<b>12.693</b>	1	2,5	115
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>8.509</b>	<b>8.821</b>	<b>9.266</b>	<b>9.686</b>	<b>10.112</b>	<b>10.584</b>			<b>11.238</b>	<b>12.833</b>			



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Divano chaise longue dx/sx

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 14,7 mq (H. 140 cm).

COL: 22,4 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 15,6 mq (H. 140 cm).

COL: 25,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
TENT5	Verniciato nero	8.469	8.750	9.150	9.606	9.974	10.402		10.993	12.437	2	3	142
	Cromato lucido, Cromato nero	8.652	8.932	9.333	9.788	10.157	10.585		11.175	12.620			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
TENT6	Verniciato nero	9.287	9.601	10.048	10.556	10.969	11.446		12.100	13.710	2	3,8	149
	Cromato lucido, Cromato nero	9.469	9.784	10.230	10.739	11.151	11.629		12.283	13.892			



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Divano ad angolo dx/sx

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Carvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 11,9 mq (H. 140 cm).

COL: 18,9 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 12,5 mq (H. 140 cm).

COL: 21,8 mq.

**Attenzione:** la composizione prevede il piano tavolino in Fenix-NTM®. Piano in pietra "Pietra di Fossena" disponibile con sovrapprezzo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**



Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
TENT7	Verniciato nero	7.848	8.091	8.435	8.799	9.090	9.455			9.961	11.197	2	3	178
	Cromato lucido, Cromato nero	8.030	8.274	8.618	8.982	9.272	9.638			10.144	11.380			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
TENT8	Verniciato nero	8.671	8.949	9.339	9.756	10.090	10.507			11.075	12.477	2	3,8	190
	Cromato lucido, Cromato nero	8.853	9.132	9.522	9.939	10.272	10.689			11.258	12.659			

**Optionals**

Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"			270



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Divano ad angolo dx/sx

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\* ) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:

COM: 16,9 mq (H. 140 cm).

COL: 26,8 mq.

Consumo schienali con poggiatesta:

COM: 17,9 mq (H. 140 cm).

COL: 31,6 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**


Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
TENT32	Verniciato nero	9.534	9.870	10.395	10.811	11.412	11.952			12.702	14.534	2	3,3	190
	Cromato lucido, Cromato nero	9.834	10.187	10.695	11.111	11.712	12.252			13.002	14.834			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
TENT33	Verniciato nero	10.127	10.513	11.046	11.440	12.062	12.636			13.423	15.357	2	4,1	208
	Cromato lucido, Cromato nero	10.427	10.813	11.346	11.740	12.362	12.936			13.723	15.657			

**Optionals**

Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"	183	-	-



**TENSO SOFA SYSTEM****Esempi di composizione - Divano lineare dx/sx****Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio cromato

Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 8,6 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 14 mq.

**Attenzione:** la composizione prevede il piano tavolino in Fenix-NTM®.



Per piano in pietra "Pietra di Fossena" è previsto un sovrapprezzo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2				L3	
<b>TENT9</b>	Verniciato nero	<b>5.422</b>	<b>5.601</b>	<b>5.850</b>	<b>6.122</b>	<b>6.340</b>	<b>6.604</b>			<b>6.968</b>	<b>7.858</b>	1	2,5	102
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>5.514</b>	<b>5.692</b>	<b>5.942</b>	<b>6.213</b>	<b>6.431</b>	<b>6.695</b>			<b>7.059</b>	<b>7.949</b>			

**Optionals**

Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"	<b>183</b>	-	-	-



# TENSO SOFA SYSTEM

## Esempi di composizione - Poltroncina lounge dx/sx

**Finitura piedi:**

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio cromato  
 Acciaio cromato nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)  
 Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)

**Note:**

SFODERABILITÀ:  
 Rivestimenti sfoderabili (\*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.  
 Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.  
 (\*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:  
 COM: 3,5 mq (H. 140 cm).  
 COL: 4,9 mq.  
 Consumo schienali con poggiatesta:  
 COM: 3,7 mq (H. 140 cm).  
 COL: 5,8 mq.

**Attenzione:** la composizione prevede il piano tavolino in Fenix-NTM®. Per piano in pietra "Pietra di Fossena" è previsto un sovrapprezzo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Schienali senza poggiatesta**



Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT10</b>	Verniciato nero	<b>2.512</b>	<b>2.580</b>	<b>2.677</b>	<b>2.786</b>	<b>2.870</b>	<b>2.976</b>		<b>3.121</b>	<b>3.479</b>	1	0,9	52
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>2.603</b>	<b>2.671</b>	<b>2.768</b>	<b>2.877</b>	<b>2.962</b>	<b>3.067</b>		<b>3.212</b>	<b>3.570</b>			

**Schienali con poggiatesta**

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>TENT11</b>	Verniciato nero	<b>2.778</b>	<b>2.859</b>	<b>2.974</b>	<b>3.100</b>	<b>3.197</b>	<b>3.319</b>		<b>3.486</b>	<b>3.897</b>	1	1,2	55
	Cromato lucido, Cromato nero	<b>2.869</b>	<b>2.951</b>	<b>3.065</b>	<b>3.192</b>	<b>3.288</b>	<b>3.410</b>		<b>3.578</b>	<b>3.988</b>			

**Optionals**

Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"		<b>183</b>	- - -



**TENSO SOFA SYSTEM****Cuscini rimovibili universali****Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:****SFODERABILITÀ:**

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino 45 x 45:

COM: 0,6 ml (H. 140 cm).

COL: 0,8 mq.

Consumo cuscino 65 x 55:

COM: 0,7 ml (H. 140 cm).




COL: 1 mq.

Consumo cuscino 75 x 40:

COM: 1 ml (H. 140 cm).

COL: 1,3 mq.

Codice	Dimensioni	Rivestimento								colli m <sup>3</sup> Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
<b>20CUS01</b>	Cuscino 45 x 45	<b>171</b>	<b>178</b>	<b>190</b>	<b>226</b>	<b>238</b>	<b>244</b>		<b>257</b>	<b>329</b>	1	0,02	1
<b>20CUS02</b>	Cuscino 65 x 55	<b>219</b>	<b>226</b>	<b>238</b>	<b>274</b>	<b>286</b>	<b>292</b>		<b>305</b>	<b>378</b>	1	0,02	1
<b>20CUS03</b>	Cuscino 75 x 40	<b>257</b>	<b>263</b>	<b>274</b>	<b>312</b>	<b>323</b>	<b>329</b>		<b>341</b>	<b>414</b>	1	0,02	1

**20CUS01****20CUS02****20CUS03**

**TONBO****Sedia****Finitura base:**

Legno massello di frassino

Legno massello di frassino tinto rovere europeo

Legno massello di frassino tinto noce

Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**



Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,5 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1 mq.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>05TON01</b>	Legno	<b>793</b>	<b>833</b>	<b>850</b>	<b>879</b>	<b>897</b>	<b>904</b>			<b>988</b>	<b>1.135</b>	1	0,3

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,8 / con 1 pezzo = Kg. 6,9



## TONBO

## Poltroncina

**Finitura base:**

Legno massello di frassino

Legno massello di frassino tinto rovere europeo

Legno massello di frassino tinto noce

Legno massello di frassino tinto nero

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

**PIEDINI:**



Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,5 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1 mq.


Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg				
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
<b>05TON11</b>	Legno	<b>965</b>	<b>1.006</b>	<b>1.022</b>	<b>1.052</b>	<b>1.070</b>	<b>1.077</b>			<b>1.161</b>	<b>1.308</b>	1	0,3	7,8

1 collo contiene 1 pezzo



# TUILE

## Info



Legenda:



## TUILE

## Divano 3 posti

**Finitura base:**

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")  
 Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.  
 Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,8 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 9,1 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29TUI03</b>	Acciaio verniciato	<b>2.932</b>	<b>3.045</b>	<b>3.414</b>	<b>3.712</b>	<b>3.869</b>	<b>3.982</b>		<b>4.624</b>	<b>5.368</b>	1	1,75	85

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



**TUILE**

**Divano 2 posti**

**Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.  
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,6 ml (H. 140 cm).  
Consumo COL: 6,8 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29TUI02</b>	Acciaio verniciato	<b>2.507</b>	<b>2.588</b>	<b>2.851</b>	<b>3.063</b>	<b>3.173</b>	<b>3.254</b>		<b>3.727</b>	<b>4.262</b>	1	1,3	78

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



## TUILE

## Poltroncina

## Finitura base:

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")  
 Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

## Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

## Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.  
 Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,2 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 4,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
29TUI01	Acciaio verniciato	1.588	1.658	1.811	1.949	2.020	2.073		2.364	2.709	1	0,75	40

## Optionals


Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



# TUILE SYSTEM

## Info

Legenda:















**Attenzione:**

Unire all'ordine il grafico della composizione con l'elenco dei singoli elementi

# TUILE SYSTEM

## Esempi di composizione



# TUILE SYSTEM

## Modulo terminale 3 posti dx/sx

**Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**


- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 4,9 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 9,8 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
29TUI11	Acciaio verniciato	2.642	2.855	3.123	3.377	3.524	3.632		4.200	4.901	1	1,4	70


**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-

20TUI11 SX/LH



20TUI11 DX/RH



# TUILE SYSTEM

## Modulo terminale 2 posti dx/sx

**Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**


- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 3,7 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 7,4 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
29TUI12	Acciaio verniciato	2.352	2.514	2.715	2.908	3.019	3.100		3.539	4.069	1	1	65


**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-

20TUI12 SX/LH



20TUI12 DX/RH



# TUILE SYSTEM

## Modulo intermedio 3 posti

**Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)


**Note:**

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 4,2 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 8,4 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg		
		A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>29TUI13</b>	Acciaio verniciato	<b>2.339</b>	<b>2.522</b>	<b>2.752</b>	<b>2.969</b>	<b>3.095</b>	<b>3.187</b>			<b>3.648</b>	<b>4.250</b>	1	1,35	60

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



**TUILE SYSTEM****Modulo intermedio 2 posti****Finitura base:**

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")  
 Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)  
 B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)  
 C = Patio, Remix 3, Vello  
 D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3  
 E = Divina Melange 3, RePo 3D  
 F = Hallingdal 65, Moss  
 L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)  
 L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.  
 Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,1 ml (H. 140 cm).  
 Consumo COL: 6,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29TUI14</b>	Acciaio verniciato	<b>1.921</b>	<b>2.055</b>	<b>2.225</b>	<b>2.386</b>	<b>2.479</b>	<b>2.546</b>		<b>2.941</b>	<b>3.384</b>	1	0,95	55

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



# TUILE SYSTEM

## Modulo intermedio 1 posto

**Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.  
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale  
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,1 ml (H. 140 cm).  
Consumo COL: 4 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
		A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29TUI15</b>	Acciaio verniciato	<b>1.696</b>	<b>1.787</b>	<b>1.902</b>	<b>2.010</b>	<b>2.074</b>	<b>2.119</b>		<b>2.409</b>	<b>2.695</b>	1	0,6	30

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



# TUILE SYSTEM

## Modulo angolo 90°

### Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

### Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

### Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.  
 Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale  
 Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.  
 Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo modulo angolo 90° aperto:  
 COM: 3,1 ml (H. 140 cm).  
 COL: 5,9 mq.  
 Consumo modulo angolo 90° chiuso:  
 COM: 4 ml (H. 140 cm).  
 COL: 7,7 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Descrizione	Base	Rivestimento								colli	m <sup>3</sup>	Kg	
			A	B	C	D	E	F	L2	L3				
<b>29TUI18</b>	Angolo 90° aperto	Acciaio verniciato	<b>2.565</b>	<b>2.701</b>	<b>2.870</b>	<b>3.031</b>	<b>3.124</b>	<b>3.192</b>		<b>3.539</b>	<b>3.963</b>	1	0,96	40
<b>29TUI19</b>	Angolo 90° chiuso	Acciaio verniciato	<b>2.461</b>	<b>2.636</b>	<b>2.854</b>	<b>3.062</b>	<b>3.182</b>	<b>3.269</b>		<b>3.685</b>	<b>4.237</b>	1	0,96	40

### Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



# TUILE SYSTEM

## Modulo angolo 25°

**Finitura base:**

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

**Finitura rivestimento:**

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

**Note:**

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo modulo angolo 25° aperto:  
 COM: 2,7 mq (H. 140 cm).  
 COL: 5,2 mq.  
 Consumo modulo angolo 25° chiuso:  
 COM: 2 mq (H. 140 cm).  
 COL: 3,9 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Descrizione	Base	Rivestimento								colli	m <sup>2</sup>	Kg		
			A	B	C	D	E	F	L2	L3					
<b>29TUI16</b>	Angolo 25° aperto	Acciaio verniciato	<b>1.954</b>	<b>2.073</b>	<b>2.220</b>	<b>2.361</b>	<b>2.440</b>	<b>2.500</b>			<b>2.834</b>	<b>3.207</b>	1	0,7	30
<b>29TUI17</b>	Angolo 25° chiuso	Acciaio verniciato	<b>1.674</b>	<b>1.762</b>	<b>1.870</b>	<b>1.975</b>	<b>2.033</b>	<b>2.077</b>			<b>2.375</b>	<b>2.656</b>	1	0,56	25

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



**TAVOLI / TAVOLI ALTI / TAVOLINI**

<b>BCN tavolo</b>	p. 182
<b>be-Easy</b>	p. 184
<b>Bodoni</b>	p. 192
<b>Boiacca</b>	p. 206
<b>Constellations</b>	p. 208
<b>CU</b>	p. 212
<b>Degree</b>	p. 213
<b>Elephant tavolo</b>	p. 214
<b>Font</b>	p. 228
<b>Holo</b>	p. 230
<b>Holo Pillar</b>	p. 238
<b>Maki</b>	p. 240
<b>Nori</b>	p. 264
<b>Oops</b>	p. 288
<b>Oops I Did It Again</b>	p. 290
<b>Poule</b>	p. 296
<b>PTB (Push the Button)</b>	p. 306
<b>Rotor</b>	p. 307
<b>Sushi</b>	p. 308
<b>Sushi Componibile</b>	p. 332
<b>Sushi Workstation</b>	p. 337
<b>Sushi Workstation con alette</b>	p. 342
<b>Thin-K</b>	p. 348
<b>TNP</b>	p. 369

**BCN TAVOLO****Tavolino****Finitura gambe:**

Legno massello di faggio

Legno massello verniciato bianco

Legno massello verniciato nero

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato nero


Laminato Pure-white bianco

**Tavolino H. 33 cm**

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Laminato nero	Laminato Pure-white			
<b>01BCN01</b>	Ø 55	Faggio	<b>523</b>	<b>596</b>	1	0,15	8
		Legno verniciato	<b>536</b>	<b>609</b>			

**Tavolino H. 45 cm**

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Laminato nero	Laminato Pure-white			
<b>01BCN02</b>	Ø 65	Faggio	<b>571</b>	<b>711</b>	1	0,26	9
		Legno verniciato	<b>585</b>	<b>724</b>			







# BE-EASY

## Legenda dimensioni

	<b>Prof. 79 cm</b> Depth 31 1/8"		<b>Prof. 89 cm</b> Depth 35"		<b>Prof. 99 cm</b> Depth 39"			
79	<b>123 cm</b> 48 3/8"	→ Fenix-NTM®	89	<b>150 cm</b> 59"	→ Fenix-NTM®	89	<b>200 cm</b> 78 3/8"	→ Fenix-NTM®
	<b>123/163/203 cm</b> 48 3/8/64 1/8/79"	→ Fenix-NTM®		<b>150/190/230 cm</b> 59/74 1/8/90 1/2"	→ Fenix-NTM®		<b>200/240/280 cm</b> 78 3/4/94 1/2/110 2/8"	→ Fenix-NTM®
	<b>150 cm</b> 59"	→ Fenix-NTM®		<b>170 cm</b> 66 7/8"	→ Fenix-NTM®			
	<b>150/190/230 cm</b> 59/74 1/8/90 1/2"	→ Fenix-NTM®		<b>170/210/250 cm</b> 66 7/8/82 3/4/98 3/8"	→ Fenix-NTM®			

## Piani Sp. 17 mm

Fenix-NTM®



**BE-EASY****Allungabile - Profondità 79 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Traverse sottopiano in alluminio anodizzato.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717


Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01BEA01</b>	123-163-203	Verniciato	<b>1.809</b>	1	0,27	47
<b>01BEA02</b>	150-190-230	Verniciato	<b>2.032</b>	1	0,32	53

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**BE-EASY****Fisso - Profondità 79 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Trasfere sottopiano in alluminio anodizzato.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717


Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01BEA01F</b>	123	Verniciato	<b>1.086</b>	1	0,27	33
<b>01BEA02F</b>	150	Verniciato	<b>1.293</b>	1	0,32	38

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR03</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET09</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU07</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**BE-EASY****Allungabile - Profondità 89 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Traverse sottopiano in alluminio anodizzato.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717


Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01BEA05</b>	150-190-230	Verniciato	<b>2.160</b>	1	0,36	62
<b>01BEA03</b>	170-210-250	Verniciato	<b>2.239</b>	1	0,37	76

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**BE-EASY****Fisso - Profondità 89 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Traverse sottopiano in alluminio anodizzato.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717


Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01BEA05F</b>	150	Verniciato	<b>1.367</b>	1	0,36	40
<b>01BEA03F</b>	170	Verniciato	<b>1.432</b>	1	0,37	45

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR03</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU08</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**BE-EASY****Allungabile - Profondità 99 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Traverse sottopiano in alluminio anodizzato.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717


Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01BEA04</b>	200-240-280	Verniciato	<b>2.731</b>	1	0,5	76

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**BE-EASY****Fisso - Profondità 99 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Traverse sottopiano in alluminio anodizzato.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717


Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01BEA04F</b>	200	Verniciato	<b>1.820</b>	1	0,5	58

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR03</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5



# BODONI

## Legenda dimensioni


Prof. 90 cm Depth 35 3/8"		Prof. 100 cm Depth 39 3/8"		Prof. 124 cm Depth 48 3/8"	
90	188 cm 74"	→ Fenix-NTM®	100	188 cm 74"	→ Fenix-NTM®
	188/225/262 cm 74/88 5/8/103 1/8"	→ Fenix-NTM®		188/235/282 cm 74/88 5/8/103 1/8"	→ Fenix-NTM®
	208 cm 81 1/8"	→ Fenix-NTM®		208 cm 81 1/8"	→ Fenix-NTM®
	208/245/282 cm 81 1/8/96 4/8/111"	→ Fenix-NTM®		208/255/302 cm 81 1/8/100 3/8/118 7/8"	→ Fenix-NTM®
	228 cm 89 5/8"	→ Fenix-NTM®		228 cm 89 5/8"	→ Fenix-NTM® → Marmo
	268 cm 105 4/8"	→ Fenix-NTM®		268 cm 105 4/8"	→ Fenix-NTM® → Marmo
				300 cm 118 1/8"	→ Fenix-NTM® → Marmo
					124
					276 cm 108 5/8"
					→ Fenix-NTM®
					300 cm 118 1/8"
					→ Fenix-NTM® → Marmo

**Prof. 140 cm**  
Depth 55 1/8"



→ Fenix-NTM®  
→ Marmo



**Prof. 158 cm**  
Depth 62 2/8"





→ Fenix-NTM®  
→ Marmo

## Piani


### Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



### Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



### Marmo Sp. 20 mm



## Personalizzazioni



### MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.  
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

### MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

**COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):**  
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

**BODONI FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---  
 Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01B0D01</b>	188-225-262	Verniciato	<b>3.428</b>	<b>3.932</b>	2	0,85	78
<b>01B0D02</b>	208-245-282	Verniciato	<b>3.515</b>	<b>4.058</b>	2	0,89	83

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-



**BODONI FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 268 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01BOD01F</b>	188	Verniciato	<b>2.615</b>	<b>3.105</b>	2	0,8	62
<b>01BOD02F</b>	208	Verniciato	<b>2.779</b>	<b>3.321</b>	2	0,84	65
<b>01BOD03F</b>	228	Verniciato	<b>2.943</b>	<b>3.537</b>	2	0,89	69
<b>01BOD04F</b>	268	Verniciato	<b>3.272</b>	<b>3.970</b>	2	0,97	76

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5



**BODONI FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---  
 Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01B0D10</b>	188-235-282	Verniciato	<b>3.535</b>	<b>3.891</b>	2	0,9	82
<b>01B0D11</b>	208-255-302	Verniciato	<b>3.636</b>	<b>4.076</b>	2	0,96	87

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"		<b>116</b>	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura		<b>152</b>	-	-



**BODONI FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 268 e 300 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01BOD10F</b>	188	Verniciato	<b>2.761</b>	<b>3.306</b>	2	0,84	65
<b>01BOD11F</b>	208	Verniciato	<b>2.940</b>	<b>3.542</b>	2	0,89	69
<b>01BOD12F</b>	228	Verniciato	<b>3.119</b>	<b>3.779</b>	2	0,94	72
<b>01BOD13F</b>	268	Verniciato	<b>3.476</b>	<b>4.251</b>	2	1,03	80
<b>01BOD14F</b>	300	Verniciato	<b>4.179</b>	<b>5.047</b>	2	1,1	86

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5



**BODONI FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---  
 Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 276 e 300 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01B0D20F</b>	276	Verniciato	<b>4.468</b>	<b>5.459</b>	2	1,29	92
<b>01B0D21F</b>	300	Verniciato	<b>4.765</b>	<b>5.842</b>	2	1,4	97

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5



**BODONI FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 140 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero

Ingo 0720)


---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01BOD30F</b>	140	Verniciato	<b>2.779</b>	<b>3.346</b>	2	1,19	65

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5



**BODONI FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 158 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

I tavoli di lunghezza 158 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---  
 Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01B0D40F</b>	158	Verniciato	<b>3.432</b>	<b>4.155</b>	2	1,3	77

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5





**BODONI MARMO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquina  
 Marmo Bianco di Carrara  
 Marmo Emperador Dark  
 Marmo Verde Alpi  
 Marmo Calacatta

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 268 e 300 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale.


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01B0D50F</b>	228	Verniciato	<b>7.798</b>	<b>7.954</b>	<b>8.386</b>	<b>8.428</b>	<b>11.368</b>	2	0,94	214
<b>01B0D51F</b>	268	Verniciato	<b>8.676</b>	<b>8.868</b>	-	<b>9.420</b>	<b>12.876</b>	2	1,03	241
<b>01B0D52F</b>	300	Verniciato	-	<b>10.196</b>	-	<b>10.814</b>	<b>14.678</b>	2	1,1	263

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1



**BODONI MARMO****Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquina

Marmo Bianco di Carrara

Marmo Emperador Dark

Marmo Verde Alpi

Marmo Calacatta

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 300 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale.


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01B0D60F</b>	300	Verniciato	-	<b>11.441</b>	-	<b>12.305</b>	<b>17.081</b>	2	1,4	309

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1



**BODONI MARMO****Fisso - Profondità 140 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquinia  
 Marmo Bianco di Carrara  
 Marmo Emperador Dark  
 Marmo Verde Alpi  
 Marmo Calacatta

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01B0D70F</b>	140	Verniciato	<b>7.080</b>	<b>7.224</b>	<b>7.596</b>	<b>7.638</b>	<b>10.242</b>	2	1,19	191

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1



**BODONI MARMO****Fisso - Profondità 158 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquina

Marmo Bianco di Carrara

Marmo Emperador Dark

Marmo Verde Alpi

Marmo Calacatta

**Note:**

I tavoli di lunghezza 158 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale.


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01B0D80F</b>	158	Verniciato	<b>8.874</b>	<b>9.060</b>	<b>9.504</b>	<b>9.576</b>	<b>12.786</b>	2	1,3	229

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET13</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1



# BOIACCA

## Cemento

### Finitura struttura:

Alluminio verniciato grigio

### Finitura gambe/piano:

Cemento grigio chiaro

Cemento grigio scuro

### Note:

Piano in cemento fornito in cavalletto in legno.

### Avvertenze:

Nel tavolo Boiacca, le imperfezioni formali del cemento, la sua superficie porosa e gli angoli non perfettamente squadrati, contribuiscono a infondergli una matericità che dura ed al tempo stesso cambia nel tempo. Ogni manufatto è unico per le variazioni di colore che si verificano al momento della colata, a causa dell'umidità e della temperatura dell'aria.

Benchè sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente queste variazioni di colore possono continuare durante la vita del prodotto all'aria aperta.

La formazione di alonature superficiali e di piccole fessurazioni nel cemento che non compromettono la resistenza del manufatto, è un fenomeno praticamente inevitabile e deve essere accettato.

### Protezione e pulizia:

I prodotti impermeabilizzanti sono oggetto di ricerca continua, dato che NON ESISTE un prodotto in grado di salvaguardare i manufatti in cemento da qualunque agente macchiante.

Benchè sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente la rapida rimozione delle macchie garantisce la miglior conservazione dei manufatti in cemento.

Consigliamo di trattare il manufatto in cemento al pari di un manufatto in pietra naturale come il marmo.

### Raccomandiamo di NON utilizzare:

- Spugne abrasive
- Detergenti corrosivi
- Anticalcare
- Candeggina (se in soluzione > 10%)
- Ammoniaca (se in soluzione > 10%)
- Aceto
- Paste abrasive

### Danneggiamento e Rotture:

Il cemento può essere soggetto a possibili rotture, sbeccamenti, abrasioni e macchiature, al pari di una qualsiasi pietra.


### Standard Qualitativi:

Elenchiamo di seguito alcune variabili qualitative di cui il cliente dovrà essere sempre cosciente.

**Variabilità della colorazione:** la colorazione dei manufatti in cemento avviene attraverso additivazione di ossidi di ferro all'interno dell'impasto cementizio. Sebbene le formule alla base degli impasti siano costanti, la variazione delle temperature, dell'umidità dell'aria e della materia prima possono incidere nella tonalità del materiale che potrà quindi essere soggetto a minime variazioni del colore. La distribuzione non controllabile degli ossidi può dar luogo ad alonature.

**Imbarco:** talvolta in condizioni climatiche particolari è possibile che i manufatti in cemento subiscano un incurvamento, principalmente generato da shock termici durante il processo di maturazione; nella maggior parte dei casi l'effetto d'imbarco è minimo e conseguentemente il pezzo si considera qualitativamente coerente con gli standard produttivi, sebbene sia presente una minima curvatura.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Cemento grigio			
<b>01BOA01</b>	200 x 90	Cemento grigio	<b>4.992</b>	2	2,16	160
<b>01BOA02</b>	240 x 100	Cemento grigio	<b>5.514</b>	2	2,56	190
<b>01BOA04</b>	280 x 100	Cemento grigio	<b>5.622</b>	2	2,97	215
<b>01BOA03</b>	140 x 140	Cemento grigio	<b>4.967</b>	2	2,41	180



**BOIACCA WOOD****Piano in laminato****Finitura gambe:**

Legno massello di rovere europeo  
 Legno massello di rovere tinto noce  
 Legno massello di rovere tinto nero

**Finitura piano:**

Laminato Pure-white bianco  
 Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)  
 Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

**Note:**


Trafile sottopiano verniciate dello stesso colore del piano.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano			colli m <sup>2</sup> Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01BOA21</b>	200 x 90	Rovere europeo	<b>3.537</b>	<b>3.688</b>	<b>3.991</b>	2 0,5 78
		Rovere tinto noce, Rovere nero	<b>3.611</b>	<b>3.761</b>	<b>4.065</b>	
<b>01BOA22</b>	240 x 100	Rovere europeo	<b>4.088</b>	<b>4.240</b>	<b>4.507</b>	2 0,6 87
		Rovere tinto noce, Rovere nero	<b>4.162</b>	<b>4.314</b>	<b>4.581</b>	
<b>01BOA24</b>	280 x 110	Rovere europeo	<b>4.597</b>	<b>4.901</b>	<b>5.046</b>	2 0,75 108
		Rovere tinto noce, Rovere nero	<b>4.671</b>	<b>4.975</b>	<b>5.120</b>	
<b>01BOA23</b>	140 x 140	Rovere europeo	<b>3.749</b>	<b>3.900</b>	<b>4.204</b>	2 0,52 77
		Rovere tinto noce, Rovere nero	<b>3.823</b>	<b>3.974</b>	<b>4.277</b>	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>2</sup> Kg
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>97</b>	- - -
<b>02PAS01</b>	Passacavi rettangolare (30 x 9 cm) in alluminio anodizzato o verniciato	<b>218</b>	- - 0,5
<b>02PAS02</b>	Passacavi rettangolare (30 x 9 cm) in alluminio anodizzato o verniciato con vaschetta sottopiano	<b>426</b>	- - 0,8



**90 cm**  
35 3/8"  
**200 cm**  
78 6/8"

**100 cm**  
39 3/8"  
**240 cm**  
94 4/8"

**110 cm**  
43 2/8"  
**280 cm**  
110 2/8"

**140 cm**  
55 1/8"  
**140 cm**  
55 1/8"

# CONSTELLATIONS

## Struttura

**Finitura gambe:**  
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**  
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Struttura per 2 piani

Codice	Altezza	Gambe		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Verniciato			
<b>25CON01</b>	31 cm		<b>426</b>	1	0,09	4,5
<b>25CON03</b>	41 cm		<b>457</b>	1	0,1	4,5


### Struttura per 3 piani

Codice	Altezza	Gambe		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Verniciato			
<b>25CON02</b>	31 cm		<b>517</b>	1	0,14	5,5
<b>25CON04</b>	41 cm		<b>548</b>	1	0,17	6


### Struttura per 4 piani

Codice	Altezza	Gambe		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Verniciato			
<b>25CON05</b>	31 cm		<b>742</b>	1	0,19	6,5


25CON01/03



25CON02/04



25CON05



# CONSTELLATIONS

## Piani

**Finitura piani:**

Legno massello di noce

---

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (grigio Londra 0718)

---









Pietra "Ataija Cream Limestone"

Pietra "Pietra di Fossena"

**Note:**



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Forma	Codice	Finitura	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
Q	Q0	Noce (sp. 20 mm)	421	1	0,02	5
	Q1	Pietra Ataija (sp. 20 mm)	354	1	0,02	8
	Q2	Pietra di Fossena (sp. 20 mm)	354	1	0,02	8
R	R0	Noce (sp. 20 mm)	421	1	0,02	5
	R8	Fenix-NTM® grigio Londra (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
	R9	Fenix-NTM® nero Ingo (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
S	S7	Fenix-NTM® grigio Londra (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
	S8	Fenix-NTM® nero Ingo (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
	S9	Pietra Ataija (sp. 20 mm)	445	1	0,02	8
	SX	Pietra di Fossena (sp. 20 mm)	445	1	0,02	8



# CONSTELLATIONS



## Esempi di composizione



Composizione composta da:

Struttura per 2 piani	25CON01/03	Pz. 1
Piano rotondo in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	R8/R9	Pz. 1
Piano quadrato in noce (sp. 20 mm)	Q0	Pz. 1



Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>2</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON005</b>	33 cm	<b>1.114</b>	3 0,13 15,5
<b>CON006</b>	43 cm	<b>1.144</b>	3 0,14 15,5



Composizione composta da:

Struttura per 2 piani	25CON01/03	Pz. 1
Piano quadrato in pietra (sp. 20 mm)	Q1/Q2	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 1



Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>2</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON007</b>	33 cm	<b>1.047</b>	3 0,13 18,5
<b>CON008</b>	43 cm	<b>1.077</b>	3 0,14 18,5



Composizione composta da:

Struttura per 2 piani	25CON01/03	Pz. 1
Piano rotondo in noce (sp. 20 mm)	R0	Pz. 1
Piano sagomato in pietra (sp. 20 mm)	S9/SX	Pz. 1

Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>2</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON009</b>	33 cm	<b>1.291</b>	3 0,13 17,5
<b>CON010</b>	43 cm	<b>1.322</b>	3 0,14 17,5




Composizione composta da:

Struttura per 3 piani	25CON02/04	Pz. 1
Piano rotondo in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	R8/R9	Pz. 2
Piano rotondo in noce (sp. 20 mm)	R0	Pz. 1

Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>2</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON011</b>	33 cm	<b>1.472</b>	4 0,2 22,5
<b>CON012</b>	43 cm	<b>1.503</b>	4 0,23 23

# CONSTELLATIONS


## Esempi di composizione



Composizione composta da:

Struttura per 3 piani	25CON02/04	Pz. 1
Piano quadrato in noce (sp. 20 mm)	Q0	Pz. 1
Piano quadrato in pietra (sp. 20 mm)	Q1/Q2	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 1


Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>3</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON013</b>	33 cm	<b>1.558</b>	4 0,2 24,5
<b>CON014</b>	43 cm	<b>1.589</b>	4 0,23 25



Composizione composta da:

Struttura per 3 piani	25CON02/04	Pz. 1
Piano rotondo in noce (sp. 20 mm)	R0	Pz. 1
Piano quadrato in pietra (sp. 20 mm)	Q1/Q2	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 1


Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>3</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON015</b>	33 cm	<b>1.558</b>	4 0,2 24,5
<b>CON016</b>	43 cm	<b>1.589</b>	4 0,23 25



Composizione composta da:

Struttura per 4 piani	25CON05	Pz. 1
Piano quadrato in legno (sp. 20 mm)	Q0	Pz. 1
Piano sagomato in pietra (sp. 20 mm)	S9/SX	Pz. 1
Piano rotondo in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	R8/R9	Pz. 2

Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>3</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON017</b>	33 cm	<b>2.141</b>	5 0,27 31,5



Composizione composta da:

Struttura per 4 piani	25CON05	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 3
Piano sagomato in pietra (sp. 20 mm)	S9/SX	Pz. 1


Codice	Altezza	Gambe	colli m <sup>3</sup> Kg
		Verniciato	
<b>CON018</b>	33 cm	<b>1.988</b>	5 0,27 31,5

**CU**

**Finitura:**

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Codice	Altezza	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Poliuretano			
<b>20SER45</b>	45 cm	<b>437</b>	1	0,12	8
<b>20SER65</b>	65 cm	<b>499</b>	1	0,16	9



# DEGREE

**Finitura base:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)  
 Polipropilene nero rivestito in sughero

**Finitura cappello:**

Polipropilene bianco (PP01)  
 Polipropilene nero (PP03)

**Finitura tappo:**

Sughero

**Base**

Codice	Finitura		colli m <sup>3</sup> Kg
	Polipropilene	Polipropilene nero rivestito in sughero	
<b>20DGR01</b>	<b>209</b>	-	1 0,06 4,2
<b>20DGR21</b>	-	<b>331</b>	1 0,06 4,2


**Cappello**

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	Polipropilene	
<b>33DGR01</b>	<b>140</b>	1 0,02 2,5


**Tappo**

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	100% sughero	
<b>33DGR21</b>	<b>129</b>	1 0,01 1,5


**20DGR01/21**



**33DGR01**



**33DGR21**



# ELEPHANT TAVOLO

## Legenda dimensioni - Imballi

H. 75/76 cm  
H. 294/8"/297/8"

		1 pz.		2 pz.	
		colli	m <sup>3</sup> Kg	colli	m <sup>3</sup> Kg
	<b>Ø 69 cm</b> Ø 271/8"	2	0,30 14,8	3	0,55 29,6
	<b>69 x 69 cm</b> 271/8" x 271/8"	2	0,30 16,4	3	0,55 32,8
	<b>Ø 79 cm</b> Ø 311/8"	2	0,30 16,6	3	0,57 33,2
	<b>79 x 79 cm</b> 311/8" x 311/8"	2	0,30 18,7	3	0,57 37,4
	<b>Ø 89 cm</b> Ø 35"	2	0,32 19,1	3	0,59 37,2
	<b>89 x 89 cm</b> 35" x 35"	2	0,32 21,8	3	0,59 42,6
	<b>100 x 59 cm</b> 393/8" x 232/8"	2	0,48 22,4	3	0,90 43,8
	<b>120 x 59 cm</b> 472/8" x 232/8"	2	0,58 24,9	3	1,07 48,8
	<b>100 x 69 cm</b> 393/8" x 271/8"	2	0,49 25,3	3	0,83 49,6
	<b>120 x 69 cm</b> 472/8" x 271/8"	2	0,59 28,3	3	0,98 55,6
	<b>150 x 69 cm</b> 59" x 271/8"	2	0,73 32,1	3	1,35 63,1
	<b>120 x 79 cm</b> 472/8" x 311/8"	2	0,59 30,4	3	1,00 58,6
	<b>150 x 79 cm</b> 59" x 311/8"	2	0,74 34,8	3	1,23 68,3
	<b>200 x 79 cm</b> 786/8" x 311/8"	2	1,00 42,1	3	1,62 82,8

H. 105/106 cm  
H. 413/8"/416/8"


		1 pz.		2 pz.	
		colli	m <sup>3</sup> Kg	colli	m <sup>3</sup> Kg
	<b>Ø 69 cm</b> Ø 271/8"	2	0,40 1 5,9	3	0,75 31,8
	<b>69 x 69 cm</b> 271/8" x 271/8"	2	0,40 1 7,5	3	0,75 35
	<b>Ø 79 cm</b> Ø 311/8"	2	0,41 1 7,7	3	0,77 35,4
	<b>79 x 79 cm</b> 311/8" x 311/8"	2	0,41 1 9,8	3	0,77 39,6
	<b>100 x 59 cm</b> 393/8" x 232/8"	2	0,66 24,6	3	1,20 48,2
	<b>120 x 59 cm</b> 472/8" x 232/8"	2	0,80 27,1	3	1,42 53,2
	<b>100 x 69 cm</b> 393/8" x 271/8"	2	0,67 27,5	3	1,14 54
	<b>120 x 69 cm</b> 472/8" x 271/8"	2	0,80 30,6	3	1,34 60
	<b>150 x 69 cm</b> 59" x 271/8"	2	1,01 34,1	3	1,79 67,5

H. 38/50 cm  
H. 15"/195/8"


			1 pz.		2 pz.			
			colli	m <sup>3</sup>	Kg	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	<b>Ø 69 cm</b> Ø 27 1/8"	laminato	2	0,21	13,5	3	0,24	25
		pietra	2	0,28	23	3	0,35	47
	<b>69 x 69 cm</b> 27 1/8" x 27 1/8"	laminato	2	0,21	15	3	0,24	28
		pietra	2	0,28	28	3	0,35	57
	<b>Ø 79 cm</b> Ø 31 1/8"		2	0,22	17,5	3	0,25	33
	<b>79 x 79 cm</b> 31 1/8" x 31 1/8"		2	0,22	19,5	3	0,25	37
	<b>Ø 89 cm</b> Ø 35"		2	0,23	19,5	3	0,27	37
	<b>89 x 89 cm</b> 35" x 35"		2	0,23	22	3	0,27	42
	<b>100 x 59 cm</b> 39 3/8" x 23 2/8"		2	0,35	16	3	0,38	29
	<b>120 x 59 cm</b> 47 2/8" x 23 2/8"	laminato	2	0,41	18,2	3	0,45	33,4
		pietra	2	0,50	55	3	0,65	105
	<b>100 x 69 cm</b> 39 3/8" x 27 1/8"		2	0,35	18	3	0,39	33
	<b>120 x 69 cm</b> 47 2/8" x 27 1/8"		2	0,42	20,2	3	0,46	37,4
	<b>150 x 69 cm</b> 59" x 27 1/8"		2	0,52	23,5	3	0,58	44
	<b>120 x 79 cm</b> 47 2/8" x 31 1/8"		2	0,42	26,7	3	0,47	50,4
	<b>150 x 79 cm</b> 59" x 31 1/8"		2	0,53	29,8	3	0,60	56,6
	<b>200 x 79 cm</b> 78 6/8" x 31 1/8"		2	0,65	37	3	0,73	71

## Piani


### Laminato Sp. 10 mm




### Pure-white Sp. 10 mm



### Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



### Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



### Pietra Sp. 20 mm



### Personalizzazioni



#### MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

#### MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

#### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):  
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo H. 75 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.



**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP01</b>	Ø 69	Alluminio verniciato	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	
		Alluminio lucidato	<b>675</b>	<b>766</b>	<b>784</b>	<b>858</b>	
<b>01ELP02</b>	69 x 69	Alluminio verniciato	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	
		Alluminio lucidato	<b>675</b>	<b>766</b>	<b>784</b>	<b>858</b>	
<b>01ELP03</b>	Ø 79	Alluminio verniciato	<b>651</b>	<b>742</b>	<b>758</b>	<b>842</b>	
		Alluminio lucidato	<b>748</b>	<b>840</b>	<b>856</b>	<b>940</b>	
<b>01ELP04</b>	79 x 79	Alluminio verniciato	<b>651</b>	<b>742</b>	<b>758</b>	<b>842</b>	
		Alluminio lucidato	<b>748</b>	<b>840</b>	<b>856</b>	<b>940</b>	
<b>01ELP05</b>	Ø 89	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>1.098</b>	
		Alluminio lucidato	<b>814</b>	<b>1.063</b>	<b>1.087</b>	<b>1.196</b>	
<b>01ELP06</b>	89 x 89	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>1.098</b>	
		Alluminio lucidato	<b>814</b>	<b>1.063</b>	<b>1.087</b>	<b>1.196</b>	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"	<b>244</b>

**Kit unione piani/ganging brackets**

**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo H. 76 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP07</b>	Ø 69	Alluminio verniciato	<b>699</b>	<b>790</b>	<b>807</b>	<b>896</b>	
		Alluminio lucidato	<b>797</b>	<b>888</b>	<b>905</b>	<b>994</b>	
<b>01ELP08</b>	69 x 69	Alluminio verniciato	<b>699</b>	<b>790</b>	<b>807</b>	<b>896</b>	
		Alluminio lucidato	<b>797</b>	<b>888</b>	<b>905</b>	<b>994</b>	
<b>01ELP09</b>	Ø 79	Alluminio verniciato	<b>790</b>	<b>874</b>	<b>893</b>	<b>990</b>	
		Alluminio lucidato	<b>888</b>	<b>972</b>	<b>990</b>	<b>1.088</b>	
<b>01ELP10</b>	79 x 79	Alluminio verniciato	<b>790</b>	<b>874</b>	<b>893</b>	<b>990</b>	
		Alluminio lucidato	<b>888</b>	<b>972</b>	<b>990</b>	<b>1.088</b>	
<b>01ELP11</b>	Ø 89	Alluminio verniciato	<b>850</b>	<b>1.105</b>	<b>1.122</b>	<b>1.246</b>	
		Alluminio lucidato	<b>948</b>	<b>1.203</b>	<b>1.220</b>	<b>1.344</b>	
<b>01ELP12</b>	89 x 89	Alluminio verniciato	<b>850</b>	<b>1.105</b>	<b>1.122</b>	<b>1.246</b>	
		Alluminio lucidato	<b>948</b>	<b>1.203</b>	<b>1.220</b>	<b>1.344</b>	

**Optionals**


Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"	<b>244</b>
<b>02AGGPOU01</b> Kit "ruote piroettanti"	<b>110</b>



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo H. 75 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>2</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP13</b>	100 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.001</b>	<b>1.074</b>	<b>1.093</b>	<b>1.213</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.275</b>	<b>1.348</b>	<b>1.367</b>	<b>1.487</b>	
<b>01ELP14</b>	120 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.020</b>	<b>1.122</b>	<b>1.141</b>	<b>1.267</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.294</b>	<b>1.396</b>	<b>1.415</b>	<b>1.540</b>	
<b>01ELP15</b>	100 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.026</b>	<b>1.147</b>	<b>1.165</b>	<b>1.293</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.300</b>	<b>1.421</b>	<b>1.439</b>	<b>1.567</b>	
<b>01ELP16</b>	120 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.062</b>	<b>1.190</b>	<b>1.208</b>	<b>1.340</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.336</b>	<b>1.463</b>	<b>1.482</b>	<b>1.614</b>	
<b>01ELP17</b>	150 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.122</b>	<b>1.286</b>	<b>1.305</b>	<b>1.448</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.396</b>	<b>1.560</b>	<b>1.579</b>	<b>1.722</b>	
<b>01ELP18</b>	120 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.160</b>	<b>1.316</b>	<b>1.335</b>	<b>1.482</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.434</b>	<b>1.590</b>	<b>1.609</b>	<b>1.756</b>	
<b>01ELP19</b>	150 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.251</b>	<b>1.438</b>	<b>1.456</b>	<b>1.616</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.525</b>	<b>1.712</b>	<b>1.730</b>	<b>1.890</b>	
<b>01ELP20</b>	200 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.329</b>	<b>1.578</b>	<b>1.597</b>	<b>1.771</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.603</b>	<b>1.852</b>	<b>1.870</b>	<b>2.045</b>	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>2</sup> Kg
<b>02AGGPOU03</b> Kit "unione piani"	<b>221</b>

## Kit unione piani/ganging brackets



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo H. 76 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.




Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP21</b>	100 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.232</b>	<b>1.311</b>	<b>1.329</b>	<b>1.476</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.506</b>	<b>1.584</b>	<b>1.603</b>	<b>1.749</b>	
<b>01ELP22</b>	120 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.257</b>	<b>1.353</b>	<b>1.378</b>	<b>1.529</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.531</b>	<b>1.627</b>	<b>1.652</b>	<b>1.803</b>	
<b>01ELP23</b>	100 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.262</b>	<b>1.378</b>	<b>1.396</b>	<b>1.550</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.536</b>	<b>1.652</b>	<b>1.670</b>	<b>1.824</b>	
<b>01ELP24</b>	120 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.300</b>	<b>1.445</b>	<b>1.462</b>	<b>1.623</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.573</b>	<b>1.719</b>	<b>1.736</b>	<b>1.897</b>	
<b>01ELP25</b>	150 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.353</b>	<b>1.511</b>	<b>1.535</b>	<b>1.703</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.627</b>	<b>1.785</b>	<b>1.809</b>	<b>1.977</b>	
<b>01ELP26</b>	120 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.426</b>	<b>1.583</b>	<b>1.602</b>	<b>1.777</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.700</b>	<b>1.857</b>	<b>1.876</b>	<b>2.051</b>	
<b>01ELP27</b>	150 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.505</b>	<b>1.723</b>	<b>1.742</b>	<b>1.933</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.779</b>	<b>1.997</b>	<b>2.016</b>	<b>2.207</b>	
<b>01ELP28</b>	200 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.597</b>	<b>1.844</b>	<b>1.863</b>	<b>2.067</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.870</b>	<b>2.118</b>	<b>2.137</b>	<b>2.341</b>	

**Optionals**

Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU03</b> Kit "unione piani"	<b>221</b>	
<b>02AGGPOU01</b> Kit "ruote piroettanti"	<b>100</b>	



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo alto H. 105 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.



**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>2</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP29</b>	Ø 69	Alluminio verniciato	<b>601</b>	<b>692</b>	<b>710</b>	<b>789</b>	
		Alluminio lucidato	<b>711</b>	<b>802</b>	<b>820</b>	<b>899</b>	
<b>01ELP30</b>	69 x 69	Alluminio verniciato	<b>601</b>	<b>692</b>	<b>710</b>	<b>789</b>	
		Alluminio lucidato	<b>711</b>	<b>802</b>	<b>820</b>	<b>899</b>	
<b>01ELP31</b>	Ø 79	Alluminio verniciato	<b>675</b>	<b>758</b>	<b>777</b>	<b>863</b>	
		Alluminio lucidato	<b>785</b>	<b>868</b>	<b>887</b>	<b>973</b>	
<b>01ELP32</b>	79 x 79	Alluminio verniciato	<b>675</b>	<b>758</b>	<b>777</b>	<b>863</b>	
		Alluminio lucidato	<b>785</b>	<b>868</b>	<b>887</b>	<b>973</b>	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>2</sup> Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"	<b>162</b>

**Kit unione piani/ganging brackets**

**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo alto H. 106 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbida, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP33</b>	Ø 69	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>814</b>	<b>831</b>	<b>922</b>	
		Alluminio lucidato	<b>827</b>	<b>924</b>	<b>941</b>	<b>1.032</b>	
<b>01ELP34</b>	69 x 69	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>814</b>	<b>831</b>	<b>922</b>	
		Alluminio lucidato	<b>827</b>	<b>924</b>	<b>941</b>	<b>1.032</b>	
<b>01ELP35</b>	Ø 79	Alluminio verniciato	<b>814</b>	<b>898</b>	<b>917</b>	<b>1.017</b>	
		Alluminio lucidato	<b>924</b>	<b>1.008</b>	<b>1.027</b>	<b>1.127</b>	
<b>01ELP36</b>	79 x 79	Alluminio verniciato	<b>814</b>	<b>898</b>	<b>917</b>	<b>1.017</b>	
		Alluminio lucidato	<b>924</b>	<b>1.008</b>	<b>1.027</b>	<b>1.127</b>	

**Optionals**


Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"	<b>162</b>
<b>02AGGPOU01</b> Kit "ruote piroettanti"	<b>110</b>



Kit ruote/casters



Kit unione piani/ganging brackets



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo alto H. 105 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>2</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP37</b>	100 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.032</b>	<b>1.136</b>	<b>1.141</b>	<b>1.267</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.361</b>	<b>1.465</b>	<b>1.470</b>	<b>1.595</b>	
<b>01ELP38</b>	120 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.056</b>	<b>1.160</b>	<b>1.177</b>	<b>1.307</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.385</b>	<b>1.489</b>	<b>1.506</b>	<b>1.636</b>	
<b>01ELP39</b>	100 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.062</b>	<b>1.177</b>	<b>1.195</b>	<b>1.327</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.391</b>	<b>1.506</b>	<b>1.524</b>	<b>1.656</b>	
<b>01ELP40</b>	120 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.105</b>	<b>1.232</b>	<b>1.251</b>	<b>1.389</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.434</b>	<b>1.561</b>	<b>1.580</b>	<b>1.718</b>	
<b>01ELP41</b>	150 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.165</b>	<b>1.335</b>	<b>1.348</b>	<b>1.495</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.494</b>	<b>1.664</b>	<b>1.677</b>	<b>1.824</b>	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>2</sup> Kg
<b>02AGGPOU03</b> Kit "unione piani"	<b>244</b>

## Kit unione piani/ganging brackets



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolo alto H. 106 cm - Con piano ribaltabile****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

**Attenzione:** I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01ELP42</b>	100 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.262</b>	<b>1.348</b>	<b>1.366</b>	<b>1.515</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.591</b>	<b>1.677</b>	<b>1.694</b>	<b>1.844</b>	
<b>01ELP43</b>	120 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.286</b>	<b>1.396</b>	<b>1.414</b>	<b>1.569</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.615</b>	<b>1.725</b>	<b>1.743</b>	<b>1.898</b>	
<b>01ELP44</b>	100 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.300</b>	<b>1.414</b>	<b>1.432</b>	<b>1.589</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.628</b>	<b>1.743</b>	<b>1.760</b>	<b>1.918</b>	
<b>01ELP45</b>	120 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.353</b>	<b>1.511</b>	<b>1.535</b>	<b>1.703</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.682</b>	<b>1.840</b>	<b>1.864</b>	<b>2.032</b>	
<b>01ELP46</b>	150 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.402</b>	<b>1.566</b>	<b>1.583</b>	<b>1.758</b>	
		Alluminio lucidato	<b>1.731</b>	<b>1.895</b>	<b>1.912</b>	<b>2.087</b>	

**Optionals**


Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU03</b> Kit "unione piani"	<b>244</b>	
<b>02AGGPOU01</b> Kit "ruote piroettanti"	<b>110</b>	



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolino H. 50 cm (piano in laminato), H. 51 cm (piano in pietra)****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato nero


Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli m <sup>3</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena	
<b>01ELP47</b>	Ø 69	Alluminio verniciato	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	<b>1.129</b>	
		Alluminio lucidato	<b>687</b>	<b>778</b>	<b>796</b>	<b>871</b>	<b>1.239</b>	
<b>01ELP48</b>	69 x 69	Alluminio verniciato	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	<b>1.129</b>	
		Alluminio lucidato	<b>687</b>	<b>778</b>	<b>796</b>	<b>871</b>	<b>1.239</b>	
<b>01ELP49</b>	Ø 79	Alluminio verniciato	<b>651</b>	<b>742</b>	<b>758</b>	<b>842</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>761</b>	<b>852</b>	<b>868</b>	<b>952</b>	-	
<b>01ELP50</b>	79 x 79	Alluminio verniciato	<b>651</b>	<b>742</b>	<b>758</b>	<b>842</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>761</b>	<b>852</b>	<b>868</b>	<b>952</b>	-	
<b>01ELP51</b>	Ø 89	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>1.098</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>827</b>	<b>1.075</b>	<b>1.099</b>	<b>1.208</b>	-	
<b>01ELP52</b>	89 x 89	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>1.098</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>827</b>	<b>1.075</b>	<b>1.099</b>	<b>1.208</b>	-	



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolino H. 50 cm (piano in laminato), H. 51 cm (piano in pietra)****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato nero


Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena			
<b>01ELP53</b>	100 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.001</b>	<b>1.074</b>	<b>1.093</b>	<b>1.213</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.269</b>	<b>1.341</b>	<b>1.360</b>	<b>1.480</b>	-			
<b>01ELP54</b>	120 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.020</b>	<b>1.122</b>	<b>1.141</b>	<b>1.267</b>	<b>1.997</b>			
		Alluminio lucidato	<b>1.287</b>	<b>1.390</b>	<b>1.408</b>	<b>1.534</b>	<b>2.264</b>			
<b>01ELP55</b>	100 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.026</b>	<b>1.147</b>	<b>1.165</b>	<b>1.293</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.293</b>	<b>1.414</b>	<b>1.433</b>	<b>1.560</b>	-			
<b>01ELP56</b>	120 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.062</b>	<b>1.190</b>	<b>1.208</b>	<b>1.340</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.329</b>	<b>1.457</b>	<b>1.476</b>	<b>1.608</b>	-			
<b>01ELP57</b>	150 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.122</b>	<b>1.286</b>	<b>1.305</b>	<b>1.448</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.390</b>	<b>1.554</b>	<b>1.572</b>	<b>1.715</b>	-			
<b>01ELP58</b>	120 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.160</b>	<b>1.335</b>	<b>1.353</b>	<b>1.502</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.427</b>	<b>1.602</b>	<b>1.621</b>	<b>1.769</b>	-			
<b>01ELP59</b>	150 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.251</b>	<b>1.438</b>	<b>1.456</b>	<b>1.616</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.518</b>	<b>1.705</b>	<b>1.723</b>	<b>1.884</b>	-			
<b>01ELP60</b>	200 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.329</b>	<b>1.578</b>	<b>1.597</b>	<b>1.771</b>	-			
		Alluminio lucidato	<b>1.597</b>	<b>1.845</b>	<b>1.864</b>	<b>2.039</b>	-			



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolino H. 38 cm (piano in laminato), H. 39 cm (piano in pietra)****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato nero


Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli m <sup>2</sup> Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena	
<b>01ELP61</b>	Ø 69	Alluminio verniciato	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	<b>1.129</b>	
		Alluminio lucidato	<b>687</b>	<b>778</b>	<b>796</b>	<b>871</b>	<b>1.239</b>	
<b>01ELP62</b>	69 x 69	Alluminio verniciato	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	<b>1.129</b>	
		Alluminio lucidato	<b>687</b>	<b>778</b>	<b>796</b>	<b>871</b>	<b>1.239</b>	
<b>01ELP63</b>	Ø 79	Alluminio verniciato	<b>651</b>	<b>742</b>	<b>758</b>	<b>842</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>761</b>	<b>852</b>	<b>868</b>	<b>952</b>	-	
<b>01ELP64</b>	79 x 79	Alluminio verniciato	<b>651</b>	<b>742</b>	<b>758</b>	<b>842</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>761</b>	<b>852</b>	<b>868</b>	<b>952</b>	-	
<b>01ELP65</b>	Ø 89	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>1.098</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>827</b>	<b>1.075</b>	<b>1.099</b>	<b>1.208</b>	-	
<b>01ELP66</b>	89 x 89	Alluminio verniciato	<b>717</b>	<b>965</b>	<b>989</b>	<b>1.098</b>	-	
		Alluminio lucidato	<b>827</b>	<b>1.075</b>	<b>1.099</b>	<b>1.208</b>	-	



**ELEPHANT TAVOLO****Tavolino H. 38 cm (piano in laminato), H. 39 cm (piano in pietra)****Finitura gambe:**

Alluminio lucidato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato nero


Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli m <sup>3</sup>	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena		
<b>01ELP67</b>	100 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.001</b>	<b>1.074</b>	<b>1.093</b>	<b>1.213</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.269</b>	<b>1.341</b>	<b>1.360</b>	<b>1.480</b>	-		
<b>01ELP68</b>	120 x 59	Alluminio verniciato	<b>1.020</b>	<b>1.122</b>	<b>1.141</b>	<b>1.267</b>	<b>1.997</b>		
		Alluminio lucidato	<b>1.287</b>	<b>1.390</b>	<b>1.408</b>	<b>1.534</b>	<b>2.264</b>		
<b>01ELP69</b>	100 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.026</b>	<b>1.147</b>	<b>1.165</b>	<b>1.293</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.293</b>	<b>1.414</b>	<b>1.433</b>	<b>1.560</b>	-		
<b>01ELP70</b>	120 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.062</b>	<b>1.190</b>	<b>1.208</b>	<b>1.340</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.329</b>	<b>1.457</b>	<b>1.476</b>	<b>1.608</b>	-		
<b>01ELP71</b>	150 x 69	Alluminio verniciato	<b>1.122</b>	<b>1.286</b>	<b>1.305</b>	<b>1.448</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.390</b>	<b>1.554</b>	<b>1.572</b>	<b>1.715</b>	-		
<b>01ELP72</b>	120 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.160</b>	<b>1.335</b>	<b>1.353</b>	<b>1.502</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.427</b>	<b>1.602</b>	<b>1.621</b>	<b>1.769</b>	-		
<b>01ELP73</b>	150 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.251</b>	<b>1.438</b>	<b>1.456</b>	<b>1.616</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.518</b>	<b>1.705</b>	<b>1.723</b>	<b>1.884</b>	-		
<b>01ELP74</b>	200 x 79	Alluminio verniciato	<b>1.329</b>	<b>1.578</b>	<b>1.597</b>	<b>1.771</b>	-		
		Alluminio lucidato	<b>1.597</b>	<b>1.845</b>	<b>1.864</b>	<b>2.039</b>	-		



**FONT****Cemento****Finitura:**

Cemento grigio chiaro  
 Cemento grigio scuro  
 Cemento terracotta  
 Cemento verde

**Note:**

Modello fornito in gabbia di legno.

**Avvertenze:**

Nel tavolo Font, le imperfezioni formali del cemento, la sua superficie porosa e gli angoli non perfettamente squadrate, contribuiscono a infondergli una matericità che dura ed al tempo stesso cambia nel tempo. Ogni manufatto è unico per le variazioni di colore che si verificano al momento della colata, a causa dell'umidità e della temperatura dell'aria. Benchè sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente queste variazioni di colore possono continuare durante la vita del prodotto all'aria aperta. La formazione di alonature superficiali e di piccole fessurazioni nel cemento che non compromettono la resistenza del manufatto, è un fenomeno praticamente inevitabile e deve essere accettato.

**Protezione e pulizia:**

I prodotti impermeabilizzanti sono oggetto di ricerca continua, dato che NON ESISTE un prodotto in grado di salvaguardare i manufatti in cemento da qualunque agente macchiante. Benchè sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente la rapida rimozione delle macchie garantisce la miglior conservazione dei manufatti in cemento. Consigliamo di trattare il manufatto in cemento al pari di un manufatto in pietra naturale come il marmo.

**Raccomandiamo di NON utilizzare:**

- Spugne abrasive
- Detergenti corrosivi
- Anticalcare
- Candeggina (se in soluzione > 10%)
- Ammoniaca (se in soluzione > 10%)
- Aceto
- Paste abrasive



**Danneggiamento e Rotture:**

Il cemento può essere soggetto a possibili rotture, sbeccamenti, abrasioni e macchiature, al pari di una qualsiasi pietra.

**Standard Qualitativi:**

Elenchiamo di seguito alcune variabili qualitative di cui il cliente dovrà essere sempre cosciente. **Variabilità della colorazione:** la colorazione dei manufatti in cemento avviene attraverso additivazione di ossidi di ferro all'interno dell'impasto cementizio. Sebbene le formule alla base degli impasti siano costanti, la variazione delle temperature, dell'umidità dell'aria e della materia prima possono incidere nella tonalità del materiale che potrà quindi essere soggetto a minime variazioni del colore. La distribuzione non controllabile degli ossidi può dar luogo ad alonature. **Imbarcoamento:** talvolta in condizioni climatiche particolari è possibile che i manufatti in cemento subiscano un incurvamento, principalmente generato da shock termici durante il processo di maturazione; nella maggior parte dei casi l'effetto d'imbarcoamento è minimo e conseguentemente il pezzo si considera qualitativamente coerente con gli standard produttivi, sebbene sia presente una minima curvatura.

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	Cemento	
<b>25FON01</b>	<b>1.269</b>	1 0,26 52



**FONT****Polietilene****Finitura:**

Polietilene bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")


Polietilene nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

Polietilene verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")


**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli m <sup>2</sup> Kg
	Polietilene	
<b>25FON03</b>	<b>319</b>	1 0,15 6,5



42 cm  
16 1/8"



38 cm  
15"

PE  
kg  
4,8

**HOLO****Legenda dimensioni****Tavolo - Basamento centrale****Prof. 110 cm**

D. 43 4/8"

110

**220 x 110 cm**  
86 1/8" x 43 2/8"→ Fenix-NTM®  
→ Legno  
→ Marmo**220 x 110 cm**  
86 1/8" x 43 2/8"→ Legno  
→ Marmo**250 x 110 cm**  
93 3/8" x 43 2/8"→ Fenix-NTM®  
→ Legno  
→ Marmo**250 x 110 cm**  
93 3/8" x 43 2/8"→ Legno  
→ Marmo**280 x 110 cm**  
110 2/8" x 43 2/8"→ Fenix-NTM®  
→ Legno  
→ Marmo**280 x 110 cm**  
110 2/8" x 43 2/8"→ Legno  
→ Marmo**Tavolo - Doppio basamento****Prof. 120 cm**

D. 47 2/8"

120

**320 x 120 cm**  
126" x 47 2/8"

→ Fenix-NTM®

**Tavolo - Doppio basamento****Prof. 135 cm**

D. 53 1/8"


135

**360 x 135 cm**  
141 6/8" x 53 1/8"

→ Fenix-NTM®


Consolle

H. 94 cm  
H. 37"




140 x 35 cm  
55 1/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®



160 x 35 cm  
63" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®





180 x 35 cm  
70 7/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®

## Piani Sp. 30 mm

### Fenix-NTM®



→ superficie ottenut  
con l'ausilio di  
nanotecnologie



→ carta decorativa

→ agglomerato di legno

→ carta decorativa

→ superficie ottenut  
con l'ausilio di  
nanotecnologie

### Legno





→ tranciato di legno

→ Mdf

→ verniciatura

### Marmo Sp. 20 mm + Laminato Sp. 10 mm



→ marmo

→ laminato

# HOLO FENIX-NTM® / LEGNO

## Basamento centrale - Con piano rettangolare

### Finitura basamento:

- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura piano:

- Fenix-NTM® bianco Kos 0032
- Fenix-NTM® grigio Londra 0718
- Fenix-NTM® nero Ingo 0720
- Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
- Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
- Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

### Note:

- Trafila sottopiano nei seguenti colori
- basamento verniciato e top in laminato = trafilata sottopiano colore del top
- basamento verniciato e top in legno = trafilata sottopiano colore del basamento

Piani massello sp. 30 mm (rovere europeo, rovere tinto nero e noce) disponibili su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Fenix-NTM®	Legno			
<b>01HOL06</b>	220 x 110	Acciaio verniciato	<b>3.931</b>	<b>4.221</b>	6	0,74	240
<b>01HOL07</b>	250 x 110	Acciaio verniciato	<b>4.084</b>	<b>4.374</b>	6	0,79	247
<b>01HOL08</b>	280 x 110	Acciaio verniciato	<b>4.205</b>	<b>4.495</b>	6	0,82	255


### Solo basamento (piano escluso)\*

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02HOL06</b>	Per piani di misura 220 x 110	Verniciato	<b>2.696</b>	6	0,38	190
<b>02HOL07</b>	Per piani di misura 250 x 110	Verniciato	<b>2.747</b>	6	0,39	192
<b>02HOL08</b>	Per piani di misura 280 x 110	Verniciato	<b>2.816</b>	6	0,40	194

(\* Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano  
 Trafila sottopiano nei seguenti colori Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento Basamento ottone = trafilata sottopiano colore nero

### Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>121</b>	-	-	-
<b>02FOR04</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>96</b>	-	-	-
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>110</b>	1	0,007	1,5



**HOLO MARMO****Basamento centrale - Con piano rettangolare****Finitura basamento:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

Trafila sottopiano nera

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquinia

Marmo Bianco di Carrara

Marmo Emperador Dark


Marmo Verde Alpi

Marmo Calacatta

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01HOL70</b>	220 x 110	Acciaio verniciato	<b>10.892</b>	<b>9.938</b>	<b>10.210</b>	<b>10.818</b>	<b>12.147</b>	6	2,74	365
<b>01HOL71</b>	250 x 110	Acciaio verniciato	<b>11.819</b>	<b>10.494</b>	<b>10.478</b>	<b>11.485</b>	<b>12.905</b>	6	5,07	386
<b>01HOL72</b>	280 x 110	Acciaio verniciato	<b>12.700</b>	<b>11.032</b>	<b>11.972</b>	<b>12.112</b>	<b>13.662</b>	6	7,4	404

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>121</b>	-	-	-



# HOLO LEGNO

## Basamento centrale - Con piano ovale

**Finitura basamento:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Trafila sottopiano nei seguenti colori  
 - basamento verniciato e top in legno = trafilata sottopiano colore del basamento

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige  
 Legno effetto noce con bordo verniciato marrone  
 Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m³	Kg
				Legno			
<b>01HOL16</b>	220 x 110	Acciaio verniciato		<b>4.287</b>	6	0,74	240
<b>01HOL17</b>	250 x 110	Acciaio verniciato		<b>4.598</b>	6	0,79	247
<b>01HOL18</b>	280 x 110	Acciaio verniciato		<b>4.909</b>	6	0,82	255


**Solo basamento (piano escluso)\***

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
<b>02HOL06</b>	Per piani di misura 220 x 110	Verniciato	<b>2.696</b>	6	0,38	190
<b>02HOL07</b>	Per piani di misura 250 x 110	Verniciato	<b>2.747</b>	6	0,39	192
<b>02HOL08</b>	Per piani di misura 280 x 110	Verniciato	<b>2.816</b>	6	0,40	194

(\* Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano  
 Trafila sottopiano nei seguenti colori Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento Basamento ottone = trafilata sottopiano colore nero

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>121</b>	-	-	-
<b>02FOR04</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>96</b>	-	-	-
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>110</b>	1	0,007	1,5



# HOLO MARMO

## Basamento centrale - Con piano ovale

**Finitura basamento:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Trafila sottopiano nera  
 Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.  
 Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquinia  
 Marmo Bianco di Carrara  
 Marmo Emperador Dark  
 Marmo Verde Alpi  
 Marmo Calacatta

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01HOL73</b>	220 x 110	Acciaio verniciato	<b>9.919</b>	<b>9.156</b>	<b>9.383</b>	<b>10.352</b>	<b>11.051</b>	6	3,47	350
<b>01HOL74</b>	250 x 110	Acciaio verniciato	<b>10.712</b>	<b>9.638</b>	<b>9.577</b>	<b>10.975</b>	<b>11.708</b>	6	5,87	374
<b>01HOL75</b>	280 x 110	Acciaio verniciato	<b>11.459</b>	<b>10.091</b>	<b>10.377</b>	<b>11.553</b>	<b>12.342</b>	6	8,27	399

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>121</b>	-	-	-



# HOLO FENIX-NTM®

## Doppio basamento - Con piano rettangolare

### Finitura basamento:

- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura piano:

- Fenix-NTM® bianco Kos 0032
- Fenix-NTM® grigio Londra 0718
- Fenix-NTM® nero Ingo 0720

### Note:

Fornire un disegno tecnico con la posizione desiderata del passacavi facendo attenzione di posizionarlo all'interno delle aree sotto indicate.

Possono esserci più di un passacavi per ogni tavolo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01HOL11</b>	320 x 120	Acciaio verniciato	<b>5.478</b>	3	0,87	193
<b>01HOL15</b>	360 x 135	Acciaio verniciato	<b>6.005</b>	3	1	217


### Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>121</b>	-	-	-
<b>02PAS02</b>	Passacavi rettangolare 30 x 9 cm	<b>319</b>	-	-	-
<b>02FOR04</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>96</b>	-	-	-
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>121</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra in metacrilato opalino	<b>110</b>	1	0,007	1,5

### Solo basamento (piano escluso)\*

Codice	Descrizione	Base		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02HOL11</b>	Per piani di misura 320 x 120	Verniciato	<b>2.967</b>	3	0,48	100
<b>02HOL15</b>	Per piani di misura 360 x 135	Verniciato	<b>3.063</b>	3	0,49	105

(\*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano  
Trafile sottopiano verniciati dello stesso colore del basamento.



**HOLO FENIX-NTM®****Consolle****Finitura basamento:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

Piani massello sp. 30 mm (rovere europeo, rovere tinto nero e noce) disponibili su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Fenix-NTM®			
<b>01HOL50</b>	140 x 35	Acciaio verniciato	<b>1.429</b>	2	0,28	47
<b>01HOL52</b>	160 x 35	Acciaio verniciato	<b>1.460</b>	2	0,29	49
<b>01HOL53</b>	180 x 35	Acciaio verniciato	<b>1.586</b>	2	0,30	51


**Solo basamento (piano escluso)\***

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02HOL50</b>	Per piani di misura 140 x 35	Verniciato	<b>989</b>	1	0,21	30
<b>02HOL52</b>	Per piani di misura 160 x 35	Verniciato	<b>1.023</b>	1	0,24	31
<b>02HOL53</b>	Per piani di misura 180 x 35	Verniciato	<b>1.060</b>	1	0,26	32

(\*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano  
 Piastra sottopiano nei seguenti colori: Basamento verniciato = trafia sottopiano colore del basamento


**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	<b>121</b>	-	-	-





# HOLO PILLAR

## Legenda dimensioni




## Lazy Susan

Vedi pag. 375




## Piani


### Legno Sp. 36 mm



### Fenix-NTM® Sp. 36 mm



### Marmo Sp. 20 mm + Laminato Sp. 10 mm



**HOLO PILLAR FENIX-NTM® / LEGNO / MARMO****Basamento centrale - Con piano rotondo e ovale****Finitura basamento:**

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bianco Kos 0032 con bordo verniciato nero

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 con bordo verniciato nero

Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige

Legno effetto noce con bordo verniciato marrone

Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Marmo Nero Marquina

Marmo Bianco di Carrara

Marmo Emperador Dark

Marmo Verde Alpi

Marmo Calacatta

**Note:**

Possibilità di avere il foro passacavi, contattare l'ufficio commerciale

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Piano in legno / Fenix-NTM®**

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Legno			
<b>01HOL40</b>	Ø 159	Acciaio verniciato "Exclusive"	<b>4.448</b>	<b>5.071</b>	6	0,56	240
<b>01HOL41</b>	Ø 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	-	<b>5.418</b>	6	0,61	261
<b>01HOL42</b>	159 x 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	<b>4.563</b>	<b>5.233</b>	6	0,53	264

**Piano in marmo**

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>01HOL60</b>	Ø 159	Acciaio verniciato "Exclusive"	<b>7.652</b>	<b>8.071</b>	<b>8.283</b>	<b>9.198</b>	<b>11.259</b>	6	0,56	291
<b>01HOL61</b>	Ø 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	<b>8.396</b>	<b>8.953</b>	-	<b>10.323</b>	<b>13.145</b>	6	0,61	324
<b>01HOL62</b>	159 x 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	<b>7.999</b>	<b>8.529</b>	<b>8.745</b>	<b>9.845</b>	<b>12.174</b>	6	0,53	327


**Solo basamento per piani in legno / Fenix-NTM® (piano escluso)\***

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
<b>02HOL40</b>	Piastra sottopiano Ø 90 cm	Verniciato	<b>1.980</b>	6	0,38	190

(\* Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Vassoio girevole "Lazy Susan" vedi pag. 375		-	-	-



# MAKI

## Legenda dimensioni

**Prof. 80 cm**  
Depth 31 4/8"

80	<b>114 cm</b> 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>114/154/194 cm</b> 44 7/8/60 5/8/76 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>139 cm</b> 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>139/179/219 cm</b> 54 6/8/70 4/8/86 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>166 cm</b> 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>166/206/246 cm</b> 65 3/8/81 1/8/96 7/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>189 cm</b> 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>209 cm</b> 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>229 cm</b> 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>249 cm</b> 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>269 cm</b> 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>289 cm</b> 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

**Prof. 90 cm**  
Depth 35 3/8"



90	<b>114 cm</b> 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>139 cm</b> 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	<b>139/176/214 cm</b> 54 6/8/69 2/8/84 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	<b>166 cm</b> 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	<b>166/203/241/278 cm</b> 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>166/203/241 cm</b> 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	→ DEKTON®
	<b>166/199/232/265 cm</b> 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	<b>189 cm</b> 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	<b>189/226/263 cm</b> 74 3/8/89/103 4/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>189/226/263 cm</b> 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	<b>189/222/255/288 cm</b> 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	<b>209 cm</b> 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	<b>209/246/283 cm</b> 82 2/8/96 7/8/111 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>209/242/275/308 cm</b> 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	<b>229 cm</b> 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	<b>249 cm</b> 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	<b>269 cm</b> 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	<b>289 cm</b> 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

**Prof. 100 cm**  
Depth 39 3/8"

100	<b>139 cm</b> 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	<b>166 cm</b> 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>166/213/260 cm</b> 65 3/8/83 7/8/102 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>166/199/232/265 cm</b> 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	<b>189 cm</b> 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	<b>189/236/283 cm</b> 74 3/8/92 7/8/111 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>189/226/263 cm</b> 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	<b>189/222/255/288 cm</b> 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	<b>209 cm</b> 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	<b>209/256/303 cm</b> 82 2/8/100 6/8/119 2/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	<b>209/242/275/308 cm</b> 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	<b>229 cm</b> 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	<b>249 cm</b> 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	<b>269 cm</b> 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	<b>289 cm</b> 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno


\* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

**Prof. 124 cm**  
Depth 48 3/8"




**Piani**


**Linecompact Sp. 10 mm**




**Pure-white Sp. 10 mm**



**Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm**




**Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm**




**DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm**



**Legno Sp. 9 mm**



**Vetro Sp. 10 mm**



**Personalizzazioni**



**MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:**  
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.  
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

**MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:**  
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

**MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:**  
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121

**COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):**  
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01MAK01</b>	114-154-194	Verniciato	<b>2.440</b>	<b>2.708</b>	3	0,32	63
<b>01MAK02</b>	139-179-219	Verniciato	<b>2.603</b>	<b>2.815</b>	3	0,37	69
<b>01MAK07*</b>	166-206-246	Verniciato	<b>2.779</b>	<b>2.954</b>	3	0,42	75

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact	Pure-white			
<b>50SUS05A</b>	33 cm	<b>183</b>	<b>198</b>	1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)


---

Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01MAK01F</b>	114	Verniciato	<b>1.785</b>	<b>1.997</b>	1	0,27	43
<b>01MAK02F</b>	139	Verniciato	<b>1.960</b>	<b>2.111</b>	1	0,32	49
<b>01MAK28F</b>	166	Verniciato	<b>2.123</b>	<b>2.251</b>	1	0,37	55
<b>01MAK33F</b>	189	Verniciato	<b>2.615</b>	<b>2.731</b>	1	0,41	60
<b>01MAK35F</b>	209	Verniciato	<b>2.870</b>	<b>2.991</b>	1	0,45	64
<b>01MAK37F</b>	229	Verniciato	<b>3.537</b>	<b>3.652</b>	1	0,49	68
<b>01MAK43F</b>	249	Verniciato	<b>3.827</b>	<b>3.937</b>	1	0,53	73
<b>01MAK45F</b>	269	Verniciato	<b>4.216</b>	<b>4.318</b>	1	0,57	76
<b>01MAK47F</b>	289	Verniciato	<b>4.556</b>	<b>4.671</b>	1	0,61	80

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU01</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01MAK03</b>	139-176-214	Verniciato	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>3.033</b>	<b>3.361</b>	3	0,41	79
<b>01MAK04</b>	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Verniciato	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.258</b>	<b>3.585</b>	4	0,5	89
<b>01MAK08*</b>	189-226-263	Verniciato	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>3.749</b>	<b>4.119</b>	3	0,51	90
<b>01MAK30*</b>	209-246-283	Verniciato	<b>3.682</b>	<b>3.682</b>	<b>3.865</b>	<b>4.251</b>	3	0,55	96

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>50SUS02A</b>	37,5 cm	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>268</b>	<b>316</b>	1	0,03	6,5

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)


---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01MAK51F</b>	114	Verniciato	<b>2.087</b>	-	<b>2.378</b>	-	1	0,3	49
<b>01MAK03F</b>	139	Verniciato	<b>2.227</b>	<b>2.227</b>	<b>2.299</b>	<b>2.463</b>	1	0,36	54
<b>01MAK04F</b>	166	Verniciato	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.439</b>	<b>2.602</b>	1	0,42	60
<b>01MAK53F</b>	189	Verniciato	<b>2.821</b>	<b>2.821</b>	<b>2.930</b>	<b>3.184</b>	1	0,46	65
<b>01MAK30F</b>	209	Verniciato	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.185</b>	<b>3.458</b>	1	0,5	70
<b>01MAK55F</b>	229	Verniciato	<b>3.803</b>	-	<b>3.900</b>	-	1	0,55	74
<b>01MAK57F</b>	249	Verniciato	<b>4.216</b>	-	<b>4.342</b>	-	1	0,59	79
<b>01MAK59F</b>	269	Verniciato	<b>4.556</b>	-	<b>4.695</b>	-	1	0,63	87
<b>01MAK61F</b>	289	Verniciato	<b>4.974</b>	-	<b>5.089</b>	-	1	0,67	93

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>			
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01MAK05*</b>	166-213-260	Verniciato	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>	<b>3.294</b>	<b>3.572</b>	3	0,52	93
<b>01MAK09*</b>	189-236-283	Verniciato	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.827</b>	<b>4.076</b>	3	0,57	100
<b>01MAK06*</b>	209-256-303	Verniciato	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>4.167</b>	<b>4.270</b>	3	0,62	106

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>50SUS06A</b>	33 cm	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>292</b>	<b>340</b>	1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)


---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01MAK65F</b>	139	Verniciato	<b>2.337</b>	-	<b>2.512</b>	-	1 0,39 58
<b>01MAK05F</b>	166	Verniciato	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.475</b>	<b>2.742</b>	1 0,45 64
<b>01MAK07F</b>	189	Verniciato	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>	<b>3.057</b>	<b>3.281</b>	1 0,5 70
<b>01MAK06F</b>	209	Verniciato	<b>3.124</b>	<b>3.124</b>	<b>3.396</b>	<b>3.475</b>	1 0,55 75
<b>01MAK08F</b>	229	Verniciato	<b>3.913</b>	-	<b>3.991</b>	-	1 0,6 80
<b>01MAK67F</b>	249	Verniciato	<b>4.355</b>	-	<b>4.447</b>	-	1 0,65 85
<b>01MAK69F</b>	269	Verniciato	<b>4.798</b>	-	<b>5.125</b>	-	1 0,69 63
<b>01MAK32F</b>	289	Verniciato	<b>5.502</b>	-	<b>5.968</b>	-	1 0,74 98

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	- - -
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



**MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)


---

Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01MAK71F</b>	209	Verniciato	<b>3.677</b>	<b>4.003</b>	1	0,66	94
<b>01MAK73F</b>	229	Verniciato	<b>4.471</b>	<b>4.543</b>	1	0,72	100
<b>01MAK75F</b>	277	Verniciato	<b>6.258</b>	<b>6.792</b>	1	0,85	116

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET04</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU04</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5





**MAKI DEKTON® BY COSENTINO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01MAK03</b>	139-176-214	Verniciato	<b>3.717</b>	3	0,41	97
<b>01MAK04</b>	166-203-241	Verniciato	<b>4.081</b>	3	0,5	110
<b>01MAK08</b>	189-226-263	Verniciato	<b>4.361</b>	3	0,51	113

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**DEKTON®**  
by COSENTINO



HIGHLY UV RESISTANT



RESISTANT TO ABRASION



RESISTANT TO STAIN



MAXIMUM RESISTANCE TO FIRE AND HEAT



LOW WATER ABSORPTION



HIGH MECHANICAL RESISTANCE



COLOUR STABILITY



DIMENSIONAL STABILITY



FIREPROOF MATERIAL

**MAKI DEKTON® BY COSENTINO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Note:**


Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
<b>01MAK03F</b>	139	Verniciato	<b>2.785</b>	1	0,36	68
<b>01MAK04F</b>	166	Verniciato	<b>3.094</b>	1	0,42	77
<b>01MAK53F</b>	189	Verniciato	<b>3.379</b>	1	0,46	84

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5




**DEKTON®**  
by COSENTINO

HIGHLY UV  
RESISTANTRESISTANT TO  
ABRASIONRESISTANT  
TO STAINMAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEATLOW  
WATER  
ABSORPTIONHIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCECOLOUR  
STABILITYDIMENSIONAL  
STABILITYFIREPROOF  
MATERIAL

# MAKI DEKTON® BY COSENTINO

## Allungabile - Profondità 100 cm

**Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith  
 DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01MAK09</b>	189-226-263	Verniciato	<b>4.591</b>	3	0,57	126

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-



- HIGHLY UV RESISTANT
- RESISTANT TO ABRASION
- RESISTANT TO STAIN
- MAXIMUM RESISTANCE TO FIRE AND HEAT
- LOW WATER ABSORPTION
- HIGH MECHANICAL RESISTANCE
- COLOUR STABILITY
- DIMENSIONAL STABILITY
- FIREPROOF MATERIAL

**MAKI DEKTON® BY COSENTINO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01MAK07F</b>	189	Verniciato	<b>3.701</b>	1	0,5	91
<b>01MAK08F</b>	229	Verniciato	<b>4.373</b>	1	0,6	105
<b>01MAK69F</b>	269	Verniciato	<b>4.894</b>	1	0,69	123

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5




**DEKTON®**  
by COSENTINO

HIGHLY UV  
RESISTANTRESISTANT TO  
ABRASIONRESISTANT TO  
STAINMAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEATLOW  
WATER  
ABSORPTIONHIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCECOLOUR  
STABILITYDIMENSIONAL  
STABILITYFIREPROOF  
MATERIAL

**MAKI LEGNO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Legno			
<b>01MAK04</b>	166-199-232-265	Verniciato	<b>4.102</b>	1	0,5	89
<b>01MAK08</b>	189-222-255-288	Verniciato	<b>4.350</b>	1	0,54	96,5
<b>01MAK30</b>	209-242-275-308	Verniciato	<b>4.632</b>	1	0,55	96

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-



**MAKI LEGNO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Legno			
<b>01MAK53F</b>	189	Verniciato	<b>3.361</b>	1	0,46	65
<b>01MAK30F</b>	209	Verniciato	<b>3.638</b>	1	0,5	70
<b>01MAK55F</b>	229	Verniciato	<b>3.861</b>	1	0,55	74
<b>01MAK57F</b>	249	Verniciato	<b>4.093</b>	1	0,59	79
<b>01MAK59F</b>	269	Verniciato	<b>4.236</b>	1	0,63	87
<b>01MAK61F</b>	289	Verniciato	<b>4.398</b>	1	0,67	93

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**MAKI LEGNO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Legno			
<b>01MAK05</b>	166-199-232-265	Verniciato	<b>4.421</b>	1	0,55	91
<b>01MAK09</b>	189-222-255-288	Verniciato	<b>4.616</b>	1	0,6	98
<b>01MAK06</b>	209-242-275-308	Verniciato	<b>4.778</b>	1	0,62	98

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-



**MAKI LEGNO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01MAK07F</b>	189	Verniciato	<b>3.604</b>	1	0,5	70
<b>01MAK06F</b>	209	Verniciato	<b>3.863</b>	1	0,55	75
<b>01MAK08F</b>	229	Verniciato	<b>4.119</b>	1	0,6	80
<b>01MAK67F</b>	249	Verniciato	<b>4.353</b>	1	0,65	85
<b>01MAK69F</b>	269	Verniciato	<b>4.536</b>	1	0,69	93
<b>01MAK32F</b>	289	Verniciato	<b>4.738</b>	1	0,74	98

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**MAKI VETRO****Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01MAK11</b>	114-154-194	Verniciato	<b>2.475</b>	<b>2.895</b>	3	0,32	72
<b>01MAK12</b>	139-179-219	Verniciato	<b>2.639</b>	<b>3.009</b>	3	0,37	80
<b>01MAK16*</b>	166-206-246	Verniciato	<b>2.717</b>	<b>3.069</b>	3	0,42	87

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS05A</b>	33 cm	<b>183</b>		1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**MAKI VETRO****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Note:**


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01MAK11F</b>	114	Verniciato	<b>1.705</b>	<b>2.123</b>	1	0,27	52
<b>01MAK12F</b>	139	Verniciato	<b>1.868</b>	<b>2.239</b>	1	0,32	60
<b>01MAK29F</b>	166	Verniciato	<b>1.949</b>	<b>2.299</b>	1	0,37	66
<b>01MAK34F</b>	189	Verniciato	<b>2.099</b>	<b>2.475</b>	1	0,41	74
<b>01MAK36F</b>	209	Verniciato	<b>2.197</b>	<b>2.603</b>	1	0,45	80
<b>01MAK38F</b>	229	Verniciato	<b>2.426</b>	<b>2.870</b>	1	0,49	85
<b>01MAK44F</b>	249	Verniciato	<b>2.693</b>	<b>3.173</b>	1	0,53	91
<b>01MAK46F</b>	269	Verniciato	<b>2.978</b>	<b>3.512</b>	1	0,57	96
<b>01MAK48F</b>	289	Verniciato	<b>3.283</b>	<b>3.852</b>	1	0,61	102

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU01</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**MAKI VETRO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01MAK13</b>	139-176-214	Verniciato	<b>2.978</b>	<b>3.446</b>	3	0,41	89
<b>01MAK14</b>	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Verniciato	<b>3.106</b>	<b>3.663</b>	4	0,5	104
<b>01MAK18*</b>	189-226-263	Verniciato	<b>3.209</b>	<b>3.677</b>	3	0,51	106
<b>01MAK40*</b>	209-246-283	Verniciato	<b>3.307</b>	<b>3.792</b>	3	0,55	113

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS02A</b>	37,5 cm	<b>231</b>		1	0,03	6,5

**Optionals**

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**MAKI VETRO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Note:**


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01MAK52F</b>	114	Verniciato	<b>1.997</b>	<b>2.324</b>	1	0,3	59
<b>01MAK13F</b>	139	Verniciato	<b>2.111</b>	<b>2.263</b>	1	0,36	66
<b>01MAK14F</b>	166	Verniciato	<b>2.342</b>	<b>2.512</b>	1	0,42	75
<b>01MAK54F</b>	189	Verniciato	<b>2.324</b>	<b>2.790</b>	1	0,46	82
<b>01MAK40F</b>	209	Verniciato	<b>2.426</b>	<b>2.906</b>	1	0,5	88
<b>01MAK56F</b>	229	Verniciato	<b>2.567</b>	<b>3.057</b>	1	0,55	94
<b>01MAK58F</b>	249	Verniciato	<b>2.827</b>	<b>3.372</b>	1	0,59	100
<b>01MAK60F</b>	269	Verniciato	<b>3.130</b>	<b>3.712</b>	1	0,63	111
<b>01MAK62F</b>	289	Verniciato	<b>3.421</b>	<b>4.052</b>	1	0,67	117

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



# MAKI VETRO

## Allungabile - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

### Finitura prolunghe:

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01MAK15*</b>	166-213-260	Verniciato	<b>3.245</b>	<b>3.639</b>	3	0,52	109
<b>01MAK19*</b>	189-236-283	Verniciato	<b>3.348</b>	<b>3.841</b>	3	0,57	116
<b>01MAK17*</b>	209-256-303	Verniciato	<b>3.476</b>	<b>3.991</b>	3	0,62	126

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS06A</b>	33 cm	<b>268</b>		1	0,03	6

### Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-



**MAKI VETRO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Note:**


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m <sup>2</sup> Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco	
<b>01MAK66F</b>	139	Verniciato	<b>2.239</b>	<b>2.664</b>	1 0,39 71
<b>01MAK15F</b>	166	Verniciato	<b>2.361</b>	<b>2.755</b>	1 0,45 80
<b>01MAK18F</b>	189	Verniciato	<b>2.463</b>	<b>2.954</b>	1 0,5 88
<b>01MAK17F</b>	209	Verniciato	<b>2.591</b>	<b>3.106</b>	1 0,55 94
<b>01MAK19F</b>	229	Verniciato	<b>2.731</b>	<b>3.258</b>	1 0,6 101
<b>01MAK68F</b>	249	Verniciato	<b>2.906</b>	<b>3.610</b>	1 0,65 108
<b>01MAK70F</b>	269	Verniciato	<b>3.294</b>	<b>3.937</b>	1 0,69 118
<b>01MAK42F</b>	289	Verniciato	<b>3.487</b>	<b>4.143</b>	1 0,74 126

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>2</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



# NORI

## Legenda dimensioni

**Prof. 80 cm**  
Depth 31 4/8"

80	114 cm 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	114/154/194 cm 44 7/8/60 5/8/76 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139/179/219 cm 54 6/8/70 4/8/86 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166/206/246 cm 65 3/8/81 1/8/96 7/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

**Prof. 90 cm**  
Depth 35 3/8"



90	114 cm 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 6/8/69 2/8/84 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/203/241 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	→ DEKTON®
	166/199/232/265 cm 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	189/222/255/288 cm 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	209/246/283 cm 82 2/8/96 7/8/111 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	209/242/275/308 cm 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

**Prof. 100 cm**  
Depth 39 3/8"

100	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/213/260 cm 65 3/8/83 7/8/102 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/199/232/265 cm 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	189/236/283 cm 74 3/8/92 7/8/111 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	189/222/255/288 cm 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	209/256/303 cm 82 2/8/100 6/8/119 2/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	209/242/275/308 cm 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno


\* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

**Prof. 124 cm**  
Depth 48 3/8"




## Piani


### Linecompact Sp. 10 mm




### Pure-white Sp. 10 mm



### Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




### Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




### DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



### Legno Sp. 9 mm



### Vetro Sp. 10 mm



## Personalizzazioni



### MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.  
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

### MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121

**COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):**  
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m <sup>2</sup> Kg
			Linecompact	Pure-white	
<b>01NOR01</b>	114-154-194	Alluminio	<b>2.287</b>	<b>2.555</b>	3 0,32 63
		Verniciato	<b>2.440</b>	<b>2.708</b>	
<b>01NOR02</b>	139-179-219	Alluminio	<b>2.450</b>	<b>2.662</b>	3 0,37 69
		Verniciato	<b>2.603</b>	<b>2.815</b>	
<b>01NOR07*</b>	166-206-246	Alluminio	<b>2.626</b>	<b>2.801</b>	3 0,42 75
		Verniciato	<b>2.779</b>	<b>2.954</b>	

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli m <sup>2</sup> Kg
		Linecompact	Pure-white	
<b>50SUS05A</b>	33 cm	<b>183</b>	<b>207</b>	1 0,03 6

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>2</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -



**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)


---

Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01NOR01F</b>	114	Alluminio	<b>1.632</b>	<b>1.844</b>	1	0,27	35
		Verniciato	<b>1.785</b>	<b>1.997</b>			
<b>01NOR02F</b>	139	Alluminio	<b>1.807</b>	<b>1.958</b>	1	0,32	41
		Verniciato	<b>1.960</b>	<b>2.111</b>			
<b>01NOR28F</b>	166	Alluminio	<b>1.971</b>	<b>2.098</b>	1	0,37	47
		Verniciato	<b>2.123</b>	<b>2.251</b>			
<b>01NOR33F</b>	189	Alluminio	<b>2.462</b>	<b>2.578</b>	1	0,41	52
		Verniciato	<b>2.615</b>	<b>2.731</b>			
<b>01NOR35F</b>	209	Alluminio	<b>2.717</b>	<b>2.838</b>	1	0,45	56
		Verniciato	<b>2.870</b>	<b>2.991</b>			
<b>01NOR37F</b>	229	Alluminio	<b>3.384</b>	<b>3.500</b>	1	0,49	60
		Verniciato	<b>3.537</b>	<b>3.652</b>			
<b>01NOR43F</b>	249	Alluminio	<b>3.674</b>	<b>3.784</b>	1	0,53	65
		Verniciato	<b>3.827</b>	<b>3.937</b>			
<b>01NOR45F</b>	269	Alluminio	<b>4.063</b>	<b>4.165</b>	1	0,57	68
		Verniciato	<b>4.216</b>	<b>4.318</b>			
<b>01NOR47F</b>	289	Alluminio	<b>4.403</b>	<b>4.518</b>	1	0,61	72
		Verniciato	<b>4.556</b>	<b>4.671</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU01</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01NOR03</b>	139-176-214	Alluminio	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>	<b>2.880</b>	<b>3.208</b>	3	0,41	71
		Verniciato	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>3.033</b>	<b>3.361</b>			
<b>01NOR04</b>	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Alluminio	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>3.105</b>	<b>3.432</b>	4	0,5	81
		Verniciato	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.258</b>	<b>3.585</b>			
<b>01NOR08*</b>	189-226-263	Alluminio	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>3.596</b>	<b>3.966</b>	3	0,51	82
		Verniciato	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>3.749</b>	<b>4.119</b>			
<b>01NOR30*</b>	209-246-283	Alluminio	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.712</b>	<b>4.098</b>	3	0,55	88
		Verniciato	<b>3.682</b>	<b>3.682</b>	<b>3.865</b>	<b>4.251</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>50SUS02A</b>	37,5 cm	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>268</b>	<b>316</b>	1	0,03	6,5

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01NOR51F</b>	114	Alluminio	<b>1.934</b>	-	<b>2.225</b>	-	1	0,3	41
		Verniciato	<b>2.087</b>	-	<b>2.378</b>	-			
<b>01NOR03F</b>	139	Alluminio	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	<b>2.147</b>	<b>2.310</b>	1	0,36	46
		Verniciato	<b>2.227</b>	<b>2.227</b>	<b>2.299</b>	<b>2.463</b>			
<b>01NOR04F</b>	166	Alluminio	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>2.286</b>	<b>2.449</b>	1	0,42	52
		Verniciato	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.439</b>	<b>2.602</b>			
<b>01NOR53F</b>	189	Alluminio	<b>2.668</b>	<b>2.668</b>	<b>2.777</b>	<b>3.031</b>	1	0,46	57
		Verniciato	<b>2.821</b>	<b>2.821</b>	<b>2.930</b>	<b>3.184</b>			
<b>01NOR30F</b>	209	Alluminio	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>3.032</b>	<b>3.305</b>	1	0,5	62
		Verniciato	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.185</b>	<b>3.458</b>			
<b>01NOR55F</b>	229	Alluminio	<b>3.650</b>	-	<b>3.747</b>	-	1	0,55	66
		Verniciato	<b>3.803</b>	-	<b>3.900</b>	-			
<b>01NOR57F</b>	249	Alluminio	<b>4.063</b>	-	<b>4.189</b>	-	1	0,59	71
		Verniciato	<b>4.216</b>	-	<b>4.342</b>	-			
<b>01NOR59F</b>	269	Alluminio	<b>4.403</b>	-	<b>4.542</b>	-	1	0,63	79
		Verniciato	<b>4.556</b>	-	<b>4.695</b>	-			
<b>01NOR61F</b>	289	Alluminio	<b>4.821</b>	-	<b>4.936</b>	-	1	0,67	85
		Verniciato	<b>4.974</b>	-	<b>5.089</b>	-			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01NOR05</b>	166-213-260	Alluminio	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>3.141</b>	<b>3.419</b>	3	0,52	85
		Verniciato	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>	<b>3.294</b>	<b>3.572</b>			
<b>01NOR09*</b>	189-236-283	Alluminio	<b>3.516</b>	<b>3.516</b>	<b>3.674</b>	<b>3.923</b>	3	0,57	92
		Verniciato	<b>3.669</b>	<b>3.669</b>	<b>3.827</b>	<b>4.076</b>			
<b>01NOR06*</b>	209-256-303	Alluminio	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	<b>4.014</b>	<b>4.117</b>	3	0,62	98
		Verniciato	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>	<b>4.167</b>	<b>4.270</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>50SUS06A</b>	33 cm	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>292</b>	<b>340</b>	1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli m³ Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01NOR65F</b>	139	Alluminio	<b>2.184</b>	-	<b>2.359</b>	-	1 0,39 50
		Verniciato	<b>2.337</b>	-	<b>2.512</b>	-	
<b>01NOR05F</b>	166	Alluminio	<b>2.214</b>	<b>2.214</b>	<b>2.323</b>	<b>2.589</b>	1 0,45 56
		Verniciato	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.475</b>	<b>2.742</b>	
<b>01NOR07F</b>	189	Alluminio	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.904</b>	<b>3.128</b>	1 0,5 62
		Verniciato	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>	<b>3.057</b>	<b>3.281</b>	
<b>01NOR06F</b>	209	Alluminio	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>	<b>3.243</b>	<b>3.322</b>	1 0,55 67
		Verniciato	<b>3.124</b>	<b>3.124</b>	<b>3.396</b>	<b>3.475</b>	
<b>01NOR08F</b>	229	Alluminio	<b>3.760</b>	-	<b>3.838</b>	-	1 0,6 72
		Verniciato	<b>3.913</b>	-	<b>3.991</b>	-	
<b>01NOR67F</b>	249	Alluminio	<b>4.202</b>	-	<b>4.294</b>	-	1 0,65 77
		Verniciato	<b>4.355</b>	-	<b>4.447</b>	-	
<b>01NOR69F</b>	269	Alluminio	<b>4.645</b>	-	<b>4.972</b>	-	1 0,69 85
		Verniciato	<b>4.798</b>	-	<b>5.125</b>	-	
<b>01NOR32F</b>	289	Alluminio	<b>5.349</b>	-	<b>5.815</b>	-	1 0,74 90
		Verniciato	<b>5.502</b>	-	<b>5.968</b>	-	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m³ Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	- - -
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



**NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)


---

Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01NOR71F</b>	209	Alluminio	<b>3.524</b>	<b>3.850</b>	1	0,66	86
		Verniciato	<b>3.677</b>	<b>4.003</b>			
<b>01NOR73F</b>	229	Alluminio	<b>4.318</b>	<b>4.391</b>	1	0,72	92
		Verniciato	<b>4.471</b>	<b>4.543</b>			
<b>01NOR75F</b>	277	Alluminio	<b>6.105</b>	<b>6.639</b>	1	0,85	108
		Verniciato	<b>6.258</b>	<b>6.792</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET04</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU04</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5





# NORI DEKTON® BY COSENTINO

## Allungabile - Profondità 90 cm

**Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith  
 DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m²	Kg
			DEKTON®			
01NOR03	139-176-214	Alluminio	<b>3.564</b>	3	0,41	89
		Verniciato	<b>3.717</b>			
01NOR04	166-203-241	Alluminio	<b>3.929</b>	3	0,5	102
		Verniciato	<b>4.081</b>			
01NOR08	189-226-263	Alluminio	<b>4.208</b>	3	0,51	105
		Verniciato	<b>4.361</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m²	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI DEKTON® BY COSENTINO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01NOR03F</b>	139	Alluminio	<b>2.632</b>	1	0,36	60
		Verniciato	<b>2.785</b>			
<b>01NOR04F</b>	166	Alluminio	<b>2.941</b>	1	0,42	69
		Verniciato	<b>3.094</b>			
<b>01NOR53F</b>	189	Alluminio	<b>3.226</b>	1	0,46	76
		Verniciato	<b>3.379</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**DEKTON®**  
by COSENTINO



# NORI DEKTON® BY COSENTINO

## Allungabile - Profondità 100 cm

**Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith  
 DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01NOR09</b>	189-226-263	Alluminio	<b>4.438</b>	3	0,57	118
		Verniciato	<b>4.591</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI DEKTON® BY COSENTINO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01NOR07F</b>	189	Alluminio	<b>3.548</b>	1	0,5	83
		Verniciato	<b>3.701</b>			
<b>01NOR08F</b>	229	Alluminio	<b>4.220</b>	1	0,6	97
		Verniciato	<b>4.373</b>			
<b>01NOR69F</b>	269	Alluminio	<b>4.741</b>	1	0,69	115
		Verniciato	<b>4.894</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**NORI LEGNO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Legno			
<b>01NOR04</b>	166-199-232-265	Alluminio	<b>3.963</b>	1	0,5	81
		Verniciato	<b>4.102</b>			
<b>01NOR08</b>	189-222-255-288	Alluminio	<b>4.211</b>	1	0,53	88,5
		Verniciato	<b>4.350</b>			
<b>01NOR30</b>	209-242-275-308	Alluminio	<b>4.494</b>	1	0,55	88
		Verniciato	<b>4.633</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



# NORI LEGNO

## Fisso - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto**

### Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilta sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Finitura piano:

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01NOR53F</b>	189	Alluminio	<b>3.223</b>	1	0,46	57
		Verniciato	<b>3.362</b>			
<b>01NOR30F</b>	209	Alluminio	<b>3.499</b>	1	0,5	62
		Verniciato	<b>3.638</b>			
<b>01NOR55F</b>	229	Alluminio	<b>3.722</b>	1	0,55	66
		Verniciato	<b>3.861</b>			
<b>01NOR57F</b>	249	Alluminio	<b>3.954</b>	1	0,59	71
		Verniciato	<b>4.093</b>			
<b>01NOR59F</b>	269	Alluminio	<b>4.097</b>	1	0,63	79
		Verniciato	<b>4.236</b>			
<b>01NOR61F</b>	289	Alluminio	<b>4.258</b>	1	0,67	85
		Verniciato	<b>4.397</b>			

### Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>			
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**NORI LEGNO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m <sup>3</sup> Kg
			Legno	
<b>01NOR05</b>	166-199-232-265	Alluminio	<b>4.285</b>	1 0,55 91
		Verniciato	<b>4.421</b>	
<b>01NOR09</b>	189-222-255-288	Alluminio	<b>4.480</b>	1 0,6 98
		Verniciato	<b>4.616</b>	
<b>01NOR06</b>	209-242-275-308	Alluminio	<b>4.642</b>	1 0,62 98
		Verniciato	<b>4.778</b>	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -



# NORI LEGNO

## Fisso - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto**

### Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

### Finitura piano:

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m <sup>3</sup> Kg
			Legno	
<b>01NOR07F</b>	189	Alluminio	<b>3.468</b>	1 0,5 62
		Verniciato	<b>3.604</b>	
<b>01NOR06F</b>	209	Alluminio	<b>3.727</b>	1 0,55 67
		Verniciato	<b>3.863</b>	
<b>01NOR08F</b>	229	Alluminio	<b>3.983</b>	1 0,6 72
		Verniciato	<b>4.119</b>	
<b>01NOR67F</b>	249	Alluminio	<b>4.217</b>	1 0,65 77
		Verniciato	<b>4.353</b>	
<b>01NOR69F</b>	269	Alluminio	<b>4.400</b>	1 0,69 85
		Verniciato	<b>4.536</b>	
<b>01NOR32F</b>	289	Alluminio	<b>4.602</b>	1 0,74 90
		Verniciato	<b>4.738</b>	

### Optionals

Codice	Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	- - -
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



# NORI VETRO

## Allungabile - Profondità 80 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

### Finitura prolunghe:

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01NOR11</b>	114-154-194	Alluminio	<b>2.323</b>	<b>2.742</b>	3	0,32	64
		Verniciato	<b>2.475</b>	<b>2.895</b>			
<b>01NOR12</b>	139-179-219	Alluminio	<b>2.486</b>	<b>2.856</b>	3	0,37	72
		Verniciato	<b>2.639</b>	<b>3.009</b>			
<b>01NOR16*</b>	166-206-246	Alluminio	<b>2.565</b>	<b>2.917</b>	3	0,42	79
		Verniciato	<b>2.717</b>	<b>3.069</b>			

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS05A</b>	33 cm	<b>183</b>		1	0,03	6

### Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI VETRO****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m <sup>3</sup> Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco	
<b>01NOR11F</b>	114	Alluminio	<b>1.553</b>	<b>1.971</b>	1 0,27 44
		Verniciato	<b>1.705</b>	<b>2.123</b>	
<b>01NOR12F</b>	139	Alluminio	<b>1.715</b>	<b>2.086</b>	1 0,32 52
		Verniciato	<b>1.868</b>	<b>2.239</b>	
<b>01NOR29F</b>	166	Alluminio	<b>1.796</b>	<b>2.147</b>	1 0,37 58
		Verniciato	<b>1.949</b>	<b>2.299</b>	
<b>01NOR34F</b>	189	Alluminio	<b>1.946</b>	<b>2.323</b>	1 0,41 66
		Verniciato	<b>2.099</b>	<b>2.475</b>	
<b>01NOR36F</b>	209	Alluminio	<b>2.044</b>	<b>2.450</b>	1 0,45 72
		Verniciato	<b>2.197</b>	<b>2.603</b>	
<b>01NOR38F</b>	229	Alluminio	<b>2.273</b>	<b>2.717</b>	1 0,49 77
		Verniciato	<b>2.426</b>	<b>2.870</b>	
<b>01NOR44F</b>	249	Alluminio	<b>2.540</b>	<b>3.020</b>	1 0,53 83
		Verniciato	<b>2.693</b>	<b>3.173</b>	
<b>01NOR46F</b>	269	Alluminio	<b>2.825</b>	<b>3.359</b>	1 0,57 88
		Verniciato	<b>2.978</b>	<b>3.512</b>	
<b>01NOR48F</b>	289	Alluminio	<b>3.130</b>	<b>3.699</b>	1 0,61 94
		Verniciato	<b>3.283</b>	<b>3.852</b>	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU01</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



# NORI VETRO

## Allungabile - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

### Finitura prolunghe:

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01NOR13</b>	139-176-214	Alluminio	<b>2.825</b>	<b>3.293</b>	3	0,41	81
		Verniciato	<b>2.978</b>	<b>3.446</b>			
<b>01NOR14</b>	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Alluminio	<b>2.953</b>	<b>3.511</b>	4	0,5	96
		Verniciato	<b>3.106</b>	<b>3.663</b>			
<b>01NOR18*</b>	189-226-263	Alluminio	<b>3.056</b>	<b>3.524</b>	3	0,51	98
		Verniciato	<b>3.209</b>	<b>3.677</b>			
<b>01NOR40*</b>	209-246-283	Alluminio	<b>3.154</b>	<b>3.639</b>	3	0,55	105
		Verniciato	<b>3.307</b>	<b>3.792</b>			

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS02A</b>	37,5 cm	<b>231</b>		1	0,03	6,5

### Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI VETRO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m <sup>3</sup> Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco	
<b>01NOR52F</b>	114	Alluminio	<b>1.844</b>	<b>2.171</b>	1 0,3 51
		Verniciato	<b>1.997</b>	<b>2.324</b>	
<b>01NOR13F</b>	139	Alluminio	<b>1.958</b>	<b>2.110</b>	1 0,36 58
		Verniciato	<b>2.111</b>	<b>2.263</b>	
<b>01NOR14F</b>	166	Alluminio	<b>2.189</b>	<b>2.359</b>	1 0,42 67
		Verniciato	<b>2.342</b>	<b>2.512</b>	
<b>01NOR54F</b>	189	Alluminio	<b>2.171</b>	<b>2.637</b>	1 0,46 74
		Verniciato	<b>2.324</b>	<b>2.790</b>	
<b>01NOR40F</b>	209	Alluminio	<b>2.273</b>	<b>2.753</b>	1 0,5 80
		Verniciato	<b>2.426</b>	<b>2.906</b>	
<b>01NOR56F</b>	229	Alluminio	<b>2.414</b>	<b>2.904</b>	1 0,55 86
		Verniciato	<b>2.567</b>	<b>3.057</b>	
<b>01NOR58F</b>	249	Alluminio	<b>2.675</b>	<b>3.219</b>	1 0,59 92
		Verniciato	<b>2.827</b>	<b>3.372</b>	
<b>01NOR60F</b>	269	Alluminio	<b>2.977</b>	<b>3.559</b>	1 0,63 103
		Verniciato	<b>3.130</b>	<b>3.712</b>	
<b>01NOR62F</b>	289	Alluminio	<b>3.269</b>	<b>3.899</b>	1 0,67 109
		Verniciato	<b>3.421</b>	<b>4.052</b>	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



# NORI VETRO

## Allungabile - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

### Finitura prolunghe:

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01NOR15*</b>	166-213-260	Alluminio	<b>3.093</b>	<b>3.486</b>	3	0,52	101
		Verniciato	<b>3.245</b>	<b>3.639</b>			
<b>01NOR19*</b>	189-236-283	Alluminio	<b>3.195</b>	<b>3.688</b>	3	0,57	108
		Verniciato	<b>3.348</b>	<b>3.841</b>			
<b>01NOR17*</b>	209-256-303	Alluminio	<b>3.324</b>	<b>3.838</b>	3	0,62	118
		Verniciato	<b>3.476</b>	<b>3.991</b>			

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS06A</b>	33 cm	<b>268</b>		1	0,03	6

### Optionals

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**NORI VETRO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01NOR66F</b>	139	Alluminio	<b>2.086</b>	<b>2.511</b>	1	0,39	63
		Verniciato	<b>2.239</b>	<b>2.664</b>			
<b>01NOR15F</b>	166	Alluminio	<b>2.208</b>	<b>2.602</b>	1	0,45	72
		Verniciato	<b>2.361</b>	<b>2.755</b>			
<b>01NOR18F</b>	189	Alluminio	<b>2.310</b>	<b>2.801</b>	1	0,5	80
		Verniciato	<b>2.463</b>	<b>2.954</b>			
<b>01NOR17F</b>	209	Alluminio	<b>2.438</b>	<b>2.953</b>	1	0,55	87
		Verniciato	<b>2.591</b>	<b>3.106</b>			
<b>01NOR19F</b>	229	Alluminio	<b>2.578</b>	<b>3.105</b>	1	0,6	93
		Verniciato	<b>2.731</b>	<b>3.258</b>			
<b>01NOR68F</b>	249	Alluminio	<b>2.753</b>	<b>3.457</b>	1	0,65	100
		Verniciato	<b>2.906</b>	<b>3.610</b>			
<b>01NOR70F</b>	269	Alluminio	<b>3.141</b>	<b>3.784</b>	1	0,69	110
		Verniciato	<b>3.294</b>	<b>3.937</b>			
<b>01NOR42F</b>	289	Alluminio	<b>3.335</b>	<b>3.990</b>	1	0,74	118
		Verniciato	<b>3.487</b>	<b>4.143</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



# OOPS / OOPS I DID IT AGAIN

## Legenda dimensioni

### Oops

125 cm  
49 2/8"

125/180 cm  
49 2/8 / 70 7/8"

→ Mdf laccato

140 cm  
55 1/8"

140/200 cm  
55 1/8 / 78 3/4"

→ Mdf laccato

### Oops I Did It Again

120 cm  
47 2/8"

→ Pure-white  
→ Fenix-NTM® Sp. 10 mm

140 cm  
55 1/8"

→ Pure-white  
→ Fenix-NTM® Sp. 10 mm

159 cm  
62 5/8"

→ Legno Sp. 36 mm  
→ Fenix-NTM® Sp. 36 mm

160 cm  
63"

→ Pure-white  
→ Fenix-NTM® Sp. 10 mm

100 cm  
39 3/8"

220 cm  
86 5/8"

→ Pure-white  
→ Fenix-NTM® Sp. 10 mm

100 cm  
39 3/8"

250 cm  
98 3/8"

→ Pure-white  
→ Fenix-NTM® Sp. 10 mm

100 cm  
39 3/8"

280 cm  
110 2/8"

→ Pure-white  
→ Fenix-NTM® Sp. 10 mm

110 cm  
43 2/8"

220 cm  
86 5/8"

→ Legno Sp. 30 mm  
→ Marmo

110 cm  
43 2/8"

220 cm  
86 5/8"

→ Legno Sp. 30 mm  
→ Marmo

110 cm  
43 2/8"

250 cm  
98 3/8"

→ Legno Sp. 30 mm  
→ Marmo

110 cm  
43 2/8"

250 cm  
98 3/8"

→ Legno Sp. 30 mm  
→ Marmo

110 cm  
43 2/8"

280 cm  
110 2/8"

→ Legno Sp. 30 mm  
→ Marmo

110 cm  
43 2/8"

280 cm  
110 2/8"

→ Legno Sp. 30 mm  
→ Marmo

## Piani

### Mdf laccato Sp. 50 mm (allungabile)

laccato  
Mdf  
laccato

### Pure-white Sp. 10 mm

laminato  
core bianco  
laminato

### Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm

superficie ottenut con l'ausilio di nanotecnologie  
carta decorativa  
core (carta Kraft)  
carta decorativa  
superficie ottenut con l'ausilio di nanotecnologie

### Legno Sp. 30 mm

tranciato di legno  
Mdf  
verniciatura

### Legno Sp. 36 mm

tranciato di legno  
Mdf  
verniciatura

### Fenix-NTM® Sp. 36 mm

mit Hilfe der Nanotechnologie hergestellt Oberfläche  
Dekorpapier  
Mdf  
verniciatura

### Marmo Sp. 20 mm + Laminato Sp. 10 mm

marmo  
laminato

**OOPS****Allungabile - Piano Sp. 50 mm****Finitura gambe:**

Alluminio spazzolato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)


**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Mdf laccato bianco gofrato (simile al RAL 9016)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Mdf laccato			
<b>010PS01</b>	125-180	Alluminio	<b>3.889</b>	2	0,57	90
		Verniciato	<b>4.096</b>			
<b>010PS02</b>	140-200	Alluminio	<b>4.095</b>	2	0,62	105
		Verniciato	<b>4.301</b>			



# OOPS I DID IT AGAIN PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fisso - Piano rotondo Sp. 10 mm

**Finitura gambe:**

Alluminio spazzolato  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano:**

Laminato Pure-white bianco  
 Fenix-NTM® bordo nero (grigio Londra 0718, nero Ingo 0720)

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Pure-white	Fenix-NTM®			
<b>010PS05F</b>	Ø120	Alluminio	<b>2.050</b>	<b>1.983</b>	2	0,26	55
		Verniciato	<b>2.257</b>	<b>2.189</b>			
<b>010PS06F</b>	Ø140	Alluminio	<b>2.171</b>	<b>2.105</b>	2	0,31	61
		Verniciato	<b>2.378</b>	<b>2.312</b>			
<b>010PS07F</b>	Ø160	Alluminio	<b>2.821</b>	<b>2.754</b>	2	0,37	74
		Verniciato	<b>3.028</b>	<b>2.961</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi per piani in laminato Ø6 cm	<b>92</b>	-	-	-
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5



# OOPS I DID IT AGAIN FENIX-NTM® / LEGNO

## Fisso - Piano rotondo Sp. 36 mm

**Finitura gambe:**

- Alluminio spazzolato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano:**

- Fenix-NTM® bianco Kos 0032 con bordo verniciato nero
- Fenix-NTM® nero Ingo 0720 con bordo verniciato nero
- Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
- Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
- Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Legno			
<b>010PS11F</b>	Ø159	Alluminio	<b>3.593</b>	<b>4.217</b>	2	0,37	74
		Verniciato	<b>3.800</b>	<b>4.424</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-



# OOPS I DID IT AGAIN PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fisso - Piano rettangolare Sp. 10 mm

**Finitura gambe:**

- Alluminio spazzolato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano:**

- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (grigio Londra 0718, nero Ingo 0720)

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Pure-white	Fenix-NTM®			
<b>010PS08F</b>	220 x 100	Alluminio	<b>3.025</b>	<b>3.093</b>	2	0,38	102
		Verniciato	<b>3.232</b>	<b>3.299</b>			
<b>010PS09F</b>	250 x 100	Alluminio	<b>3.165</b>	<b>3.232</b>	2	0,41	104
		Verniciato	<b>3.372</b>	<b>3.439</b>			
<b>010PS10F</b>	280 x 100	Alluminio	<b>3.331</b>	<b>3.396</b>	2	0,46	115
		Verniciato	<b>3.538</b>	<b>3.603</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi per piani in laminato Ø6 cm	<b>92</b>	-	-	-
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5



**OOPS I DID IT AGAIN LEGNO / MARMO****Fisso - Piano rettangolare Sp. 30 mm****Finitura gambe:**

Alluminio spazzolato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige

Legno effetto noce con bordo verniciato marrone

Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

**Finitura piano:**

Marmo Nero Marquinia

Marmo Bianco di Carrara

Marmo Emperador Dark

Marmo Verde Alpi


Marmo Calacatta

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>010PS17F</b>	220 x 110	Alluminio		<b>4.057</b>	2	0,38	117
		Verniciato		<b>4.264</b>			
<b>010PS12F</b>	250 x 110	Alluminio		<b>4.245</b>	2	0,41	119
		Verniciato		<b>4.452</b>			
<b>010PS13F</b>	280 x 110	Alluminio		<b>4.433</b>	2	0,46	130
		Verniciato		<b>4.640</b>			

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>010PS51F</b>	220 x 110	Acciaio verniciato	<b>9.255</b>	<b>8.300</b>	<b>8.572</b>	<b>9.180</b>	<b>10.509</b>	2	2,4	246
<b>010PS52F</b>	250 x 110	Acciaio verniciato	<b>10.182</b>	<b>8.856</b>	<b>8.840</b>	<b>9.847</b>	<b>11.267</b>	2	2,7	263
<b>010PS53F</b>	280 x 110	Acciaio verniciato	<b>11.062</b>	<b>9.394</b>	<b>10.335</b>	<b>10.474</b>	<b>12.024</b>	2	3	279

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02FOR04</b>	Foro passacavi per piani in legno Ø6 cm	<b>96</b>	-	-	-
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5



# OOPS I DID IT AGAIN LEGNO / MARMO

## Fisso - Piano ovale Sp. 30 mm

**Finitura gambe:**

Alluminio spazzolato  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

**Note:**

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige  
 Legno effetto noce con bordo verniciato marrone  
 Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

**Finitura piano:**


Marmo Nero Marquinia  
 Marmo Bianco di Carrara  
 Marmo Emperador Dark  
 Marmo Verde Alpi  
 Marmo Calacatta

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
<b>010PS14F</b>	220 x 110	Alluminio		<b>3.838</b>	2	0,38	112
		Verniciato		<b>4.045</b>			
<b>010PS15F</b>	250 x 110	Alluminio		<b>4.026</b>	2	0,41	114
		Verniciato		<b>4.233</b>			
<b>010PS16F</b>	280 x 110	Alluminio		<b>4.215</b>	2	0,46	125
		Verniciato		<b>4.421</b>			

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
<b>010PS61F</b>	220 x 110	Acciaio verniciato	<b>8.281</b>	<b>7.518</b>	<b>7.745</b>	<b>8.714</b>	<b>9.413</b>	2	2,4	243
<b>010PS62F</b>	250 x 110	Acciaio verniciato	<b>9.074</b>	<b>8.001</b>	<b>7.939</b>	<b>9.337</b>	<b>10.070</b>	2	2,7	260
<b>010PS63F</b>	280 x 110	Acciaio verniciato	<b>9.821</b>	<b>8.454</b>	<b>8.740</b>	<b>9.915</b>	<b>10.705</b>	2	3	281

**Optionals**






Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"			<b>116</b>
<b>02FOR04</b>	Foro passacavi per piani in legno Ø6 cm			<b>96</b>
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	1	0,01	1,5






**POULE**

**Legenda dimensioni - imballi**



<b>H. 73/75 cm</b> H. 283/8"/294/8"		<b>1 pz.</b>		<b>2 pz.</b>		<b>3 pz.</b>		<b>H. 108/110 cm</b> H. 424/8"/432/8"		<b>1 pz.</b>		<b>2 pz.</b>		<b>3 pz.</b>							
		colli	m <sup>3</sup>	Kg	colli	m <sup>3</sup>	Kg	colli	m <sup>3</sup>	Kg	colli	m <sup>3</sup>	Kg	colli	m <sup>3</sup>	Kg					
	<b>Ø 59 cm</b> Ø 235/8"	2	0,41	14	3	0,67	28	4	0,67	38		<b>Ø 59 cm</b> Ø 235/8"	2	0,63	16	3	1,03	32	4	1,06	43
	<b>59 x 59</b> 235/8 x 235/8"	2	0,41	14	3	0,67	28	4	0,67	38		<b>59 x 59 cm</b> 235/8 x 235/8"	2	0,63	16	3	1,03	32	4	1,06	43
	<b>Ø 69</b> Ø 271/8"	2	0,42	15	3	0,69	29	4	0,69	41		<b>Ø 69 cm</b> Ø 271/8"	2	0,64	17	3	1,05	33	4	1,08	44
	<b>69 x 69</b> 271/8 x 271/8"	2	0,42	15	3	0,69	29	4	0,69	41		<b>100 x 59 cm</b> 393/8 x 235/8"	2	1,00	26	3	1,82	49	4	1,90	69
	<b>Ø 90</b> Ø 353/8"	2	0,63	25	3	1,15	45	4	1,22	65		<b>120 x 59 cm</b> 472/8 x 235/8"	2	1,00	28	3	1,82	53	4	1,90	75
	<b>Ø 100</b> Ø 393/8"	2	0,63	27	3	1,15	49	4	1,22	71		<b>100 x 69 cm</b> 393/8 x 274/8"	2	1,02	27	3	1,86	51	4	1,96	72
	<b>100 x 59</b> 393/8 x 235/8"	2	0,64	24	3	1,15	46	4	1,20	65		<b>120 x 69 cm</b> 472/8 x 274/8"	2	1,02	29	3	1,86	55	4	1,96	78
	<b>120 x 59</b> 472/8 x 235/8"	2	0,64	26	3	1,15	50	4	1,20	71		<b>150 x 69 cm</b> 59 x 274/8"	2	1,25	32	3	2,21	60	4	2,28	85
	<b>100 x 69</b> 393/8 x 274/8"	2	0,66	25	3	1,19	48	4	1,26	68											
	<b>120 x 69</b> 472/8 x 274/8"	2	0,66	27	3	1,19	52	4	1,26	74											
	<b>150 x 69</b> 59 x 274/8"	2	0,82	30	3	1,45	57	4	1,52	82											
	<b>120 x 79</b> 472/8 x 314/8"	2	0,66	28	3	1,19	56	4	1,26	80											
	<b>150 x 79</b> 59 x 314/8"	2	0,83	31	3	1,47	61	4	1,55	88											

## Piani Sp. 10 mm



### Laminato





### Pure-white



### Fenix-NTM® bordo nero



### Fenix-NTM® bordo colore



### Personalizzazioni



#### MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.

231

#### MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

#### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

**COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):**  
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

# POULE

## Tavolo H. 73 cm - Con piano fisso

**Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero  
 Laminato Pure-white bianco  
 Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)  
 Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.


Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU01	Ø 59	511	571	589	654	
01POU02	59 x 59	511	571	589	654	
01POU03	Ø 69	541	680	699	775	
01POU04	69 x 69	541	680	699	775	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	162



Kit unione piani/ganging brackets



## POULE

## Tavolo H. 75 cm - Con piano ribaltabile

## Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

## Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

## Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.

**Attenzione:** I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01POU05</b>	Ø 59	<b>601</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	
<b>01POU06</b>	59 x 59	<b>601</b>	<b>668</b>	<b>686</b>	<b>761</b>	
<b>01POU07</b>	Ø 69	<b>620</b>	<b>758</b>	<b>777</b>	<b>863</b>	
<b>01POU08</b>	69 x 69	<b>620</b>	<b>758</b>	<b>777</b>	<b>863</b>	

## Optionals


Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"	<b>162</b>
<b>02AGGPOU01</b> Kit ruote piroettanti	<b>110</b>



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



# POULE

## Tavolo H. 73 cm - Con piano fiss

**Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)  
 Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005 )

**Finitura piano:**

Laminato nero  
 Laminato Pure-white bianco  
 Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)  
 Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU09	Ø 90	1.001	1.251	1.268	1.407	
01POU10	Ø 100	1.098	1.292	1.311	1.455	
01POU11	100 x 59	880	946	965	1.072	
01POU12	120 x 59	965	1.136	1.153	1.281	
01POU13	100 x 69	977	1.160	1.177	1.307	
01POU14	120 x 69	1.032	1.305	1.324	1.469	
01POU15	150 x 69	1.111	1.432	1.450	1.610	
01POU16	120 x 79	1.056	1.324	1.340	1.489	
01POU17	150 x 79	1.122	1.383	1.402	1.556	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	244

Kit unione piani/ganging brackets



## POULE

## Tavolo H. 75 cm - Con piano ribaltabile

## Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

## Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

## Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.

**Attenzione:** I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.




Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU18	Ø 90	1.190	1.438	1.456	1.616	
01POU19	Ø 100	1.286	1.474	1.493	1.657	
01POU20	100 x 59	1.074	1.136	1.153	1.281	
01POU21	120 x 59	1.136	1.305	1.324	1.469	
01POU22	100 x 69	1.165	1.340	1.359	1.509	
01POU23	120 x 69	1.214	1.487	1.505	1.670	
01POU24	150 x 69	1.300	1.566	1.583	1.758	
01POU25	120 x 79	1.243	1.511	1.529	1.698	
01POU26	150 x 79	1.311	1.621	1.638	1.819	

## Optionals

Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	244
02AGGPOU01 Kit ruote piroettanti	110



**POULE****Tavolo alto H. 108 cm - Con piano fisso****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.



Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01POU27</b>	Ø 59	<b>541</b>	<b>596</b>	<b>613</b>	<b>680</b>	
<b>01POU28</b>	59 x 59	<b>541</b>	<b>596</b>	<b>613</b>	<b>680</b>	
<b>01POU29</b>	Ø 69	<b>565</b>	<b>704</b>	<b>723</b>	<b>802</b>	

**Optionals**

Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"	<b>302</b>	

**Kit unione piani/ganging brackets**

## POULE

## Tavolo alto H. 110 cm - Con piano ribaltabile

## Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

## Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

## Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.

**Attenzione:** I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup>
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01POU30</b>	Ø 59	<b>632</b>	<b>692</b>	<b>710</b>	<b>789</b>	
<b>01POU31</b>	59 x 59	<b>632</b>	<b>692</b>	<b>710</b>	<b>789</b>	
<b>01POU32</b>	Ø 69	<b>662</b>	<b>790</b>	<b>807</b>	<b>896</b>	

## Optionals


Descrizione		colli m <sup>3</sup>	Kg
<b>02AGGPOU02</b> Kit "unione piani"			<b>162</b>
<b>02AGGPOU01</b> Kit ruote piroettanti			<b>110</b>



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



**POULE****Tavolo alto H. 108 cm - Con piano fiss****Finitura gambe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

**Finitura piano:**

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.



Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01POU33</b>	100 x 59	<b>929</b>	<b>984</b>	<b>1.001</b>	<b>1.111</b>	
<b>01POU34</b>	120 x 59	<b>989</b>	<b>1.171</b>	<b>1.190</b>	<b>1.320</b>	
<b>01POU35</b>	100 x 69	<b>1.014</b>	<b>1.195</b>	<b>1.214</b>	<b>1.348</b>	
<b>01POU36</b>	120 x 69	<b>1.074</b>	<b>1.340</b>	<b>1.359</b>	<b>1.509</b>	
<b>01POU37</b>	150 x 69	<b>1.153</b>	<b>1.469</b>	<b>1.487</b>	<b>1.649</b>	

**Optionals**

Descrizione	colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU03</b> Kit "unione piani"	<b>244</b>

**Kit unione piani/ganging brackets**

## POULE

## Tavolo alto H. 110 cm - Con piano ribaltabile

## Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design 0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

## Finitura piano:

Laminato nero

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

## Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.

**Attenzione:** I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli m <sup>3</sup> Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01POU38</b>	100 x 59	<b>1.111</b>	<b>1.171</b>	<b>1.190</b>	<b>1.320</b>	
<b>01POU39</b>	120 x 59	<b>1.177</b>	<b>1.340</b>	<b>1.359</b>	<b>1.509</b>	
<b>01POU40</b>	100 x 69	<b>1.202</b>	<b>1.390</b>	<b>1.407</b>	<b>1.562</b>	
<b>01POU41</b>	120 x 69	<b>1.257</b>	<b>1.535</b>	<b>1.554</b>	<b>1.724</b>	
<b>01POU42</b>	150 x 69	<b>1.335</b>	<b>1.656</b>	<b>1.675</b>	<b>1.858</b>	

## Optionals

Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg
<b>02AGGPOU03</b> Kit "unione piani"	<b>244</b>	
<b>02AGGPOU01</b> Kit ruote piroettanti	<b>110</b>	



Kit unione piani/ganging brackets



**PTB (Push the Button)****Tavolino regolabile in altezza****Finitura base:**

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)


Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Base	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Fenix-NTM®	Legno			
<b>25PTB01</b>	Acciaio verniciato	<b>702</b>	<b>834</b>	1	0,17	16



# ROTOR

**Finitura piani:**

Legno effetto noce

---

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720


---

Laccato lucido bianco (simile al RAL 9010)

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura			colli m³ Kg
	Fenix-NTM®	Legno	Laccato lucido	
<b>25ROT01</b>	<b>1.597</b>	<b>1.645</b>	<b>2.045</b>	1 0,22 48



# SUSHI

## Legenda dimensioni

**Prof. 80 cm**  
Depth 31 4/8"

80	80 cm 31 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	125 cm 49 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	125/165/205 cm 49 2/8/65/80 3/4"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150 cm 59"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150/190/230 cm 59/74 7/8/90 4/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	177 cm 69 3/4"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	177/217/257 cm 69 3/4/85 4/8/101 2/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	200 cm 78 3/4"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	220 cm 86 5/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	240 cm 94 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	260 cm 102 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	280 cm 110 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	300 cm 118 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

**Prof. 90 cm**  
Depth 35 3/8"

90	90 cm 35 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	125 cm 49 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150 cm 59"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	150/187/224 cm 59/73 5/8/88 2/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	150/187/224 cm 59/73 5/8/88 2/8"	→ DEKTON®
	177 cm 69 3/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	177/210/243/276 cm 69 5/8/82 5/8/95 5/8/108 5/8"	→ Legno
	177/214/251/288 cm 69 3/4/84 2/8/98 7/8/113 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	177/214/251 cm 69 3/4/84 2/8/98 7/8"	→ DEKTON®
	200 cm 78 6/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	200/233/266/299 cm 78 6/4/91 6/8/104 6/8/117 6/8"	→ Legno
	200/237/274 cm 78 6/4/93 1/4/107 7/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	200/237/274 cm 78 6/4/93 1/4/107 7/8"	→ DEKTON®
	220 cm 86 5/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	220/257/294 cm 86 5/8/101 2/8/116 1/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	220/253/286/319 cm 86 5/8/99 5/8/112 5/8/125 5/8"	→ Legno
	240 cm 94 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	260 cm 102 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

90	280 cm 110 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	300 cm 118 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	<b>Prof. 100 cm</b> Depth 39 3/8"	
100	100 cm 39 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	100/170 cm 39 3/8/67"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150 cm 59"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	177 cm 69 3/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	177/224/271 cm 69 3/4/88 5/8/106 3/4" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	177/210/243/276 cm 69 5/8/82 5/8/95 5/8/108 5/8"	→ Legno
	200 cm 78 3/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	200/247/294 cm 78 3/4/97 2/8/115 3/4" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	200/237/274 cm 78 3/4/93 1/4/107 7/8"	→ DEKTON®
	200/233/266/299 cm 78 6/4/91 6/8/104 6/8/117 6/8"	→ Legno
	220 cm 86 5/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	220/267/314 cm 86 5/8/105 1/8/123 3/4" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	220/253/286/319 cm 86 5/8/99 5/8/112 5/8/125 5/8"	→ Legno

\* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)



100	240 cm 94 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	260 cm 102 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	280 cm 110 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	300 cm 118 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

**Prof. 124 cm**  
Depth 48 7/8"



124	220 cm 86 5/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	240 cm 94 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	288 cm 113 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

## Piani



### Linecompact Sp. 10 mm





### Pure-white Sp. 10 mm




### Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



### Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




### DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm





Dekton è una sofisticata miscela di materie prime utilizzate per la creazione di vetro, ceramica di ultima generazione e superfici in quarzo di altissima qualità

### Legno Sp. 9 mm



### Vetro Sp. 10 mm



### Personalizzazioni



#### MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare. Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

#### MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

#### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità): contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01SUS01</b>	125-165-205	Alluminio	<b>1.973</b>	<b>2.239</b>	3	0,32	55
		Verniciato	<b>2.126</b>	<b>2.392</b>			
<b>01SUS03*</b>	150-190-230	Alluminio	<b>2.148</b>	<b>2.348</b>	3	0,37	61
		Verniciato	<b>2.301</b>	<b>2.501</b>			
<b>01SUS08*</b>	177-217-257	Alluminio	<b>2.313</b>	<b>2.488</b>	3	0,42	67
		Verniciato	<b>2.466</b>	<b>2.640</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact	Pure-white			
<b>50SUS05A</b>	33 cm	<b>183</b>	<b>207</b>	1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)


---

Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01SUS10F</b>	80	Alluminio	<b>1.329</b>	<b>1.493</b>	1	0,18	26
		Verniciato	<b>1.482</b>	<b>1.646</b>			
<b>01SUS01F</b>	125	Alluminio	<b>1.432</b>	<b>1.633</b>	1	0,27	35
		Verniciato	<b>1.584</b>	<b>1.786</b>			
<b>01SUS03F</b>	150	Alluminio	<b>1.597</b>	<b>1.760</b>	1	0,32	41
		Verniciato	<b>1.749</b>	<b>1.913</b>			
<b>01SUS32F</b>	177	Alluminio	<b>1.771</b>	<b>1.924</b>	1	0,37	47
		Verniciato	<b>1.924</b>	<b>2.077</b>			
<b>01SUS34F</b>	200	Alluminio	<b>2.263</b>	<b>2.361</b>	1	0,41	52
		Verniciato	<b>2.416</b>	<b>2.514</b>			
<b>01SUS38F</b>	220	Alluminio	<b>2.500</b>	<b>2.639</b>	1	0,45	56
		Verniciato	<b>2.653</b>	<b>2.792</b>			
<b>01SUS43F</b>	240	Alluminio	<b>3.173</b>	<b>3.283</b>	1	0,49	60
		Verniciato	<b>3.326</b>	<b>3.436</b>			
<b>01SUS48F</b>	260	Alluminio	<b>3.470</b>	<b>3.585</b>	1	0,53	65
		Verniciato	<b>3.623</b>	<b>3.738</b>			
<b>01SUS51F</b>	280	Alluminio	<b>3.865</b>	<b>3.967</b>	1	0,57	68
		Verniciato	<b>4.018</b>	<b>4.120</b>			
<b>01SUS55F</b>	300	Alluminio	<b>4.191</b>	<b>4.318</b>	1	0,61	72
		Verniciato	<b>4.344</b>	<b>4.471</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU01</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero

Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01SUS07*</b>	150-187-224	Alluminio	<b>2.567</b>	<b>2.567</b>	<b>2.676</b>	<b>3.009</b>	3	0,41	71
		Verniciato	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.829</b>	<b>3.162</b>			
<b>01SUS06</b>	177-214-251-288 3ª prolunga di serie	Alluminio	<b>2.706</b>	<b>2.706</b>	<b>2.895</b>	<b>3.232</b>	4	0,5	81
		Verniciato	<b>2.859</b>	<b>2.859</b>	<b>3.047</b>	<b>3.385</b>			
<b>01SUS09*</b>	200-237-274	Alluminio	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>3.396</b>	<b>3.760</b>	3	0,51	82
		Verniciato	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.549</b>	<b>3.913</b>			
<b>01SUS35*</b>	220-257-294	Alluminio	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>	<b>3.512</b>	<b>3.900</b>	3	0,55	88
		Verniciato	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>	<b>3.665</b>	<b>4.053</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>50SUS02A</b>	37,5 cm	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>268</b>	<b>316</b>	1	0,03	6,5

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli m <sup>2</sup> Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
<b>01SUS57F</b>	90	Alluminio	<b>1.481</b>	-	<b>1.609</b>	-	1 0,23 30
		Verniciato	<b>1.634</b>	-	<b>1.762</b>	-	
<b>01SUS59F</b>	125	Alluminio	<b>1.621</b>	-	<b>1.911</b>	-	1 0,3 41
		Verniciato	<b>1.774</b>	-	<b>2.064</b>	-	
<b>01SUS07F</b>	150	Alluminio	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>1.935</b>	<b>2.111</b>	1 0,36 46
		Verniciato	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>2.088</b>	<b>2.264</b>	
<b>01SUS06F</b>	177	Alluminio	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>2.075</b>	<b>2.251</b>	1 0,42 52
		Verniciato	<b>2.088</b>	<b>2.088</b>	<b>2.228</b>	<b>2.404</b>	
<b>01SUS64F</b>	200	Alluminio	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.579</b>	<b>2.827</b>	1 0,46 57
		Verniciato	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.732</b>	<b>2.980</b>	
<b>01SUS35F</b>	220	Alluminio	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>	<b>2.814</b>	<b>3.106</b>	1 0,5 62
		Verniciato	<b>2.835</b>	<b>2.835</b>	<b>2.967</b>	<b>3.259</b>	
<b>01SUS68F</b>	240	Alluminio	<b>3.446</b>	-	<b>3.549</b>	-	1 0,55 66
		Verniciato	<b>3.599</b>	-	<b>3.702</b>	-	
<b>01SUS70F</b>	260	Alluminio	<b>3.865</b>	-	<b>3.991</b>	-	1 0,59 71
		Verniciato	<b>4.018</b>	-	<b>4.144</b>	-	
<b>01SUS72F</b>	280	Alluminio	<b>4.191</b>	-	<b>4.342</b>	-	1 0,63 79
		Verniciato	<b>4.344</b>	-	<b>4.495</b>	-	
<b>01SUS74F</b>	300	Alluminio	<b>4.609</b>	-	<b>4.730</b>	-	1 0,67 85
		Verniciato	<b>4.762</b>	-	<b>4.883</b>	-	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>2</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	- - -
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1 0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1 0,007 1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1 0,14 5,5



**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano/prolunghe:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero

Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01SUS04</b>	100-170	Alluminio	<b>2.251</b>	-	<b>2.451</b>	-	3	0,33	55
		Verniciato	<b>2.404</b>	-	<b>2.604</b>	-			
<b>01SUS02*</b>	177-224-271	Alluminio	<b>2.771</b>	<b>2.771</b>	<b>2.930</b>	<b>3.221</b>	3	0,52	85
		Verniciato	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>3.083</b>	<b>3.374</b>			
<b>01SUS36*</b>	200-247-294	Alluminio	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>	<b>3.470</b>	<b>3.725</b>	3	0,57	92
		Verniciato	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>3.623</b>	<b>3.878</b>			
<b>01SUS05*</b>	220-267-314	Alluminio	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.816</b>	<b>3.912</b>	3	0,62	98
		Verniciato	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>	<b>3.969</b>	<b>4.065</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>50SUS06A</b>	33 cm	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>292</b>	<b>340</b>	1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>01SUS04F</b>	100	Alluminio	<b>1.554</b>	-	<b>1.718</b>	-	1	0,32	40
		Verniciato	<b>1.707</b>	-	<b>1.870</b>	-			
<b>01SUS78F</b>	150	Alluminio	<b>1.973</b>	-	<b>2.160</b>	-	1	0,39	50
		Verniciato	<b>2.126</b>	-	<b>2.313</b>	-			
<b>01SUS02F</b>	177	Alluminio	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>	<b>2.123</b>	<b>2.391</b>	1	0,45	56
		Verniciato	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.276</b>	<b>2.544</b>			
<b>01SUS08F</b>	200	Alluminio	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.706</b>	<b>2.930</b>	1	0,5	62
		Verniciato	<b>2.774</b>	<b>2.774</b>	<b>2.859</b>	<b>3.083</b>			
<b>01SUS05F</b>	220	Alluminio	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>3.045</b>	<b>3.118</b>	1	0,55	67
		Verniciato	<b>2.913</b>	<b>2.913</b>	<b>3.198</b>	<b>3.271</b>			
<b>01SUS09F</b>	240	Alluminio	<b>3.561</b>	-	<b>3.622</b>	-	1	0,6	72
		Verniciato	<b>3.714</b>	-	<b>3.775</b>	-			
<b>01SUS80F</b>	260	Alluminio	<b>3.841</b>	-	<b>3.955</b>	-	1	0,65	77
		Verniciato	<b>3.993</b>	-	<b>4.108</b>	-			
<b>01SUS82F</b>	280	Alluminio	<b>4.585</b>	-	<b>4.925</b>	-	1	0,69	85
		Verniciato	<b>4.738</b>	-	<b>5.078</b>	-			
<b>01SUS36F</b>	300	Alluminio	<b>5.150</b>	-	<b>5.617</b>	-	1	0,74	90
		Verniciato	<b>5.302</b>	-	<b>5.770</b>	-			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE****Fisso - Profondità 124 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)


---

Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Linecompact	Pure-white			
<b>01SUS88F</b>	220	Alluminio	<b>3.106</b>	<b>3.421</b>	1	0,66	86
		Verniciato	<b>3.259</b>	<b>3.574</b>			
<b>01SUS90F</b>	240	Alluminio	<b>4.015</b>	<b>4.088</b>	1	0,72	92
		Verniciato	<b>4.168</b>	<b>4.241</b>			
<b>01SUS92F</b>	288	Alluminio	<b>5.805</b>	<b>6.339</b>	1	0,85	108
		Verniciato	<b>5.958</b>	<b>6.492</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET04</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU04</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5





**SUSHI DEKTON® BY COSENTINO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01SUS07</b>	150-187-224	Alluminio	<b>3.366</b>	3	0,41	89
		Verniciato	<b>3.519</b>			
<b>01SUS06</b>	177-214-251	Alluminio	<b>3.731</b>	3	0,5	102
		Verniciato	<b>3.883</b>			
<b>01SUS09</b>	200-237-274	Alluminio	<b>4.009</b>	3	0,51	105
		Verniciato	<b>4.162</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**DEKTON®**  
by COSENTINO



**SUSHI DEKTON® BY COSENTINO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Note:**


Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01SUS07F</b>	150	Alluminio	<b>2.426</b>	1	0,36	60
		Verniciato	<b>2.579</b>			
<b>01SUS06F</b>	177	Alluminio	<b>2.742</b>	1	0,42	69
		Verniciato	<b>2.895</b>			
<b>01SUS64F</b>	200	Alluminio	<b>3.021</b>	1	0,46	76
		Verniciato	<b>3.174</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**DEKTON®**  
by COSENTINO



HIGHLY UV RESISTANT



RESISTANT TO ABRASION



RESISTANT TO STAIN



MAXIMUM RESISTANCE TO FIRE AND HEAT



LOW WATER ABSORPTION



HIGH MECHANICAL RESISTANCE



COLOUR STABILITY



DIMENSIONAL STABILITY



FIREPROOF MATERIAL

**SUSHI DEKTON® BY COSENTINO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01SUS36</b>	200-237-274	Alluminio	<b>4.234</b>	3	0,57	118
		Verniciato	<b>4.387</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**DEKTON®**  
by COSENTINO



**SUSHI DEKTON® BY COSENTINO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

**Note:**

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			DEKTON®			
<b>01SUS08F</b>	200	Alluminio	<b>3.348</b>	1	0,5	83
		Verniciato	<b>3.501</b>			
<b>01SUS09F</b>	240	Alluminio	<b>4.022</b>	1	0,6	97
		Verniciato	<b>4.175</b>			
<b>01SUS82F</b>	280	Alluminio	<b>4.634</b>	1	0,69	115
		Verniciato	<b>4.787</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**DEKTON®**  
by COSENTINO



HIGHLY UV RESISTANT



RESISTANT TO ABRASION



RESISTANT TO STAIN



MAXIMUM RESISTANCE TO FIRE AND HEAT



LOW WATER ABSORPTION



HIGH MECHANICAL RESISTANCE



COLOUR STABILITY



DIMENSIONAL STABILITY



FIREPROOF MATERIAL

**SUSHI LEGNO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Legno			
<b>01SUS06</b>	177-210-243-276	Alluminio	<b>4.440</b>	1	0,5	81
		Verniciato	<b>4.593</b>			
<b>01SUS09</b>	200-233-266-299	Alluminio	<b>4.592</b>	1	0,53	88,5
		Verniciato	<b>4.745</b>			
<b>01SUS35</b>	220-253-286-319	Alluminio	<b>4.749</b>	1	0,55	88
		Verniciato	<b>4.902</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**SUSHI LEGNO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01SUS64F</b>	200	Alluminio	<b>4.088</b>	1	0,46	57
		Verniciato	<b>4.241</b>			
<b>01SUS35F</b>	220	Alluminio	<b>4.162</b>	1	0,5	62
		Verniciato	<b>4.315</b>			
<b>01SUS68F</b>	240	Alluminio	<b>4.245</b>	1	0,55	66
		Verniciato	<b>4.398</b>			
<b>01SUS70F</b>	260	Alluminio	<b>4.318</b>	1	0,59	71
		Verniciato	<b>4.471</b>			
<b>01SUS72F</b>	280	Alluminio	<b>4.392</b>	1	0,63	79
		Verniciato	<b>4.545</b>			
<b>01SUS74F</b>	300	Alluminio	<b>4.513</b>	1	0,67	85
		Verniciato	<b>4.666</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**SUSHI LEGNO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m <sup>2</sup> Kg
			Legno	
<b>01SUS02</b>	177-210-243-276	Alluminio	<b>4.704</b>	1 0,53 91
		Verniciato	<b>4.857</b>	
<b>01SUS36</b>	200-233-266-299	Alluminio	<b>4.818</b>	1 0,58 98
		Verniciato	<b>4.971</b>	
<b>01SUS05</b>	220-253-286-319	Alluminio	<b>4.986</b>	1 0,62 98
		Verniciato	<b>5.139</b>	

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>2</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -



**SUSHI LEGNO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - **Maggiorazione vedi sotto****Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01SUS08F</b>	200	Alluminio	<b>4.216</b>	1	0,5	62
		Verniciato	<b>4.369</b>			
<b>01SUS05F</b>	220	Alluminio	<b>4.337</b>	1	0,55	67
		Verniciato	<b>4.490</b>			
<b>01SUS09F</b>	240	Alluminio	<b>4.452</b>	1	0,6	72
		Verniciato	<b>4.605</b>			
<b>01SUS80F</b>	260	Alluminio	<b>4.452</b>	1	0,65	77
		Verniciato	<b>4.605</b>			
<b>01SUS82F</b>	280	Alluminio	<b>4.865</b>	1	0,69	85
		Verniciato	<b>5.018</b>			
<b>01SUS36F</b>	300	Alluminio	<b>4.883</b>	1	0,74	90
		Verniciato	<b>5.036</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	<b>92</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**SUSHI VETRO****Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli m <sup>2</sup> Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco	
<b>01SUS11</b>	125-165-205	Alluminio	<b>2.021</b>	<b>2.439</b>	3 0,32 64
		Verniciato	<b>2.174</b>	<b>2.592</b>	
<b>01SUS13*</b>	150-190-230	Alluminio	<b>2.184</b>	<b>2.555</b>	3 0,37 72
		Verniciato	<b>2.337</b>	<b>2.708</b>	
<b>01SUS16*</b>	177-217-257	Alluminio	<b>2.263</b>	<b>2.615</b>	3 0,42 79
		Verniciato	<b>2.416</b>	<b>2.768</b>	

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli m <sup>2</sup> Kg
		Linecompact		
<b>50SUS05A</b>	33 cm	<b>183</b>		1 0,03 6

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>2</sup> Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	- - -
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	- - -



**SUSHI VETRO****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Note:**



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01SUS31F</b>	80	Alluminio	<b>1.062</b>	<b>1.342</b>	1	0,18	31
		Verniciato	<b>1.215</b>	<b>1.495</b>			
<b>01SUS11F</b>	125	Alluminio	<b>1.353</b>	<b>1.771</b>	1	0,27	44
		Verniciato	<b>1.506</b>	<b>1.924</b>			
<b>01SUS13F</b>	150	Alluminio	<b>1.517</b>	<b>1.881</b>	1	0,32	52
		Verniciato	<b>1.670</b>	<b>2.034</b>			
<b>01SUS33F</b>	177	Alluminio	<b>1.597</b>	<b>1.949</b>	1	0,37	58
		Verniciato	<b>1.749</b>	<b>2.101</b>			
<b>01SUS37F</b>	200	Alluminio	<b>1.747</b>	<b>2.123</b>	1	0,41	66
		Verniciato	<b>1.900</b>	<b>2.276</b>			
<b>01SUS39F</b>	220	Alluminio	<b>1.844</b>	<b>1.984</b>	1	0,45	72
		Verniciato	<b>1.997</b>	<b>2.137</b>			
<b>01SUS45F</b>	240	Alluminio	<b>2.075</b>	<b>2.512</b>	1	0,49	77
		Verniciato	<b>2.228</b>	<b>2.665</b>			
<b>01SUS49F</b>	260	Alluminio	<b>2.337</b>	<b>2.814</b>	1	0,53	83
		Verniciato	<b>2.490</b>	<b>2.967</b>			
<b>01SUS53F</b>	280	Alluminio	<b>2.627</b>	<b>3.154</b>	1	0,57	88
		Verniciato	<b>2.780</b>	<b>3.307</b>			
<b>01SUS56F</b>	300	Alluminio	<b>2.930</b>	<b>3.501</b>	1	0,61	94
		Verniciato	<b>3.083</b>	<b>3.654</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET01</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU01</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**SUSHI VETRO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01SUS17*</b>	150-187-224	Alluminio	<b>2.627</b>	<b>3.094</b>	3	0,41	81
		Verniciato	<b>2.780</b>	<b>3.247</b>			
<b>01SUS15</b>	177-214-251-288 3ª prolunga di serie	Alluminio	<b>2.755</b>	<b>3.221</b>	4	0,5	96
		Verniciato	<b>2.908</b>	<b>3.374</b>			
<b>01SUS18*</b>	200-237-274	Alluminio	<b>2.857</b>	<b>3.324</b>	3	0,51	98
		Verniciato	<b>3.010</b>	<b>3.476</b>			
<b>01SUS52*</b>	220-257-294	Alluminio	<b>2.954</b>	<b>3.434</b>	3	0,55	105
		Verniciato	<b>3.107</b>	<b>3.586</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS02A</b>	37,5 cm	<b>231</b>		1	0,03	6,5

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**SUSHI VETRO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01SUS58F</b>	90	Alluminio	<b>1.153</b>	<b>1.445</b>	1	0,23	37
		Verniciato	<b>1.306</b>	<b>1.598</b>			
<b>01SUS63F</b>	125	Alluminio	<b>1.542</b>	<b>1.868</b>	1	0,3	51
		Verniciato	<b>1.694</b>	<b>2.021</b>			
<b>01SUS17F</b>	150	Alluminio	<b>1.747</b>	<b>2.208</b>	1	0,36	58
		Verniciato	<b>1.900</b>	<b>2.361</b>			
<b>01SUS15F</b>	177	Alluminio	<b>1.771</b>	<b>2.197</b>	1	0,42	67
		Verniciato	<b>1.924</b>	<b>2.350</b>			
<b>01SUS67F</b>	200	Alluminio	<b>1.973</b>	<b>2.439</b>	1	0,46	74
		Verniciato	<b>2.126</b>	<b>2.592</b>			
<b>01SUS52F</b>	220	Alluminio	<b>2.075</b>	<b>2.555</b>	1	0,5	80
		Verniciato	<b>2.228</b>	<b>2.708</b>			
<b>01SUS69F</b>	240	Alluminio	<b>2.208</b>	<b>2.706</b>	1	0,55	86
		Verniciato	<b>2.361</b>	<b>2.859</b>			
<b>01SUS71F</b>	260	Alluminio	<b>2.475</b>	<b>3.021</b>	1	0,59	92
		Verniciato	<b>2.628</b>	<b>3.174</b>			
<b>01SUS73F</b>	280	Alluminio	<b>2.779</b>	<b>3.361</b>	1	0,63	103
		Verniciato	<b>2.932</b>	<b>3.514</b>			
<b>01SUS75F</b>	300	Alluminio	<b>3.069</b>	<b>3.701</b>	1	0,67	109
		Verniciato	<b>3.222</b>	<b>3.854</b>			

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET02</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU02</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**SUSHI VETRO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Finitura piano:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Laminato Linecompact bianco

Laminato Linecompact grigio sabbia

Laminato Linecompact cacao

Laminato Linecompact nero

**Note:**

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01SUS14</b>	100-170	Alluminio	<b>2.172</b>	<b>2.555</b>	3	0,33	63
		Verniciato	<b>2.325</b>	<b>2.708</b>			
<b>01SUS12*</b>	177-224-271	Alluminio	<b>2.895</b>	<b>3.283</b>	3	0,52	101
		Verniciato	<b>3.047</b>	<b>3.436</b>			
<b>01SUS20*</b>	200-247-294	Alluminio	<b>2.991</b>	<b>2.387</b>	3	0,57	108
		Verniciato	<b>3.144</b>	<b>3.640</b>			
<b>01SUS19*</b>	220-267-314	Alluminio	<b>3.118</b>	<b>3.639</b>	3	0,62	118
		Verniciato	<b>3.271</b>	<b>3.792</b>			

**(\*) 3ª prolunga aggiuntiva**

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact				
<b>50SUS06A</b>	33 cm	<b>268</b>		1	0,03	6

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**SUSHI VETRO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01SUS14F</b>	100	Alluminio	<b>1.293</b>	<b>1.669</b>	1	0,27	45
		Verniciato	<b>1.446</b>	<b>1.822</b>			
<b>01SUS79F</b>	150	Alluminio	<b>1.881</b>	<b>2.313</b>	1	0,39	63
		Verniciato	<b>2.034</b>	<b>2.466</b>			
<b>01SUS12F</b>	177	Alluminio	<b>2.008</b>	<b>2.402</b>	1	0,45	72
		Verniciato	<b>2.161</b>	<b>2.555</b>			
<b>01SUS16F</b>	200	Alluminio	<b>2.111</b>	<b>2.603</b>	1	0,5	80
		Verniciato	<b>2.264</b>	<b>2.756</b>			
<b>01SUS19F</b>	220	Alluminio	<b>2.239</b>	<b>2.755</b>	1	0,55	87
		Verniciato	<b>2.392</b>	<b>2.908</b>			
<b>01SUS50F</b>	240	Alluminio	<b>2.378</b>	<b>2.906</b>	1	0,6	93
		Verniciato	<b>2.530</b>	<b>3.058</b>			
<b>01SUS81F</b>	260	Alluminio	<b>2.555</b>	<b>3.258</b>	1	0,65	100
		Verniciato	<b>2.708</b>	<b>3.410</b>			
<b>01SUS83F</b>	280	Alluminio	<b>2.943</b>	<b>3.585</b>	1	0,69	110
		Verniciato	<b>3.096</b>	<b>3.738</b>			
<b>01SUS54F</b>	300	Alluminio	<b>3.130</b>	<b>3.784</b>	1	0,74	118
		Verniciato	<b>3.283</b>	<b>3.937</b>			



**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	<b>116</b>	-	-	-
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET03</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5
<b>02CPU03</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



# SUSHI COMPONIBILE

## Schema di assemblaggio



**SUSHI COMPONENTE****Piano in Linecompact - Tavolo, Tavolo meeting****Finitura piano:**

Laminato Linecompact bianco  
Laminato Linecompact grigio sabbia  
Laminato Linecompact cacao  
Laminato Linecompact nero

**Note:**

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Linecompact			
<b>02SUS00</b>	113 x 55	<b>571</b>	1	0,2	18
<b>02SUS01</b>	135 x 55	<b>663</b>	1	0,24	24
<b>02SUS02</b>	204 x 55	<b>1.238</b>	1	0,33	35
<b>02SUS03</b>	113 x 80	<b>874</b>	1	0,27	27
<b>02SUS04</b>	138 x 80	<b>1.038</b>	1	0,32	32
<b>02SUS15</b>	165 x 80	<b>1.214</b>	1	0,37	37
<b>02SUS05</b>	138 x 90	<b>1.293</b>	1	0,36	38
<b>02SUS06</b>	165 x 90	<b>1.353</b>	1	0,42	42
<b>02SUS64</b>	188 x 90	<b>1.876</b>	1	0,46	47
<b>02SUS16</b>	208 x 90	<b>2.099</b>	1	0,5	52
<b>02SUS68</b>	228 x 90	<b>2.863</b>	1	0,55	56
<b>02SUS70</b>	248 x 90	<b>3.283</b>	1	0,59	61
<b>02SUS72</b>	268 x 90	<b>3.610</b>	1	0,63	69
<b>02SUS74</b>	288 x 90	<b>4.028</b>	1	0,67	75
<b>02SUS07</b>	88 x 100	<b>971</b>	1	0,27	26
<b>02SUS08</b>	165 x 100	<b>1.421</b>	1	0,45	52
<b>02SUS13</b>	188 x 100	<b>2.039</b>	1	0,5	51
<b>02SUS09</b>	208 x 100	<b>2.178</b>	1	0,55	56
<b>02SUS14</b>	228 x 100	<b>2.978</b>	1	0,6	61
<b>02SUS80</b>	248 x 100	<b>3.258</b>	1	0,65	68
<b>02SUS82</b>	268 x 100	<b>4.003</b>	1	0,69	75
<b>02SUS36</b>	288 x 100	<b>4.568</b>	1	0,74	80
<b>02SUS88</b>	208 x 124	<b>2.439</b>	1	0,66	75
<b>02SUS90</b>	228 x 124	<b>3.348</b>	1	0,72	81
<b>02SUS12</b>	276 x 124	<b>5.137</b>	1	0,85	97

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi laterale o centrale Ø6 cm	<b>92</b>	-	-	-



**SUSHI COMPONIBILE****Piano in Linecompact - Dattilo****Finitura piano:**

Laminato Linecompact bianco  
 Laminato Linecompact grigio sabbia  
 Laminato Linecompact cacao  
 Laminato Linecompact nero

**Note:**

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Linecompact			
<b>02SUS00</b>	113 x 55	<b>571</b>	1	0,2	18
<b>02SUS01</b>	135 x 55	<b>663</b>	1	0,24	24
<b>02SUS02</b>	204 x 55	<b>1.238</b>	1	0,33	35

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02FER01</b>	Ferramenta dattilo	<b>62</b>	-	-	1,5



**SUSHI COMPONENTIBILE****Gamba terminale / Gamba intermedia / Colonna centrale****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Finitura colonna:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Gamba terminale**

Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>02CAV01</b>	55	<b>268</b>	<b>347</b>	1	0,22	10
<b>02CAV02</b>	80	<b>281</b>	<b>360</b>	1	0,22	10,2
<b>02CAV03</b>	90	<b>292</b>	<b>372</b>	1	0,22	10,3
<b>02CAV04</b>	100	<b>292</b>	<b>372</b>	1	0,22	10,5
<b>02CAV01A</b>	124	<b>334</b>	<b>414</b>	1	0,26	11

**Gamba intermedia**


Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>02CAV12</b>	80	<b>316</b>	<b>407</b>	1	0,22	10,5
<b>02CAV13</b>	90	<b>335</b>	<b>426</b>	1	0,22	10,6
<b>02CAV14</b>	100	<b>335</b>	<b>426</b>	1	0,22	10,7
<b>02CAV11A</b>	124	<b>372</b>	<b>462</b>	1	0,26	12

**Colonna centrale**

Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato				
<b>02TOR01</b>	124	<b>801</b>		1	0,14	19,5

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA01</b>	Taglio gamba a misura	<b>81</b>	-	-	-
<b>02CRU01</b>	Coppia ruote con freno	<b>98</b>	-	-	1



# SUSHI COMPONENT

## Porta CPU / Rete cablaggio / Vertebra

**Finitura porta CPU:**  
Metacrilato opalino

**Finitura rete cablaggio:**  
Materiale plastico ignifugo

**Finitura vertebra:**  
Metacrilato opalino

### Porta CPU


Codice	Profondità	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Metacrilato opalino			
<b>02CPU01</b>	80	<b>378</b>	1	0,14	5,5
<b>02CPU02</b>	90	<b>378</b>	1	0,14	5,5
<b>02CPU03</b>	100	<b>378</b>	1	0,14	5,5
<b>02CPU04</b>	124	<b>378</b>	1	0,14	5,5
<b>02CPU05</b>	160	<b>378</b>	1	0,14	5,5

### Rete cablaggio

Codice	Profondità	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Materiale plastico ignifugo			
<b>02RET01</b>	80	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02RET02</b>	90	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02RET03</b>	100	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02RET04</b>	124	<b>116</b>	1	0,07	1



### Vertebra

Codice	Profondità	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Metacrilato opalino			
<b>02VER01</b>		<b>105</b>	1	0,01	1,5



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE

## Schema di assemblaggio



**SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE****Semipiano****Finitura piano:**

Laminato bianco bordo nero

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032)

**Note:**

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Workstation P. 124 cm**



Codice	Dimensioni L x P/2	Piano			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Laminato	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>02WSU07A</b>	138 x 59	<b>711</b>	<b>868</b>	<b>954</b>	1	0,21	26
<b>02WSU08A</b>	168 x 59	<b>868</b>	<b>1.165</b>	<b>1.329</b>	1	0,25	30
<b>02WSU09A</b>	276 x 59	<b>1.099</b>	<b>1.378</b>	<b>1.571</b>	1	0,40	47

**Workstation P. 160 cm**

Codice	Dimensioni L x P/2	Piano			colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Laminato	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
<b>02WSU17A</b>	138 x 77	<b>784</b>	<b>911</b>	<b>1.062</b>	1	0,25	25
<b>02WSU18A</b>	168 x 77	<b>960</b>	<b>1.196</b>	<b>1.359</b>	1	0,30	30
<b>02WSU19A</b>	276 x 77	<b>1.402</b>	<b>1.876</b>	<b>2.203</b>	1	0,52	69

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02RET04</b>	Rete cablaggio in materiale plastico P. 124 cm	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02RET12</b>	Rete cablaggio in materiale plastico P. 160 cm	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VERO1</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,007	1,5



**SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE****Gamba terminale / Gamba intermedia / Colonna centrale****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Finitura colonna:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Gamba terminale**

Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>02CAV01A</b>	124	<b>335</b>	<b>413</b>	1	0,26	11
<b>02CAV04A</b>	160	<b>421</b>	<b>511</b>	1	0,32	13,5

**Gamba intermedia**


Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>02CAV11A</b>	124	<b>372</b>	<b>450</b>	1	0,26	11
<b>02CAV17A</b>	160	<b>461</b>	<b>553</b>	1	0,32	13,5

**Colonna centrale**

Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato				
<b>02TOR01</b>	124	<b>801</b>		1	0,14	19,5
<b>02TOR02</b>	160	<b>801</b>		1	0,14	20,5

**Optionals**

Codice	Descrizione	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA01</b>	Taglio gamba a misura	<b>81</b>		-	-	-



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE



## Esempi di composizione - Profondità 124 cm

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano			colli	m <sup>2</sup>	Kg
				Laminato bianco bordo nero	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
150 x 124	<b>02WSU07A (x2) + 02CAV01A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>2.090</b>	<b>2.332</b>	<b>2.577</b>	4	0,94	74
180 x 124	<b>02WSU08A (x2) + 02CAV01A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>2.405</b>	<b>2.999</b>	<b>3.327</b>	4	1,02	62
288 x 124	<b>02WSU09A (x2) + 02CAV01A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>2.867</b>	<b>3.424</b>	<b>3.811</b>	4	1,32	116
348 x 124	<b>02WSU08A (x4) + 02CAV01A (x2) + 02TOR01</b>	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	<b>4.942</b>	<b>6.130</b>	<b>6.785</b>	7	1,66	162



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE


## Esempi di composizione - Profondità 160 cm

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano			colli m <sup>2</sup> Kg
				Laminato bianco bordo nero	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore	
150 x 160	<b>02WSU17A (x2) + 02CAV04A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>2.407</b>	<b>2.662</b>	<b>2.964</b>	4 1,14 85
180 x 160	<b>02WSU18A (x2) + 02CAV04A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>2.759</b>	<b>3.232</b>	<b>3.558</b>	4 1,24 97
288 x 160	<b>02WSU19A (x2) + 02CAV04A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>3.644</b>	<b>4.592</b>	<b>5.245</b>	4 1,6 137
348 x 160	<b>02WSU18A (x4) + 02CAV04A (x2) + 02TOR02</b>	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	<b>5.478</b>	<b>6.424</b>	<b>7.076</b>	7 1,98 188



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE CON ALETTE PASSACAVI

## Schema di assemblaggio



**SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE CON ALETTE PASSACAVI****Semipiano in Linecompact****Finitura piano/aletta di chiusura:**

Laminato Linecompact bianco  
Laminato Linecompact grigio sabbia  
Laminato Linecompact cacao  
Laminato Linecompact nero

**Note:**

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Workstation P. 124 cm**

Codice	Dimensioni L x P/2	Piano	colli m <sup>3</sup> Kg
		Linecompact	
<b>02WSU01A</b>	138 x 62	<b>1.542</b>	1 0,21 31
<b>02WSU02A</b>	168 x 62	<b>1.960</b>	1 0,26 38
<b>02WSU03A</b>	276 x 62	<b>2.731</b>	1 0,41 61

**Workstation P. 160 cm**

Codice	Dimensioni L x P/2	Piano	colli m <sup>3</sup> Kg
		Linecompact	
<b>02WSU04A</b>	138 x 80	<b>1.645</b>	1 0,27 36
<b>02WSU05A</b>	168 x 80	<b>2.045</b>	1 0,32 44
<b>02WSU06A</b>	276 x 80	<b>2.906</b>	1 0,52 69



**SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi****Gamba terminale / Colonna centrale****Finitura gambe:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Finitura colonna:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Gamba terminale**


Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>02CAV01A</b>	124	<b>335</b>	<b>413</b>	1	0,26	11
<b>02CAV04A</b>	160	<b>421</b>	<b>511</b>	1	0,32	13,5

**Colonna centrale**

Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Acciaio verniciato				
<b>02TOR01</b>	124	<b>801</b>		1	0,14	19,5
<b>02TOR02</b>	160	<b>801</b>		1	0,14	20,5

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02GTA01</b>	Taglio gamba a misura	<b>81</b>	-	-	-



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE CON ALETTE PASSACAVI

## Screen centrale / Screen laterale

**Finitura:**  
Metacrilato opalino



**Note:**  
Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare gli screen in tessuto.

### Screen centrale

Codice	Dimensioni	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Metacrilato opalino				
<b>02SCRE01</b>	138 x 36	<b>445</b>		1	0,04	5
<b>02SCRE02</b>	168 x 36	<b>542</b>		1	0,05	8

### Screen laterale

Codice	Dimensioni	Finitura metallo	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Metacrilato opalino				
<b>02SCRE03</b>	45 x 36	Grigio, Bianco, Nero	<b>238</b>		1	0,01	2
<b>02SCRE04</b>	63 x 36	Grigio, Bianco, Nero	<b>281</b>		1	0,02	3



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE CON ALETTE PASSACAVI



## Esempi di composizione - Profondità 124 cm

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano	colli	m <sup>2</sup>	Kg
				Linecompact			
150 x 124	<b>02WSU01A (x2) + 02CAV01A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>3.751</b>	4	0,94	86
180 x 124	<b>02WSU02A (x2) + 02CAV01A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>4.587</b>	4	1,04	100
288 x 124	<b>02WSU03A (x2) + 02CAV01A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>6.130</b>	4	1,35	146
348 x 124	<b>02WSU02A (x4) + 02CAV01A (x2) + 02TOR01</b>	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	<b>9.306</b>	7	1,7	197



# SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE CON ALETTE PASSACAVI


## Esempi di composizione - Profondità 160 cm

**Note:**

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano	colli m <sup>3</sup> Kg
				Linecompact	
150 x 160	<b>02WSU04A (x2) + 02CAV04A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>4.130</b>	4 1,18 100
180 x 160	<b>02WSU05A (x2) + 02CAV04A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>4.931</b>	4 1,28 115
288 x 160	<b>02WSU06A (x2) + 02CAV04A (x2)</b>	Alluminio anodizzato		<b>6.651</b>	4 1,7 165
348 x 160	<b>02WSU05A (x4) + 02CAV04A (x2) + 02TOR02</b>	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	<b>9.821</b>	7 2,06 224



# THIN-K

## Legenda dimensioni

**Prof. 80 cm**  
Depth 31 4/8"


80	80 cm 31 4/8"	→ Alluminio
	123 cm 48 3/8"	→ Alluminio → Vetro
	123/163/203 cm 48 3/8/64 1/8/79"	→ Alluminio → Vetro
	150 cm 59"	→ Alluminio → Vetro
	150/190/230 cm 59/74 7/8/90 1/2"	→ Alluminio → Vetro

**Prof. 90 cm**  
Depth 35 3/8"


90	150 cm 59"	→ Alluminio → Vetro
	150/190/230 cm 59/74 7/8/90 1/2"	→ Alluminio → Vetro
	170 cm 66 7/8"	→ Alluminio → Vetro → Legno
	170/210/250 cm 66 7/8/82 3/4/98 3/8"	→ Alluminio → Vetro
	170/203/236/269 cm 66 7/8/79 7/8/92 7/8/105 7/8"	→ Legno

**Prof. 100 cm**  
Depth 39 3/8"

100	200 cm 78 3/4"	→ Alluminio → Legno
	200/240/280 cm 78 3/4/94 1/2/110 2/8"	→ Alluminio
	200/233/266/299 cm 78 6/8/91 6/8/104 6/8/117 6/8"	→ Legno
	220 cm 86 5/8"	→ Alluminio → Legno
	240 cm 94 4/8"	→ Alluminio → Legno
	260 cm 102 3/8"	→ Alluminio → Legno
	280 cm 110 2/8"	→ Alluminio → Legno
	295 cm 116 1/8"	→ Alluminio → Legno



Nei tavoli Thin-K in versione allungabile le prolunghe sono in alluminio verniciato a polveri (tranne nella versione con piano in legno).





Nei tavoli Thin-K fino a 200 cm di lunghezza con piano in alluminio legno o vetro, le trafilte sottopiano sono in alluminio anodizzato.

Nei tavoli Thin-K oltre i 200 cm di lunghezza con piano in alluminio, le trafilte sottopiano sono verniciate dello stesso colore del piano.


Nei tavoli Thin-K oltre i 200 cm di lunghezza con piano in "Rovere europeo" e "Noce", le trafilte sottopiano sono in alluminio anodizzato.  
Nel caso di piano in "Rovere tinto nero" le trafilte sottopiano sono verniciate di colore nero.

Prof. 120 cm  
Depth 47 2/8"




## Piani


### Alluminio Sp. 6 mm



### Vetro Sp. 6 mm



### Legno Sp. 9 mm



## Personalizzazioni



### MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.  
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVA:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

### MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA TOP+GAMBE PARTICOLARI ESTERNI:

è possibile realizzare la verniciatura del top+gambe particolari esterni di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

500

### VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):

contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare

**THIN-K ALLUMINIO****Allungabile - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK01</b>	123-163-203	Verniciato	<b>2.087</b>	1	0,27	54
<b>01THK02</b>	150-190-230	Verniciato	<b>2.239</b>	1	0,32	62

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K ALLUMINIO****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK03F</b>	80	Verniciato	<b>1.238</b>	1	0,18	29
<b>01THK01F</b>	123	Verniciato	<b>1.367</b>	1	0,27	39
<b>01THK02F</b>	150	Verniciato	<b>1.505</b>	1	0,32	44

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET09</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
<b>02CPU07</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



**THIN-K ALLUMINIO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK10</b>	150-190-230	Verniciato	<b>2.555</b>	1	0,36	65
<b>01THK04</b>	170-210-250	Verniciato	<b>2.760</b>	1	0,37	76

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K ALLUMINIO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK10F</b>	150	Verniciato	<b>1.657</b>	1	0,36	47
<b>01THK04F</b>	170	Verniciato	<b>1.771</b>	1	0,37	53

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET10</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
<b>02CPU08</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



**THIN-K ALLUMINIO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK05</b>	200-240-280	Verniciato	<b>3.227</b>	1	0.5	91

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K ALLUMINIO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK05F</b>	200	Verniciato	<b>2.208</b>	1	0,5	66
<b>01THK08F</b>	220	Verniciato	<b>3.288</b>	1	0,55	80
<b>01THK09F</b>	240	Verniciato	<b>3.579</b>	1	0,59	86
<b>01THK30F</b>	260	Verniciato	<b>3.768</b>	1	0,64	91
<b>01THK31F</b>	280	Verniciato	<b>4.046</b>	1	0,68	97
<b>01THK07F</b>	295	Verniciato	<b>4.138</b>	1	0,73	101

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET11</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
<b>02CPU09</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



**THIN-K ALLUMINIO****Fisso - Profondità 120 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Alluminio verniciato			
<b>01THK32F</b>	240	Verniciato	<b>4.197</b>	1	0,69	110
<b>01THK33F</b>	260	Verniciato	<b>4.428</b>	1	0,75	118
<b>01THK34F</b>	280	Verniciato	<b>4.755</b>	1	0,8	125
<b>01THK35F</b>	295	Verniciato	<b>4.840</b>	1	0,86	131

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET08</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-





**THIN-K LEGNO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")

Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01THK42</b>	170-203-236-269	Verniciato	<b>4.591</b>	1	0,37	76

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K LEGNO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")

Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01THK42F</b>	170	Verniciato	<b>3.074</b>	1	0,37	53

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET10</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
<b>02CPU08</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



**THIN-K LEGNO****Allungabile - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")

Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01THK43</b>	200-233-266-299	Verniciato	<b>5.399</b>	1	0,5	91

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K LEGNO****Fisso - Profondità 100 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")

Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Legno effetto rovere europeo


Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m <sup>3</sup> Kg	
			Legno		
<b>01THK43F</b>	200	Verniciato	<b>3.888</b>	1	0,5 66
<b>01THK44F</b>	220	Verniciato	<b>4.283</b>	1	0,55 80
<b>01THK45F</b>	240	Verniciato	<b>4.596</b>	1	0,59 86
<b>01THK46F</b>	260	Verniciato	<b>4.915</b>	1	0,64 91
<b>01THK47F</b>	280	Verniciato	<b>5.224</b>	1	0,68 97
<b>01THK48F</b>	295	Verniciato	<b>5.479</b>	1	0,73 101

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli m <sup>3</sup> Kg	
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	- -
<b>02RET11</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07 1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01 1,5
<b>02CPU09</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14 5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	- -



**THIN-K LEGNO****Fisso - Profondità 120 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)  
 Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)  
 Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)  
 Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)  
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)  
 Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")  
 Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Legno effetto rovere europeo  
 Legno effetto noce  
 Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Legno			
<b>01THK49F</b>	240	Verniciato	<b>5.075</b>	1	0,69	110
<b>01THK50F</b>	260	Verniciato	<b>5.450</b>	1	0,75	118
<b>01THK51F</b>	280	Verniciato	<b>5.825</b>	1	0,8	125
<b>01THK52F</b>	295	Verniciato	<b>6.200</b>	1	0,86	131

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET08</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-





# THIN-K VETRO

## Allungabile - Profondità 80 cm

**Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)


Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01THK11</b>	123-163-203	Verniciato	<b>2.032</b>	<b>2.203</b>	1	0,27	54
<b>01THK12</b>	150-190-230	Verniciato	<b>2.136</b>	<b>2.305</b>	1	0,32	62

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K VETRO****Fisso - Profondità 80 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01THK11F</b>	123	Verniciato	<b>1.177</b>	<b>1.348</b>	1	0,27	39
<b>01THK12F</b>	150	Verniciato	<b>1.262</b>	<b>1.432</b>	1	0,32	44

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET09</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
<b>02CPU07</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



**THIN-K VETRO****Allungabile - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Finitura piano/gambe particolari esterni:**

Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

**Finitura prolunghe:**

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)


**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01THK15</b>	150-190-231	Verniciato	<b>2.208</b>	<b>2.378</b>	1	0,36	66
<b>01THK14</b>	170-210-250	Verniciato	<b>2.337</b>	<b>2.506</b>	1	0,37	76

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-



**THIN-K VETRO****Fisso - Profondità 90 cm****Finitura gambe:**

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

**Note:**

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

**Finitura piano/gambe particolari esterni:**


Vetro lucido colori: extra white, nero

Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m <sup>3</sup>	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
<b>01THK15F</b>	150	Verniciato	<b>1.353</b>	<b>1.523</b>	1	0,36	47
<b>01THK14F</b>	170	Verniciato	<b>1.383</b>	<b>1.554</b>	1	0,37	53

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02GTA02</b>	Taglio gambe a misura	<b>152</b>	-	-	-
<b>02RET10</b>	Rete cablaggio in materiale plastico	<b>116</b>	1	0,07	1
<b>02VER01</b>	Vertebra metacrilato opalino	<b>105</b>	1	0,01	1,5
<b>02CPU08</b>	Porta CPU in metacrilato opalino	<b>378</b>	1	0,14	5,5



# THIN-K

## Passacavi

**Finitura:**

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco
- Alluminio verniciato nero

**Note:**

Solo i tavoli in versione fissa e con piani in alluminio o legno possono essere attrezzati con il passacavi (nei piani in vetro non è previsto nessun passacavi).


Il prezzo è comprensivo del foro del piano.

Fornire un disegno tecnico con la posizione desiderata del passacavi facendo attenzione di posizionarlo all'interno delle aree sotto indicate.

Possono esserci più di un passacavi per ogni tavolo.

E' possibile posizionare il passacavi parallelo o perpendicolare rispetto al lato lungo (ad eccezione dei tavoli profondità 120 cm dove è obbligatorio il senso parallelo).

Codice	Descrizione	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato			
<b>02PAS01</b>	Passacavi rettangolare 30 x 9 cm	<b>207</b>	<b>207</b>	-	-	0,5
<b>02PAS02</b>	Passacavi rettangolare 30 x 9 cm con vaschetta sottopiano	<b>305</b>	<b>305</b>	-	-	0,8
<b>02FOR01</b>	Foro passacavi Ø6 cm	-	<b>92</b>	-	-	-



## TNP

## Tavolo / Tavolo alto

## Finitura struttura:

Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati bianco (simile al RAL 9010)

Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati nero (simile al RAL 9005)

Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati terracotta (rif. colore "Poliuretano terracotta P006")

Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati verde oliva (rif. colore "Poliuretano verde oliva P008")

## Finitura piano:

Lamiera verniciata bianco (simile al RAL 9010)

Lamiera verniciata nero (simile al RAL 9005)

Lamiera verniciata terracotta (rif. colore "Poliuretano terracotta P006")

Lamiera verniciata verde oliva (rif. colore "Poliuretano verde oliva P008")

## Note:

Su richiesta, senza sovrapprezzo, anello saldato sulla parte alta dello stelo per permettere di legare i tavoli.

Attenzione: Predisposizione per fissaggio a terra, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

## Tavolo H. 75 cm


Codice	Dimensioni	Piano	
		colli	m <sup>3</sup> Kg
		Acciaio verniciato	
<b>01TNP01</b>	70 x 50	<b>675</b>	2 0,22 23
<b>01TNP02</b>	70 x 70	<b>723</b>	2 0,23 24

## Tavolo alto H. 100 cm

Codice	Dimensioni	Piano	
		colli	m <sup>3</sup> Kg
		Acciaio verniciato	
<b>01TNP03</b>	70 x 50	<b>699</b>	2 0,27 26

## Optionals

Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
Predisposizione per fissaggio a terra	<b>149</b>	-	-





<b>Box</b>	p.372
<b>BoxOne</b>	p.373
<b>Bureau</b>	p.374
<b>Dot Shelving System</b>	p.376
<b>Extra Large</b>	p.394
<b>Hang-Up</b>	p.395
<b>Lazy Susan</b>	p.375
<b>Mustache -GA/-RE/-SA</b>	p.396
<b>Mustache -MIAB/-BAA</b>	p.398
<b>Take off</b>	p.400

# BOX

**Finitura struttura:**

Alluminio anodizzato  
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Finitura frontale anta:**

Specchio

**Finitura ripiani interni:**

Lamiera verniciata grigio Londra

**Finitura appendiabiti:**

Acciaio inox

**Note:**

La struttura, in alluminio anodizzato o laccato bianco, può essere appesa in entrambi i versi, per ottenere l'apertura a destra oppure a sinistra dell'anta.

La profondità ridotta di Box (soli 20 cm) non permette di contenere scarpe con tacchi molto alti e plateau.

Su richiesta, senza sovrapprezzo, è possibile sostituire i ripiani portascarpe (obliqui) con ripiani portaoggetti (piani) o viceversa.

Su richiesta, con sovrapprezzo, è possibile predisporre una distanza diversa fra i ripiani. In questo caso fornire un disegno tecnico con precisa indicazione delle misure desiderate e il senso di apertura dell'anta.

Per ogni ripiano aggiunto sommare il prezzo sotto indicato.

**Foot Box (contenitore porta 18 paia di scarpe)**

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20BOX01</b>	Specchio	<b>1.474</b>	<b>1.609</b>	1	0,41	50

**Duty Box (contenitore multiuso con 6 ripiani)**


Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20BOX02</b>	Specchio	<b>1.432</b>	<b>1.566</b>	1	0,41	47

**Coat Box (contenitore appendiabiti)**

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20BOX04</b>	Specchio	<b>1.456</b>	<b>1.590</b>	1	0,41	45

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>2</sup>	Kg
<b>33RBOX1</b>	Ripiano portascarpe (obliquo)	<b>62</b>	-	-	1,2
<b>33RBOX2</b>	Ripiano portaoggetti (piano)	<b>62</b>	-	-	1
	Sovrapprezzo distanza diversa tra i piani	<b>129</b>			



# BOXONE

**Finitura struttura:**

Alluminio anodizzato  
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

**Finitura frontale anta:**

Specchio

**Finitura ripiani interni:**

Lamiera verniciata grigio Londra

**Finitura appendiabiti:**

Acciaio inox

**Note:**

La struttura, in alluminio anodizzato o laccato bianco, può essere appesa in entrambi i versi, per ottenere l'apertura a destra oppure a sinistra dell'anta.

La profondità ridotta di BoxOne (soli 20 cm) non permette di contenere scarpe con tacchi molto alti e plateau.

Su richiesta, senza sovrapprezzo, è possibile sostituire i ripiani portascarpe (obliqui) con ripiani portaoggetti (piani) o viceversa.

Su richiesta, con sovrapprezzo, è possibile predisporre una distanza diversa fra i ripiani. In questo caso fornire un disegno tecnico con precisa indicazione delle misure desiderate e il senso di apertura dell'anta. Per ogni ripiano aggiunto sommare il prezzo sotto indicato.

Ogni BoxOne viene fornito con un set di 3 maniglie da applicare a piacimento (in cuoio Presot® nero o naturale oppure in silicone opalino).

**Foot BoxOne (contenitore porta 18 paia di scarpe)**

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20BOX11</b>	Specchio	<b>1.566</b>	<b>1.693</b>	1	0,41	50

**Duty BoxOne (contenitore multiuso con 6 ripiani)**


Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20BOX12</b>	Specchio	<b>1.523</b>	<b>1.650</b>	1	0,41	47

**Coat BoxOne (contenitore appendiabiti)**

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20BOX14</b>	Specchio	<b>1.560</b>	<b>1.687</b>	1	0,41	45

**Optionals**

Codice	Descrizione		colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>33RBOX1</b>	Ripiano portascarpe (obliquo)	<b>62</b>	-	-	1,2
<b>33RBOX2</b>	Ripiano portaoggetti (piano)	<b>62</b>	-	-	1
	Sovrapprezzo distanza diversa tra i piani	<b>129</b>	-	-	-



# BUREAU





**Finitura struttura:**

Acciaio verniciato alluminio satinato (simile al RAL 9006)

Acciaio verniciato bianco semioptico (simile al RAL 9010)

Acciaio verniciato nero satinato (simile al RAL 9005)

Codice	Descrizione	Struttura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato			
<b>20BUR01</b>	Vaschetta porta cancelleria inclusa	<b>528</b>	1	0,15	27
<b>20BUR02</b>	Con cassetto porta cancelleria	<b>638</b>	1	0,16	27
<b>20BUR03</b>	Con cassetto porta cancelleria	<b>711</b>	1	0,23	34,5





**LAZY SUSAN****Finitura piano:**

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, nero Ingo 0720)

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

Codice	Dimensioni	Piano		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Alluminio verniciato	Fenix-NTM®			
<b>02LAZ01</b>	Ø 59	<b>428</b>	<b>451</b>	1	0,03	7
<b>02LAZ02</b>	Ø 79	<b>530</b>	<b>621</b>	1	0,04	9



## DOT SHELVING SYSTEM

### Finitura montante:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)


Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Note:


Il montaggio deve essere effettuato a regola d'arte, tenendo in giusta considerazione il tipo di parete a cui viene ancorata.

Unire all'ordine il grafico della composizione con l'elenco dei singoli elementi (vedi pag. 392-393).




# DOT SHELVING SYSTEM

## Libreria con fissaggio a parete Versione sospesa o in appoggio a terra.



L'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 90 cm.  
 Per le composizioni a sbalzo è importante non superare uno sbalzo di 45 cm. Portata consigliata nello sbalzo **10 kg**.  
 Sono possibili tagli su misura dei piani in larghezza e dei montanti in altezza.  
 Portata consigliata per piani profondità 25/35 cm **40 kg** (con interasse 90 cm), **60 kg** (con interasse 75 cm).  
 Portata consigliata per piani profondità 45 cm **30 kg** (con interasse 90 cm), **40 kg** (con interasse 75 cm).  
 (\*) Per scaffali portalibri è consigliabile non utilizzare piani a sbalzo e l'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 75 cm.



## Libreria con fissaggio a soffitto per mezzo di spintori regolabili Versione bifacciale o monofacciale.



L'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 75 cm.  
 Per le composizioni a sbalzo è importante non superare uno sbalzo di 37,5 cm. Portata consigliata nello sbalzo **10 kg**.  
 Sono possibili tagli su misura dei piani in larghezza e dei montanti in altezza.  
 Nella libreria con fissaggio a soffitto è consigliabile utilizzare solo piani con profondità 25 cm  
 Portata consigliata per piani profondità 25 cm **40 kg** (con interasse 75 cm).

# DOT SHELVING SYSTEM


## Wardrobe



Nel caso di composizioni ad angolo fornire anche il disegno della composizione in pianta. Compilare un modulo per ogni singola parete. **Per permetterci di realizzare un preciso taglio a misura fornire sempre la dima in cartone dell'angolo.**

**DOT SHELVING SYSTEM****Wardrobe**

Cabina armadio a parete con cassettiere sospese.



L'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 90 cm.

Sono possibili tagli su misura dei tubi appendiabiti e della barra luminosa.

Sono possibili tagli su misura dei piani in lunghezza e dei montanti in altezza.


Portata consigliata per piani profondità 45 cm **30 kg** (con interasse 90 cm), **40 kg** (con interasse 75 cm).

Per gli elementi a sbalzo è importante non superare uno sbalzo di 45 cm. Portata consigliata nello sbalzo **25 kg**.


(\*) Non è possibile affiancare piani allineandoli alla parte superiore o inferiore della cassetiera sospesa

# DOT SHELVING SYSTEM

## Fissaggio dei montanti a muro




## Misure reali




# DOT SHELVING SYSTEM

## L'accostamento dei piani



Nel caso di composizioni in cui siano presenti piani accostati con misure di serie su un livello e piani singoli su altri livelli, questi ultimi devono necessariamente essere realizzati con taglio a misura (+ 0,5 cm), per avere un corretto allineamento.


## Composizioni in nicchia




Nel caso di composizioni all'interno di una nicchia, si raccomanda di prevedere una distanza minima di 5 cm tra la parete e il primo interasse del montante. Tale spazio è necessario per un utilizzo degli strumenti di lavoro.

# DOT SHELVING SYSTEM


## Gli interassi




## Versioni libreria con fissaggio a paret




PIANI A SBALZO RISPETTO AL MONTANTE




PIANI A FILO RISPETTO AL MONTANTE



A SBALZO CON FIANCHETTO




A FILO CON FIANCHETTO




A FILO CON FIANCHETTO ALTO


## Versioni libreria con fissaggio a soffit




PIANI A SBALZO RISPETTO AL MONTANTE




PIANI A FILO RISPETTO AL MONTANTE



A SBALZO CON FIANCHETTO



A FILO CON FIANCHETTO





A FILO CON FIANCHETTO ALTO

# DOT SHELVING SYSTEM

## Elementi

Montante a parete in alluminio anodizzato o verniciato.

H 60 100 140 180 220 260 cm +  $\frac{3}{8}$ "  
 H 23 5/8" 39 3/8" 55" 70 7/8" 86 5/8" 102 3/8" +  $\frac{3}{8}$ "




Altezza massima montanti fuori misura 3 mt.

Codice	Altezza	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
55MOP01	60 cm	62	68	-	-	0,6
55MOP02	100 cm	68	81	-	-	1,1
55MOP03	140 cm	92	110	-	-	1,6
55MOP04	180 cm	105	129	-	-	2
55MOP05	220 cm	129	153	-	-	2,5
55MOP06	260 cm	153	165	-	-	2,9

**Optionals**

Taglio a misura	38	-	-	-
-----------------	----	---	---	---



Sostegno per libreria in appoggio in lega di alluminio verniciato.



Codice	Altezza	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio verniciato				
55SOS01	18 cm	74		-	-	1

Montante a soffitto con spintori regolabili in alluminio anodizzato o verniciato.

H 236/242 276/282 316/322 cm +  $\frac{3}{8}$ "  
 H 92 7/8" 95 1/4" 108 3/4" 111" 124 3/8" 126 3/4" +  $\frac{3}{8}$ "




Codice	Altezza	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
55MOS01	236-242 cm	469	528	-	-	6
55MOS02	276-282 cm	528	608	-	-	6,7
55MOS03	316-322 cm	590	680	-	-	7,5

**Optionals**

Taglio a misura	68	-	-	-
-----------------	----	---	---	---

Reggipiano in acciaio verniciato con blocchetto di fissaggio.


P 25 35 45 cm  
 D 9 7/8" 13 3/4" 17 3/4"



Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato				
55REG01	25 cm	43		-	-	0,4
55REG02	35 cm	50		-	-	0,5
55REG03	45 cm	57		-	-	0,7

Reggipiano per l'accostamento di due piani in acciaio verniciato con blocchetto di fissaggio.

P 25 35 45 cm  
 D 9 7/8" 13 3/4" 17 3/4"



Codice	Profondità	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato				
55REG11	25 cm	57		-	-	0,5
55REG12	35 cm	62		-	-	0,6
55REG13	45 cm	68		-	-	0,8



I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

# DOT SHELVING SYSTEM

## Elementi

### Piano in acciaio verniciato profondità 25 cm.

L 76 91 151 181 226 271 cm + +  
 W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + +





Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Acciaio verniciato			
55PIA201	76 cm	110	-	-	4,5
55PIA202	91 cm	116	-	-	5,3
55PIA203	151 cm	153	-	-	9
55PIA204	181 cm	178	-	-	10,5
55PIA205	226 cm	207	-	-	13,5
55PIA206	271 cm	231	-	-	16

#### Optionals

Taglio a misura	50	-	-	-
Taglio a 45°	68	-	-	-

### Piano in acciaio verniciato profondità 35 cm.

L 76 91 151 181 226 271 cm + +  
 W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + +





Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Acciaio verniciato			
55PIA301	76 cm	123	-	-	6
55PIA302	91 cm	135	-	-	7
55PIA303	151 cm	171	-	-	11,5
55PIA304	181 cm	195	-	-	13,5
55PIA305	226 cm	231	-	-	17
55PIA306	271 cm	274	-	-	20,5

#### Optionals

Taglio a misura	50	-	-	-
Taglio a 45°	68	-	-	-

### Piano in acciaio verniciato profondità 45 cm.

L 76 91 151 181 226 271 cm + +  
 W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + +



Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Acciaio verniciato			
55PIA401	76 cm	159	-	-	6
55PIA402	91 cm	178	-	-	7
55PIA403	151 cm	231	-	-	11,5
55PIA404	181 cm	268	-	-	13,5
55PIA405	226 cm	335	-	-	17
55PIA406	271 cm	372	-	-	20,5

#### Optionals

Taglio a misura	50	-	-	-
Taglio a 45°	68	-	-	-


I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

# DOT SHELVING SYSTEM

## Elementi

Fianchetto terminale dx/sx in alluminio verniciato.

P 26 36 46 cm  
D 10 2/8" 14" 18"




Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio verniciato			
<b>55FIA01D</b>	dx 26 x 8 cm	<b>68</b>	-	-	0,3
<b>55FIA01S</b>	sx 26 x 8 cm	<b>68</b>	-	-	0,3
<b>55FIA02D</b>	dx 36 x 8 cm	<b>74</b>	-	-	0,4
<b>55FIA02S</b>	sx 36 x 8 cm	<b>74</b>	-	-	0,4
<b>55FIA03D</b>	dx 46 x 10 cm	<b>86</b>	-	-	0,5
<b>55FIA03S</b>	sx 46 x 10 cm	<b>86</b>	-	-	0,5

Fianchetto terminale alto dx/sx in alluminio verniciato.


Ha funzione di reggilibro ed è utilizzabile solo in composizioni con piani a filo con il montante.

P 26 36 cm  
D 10 2/8" 14"



Codice	Profondità	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio verniciato			
<b>55FIA11D</b>	dx 26	<b>81</b>	-	-	1
<b>55FIA11S</b>	sx 26	<b>81</b>	-	-	1
<b>55FIA12D</b>	dx 36	<b>86</b>	-	-	1
<b>55FIA12S</b>	sx 36	<b>86</b>	-	-	1

Reggilibro alto in metacrilato satinato da utilizzare in corrispondenza dei montanti.




Codice	Profondità	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Metacrilato satinato			
<b>55REL11</b>	26	<b>62</b>	-	-	0,5

I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

# DOT SHELVING SYSTEM

## Elementi


Reggitubo appendiabiti dx/c/  
sx in acciaio verniciato con  
bocchetto di fissaggio.



Codice	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Acciaio verniciato				
<b>55RAP01D</b> dx	<b>38</b>		-	-	0,3
<b>55RAP01C</b> c	<b>38</b>		-	-	0,3
<b>55RAP01S</b> sx	<b>38</b>		-	-	0,3

Tubo appendiabiti in alluminio  
anodizzato o verniciato.

L 76 912 151 181 226 271 cm + ✂  
W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + ✂




Codice	Lunghezza	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>55TUB01</b>	76 cm	<b>57</b>	<b>68</b>	-	-	0,6
<b>55TUB02</b>	91 cm	<b>62</b>	<b>81</b>	-	-	0,7
<b>55TUB03</b>	151 cm	<b>98</b>	<b>116</b>	-	-	1,2
<b>55TUB04</b>	181 cm	<b>116</b>	<b>141</b>	-	-	1,4
<b>55TUB05</b>	226 cm	<b>147</b>	<b>178</b>	-	-	1,7
<b>55TUB06</b>	271 cm	<b>178</b>	<b>214</b>	-	-	1,9

**Optionals**

Taglio a misura	<b>38</b>	-	-	-
-----------------	-----------	---	---	---


Reggibarra luminosa dx/c/sx in  
acciaio verniciato con bocchetto  
di fissaggio.



Codice	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Acciaio verniciato				
<b>55RAP03D</b> dx	<b>43</b>		-	-	0,3
<b>55RAP03C</b> c	<b>43</b>		-	-	0,3
<b>55RAP03S</b> sx	<b>43</b>		-	-	0,3

Barra luminosa a led in alluminio  
anodizzato o verniciato.  
Specificare all'ordine uscita dx o sx del c vo di alimentazione.

L 76 912 151 181 226 271 cm + ✂  
W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + ✂



Codice	Lunghezza	Finitura		colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
<b>55BAR01</b>	76 cm	<b>274</b>	<b>299</b>	-	-	1
<b>55BAR02</b>	91 cm	<b>299</b>	<b>323</b>	-	-	1,3
<b>55BAR03</b>	151 cm	<b>378</b>	<b>413</b>	-	-	2
<b>55BAR04</b>	181 cm	<b>480</b>	<b>523</b>	-	-	2,3
<b>55BAR05</b>	226 cm	<b>571</b>	<b>614</b>	-	-	2,5
<b>55BAR06</b>	271 cm	<b>651</b>	<b>717</b>	-	-	3,2

**Optionals**


Taglio a misura	<b>38</b>	-	-	-
-----------------	-----------	---	---	---

I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

# DOT SHELVING SYSTEM


## Elementi

Cassettiera sospesa in acciaio verniciato con due cassetti ad estrazione totale e rientro automatico.




Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Acciaio verniciato			
<b>55CAS01</b>	71 cm	<b>1.378</b>	-	-	37
<b>55CAS02</b>	86 cm	<b>1.407</b>	-	-	44

Tappetino antiscivolo per interno cassetti.



Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Gomma antiscivolo			
<b>20TAP01</b>	71 cm	<b>32</b>	-	-	1
<b>20TAP02</b>	86 cm	<b>38</b>	-	-	1,2


Supporti regolabili per cassetiera sospesa. Nel caso di cassetiere affiancate utilizzare i supporti 55REC01D + 55REC01C + 55REC01S.



Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Acciaio verniciato			
<b>55REC01D</b> dx	<b>81</b>	-	-	3,6
<b>55REC01C</b> c	<b>159</b>	-	-	5,6
<b>55REC01S</b> sx	<b>81</b>	-	-	3,6

# DOT SHELVING SYSTEM

## Esempi di composizione




**Note:**  
**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 180 cm	55MOP04	Pz. 4
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 20
Piano 226 x P. 25 cm	55PIA205	Pz. 5

Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Metallo verniciato			
<b>DOT001</b>	<b>2.407</b>	-	-	83,5



**Note:**  
**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H. 140 cm	55MOP03	Pz. 4
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 10
Piano 226 x P. 25 cm	55PIA205	Pz. 2
Piano 76 x P. 25 cm	55PIA201	Pz. 1
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 4
Piano 226 x P. 35 cm	55PIA305	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Metallo verniciato			
<b>DOT002</b>	<b>1.822</b>	-	-	60,9

# DOT SHELVING SYSTEM

## Esempi di composizione




**Note:**

**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 60 cm	55MOP01	Pz. 2
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 6
Piano 151 x P. 25 cm	55PIA203	Pz. 3

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	Metallo verniciato	
<b>DOT003</b>	<b>851</b>	- - 21,6



**Note:**

**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H.180 cm	55MOP04	Pz. 2
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 2
Piano 76 x P. 35 cm	55PIA301	Pz. 1
Reggitubo DX	55REG01D	Pz. 1
Reggitubo SX	55REG01S	Pz. 1
Tubo appendiabiti L. 76 cm	55TUB01	Pz. 1
Cassettiera L. 71 cm	55CAS01	Pz. 1
Supporto cassetiera DX	55REC01D	Pz. 1
Supporto cassetiera SX	55REC01S	Pz. 1

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	Metallo verniciato	
<b>DOT004</b>	<b>2.159</b>	- - 56,4

# DOT SHELVING SYSTEM

## Esempi di composizione




**Note:**

**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 140 cm	55MOP03	Pz. 2
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 4
Piano 91 x P. 25 cm	55PIA202	Pz. 2
Fianchetto terminale alto DX	55FIA11D	Pz. 2
Fianchetto terminale alto SX	55FIA11S	Pz. 2
Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 2
Piano 91 x P. 45 cm	55OIA402	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Metallo verniciato			
<b>DOT005</b>	<b>1.234</b>	-	-	26,8



**Note:**

**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H. 180 cm	55MOP04	Pz. 3
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 3
Piano 151 x P. 35 cm	55PIA303	Pz. 1
Reggitubo DX	55RAP01D	Pz. 1
Reggitubo SX	55RAP01S	Pz. 1
Tubo appendiabiti L. 76 cm	55TUB01	Pz. 1
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 4
Piano 76 x P. 25 cm	55PIA201	Pz. 2
Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 3
Piano 151 x P. 45 cm	55PIA403	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Metallo verniciato			
<b>DOT006</b>	<b>1.528</b>	-	-	39,9

# DOT SHELVING SYSTEM

## Esempi di composizione




**Note:**

**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 180 cm	55MOP04	Pz. 3
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 3
Piano 181 x P. 35 cm	55PIA304	Pz. 1
Reggitubo DX	55RAP01D	Pz. 1
Reggitubo C	55RAP01C	Pz. 1
Reggitubo SX	55RAP01S	Pz. 1
Tubo appendiabiti L. 181 cm	55TUB04	Pz. 1
Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 3
Piano 181 x P. 45 cm	55PIA404	Pz. 1

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	Metallo verniciato	
<b>DOT007</b>	<b>1.418</b>	- - 40,9



**Note:**

**Attenzione:** tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H.220 cm	55MOP05	Pz. 4	Supporto cassetiera DX	55REC01D	Pz. 1
Reggibarra luminosa DX	55RAP03D	Pz. 1	Supporto cassetiera C	55REC01C	Pz. 1
Reggibarra luminosa C	55RAP03C	Pz. 2	Supporto cassetiera SX	55REC01S	Pz. 1
Reggibarra luminosa SX	55RAP03S	Pz. 1	Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 4
Barra luminosa L. 226 cm	55BAR05	Pz. 1	Piano 226 x P. 45 cm	55PIA405	Pz. 1
Reggitubo DX	55RAP01D	Pz. 2			
Reggitubo C	55RAP01C	Pz. 2			
Reggitubo SX	55RAP01S	Pz. 2			
Tubo appendiabiti L. 226 cm	55TUB05	Pz. 1			
Tubo appendiabiti L. 76 cm	55TUB01	Pz. 1			
Cassetiera L. 71 cm	55CAS01	Pz. 2			

Codice	Finitura	colli m <sup>3</sup> Kg
	Metallo verniciato	
<b>DOT008</b>	<b>5.498</b>	- - 125




### Montante a parete



H. 60 n° .....  
 H. 100 n° .....  
 H. 140 n° .....  
 H. 180 n° .....  
 H. 220 n° .....  
 H. 260 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....

### Sostegno



H. 236/242 n° .....  
 H. 276/282 n° .....  
 H. 316/322 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....

### Montante a soffitto



P. 25 n° .....  
 P. 35 n° .....  
 P. 45 n° .....

### Reggipiano doppio \*\*



P. 25 n° .....  
 P. 35 n° .....  
 P. 45 n° .....

### Fianchetto terminale DX/SX



P. 26 dx n° ..... SX n° .....  
 P. 36 dx n° ..... SX n° .....  
 P. 46 dx n° ..... SX n° .....

### Fianchetto terminale alto DX/SX




P. 26 dx n° ..... SX n° .....  
 P. 36 dx n° ..... SX n° .....

### Reggilibro in metacrilato




H. 18 n° .....

### Piano profondità 25 cm




L. 76 n° .....  
 L. 91 n° .....  
 L. 151 n° .....  
 L. 181 n° .....  
 L. 226 n° .....  
 L. 271 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....  
 Δ n° .....

### Piano profondità 35 cm




L. 76 n° .....  
 L. 91 n° .....  
 L. 151 n° .....  
 L. 181 n° .....  
 L. 226 n° .....  
 L. 271 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....  
 Δ n° .....

### Piano profondità 45 cm



L. 76 n° .....  
 L. 91 n° .....  
 L. 151 n° .....  
 L. 181 n° .....  
 L. 226 n° .....  
 L. 271 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....  
 Δ n° .....

### Cassettiera sospesa



L. 71 n° .....  
 L. 86 n° .....

### Tappetino x cassetto


L. 71 n° .....  
 L. 86 n° .....

### Reggitubo appendiabiti DX/C/SX




P. 25 dx n° .....  
 C n° .....  
 SX n° .....

### Reggibarra appendiabiti DX/C/SX



P. 45 dx n° .....  
 C n° .....  
 SX n° .....

### Tubo appendiabiti



L. 76 n° .....  
 L. 91 n° .....  
 L. 151 n° .....  
 L. 181 n° .....  
 L. 226 n° .....  
 L. 271 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....

### Barra luminosa



L. 76 n° .....  
 L. 91 n° .....  
 L. 151 n° .....  
 L. 181 n° .....  
 L. 226 n° .....  
 L. 271 n° .....  
 ✂ n° ..... CM .....


\* Indicare la misura dell'altezza del soffitto. \*\* Da utilizzare nell'accostamento di due piani.

**EXTRA LARGE****Finitura cornice:**

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Codice	Dimensioni	Cornice		colli	m <sup>2</sup>	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
<b>20EXL01</b>	50 x 185 x 10	<b>717</b>	<b>863</b>	1	0,24	23,5
<b>20EXL02</b>	90 x 210 x 10	<b>868</b>	<b>1.038</b>	1	0,38	37,5
<b>20EXL03</b>	120 x 210 x 10	<b>1.081</b>	<b>1.300</b>	1	0,48	48
<b>20EXL04</b>	150 x 210 x 10	<b>1.190</b>	<b>1.426</b>	1	0,6	58,5




**HANG- UP****Finitura:**

Alluminio spazzolato

Alluminio verniciato bianco lucido (simile al RAL 9010)

Alluminio verniciato rosso lucido (simile al RAL 3020)

Codice	Finitura		colli m <sup>3</sup> Kg
	Alluminio spazzolato	Alluminio verniciato	
<b>20HAN01</b>	<b>81</b>	<b>98</b>	1 0,01 1,1



# MUSTACHE - GA / - RE / - SA

## Tappeti indoor/outdoor

Mustache è una linea di tappeti disegnata da Paolo Zani. Nata per rispondere alle esigenze dell'outdoor, si è evoluta in una serie di complementi versatili adatti a qualsiasi spazio. Caratterizzati da una trama mélange con bordature in diversi colori e frange, i tappeti sono fatti con il telaio a mano: una lavorazione di pregio artigianale e qualità sartoriale che li rende uno diverso dall'altro. Realizzati con un filo in fibra di polipropilene i tappeti Mustache sono disponibili con tre disegni a due o più colori, in due dimensioni standard o su richiesta. Sono molto resistenti, anche quando esposti ai raggi solari o all'umidità.

### Produzione etica:

I tappeti sono realizzati in India su telai a mano nell'ambito di programmi di produzione socialmente responsabile. Certifichiamo la nostra produzione senza l'impiego di lavoro infantile illegale.

### Manutenzione:

Utilizziamo solo lati tecnici di polipropilene adatti per essere utilizzati sia in ambienti collettivi che residenziali, indoor e/o outdoor. Raccomandiamo l'utilizzo di un supporto antiscivolo se il tappeto è posato su pavimenti molto lucidi. Se l'antiscivolo viene utilizzato in interni su pavimenti con riscaldamento integrato, verificare che questo per l'effetto isolante del tappeto, nel tempo non aderisca o non danneggi il pavimento.


Per facilitare l'asciugatura dei tappeti dall'acqua piovana o umidità, se possibile sollevarli leggermente dal pavimento.

### Pulizia:


È importante pulire il tappeto almeno una volta la settimana, per prolungarne la vita e i colori. Per le pulizie quotidiane raccomandiamo l'uso di aspiratori con spazzole morbide. Per pulizie più accurate utilizzare una soluzione di acqua fredda e detersivo neutro. Nel caso di liquidi versati

sul tappeto, se possibile rimuoverli immediatamente e tamponare con un panno pulito. Non strofinare o bagnare ulteriormente l'area, altrimenti la macchia si estenderà. Una volta assorbita, pulire con un panno e detersivo neutro diluito, iniziando dai bordi della macchia verso il centro. Sciacquare il sapone in eccesso e lasciare asciugare all'aria. Nel caso di macchie resistenti, ripetere la pulizia sino a che queste saranno rimosse. Le macchie di materiale secco vanno tolte con una spazzola o raschiate con il bordo di un cucchiaio. Evitare i lavaggi non necessari e troppo intensivi: non utilizzare spazzole dure, utensili abrasivi, candeggianti o solventi. Non lavare a secco o con idropulitrici.


### Alcuni possibili layout:




Small




Large




Small




Large




Large



Small



Large



Small



### Resistenza alla luce

La resistenza alla luce dei tappeti è specificata in EN 1307 (T), EN ISO 105-B02



### Idoneità riscaldamento a pavimento

La resistenza termica dei rivestimenti tessili, resilienti e laminati determinati in base a EN 14041 (R + L + T), EN 1307 (T) e ISO 8302



### Comportamento elettrico - Rivestimento antistatico

Il comportamento elettrico dei rivestimenti tessili - rivestimenti antistatici per pavimenti - è specificato nella EN 14041



### Classe di lusso LC2

La classe di lusso delle pavimentazioni tessili è specificata in EN 1307 (T), EN 14215 (T)



### Uso domestico intensivo

Classificazione secondo EN ISO 1087



### Idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali

L'idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali di rivestimenti tessili per pavimenti è specificata nella EN 1307 (T)



### Composizione

Polipropilene



### REGOLAMENTO Marchio CE (UE)

N. 305/2011 - Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

**MUSTACHE - GA / - RE / - SA****Tappeti indoor/outdoor**

Filato: 100% polipropilene

Tecnica: tessuto a mano su telaio

Resistente all'acqua

Inalterabilità colore UV interno: 8/8

Inalterabilità colore UV esterno: 4-5/8


Inalterabilità colore al lavaggio: 5/5

Testato: ISO 105B02 – ISO 105B04


Dimensioni (frange escluse):

standard 200x300 – 300x400 cm


su misura a richiesta

Tolleranza dimensionale:  $\pm 3\%$ 


**Small**  
200 x 300 cm  
78<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 118<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"



**Large**  
300 x 400 cm  
118<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 157<sup>4</sup>/<sub>8</sub>"



**Small**  
200 x 300 cm  
78<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 118<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"




**Large**  
300 x 400 cm  
118<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 157<sup>4</sup>/<sub>8</sub>"

**Mustache - GA (Spessore: 1 cm / Peso: 2,75 Kg/m<sup>2</sup>)**


Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene			
<b>28MGA01</b>	200 x 300 (small)	<b>3.519</b>	1	0,07	17
<b>28MGA02</b>	300 x 400 (large)	<b>7.031</b>	1	0,15	30

**Mustache - RE (Spessore: 0,5 cm / Peso: 1,40 Kg/m<sup>2</sup>)**

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene			
<b>28MRE01</b>	200 x 300 (small)	<b>2.172</b>	1	0,07	9
<b>28MRE02</b>	300 x 400 (large)	<b>4.336</b>	1	0,15	17



**Small**  
200 x 300 cm  
78<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 118<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"



**Large**  
300 x 400 cm  
118<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 157<sup>4</sup>/<sub>8</sub>"

**Mustache - SA (Spessore: 0,5 cm / Peso: 1,20 Kg/m<sup>2</sup>)**

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene			
<b>28MSA01</b>	200 x 300 (small)	<b>2.035</b>	1	0,07	7,5
<b>28MSA02</b>	300 x 400 (large)	<b>4.055</b>	1	0,15	14,5

**Campionario completo - GA / - RE / - SA**

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		Polipropilene			
<b>02CAMMUS01</b>	30 x 15 x 8 (H)	<b>195</b>	1	0,01	1,5

# MUSTACHE - MIAB / - BAA

## Tappeti indoor

### Mustache - MIAB (Message in a bottle)

Cosa c'entrano le bottiglie? C'entrano eccome, visto che il tappeto è realizzato totalmente in PET, con una fibra ottenuta dai rici lo di bottiglie di plastica: per ogni metro quadro ne occorrono circa 100. Il tappeto, dotato di backing antiscivolo, è disponibile in tre colori e una dimensione, ma su richiesta si può realizzare su misura. E il messaggio qual è? Che liberarsi dalle bottiglie di plastica si può.

### Mustache - BAA

Paolo Zani disegna un nuovo tappeto della linea Mustache e per differenziarlo dagli altri usa un nome onomatopeico ispirato al belare delle pecore – così, è subito chiaro qual è il modello realizzato in un blend di lana e viscosa. Destinato all'uso indoor, il tappeto è realizzato con tecnica dhurrie, una lavorazione artigianale originaria dell'India con cui si ottiene una trama piatta e resistente.

La decorazione è minimale, con segni grafici woven line in colori a contrasto. Il lato corto è bordato con frange. Sul retro, un backing con texture antiscivolo incollato con latex naturale derivato dall'albero della gomma rende il tappeto sicuro, dandogli al contempo corpo e struttura.


### Backing antiscivolo:

Sul retro, un backing con texture antiscivolo incollato con latex naturale derivato dall'albero della gomma rende il tappeto sicuro, dandogli al contempo corpo e struttura.

### Produzione etica:

I tappeti sono realizzati in India su telai a mano nell'ambito di programmi di produzione socialmente responsabile. Certificiamo la nostra produzione senza l'impiego di lavoro infantile illegale.

### Alcuni possibili layout:



### Idoneità riscaldamento a pavimento

La resistenza termica dei rivestimenti tessili, resilienti e laminati determinati in base a EN 14041 (R + L + T), EN 1307 (T) e ISO 8302



### Comportamento elettrico - Rivestimento antistatico

Il comportamento elettrico dei rivestimenti tessili - rivestimenti antistatici per pavimenti - è specificato nella EN 14041



### Classe di lusso LC2

La classe di lusso delle pavimentazioni tessili è specificata in EN 1307 (T), EN 14215 (T)



### Uso domestico intensivo

Classificazione secondo EN ISO 1087



### Idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali

L'idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali di rivestimenti tessili per pavimenti è specificata nella EN 1307 (T)



### REGOLAMENTO Marchio CE (UE)

N. 305/2011 - Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

**MUSTACHE - MIAB****Tappeti indoor**

Filato: 100% PET riciclato

Retro: in tessuto di poliestere con antiscivolo in pvc

Tecnica: tessuto a mano su telaio


Lavare esclusivamente a secco e non in acqua.Consigliato il lavaggio a vapore.

Dimensioni:

standard 250x350 cm

su misura a richiesta

Tolleranza dimensionale: ± 3%

250 x 350 cm  
98<sup>3/8</sup>" x 137<sup>6/8</sup>"≈100 recycled bottles\1m<sup>2</sup>**Mustache - MIAB (Spessore: 0,6 cm / Peso: 2,70 Kg/m<sup>2</sup>)**

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		100% PET riciclato			
<b>28MIA01</b>	250 x 350	<b>3.720</b>	1	0,11	28

**MUSTACHE - BAA****Tappeti indoor**

Filato: 80% lana/viscosa, 20% cotone

Retro: in tessuto di poliestere con antiscivolo in pvc

Tecnica: tessuto a mano su telaio


Lavare esclusivamente a secco e non in acqua.Consigliato il lavaggio a vapore.

Dimensioni (frange escluse):

standard 250x350 cm

su misura a richiesta

Tolleranza dimensionale: ± 3%

250 x 350 cm  
98<sup>3/8</sup>" x 137<sup>6/8</sup>"**Mustache -BAA (Spessore: 0,6/0,8 cm / Peso: 2,43 Kg/m<sup>2</sup>)**

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
		80% lana/viscosa 20% cotone			
<b>28MBA01</b>	250 x 350	<b>4.043</b>	1	0,11	26

**Campionario completo - MIAB / - BAA**

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02CAMMUS02</b>	30 x 15 x 8 (H)	<b>116</b>	1	0,01	1,5

# TAKEOFF

## Specchio


**Finitura:**  
Cristalplant® bianco

**Note:**  
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m <sup>3</sup>	Kg
	Cristalplant®			
<b>20TAK01</b>	<b>1.386</b>	1	0,9	10

### Optionals

Codice	Descrizione	colli	m <sup>3</sup>	Kg
<b>02TAK01</b>	Mensola removibile in teak	1	0,01	1





## Informazione su tessuti e pelli

Brand	Nome	Composizione
	<b>COM (tessuto Cliente)</b>	
	<b>COL (pelle Cliente)</b>	
<b>kvadrat</b>	<b>CANVAS 2</b>	90% WV, 10% PA
	<b>DIVINA MELANGE 3</b>	100% WV
	<b>FIELD 2</b>	100% Trevira CS
	<b>HALLINGDAL 65</b>	70% WV, 30% VI
	<b>HERO 2</b>	96% WV, 4% PA
	<b>PATIO</b>	100% Trevira CS
	<b>REMIX 3</b>	90% WV, 10% PA
	<b>STEELCUT TRIO 3</b>	90% WV, 10% PA
	<b>UNIFORM MELANGE</b>	68% WV, 22% PA, 10% PL. 2 mm foam
<b>SAHCO</b>	<b>MOSS</b>	52% CO, 22% VI, 14% PC, 6% LI, 3% PA, 3% PL
<b>maharam</b>	 <b>MERIT</b>	76% PL Post-Consumer Recycled, 24% PL
	<b>SCUBA</b>	100% PU. Backing: 100% PL
<b>ONE</b> <small>markslort</small>	<b>ORSETTO</b>	34% VI, 33% PC, 17% WO, 8% PL, 4% LI, 4% CO
	 <b>ALVEO</b>	100% CO Recycled
	 <b>BIACCO</b>	75% CO Recycled, 25% PL
	<b>BORGO</b>	51% PC, 11% LI, 11% PL, 11% VI, 16% CO
	<b>GRETO</b>	33% PL, 25% PC, 23% VI, 10% CO, 9% LI
	 <b>REPO 3D</b>	98% PL Recycled, 2% LYCRA® elastomer
	<b>STIPA</b>	34% VI, 31% CO, 15% LI, 13% PC, 7% PL
	<b>VELLO</b>	100% CO
	<b>elmoo</b>	<b>NEOCOAST</b>
<b>ELMOSOFT</b>		Semi-Aniline leather (CHROME FREE)
<b>SPRADLING®</b>	<b>VALENCIA</b>	100% Vinil. Backing: 100% PL Hi-Loft²

## Tessuto Cliente COM e pelle Cliente COL

Kristalia, prima di accettare un ordine con "tessuto Cliente", chiede di ricevere un campione di tessuto per una valutazione di fattibilità (il campione deve misurare almeno 30x30 cm).

I quantitativi indicati sono da intendersi per tessuti SENZA FANTASIA in altezza minima 140 cm. Per i tessuti in altezza inferiore è necessario chiedere quale venga ad essere il metraggio occorrente. Nel caso di "pelle Cliente" contattare l'ufficio tecnico.

Qualora il test preliminare sul campione di stoffa/pelle ricevuto non dia risultati esauritivi, Kristalia chiederà al cliente di sottoporre una quantità di materiale sufficiente per la realizzazione di una seduta completa, che verrà poi regolarmente fatturata e spedita al cliente per la valutazione.

## Tabella corrispondenza colori

Ogni abbinamento è stato valutato visivamente: i riferimenti sotto riportati non indicano esatte corrispondenze di colore ma suggeriscono solo il codice - Pantone, Ral o NCS - che più si avvicina al nostro standard.

Metallo verniciato "Exclusive"	PANTONE Solid Coated	RAL (Classic/Design)	NCS
Champagne	-	-	S 4005-Y20R
Brown	-	-	S 8005-Y50R
Space Gray	-	-	S 7502-B
Onyx Black	-	CLASSIC/9004	-

### Laminato Linecompact

Bianco	-	CLASSIC/9016	-
Grigio sabbia	-	-	S 1505-Y20R
Cacao	-	CLASSIC/8019	-
Nero	-	CLASSIC/9005	S 9000-N

### Laminato Pure-white

Bianco	-	CLASSIC/9010	-
--------	---	--------------	---

### Fenix-NTM®

Bianco Kos 0032	-	CLASSIC/9016	S 0500-N
Castoro Ottawa 0717	7530 C	DESIGN/080 60 10	S 4005-Y20R
Grigio Londra 0718	424 C	DESIGN/080 50 05	S 5502-Y
Grigio Bromo 0724	425 C	CLASSIC/7012	S 6502-B
Nero Ingo 0720	Black 7 C	DESIGN/000 25 00	S 8500-N

### DEKTON® by Cosentino

Bianco Zenith	-	CLASSIC/9010	-
Aura (marmo digitale)	-	-	-

## Regole cuoio

★		filo cucitura in tinta	filo cucitura nero	bordi in tinta	bordi neri
C1	Cuoietto	●	○	●	○
C4	Cuoietto	●	○	●	○
C7	Cuoietto	●	○	●	○
C8	Cuoietto	●	○	●	○
C10	Cuoietto	○	●	○	●
C12	Cuoietto	●	○	●	○
C31	Cuoietto	●	○	●	○

## Imballi rinforzati

L'imballaggio supplementare rinforzato è consigliato per spedizioni via aerea.

- Protezioni con angolari in cartone **+9,00** Euro netto cad.
- Gabbia di legno **+165,00** Euro netto cad.

Poliuretano	PANTONE Solid Coated	RAL (Classic/Design)	NCS
PO 01 Bianco	-	CLASSIC/9010	-
PO 03 Nero	-	-	S 8500-N
PO 04 Beige	-	-	S 3502-Y
PO 06 Terracotta	-	-	S 4040-Y70R
PO 08 Verde oliva	-	CLASSIC/6003	-
PO 10 Rosso rubino	-	-	S 4050-R
PO 11 Grigio Londra	424 C	DESIGN/080 50 05	S 5502-Y
PO 12 Blu polvere	-	-	S 4020-B

### Polipropilene

PP 01 Bianco	-	CLASSIC/9016	-
PP 03 Nero	-	CLASSIC/9004	-
PP 05 Beige	-	-	S 3005-Y20R
PP 07 Rosso corallo	-	CLASSIC/3016	-
PP 10 Grigio basalto	-	-	S 6502-G
PP 11 Grigio chiaro	-	-	S 3005-R80B
PP 12 Giallo zinco	-	-	S 1070-G90Y
PP 13 Verde prato	-	CLASSIC/6025	-

★		filo cucitura in tinta	filo cucitura nero	bordi in tinta	bordi neri
C32	Cuoietto	●	○	●	○
C33	Cuoietto	●	○	●	○
C34	Cuoietto	●	○	●	○
C35	Cuoietto	●	○	●	○
C36	Cuoietto	●	○	●	○
PF20	Cuoio pieno fiore	●	○	●	○
PF21	Cuoio pieno fiore	○	●	○	●

## Carrello trasporto sedie



**20CAR03**  
Acciaio verniciato nero.

## Condizioni generali di vendita (IT)

**PREZZI.** I prezzi si intendono in EURO al pubblico IVA esclusa, imballo compreso.

### CONSEGNA. Ex-Works.

Le presenti condizioni di vendita, ove non derogate da condizioni particolari espressamente proposte o accettate per iscritto da KRISTALIA S.r.l. (di seguito il Venditore), regolano le vendite dei prodotti contrattuali del Venditore (di seguito i Prodotti) all'acquirente (di seguito il Cliente). Salvo ove diversamente indicato, per Prodotti devono intendersi anche i Prodotti venduti dal Venditore al Cliente che comprendono componenti forniti dal Cliente al Venditore ("Prodotti COM").

**1 PREZZI.** Salvo accordi diversi, i prezzi saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore alla data di ricevimento dell'ordine o, se differenti, saranno quelli indicati nella conferma d'ordine, e saranno regolati dagli Incoterms in vigore nel momento di conferma dell'ordine. Ogni variazione del listino diverrà efficace dal giorno della relativa comunicazione al Cliente.

**2 TERMINI DI CONSEGNA.** Salvo diversi accordi tra Venditore e Cliente, la consegna dei Prodotti si intende effettuata come indicato in alto al comma "Consegna".

I tempi di produzione, indicativamente, possono essere stimati nell'ambito delle 4-6 settimane dalla data della conferma, che possono aumentare fino ad 8 nel caso di diverse indicazioni nella conferma d'ordine (es fuori misura). Nel caso di quantitativi importanti le tempistiche potrebbero allungarsi sensibilmente e verranno pertanto stabilite di volta in volta. Fermo restando che il Venditore farà tutto quanto in proprio potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, i termini di consegna non rivestiranno carattere essenziale, e in nessun caso il Venditore sarà responsabile di danni direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti. In caso di forza maggiore e/o di ogni evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno dell'impedimento. E' preciso obbligo del Cliente compiere ogni atto necessario e/o utile per prendere in consegna la merce, sia nei termini originariamente concordati che in seguito.

Salvi diversi accordi, i Prodotti verranno imballati dal Venditore secondo gli standard in uso per tali tipologie di prodotti e di spedizione.

**3 ORDINI DI ACQUISTO.** Gli ordini di acquisto, che dovranno essere trasmessi per iscritto a mezzo fax e/o e-mail, dovranno essere sottoscritti dal Cliente con l'indicazione della denominazione dei Prodotti e della quantità e si intenderanno fermi fino alla conferma. Qualsiasi clausola o condizione contenuta nell'ordine sarà come non apposta se non riprodotta nella conferma d'ordine. Gli ordini diverranno vincolanti per il Venditore ove dallo stesso non rigettati per iscritto nei 2 giorni successivi al relativo ricevimento. Una volta vincolanti, gli ordini non potranno essere annullati. Qualora il Venditore confermasse l'ordine per iscritto indicando modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi 2 giorni dal ricevimento della conferma senza che il Cliente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto. Nessun ordine di acquisto può essere annullato o modificato dal Cliente, fatto salvo quanto precedentemente previsto.

**4 GARANZIA.** I Prodotti saranno idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale o lavorazione. E' onere del Cliente ispezionare accuratamente il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio prima dello scarico dei Prodotti dai mezzi di trasporto ovvero, se impossibilitato a farlo, siglare la bolla di consegna "con riserva". In presenza di danneggiamenti e/o difformità nel numero dei colli, il Cliente dovrà trasmettere il reclamo al Venditore entro 48 ore dal ricevimento della merce. Eventuali non-conformità, difetti o vizi dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza. Eventuali non-conformità, difetti o vizi occulti che non possano essere constatati alla consegna, dovranno, a pena di decadenza, essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. Non saranno accettati resi di merce ove non autorizzati per iscritto dal Venditore. La garanzia comporta

unicamente, a scelta del Venditore, in caso di responsabilità per dolo o colpa grave, la sostituzione o la riparazione dei Prodotti o di componenti degli stessi riconosciuti difettosi nei tempi tecnici normalmente occorrenti, alle condizioni e nel luogo di consegna originari senza sopportare altra responsabilità di sorta. In nessun caso il Cliente potrà chiedere di ridurre il prezzo di vendita dei Prodotti o di risolvere il contratto per vizi e/o non conformità, salvo consenso scritto del Venditore. La garanzia sarà esclusa qualora il Cliente non osservi le condizioni di pagamento. Qualsiasi altra forma espressa od implicita di garanzia così come ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita dalla legge. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità del Venditore il normale degrado e l'usura dei Prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti a od influenzati da immagazzinaggio od utilizzo errati. La descrizione dei prodotti nei cataloghi o altro materiale illustrativo ha carattere di indicazione approssimativa, ed eventuali divergenze non possono essere considerate difetto di conformità. La conformità ad un campione, se prevista, deve tener conto delle tolleranze insite nell'utilizzo di materiali naturali (come cuoio, pelle, lana, legno, ecc.) che non assicurano uniformità di resa.

La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte del Cliente e/o di terzi. La presente garanzia sarà valida per un periodo di 24 mesi dalla consegna, decorrenti per resa "franco destino" dall'effettiva presa in carico dei Prodotti da parte del Cliente e per resa "ex works" dalla data della fattura del Venditore ovvero dalla data di carico presso il suo magazzino. In particolare, il Cliente rinuncia sin d'ora, nella misura massima consentita dalla legge, ad ogni diritto od azione di regresso e/o di chiamata in garanzia per garanzie cui fosse tenuto nei confronti dei consumatori finali e/o di terzi in caso di regresso di questi ultimi, sulla base di qualsiasi legge, a causa di difetti o non-conformità dei Prodotti.

I Prodotti sostitutivi verranno consegnati con le modalità e nel luogo indicato nell'ordine di acquisto originario.

Nessuno Prodotto può essere restituito dal Cliente senza previa autorizzazione scritta del Venditore. Gli eventuali resi saranno soggetti, in ogni caso, a specifica verifica da parte del Venditore.

La presente garanzia non opererà qualora non vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Che tutte le operazioni di installazione e montaggio del Prodotto, ove necessarie, siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nella documentazione allegata al Prodotto stesso.
- Che sia effettuata la manutenzione del Prodotto con le modalità descritte sulle istruzioni fornite in allegato allo stesso, impiegando per la sua pulizia prodotti idonei (trattamenti dei tessuti inclusi).
- Che il Prodotto non sia trattato con negligenza e/o trascuratezza e sia utilizzato in maniera adeguata; Che non vi sia manomissione di una o più parti del Prodotto.
- Che il vizio non sia conseguenza del normale logorio, di tagli, di graffi di danni provocati da urti; Che il vizio non sia conseguenza di calamità naturali o di condizioni eccezionali (es. incendio, ecc).
- Che il Prodotto, per uso interno, sia installato/utilizzato in locali dotati degli indici di salubrità minimi per essere considerati "abitabili" (i.e. umidità, temperatura, ecc.). Beninteso, anche il prodotto destinato ad uso esterno deve essere impiegato con le modalità descritte nella scheda allegata al prodotto stesso.

La presente garanzia non opererà altresì qualora:

- il Prodotto venga utilizzato in modo eccessivamente intenso (ovvero più di 40 ore settimanali);
- il Prodotto venga assoggettato a forti variazioni di temperatura e/o ad esposizioni e condizioni insolite;
- venga riscontrato qualsiasi difetto relativo al materiale fornito dal Cliente per i Prodotti COM.

Ai fini della presente garanzia non possono essere considerati vizi le variazioni naturali o caratteristiche dei materiali quali: mutamenti di tonalità, lucidità e piccole variazioni dimensionali dovute all'equilibrio umidità-ambiente o al naturale comportamento dei materiali impiegati (compreso il comportamento dovuto all'invecchiamento o all'esposizione alla luce).

Non sono coperti da garanzia eventuali difetti provocati da elettrodomestici e/o altre apparecchiature non commercializzati dal Venditore ed

eventualmente inserite/installate nel/sul Prodotto.

Infine la presente garanzia, non opererà in caso di eventuali danni causati ai Prodotti a seguito di lavaggio.

**5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, il Venditore assicura la regolarità dell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita, ma resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale per danni diretti e/o indiretti sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza di eventuali inadempimenti, salvo il caso di eventi imputabili al Venditore per dolo o colpa grave.

**6 PAGAMENTI.** Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto con il Venditore e saranno regolate dalle applicabili disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la sede del Venditore. In caso di pagamenti mediante lettera di credito (L/C), la stessa dovrà essere irrevocabile, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, pubblicazione n. 600/07. In caso di ordini o conferme d'ordine che si riferiscano ad accordi su consegne frazionate, i termini di pagamento indicati nell'ordine o nella conferma d'ordine varranno per ciascuna consegna parziale. Per ritardato pagamento, totale o parziale, il Cliente dovrà al Venditore, sulla somma in sospeso, l'interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva CE 2000/35, impregiudicato il diritto del Venditore di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del Venditore sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso. In nessun caso sarà concesso al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. Sarà inoltre facoltà del Venditore, nel caso in cui lo stesso ritenesse che l'esposizione nei confronti del Cliente sia divenuta rilevante, richiedere a quest'ultimo una fideiussione o altra garanzia bancaria per il puntuale pagamento della fornitura di cui al relativo ordine, emessa da un primario istituto di credito gradito al Venditore.

**7 RISERVA DI PROPRIETÀ.** I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore sino al definitivo pagamento del prezzo. Nel caso in cui il Cliente abbia venduto i Prodotti prima dell'integrale pagamento del prezzo, il Venditore si surrognerà automaticamente nei diritti del Cliente verso il terzo acquirente e l'eventuale ricavato della vendita sarà detenuto dal Cliente in nome e per conto del Venditore ed a quest'ultimo prontamente trasmesso. In ogni caso saranno a carico del Cliente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subiti dai Prodotti. A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 9, il Cliente sarà tenuto ad ottemperare tempestivamente agli oneri e alle formalità previste in materia di riserva di proprietà dalle leggi del luogo ove i Prodotti sono venduti.

**8 DECADENZA DEL BENEFICIO RELATIVO AI TERMINI DI PAGAMENTO.**

Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata dell'importo comporta la decadenza dal beneficio relativo ai termini di pagamento del Cliente. Pertanto, il Venditore avrà il diritto di pretendere immediatamente il pagamento integrale dell'importo dovuto.

**9 FORZA MAGGIORE e HARDSHIP.** Forza Maggiore - Il Venditore ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da Forza Maggiore, intendendosi una qualsiasi delle seguenti circostanze: controversie sindacali o qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo come incendio, guerra, ampia mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell'uso dell'energia, della valuta, restrizioni all'esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi o impossibilità nelle consegne da parte dei fornitori causato da qualsiasi circostanza di cui alla presente clausola.

Fermo restando quanto altrimenti derivante dalle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà facoltà di recedere dalla Vendita, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora l'esecuzione della Vendita sia sospesa per cause di forza maggiore, per più di sei mesi.

Fermo restando quanto altrimenti derivante dalle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà facoltà di recedere dalla Vendita, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora l'esecuzione della Vendita sia sospesa per cause di Forza Maggiore, per più di sei mesi.

**Hardship -** Nel caso in cui il Venditore si trovasse nella circostanza in cui l'esecuzione della Vendita sia diventata eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo (es. aumento insostenibile del prezzo delle materie prime o dei componenti, aumento insostenibile del costo di trasporto al Cliente) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto o tenuto in debito conto al momento della conclusione della Vendita, e fermo restando che il Venditore non possa ragionevolmente evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, il Venditore si riserva il diritto, entro un termine ragionevole dall'invocazione della clausola Hardship, di richiedere al Cliente di negoziare condizioni contrattuali alternative per l'esecuzione della vendita. In ogni caso, qualora il Cliente non accetti di negoziare condizioni contrattuali alternative, il Venditore si riserva il diritto di recedere dalla Vendita.

**10 LEGGE E FORO COMPETENTE.** Tutte le vendite soggette a queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le Parti in ordine alla vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. Fermo restando quanto sopra, il Venditore potrà adire, a propria discrezione, il Foro del luogo in cui ha sede il Cliente. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulle vendite internazionali di beni mobili.

**11 OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC EX DLGS 231/01.** Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nonché il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati da KRISTALIA S.r.l. in applicazione di tale Decreto (pubblicati sul sito internet [www.kristalia.it](http://www.kristalia.it)), e si impegna ad osservare e rispettare nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni ivi incluse tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, nonché il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Codice Etico adottati da KRISTALIA S.r.l.

L'inadempimento a tali obblighi, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e legitimerà KRISTALIA S.r.l. a richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni da essa eventualmente subiti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione nei confronti di KRISTALIA S.r.l. delle sanzioni previste dal citato D. Lgs. 231/2001.

**12 CLAUSOLE FINALI.** Qualora una qualsiasi delle clausole delle presenti condizioni dovesse risultare nulla o nulla, esse continueranno ad avere piena efficacia per la parte non invalidata da tale clausola. Se il Venditore, in qualsiasi momento, non fa valere i diritti che gli sono riconosciuti da una o più delle clausole delle presenti condizioni, ciò non deve intendersi come rinuncia a tali diritti, né gli impedisce di attendersi successivamente rispetto di ogni singola clausola.

# KRISTALIA

Kristalia srl  
via Antonio Durante, 28  
33080 Prata di Pordenone (PN)  
Italy  
[www.kristalia.it](http://www.kristalia.it)

 [info@kristalia.it](mailto:info@kristalia.it)

 +39 0434 623678

 +39 0434 624901

**orari di apertura**

**lunedì-venerdì**  
**8:00-12:00 / 13:30-17:30**