



Solidtech

ELEVATED RESISTANCE AND DURABILITY FOR MORE DEMANDING AREAS.

Elevada resistência e durabilidade para áreas mais exigentes.
Haute résistance et durabilité pour les zones les plus exigeantes.
Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit für die anspruchsvollsten Bereiche.
Alta resistencia y durabilidad para las zonas más exigentes.

FULL BODY

- Unglazed Full Body Extruded Porcelain Tiles
- Porcelanato Extrudido Não Esmaltado Toda Massa
- Grés Cérame Étiré Non Émaillé Pleine Masse
- Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt
- Porcelanico Extrusionado No Esmaltado Toda la Masa



- High Resistance to Abrasion and Break
- Alta Resistência à Abrasão e Ruptura
- Haute Résistance à l'abrasion et à la Rupture
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Bruch
- Alta Resistencia a la Abrasión y Rotura



- High Chemical Resistance
- Alta Resistência Química
- Résistance Chimique Élevée
- Hohe chemische Beständigkeit
- Alta Resistencia Química



- High Resistance to Stains and Acids
- Alta Resistência às Manchas e aos Ácidos
- Haute Résistance aux Taches et aux Acides
- Hohe Beständigkeit gegen Flecken und Säuren
- Alta Resistencia a las Manchas y Ácidos



- High Resistance to Thermal Shock and Frost Proof
- Alta Resistência ao Choque Térmico e ao Gelo
- Haute Résistance aux Chocs Thermiques et à la Glace
- Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock und Frost
- Alta Resistencia al Choque Térmico y al Hielo



DUE Corporativo, Guatemala

TECHNICAL


High wear resistance and easiness of maintenance.

Elevada resistência ao desgaste e facilidade de manutenção.
Élevée résistance à l'usure et facilité d'entretien.
Hohe Verschleißfestigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
Alta resistencia al desgaste y facilidad de mantenimiento.

PÉROLA	BEGE	TERRACOTA
CINZA CLARO	CINZA ESCURO	PRETO
VERDE SAGE	AZUL NÓRDICO	NEGRO



FULL BODY Extruded Porcelain Tiles
Wall & Floor



FINISHES

NATURAL
R9 | - / A*
Class 1 | - / PTV ≥36*

TEXTURED CI
R12 | A+B
Class 3 | PTV ≥36

CI
R10 | A / A+B*
Class 2 | PTV ≥36

DRAINAGE TEXTURED
R12-V6 | A+B+C
Class 3 | PTV ≥36

ANTI-SLIP
R11 | A+B / A+B+C*
Class 3 | PTV ≥36

* Starting from Lot A onwards.



Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla", Spain

Due to its unique high wear resistance features combined with a strong resistance to stains and facility of maintenance, this range ensures a high longevity, being the ideal solution for residential use or even for high traffic areas, such as (among others):

- Public spaces;
- Commercial spaces;
- Airports and transport stations;
- Schools;
- Pedestrian routes;
- Hospitals and Pharmacies.

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften und der hohen Verschleißfestigkeit, sowie eines starken Widerstands gegen Flecken und leichten Wartung, steht dieses Sortiment für eine hohe Langlebigkeit, und ist die ideale Lösung für Wohnverbrauch oder sogar für stark frequentierte Bereiche, wie zum Beispiel (unter anderem):

- Öffentliche Bereiche;
- Verkaufsflächen;
- Flughäfen und Transport-Stationen;
- Schulen;
- Wanderwege;
- Krankenhäuser und Apotheken.

Pelas suas características únicas de elevada resistência ao desgaste aliadas a uma forte resistência a manchas e facilidade de manutenção, esta gama assegura uma elevada longevidade, sendo a solução ideal para uso residencial ou até mesmo de tráfego intenso como, a título de exemplo, (entre outros):

- Espaços públicos;
- Espaços comerciais;
- Aeroportos e estações de transportes;
- Escolas;
- Vias pedonais;
- Hospitais e Farmácias.

Por sus características únicas de alta resistencia al desgaste, aliados a una fuerte resistencia a las manchas y facilidad de mantenimiento, esta gama garantiza una longevidad alta, siendo la solución ideal para uso residencial, o incluso de alto tráfico como, por ejemplo, (entre otros):

- Espacios públicos;
- Comercios;
- Aeropuertos y estaciones de transporte;
- Escuelas;
- Senderos;
- Hospitales y farmacias.

En raison de ses caractéristiques uniques de haute résistance à l'usure combinées à une forte résistance aux taches et à la facilité d'entretien, cette gamme assure une longévité élevée, étant la solution idéale pour une utilisation résidentielle ou même un trafic lourd, par exemple, (entre autres):

- Espaces publics;
- Espaces commerciaux;
- Aéroports et gares de transport;
- Écoles;
- Voies pédestres;
- Hôpitaux et Pharmacies.





Cinza Escuro 59.2x59.2 cm ret. Natural 1025



Solidtech 

Wall:
Verde Sage 9.5x9.5 cm Natural K3039C9
Concrete Blend 44.3x88.8 cm ret. Natural CT56R

Floor:
Verde Sage 9.5x9.5 cm CI K3039C9
Concrete Blend 44.3x88.8 cm ret. Natural CT56R



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY



V1 - UNIFORM
APPEARANCE



0.8cm

R9
- / A*
CLASS 1

NATURAL

R10
A / A+B*
CLASS 2

CI

R11
A+B / A+B+C*
CLASS 3

ANTI-SLIP



NATURAL*
CI
ANTI-SLIP



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY



V1 - UNIFORM
APPEARANCE



0.8cm

R9
- / A*
CLASS 1

NATURAL

R10
A / A+B*
CLASS 2


CI

R11
A+B / A+B+C*
CLASS 3

ANTI-SLIP



NATURAL*
CI
ANTI-SLIP



PÉROLA 59.2x59.2 cm ret. Natural 1014 | GF09 CI 1014CI | GF10 Anti-Slip 1014AS | GF10



CINZA CLARO 59.2x59.2 cm ret. Natural 1020 | GF09 CI 1020CI | GF10 Anti-Slip 1020AS | GF10



CINZA ESCURO 59.2x59.2 cm ret. Natural 1025 | GF09 CI 1025CI | GF10 Anti-Slip 1025AS | GF10



PÉROLA 29.5x59.2 cm ret. Natural 1014 | GF01 CI 1014CI | GF03 Anti-Slip 1014AS | GF03



CINZA CLARO 29.5x59.2 cm ret. Natural 1020 | GF01 CI 1020CI | GF03 Anti-Slip 1020AS | GF03




CINZA ESCURO 29.5x59.2 cm ret. Natural 1025 | GF01 CI 1025CI | GF03 Anti-Slip 1025AS | GF03



PÉROLA 44.3x44.3 cm ret. Natural K4001R | GF04 CI K4006R | GF06 Anti-Slip K4011R | GF06



CINZA CLARO 44.3x44.3 cm ret. Natural K4002R | GF04 CI K4007R | GF06 Anti-Slip K4012R | GF06



CINZA ESCURO 44.3x44.3 cm ret. Natural K4003R | GF04 CI K4008R | GF06 Anti-Slip K4013R | GF06



PRETO 59.2x59.2 cm ret. Natural 1030 | GF11 CI 1030CI | GF12 Anti-Slip 1030AS | GF12



NEGRO 59.2x59.2 cm ret. Natural 1032 | GF15 CI 1032CI | GF16 Anti-Slip 1032AS | GF16



PRETO 29.5x59.2 cm ret. Natural 1030 | GF03 CI 1030CI | GF05 Anti-Slip 1030AS | GF05



NEGRO 29.5x59.2 cm ret. Natural 1032 | GF05 CI 1032CI | GF07 Anti-Slip 1032AS | GF07



PRETO 44.3x44.3 cm ret. Natural K4004R | GF06 CI K4009R | GF07 Anti-Slip K4014R | GF07



NEGRO 44.3x44.3 cm ret. Natural K4005R | GF07 CI K4010R | GF08 Anti-Slip K4015R | GF08



PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão , Format Maße , Formato	Pieces Peças , Pièces Stück , Piezas	SQM M²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso	Box Caixa , Boîte Karton , Caja	SQM M²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	920
44.3x44.3x0.8 ret.	6	1.178	22.38	30	35.340	686
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920

* Starting from Lot A onwards.
A partir do lote A em diante. À partir du lot A en avant. Beginnend ab Los A. A partir del lote A en adelante.



Pérola 29.7x29.7 cm Natural K3061

INDUSTRIAL

Maximum robustness and mechanical resistance for heavy load traffic.

Máxima robustez e resistência mecânica para tráfego de cargas pesadas.

Robustesse maximale et résistance mécanique pour le trafic lourd.

Maximale Robustheit und mechanische Beständigkeit für den Schwerverkehr.

Máxima robustez y resistencia mecánica para el tráfico pesado.

PÉROLA


CINZA CLARO




FULL
BODY

Extruded Porcelain Tiles

Wall & Floor



30x30cm
11.8"x11.8"



20x20cm
7.9"x7.9"

FINISHES

NATURAL
R9 | - / A*
Class 1 | - / PTV ≥ 36 *

TEXTURED CI
R12 / A+B
Class 3 / PTV ≥ 36

CI
R10 | A / A+B*
Class 2 | PTV ≥ 36

**DRAINAGE
TEXTURED**
R12-V6 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥ 36

ANTI-SLIP
R11 | A+B / A+B+C*
Class 3 | PTV ≥ 36

* Starting from Lot A onwards.



Lactogal - Food Products Factory, Portugal

Solution of maximum robustness and mechanical resistance that offers high resistance to stains and chemical agents, especially suitable for the most demanding spaces in terms of support of heavy loads and of resistance to use in general (for example, parking lots, hypermarkets, transport interfaces, industry, laboratories, etc.).

It has three base formats, with a thickness of 1.2cm and 1.4cm, and offers various types of finishes that meet the specific needs depending on the type of use and foreseen level of security (natural, textured, and textured radial drainage).

Lösung für maximale Robustheit und mechanische Beständigkeit bietet hohe Beständigkeit gegen Fleckenbildung und Chemikalien, besonders geeignet für die anspruchsvollsten Räume in Bezug auf Unterstützung von Schwerlasten und Verwendung im Allgemeinen (z.B. Parkhäuser, Supermärkte, Transport, Industrie, Laboratorien usw.).

Es gibt drei Basis-Formate, mit einer Stärke von 1.2cm und 1.4cm, die in verschiedene Arten und Oberflächen angeboten werden, um Ihre spezifischen Bedürfnisse je nach Einsatzart und vorgesehenen Sicherheitsmaß (natural, texturiert, entwässerung radial texturiert) zur erfüllen.

Solução de máxima robustez e resistência mecânica que oferece elevada resistência a manchas e agentes químicos, especialmente adequada para espaços mais exigentes em termos de suporte a cargas pesadas e resistência ao uso em geral (ex: parques de estacionamento, hipermercados, transportes, indústria, laboratórios, etc.).


Dispõe de três formatos base, com espessura de 1.2cm e 1.4cm, e oferece diversos tipos de acabamento que permitem responder a necessidades específicas consoante o tipo de utilização e nível de segurança perspectivado (natural, texturado, drenante radial texturado).

Solución de máxima solidez y resistencia mecánica que ofrece alta resistencia a manchas y productos químicos, especialmente convenientes para los espacios más exigentes en términos de soporte a cargas pesadas y resistencia al uso en general (por ejemplo, aparcamientos, supermercados, transporte, industria, laboratorios, etc.).

Dispone de tres formatos base, con espesor de 1.2cm y 1.4cm, y ofrece varios tipos de acabado que permiten responder a necesidades específicas dependiendo del tipo de uso y nivel de seguridad ofrecido (natural, con textura, drenaje de textura radial).

Solution de force maximale et résistance mécanique qui offre une haute résistance aux taches et aux agents chimiques, particulièrement adapté pour les zones les plus exigeantes en termes de support de lourdes charges et à l'usage, en général (par exemple, parkings, supermarchés, transports, industrie, laboratoires, etc.).

Dispose de trois formats de base, avec une épaisseur de 1.2cm et 1.4cm, et propose différents types de finition qui répondent à des besoins spécifiques en fonction du type d'utilisation et le niveau de sécurité prévu (naturel, texturé, drainant radial texturé).



Solidtech

Pérola 20x20 cm Natural K2026

Auchan Hypermarket, Portugal





KERABRAILLE

Exclusive design to transform accessibilities.

Design exclusivo para transformar as acessibilidades.
Un design unique pour transformer l'accessibilité.
Exklusives Design, um die Zugänglichkeiten zu verändern.
Diseño único para transformar la accesibilidad.


CINZA CLARO

OURO



**FULL
BODY**

Extruded Porcelain Tiles
Wall & Floor



20x20cm
7.9"x7.9"

Kerabraille System

FINISHES

CI
R10
A / A+B*
Class 2
PTV ≥ 36

KERABRAILLE
R10-V10
A
Class 2
PTV ≥ 36

* Starting from Lot A onwards.



This complementary range offers a solution of tactile pavement, and is a practical guidance system for the blind and the visually impaired, with different scientifically studied reliefs, and that correspond to objective information and to coordinates that lead the blind and visually impaired in safety to any part of the city or town, being also widely used in transport interfaces.

Dieses ergänzende Sortiment bietet eine taktilen-Lösung und ist ein praktisches Leitsystem für Blinde und sehbehinderte Menschen. Mit verschiedenen wissenschaftlich untersuchten Reliefs, entsprechen objektiven Informationen und Koordinaten, mit dem die blinden und sehbehinderten Menschen zu jedem Teil der Stadt oder Gemeinde in Sicherheit geführt werden können, ist auch weit verbreitet in öffentliche Verkehrsmittel-Schnittstellen.

Esta gama complementar oferece uma solução podotátil, constituindo um sistema prático de orientação para cegos e amblíopes, com diferentes relevos cientificamente estudados e que correspondem a uma informação objetiva e a coordenadas que conduzem os cegos e amblíopes a qualquer parte de uma cidade ou vila em segurança, sendo também amplamente utilizado em interfaces de transportes.

Esta gama complementar ofrece una solución podotátil, proporcionando un sistema de orientación práctica para los ciegos y discapacitados visuales, con diferentes relieves estudiados científicamente y corresponden a una información objetiva y a coordenadas que conducen los ciegos e incapacitados visuales a cualquier parte de una ciudad o pueblo en seguridad, y es también ampliamente utilizada en las interfaces de transporte.

Cette gamme complémentaire offre une solution podotátil, fournissant un système d'orientation pratique pour les aveugles et les malvoyants, avec des reliefs scientifiquement étudiés et correspondent à des informations objectives, les coordonnées qui mènent les aveugles et les malvoyants partout d'une ville ou cité en sécurité, également largement utilisé dans les interfaces de transport.

WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY

V1 - UNIFORM
APPEARANCE

1.2cm

R10
A/A+B*
CLASS 2

R10-V10
A
CLASS 2

PTV ≥36

CI

KERABRAILLE

CAUTION LINE CI
20x20 cm LC20 | GE24

GUIDE LINE CI
20x20 cm LG20 | GE24


CHANGE OF DIRECTION CI
20x20 cm 1020CI
(MD20) | GE16

SAFETY LINE CI
20x20 cm LS50 | GE24

PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x20x1.2	22	0.880	23.98	56	49.280	1358
20x20x1.2 (LC20)	17	0.680	19.99	56	38.080	1134
20x20x1.2 (LG20)	17	0.680	22.01	56	38.080	1248
20x20x1.2 (LS50)	17	0.680	19.48	56	38.080	1106

* Starting from Lot A onwards.
A partir do lote A em diante. À partir du lot A en avant. Beginnend ab Los A. A partir del lote A en adelante.





SOLIDTECH PRODUCT SUMMARY

PRODUCT RANGE

					Ligth Reflection Value (LRV)		LRV: 48		LRV: 31		LRV: 25	
SERIES Série . Serie Serie . Serie	FORMAT Formato . Format Format . Formato	THICKNESS Espessura . Épaisseur Dickten . Espesor	SIZES Dimensão . Dimension Masse . Dimensión	FINISH Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado								
						PÉROLA		CINZA CLARO		CINZA ESCURO		
TECHNICAL	60x60	0.8 cm	59.2x59.2 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	1014	GF09	1020	GF09	1025	GF09	
				CI		1014CI	GF10	1020CI	GF10	1025CI	GF10	
				Anti-Slip		1014AS	GF10	1020AS	GF10	1025AS	GF10	
	30x60	0.8 cm	29.5x59.2 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	1014	GF01	1020	GF01	1025	GF01	
				CI		1014CI	GF03	1020CI	GF03	1025CI	GF03	
				Anti-Slip		1014AS	GF03	1020AS	GF03	1025AS	GF03	
	45x45	0.8 cm	44.3x44.3 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	K4001R	GF04	K4002R	GF04	K4003R	GF04	
				CI		K4006R	GF06	K4007R	GF06	K4008R	GF06	
				Anti-Slip		K4011R	GF06	K4012R	GF06	K4013R	GF06	
	30x30	0.8 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4 E3 C2	K3031	GE05	K3032	GE05	K3033	GE05	
				CI		K3001	GE06	K3002	GE06	K3043	GE06	
				Anti-Slip		K3051	GE06	K3052	GE06	K3053	GE06	
				Textured CI		K3041	GE06	K3042	GE06			
		0.6 cm	29.7x29.7 cm	Drainage Textured	U4 P3 E3 C2	K3004	GE10	K3005	GE10			
				Natural		K3075	GE01	K3076	GE01			
				CI		K3077	GE03	K3078	GE03			
				0.8 cm	20x20 cm	Drainage Textured	U4 P3 E3 C2	K2004	GE15	K2005	GE15	
	20x20	0.7 cm	20x20 cm	Natural	U4 P3 E3 C2	K2011	GE03	K2012	GE03	K2013	GE03	
				CI		K2001	GE05	K2002	GE05	K2016	GE05	
				Anti-Slip		K2021	GE05	K2022	GE05	K2023	GE05	
	10x10	0.8 cm	9.5x9.5 cm	Natural		K3031C9	GF19	K3032C9	GF19	K3033C9	GF19	
				CI		K3001C9	GF20	K3002C9	GF20	K3043C9	GF20	
				Anti-Slip		K3051C9	GF20	K3052C9	GF20	K3053C9	GF20	
			Mosaic (9.5) 28.9x28.9 cm	Natural		K3031M9	GF28	K3032M9	GF28	K3033M9	GF28	
CI					K3001M9	GF29	K3002M9	GF29	K3043M9	GF29		
Anti-Slip					K3051M9	GF29	K3052M9	GF29	K3053M9	GF29		
30x30		1.4 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4s E3 C2	K3071	GE21	K3072	GE21			
	CI				K3073	GE22	K3074	GE22				
	1.2 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4+ E3 C2	K3061	GE15	K3062	GE15				
			CI		K3063	GE17	K3064	GE17				
			Anti-Slip		K3065	GE17	K3066	GE17				
			Textured CI		K3067	GE17	K3068	GE17				
			Drainage Textured		K3069	GE22	K3070	GE22				
			1.4 cm	20x20 cm	Natural	U4 P4s E3 C2	K2036	GE21	K2037	GE21		
	20x20	1.2 cm	20x20 cm	CI		K2038	GE22	K2039	GE22			
				Natural		K2026	GE15	K2027	GE15			
CI					K2028	GE17	K2029	GE17				
Anti-Slip					K2030	GE17	K2031	GE17				
Textured CI					K2032	GE17	K2033	GE17				
Drainage Textured					K2034	GE22	K2035	GE22				

FINISH				
Acabamento . Finition	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976
Oberflächen . Acabado			(TRL)	(PTV 4S)
Natural	R9	- / (*) Class A	Class 1	- / (*) wet ≥ 36
Cl	R10	Class A / (*) Class A+B	Class 2	wet ≥ 36
Anti-Slip	R11	Class A+B / (*) Class A+B+C	Class 3	wet ≥ 36

(*) **Starting from Lot A onwards.**
A partir do lote A em diante. À partir du lot A en avant. Beginnend ab Los A. A partir del lote A en adelante.

PRODUCT RANGE

[illegible]

FINISH				
Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976
			(TRL)	(PTV 4S)
Textured CI	R12	Class A+B	Class 3	wet ≥ 36
Drainage Textured	R12-V6	Class A+B+C	Class 3	wet ≥ 36
KERABRAILLE (Guide Line CI / Caution Line CI / Safety Line CI)	R10-V10	Class A	Class 2	wet ≥ 36

SPECIAL PRODUCT RANGE



WALL & FLOOR TILES
 REVESTIMIENTO E PAVIMENTO . REVÊTEMENTS & CARREAUX DE SOL
 AND- UND BODENFLIESEN . REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO

KERABRAILLE (20x20x1.2 cm)

DIN 51130: R10-V10 | DIN 51097: A | UNE 41901 EX: 2 | BS 7976 (PTV 4S): wet ≥ 36 

LC20 | GE24




GUIDE LINE CI
LG20 | GE24



LS50 | GE24

DIN 51130: R10 | DIN 51097: A | UNE 41901 EX: 2 | BS 7976 (PTV 4S): wet ≥ 36



**CHANGE OF
DIRECTION CI**
1020CI (MD20) | **GE16**

THICKNESS



Other thicknesses can be produced under certain conditions.
 Outras espessuras poderão ser produzidas mediante condições especiais.
 D'autres épaisseurs peuvent être produits avec des conditions spéciales.
 Weitere Stärken können unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden.
 Otros espesores pueden ser producidos por medio de condiciones especiales.

					Ligh Reflection Value (LRV)	LRV: 48	LRV: 31	LRV: 25
ACCESSORIES	FORMAT	THICKNESS	SIZES	FINISH				
Acessórios . Accessoires Zubehör . Accesorios	Formato . Format Format . Formato	Espeçura . Épaisseur Dicken . Espesor	Dimensão . Dimension Masse . Dimensión (HxWxD)	Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado				
					PÉROLA	CINZA CLARO	CINZA ESCURO	
STAIRSTEP								
Degrau . Nez de Marche Stufe . Peldaño	60x60	0.8 cm	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ42	GJ42	GJ42	
CI				GJ44	GJ44	GJ44		
Anti-Slip				GJ44	GJ44	GJ44		
	30x60	0.8 cm	29.5x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ30	GJ30	GJ30	
				CI	GJ32	GJ32	GJ32	
				Anti-Slip	GJ32	GJ32	GJ32	
	45x45	0.8 cm	44.3x44.3x0.8 cm ret.	Natural	GJ28	GJ28	GJ28	
				CI	GJ30	GJ30	GJ30	
				Anti-Slip	GJ30	GJ30	GJ30	
		1.4 cm	29.7x29.7x1.4 cm	Natural	GJ21	GJ21		
				CI	GJ23	GJ23		
		1.2 cm	29.7x29.7x1.2 cm	Natural	GJ17	GJ17		
				CI	GJ19	GJ19		
				Anti-Slip	GJ19	GJ19		
				Textured CI	GJ19	GJ19		
	0.8 cm	29.7x29.7x0.8 cm	Natural	GJ14	GJ14	GJ14		
			CI	GJ16	GJ16	GJ16		
	0.6 cm	29.7x29.7x0.6 cm	Natural	GJ14	GJ14			
			CI	GJ16	GJ16			
	STAIR CONTRAST PIECE							
	Degrau Contrastante. Nez de Marche à effet de contraste Treppenkante . Peldaño Contraste	4x60	0.8 cm	4x59.2x0.8 cm	Natural	GJ18	GJ18	GJ18
	4x45	0.8 cm	4x44.3x0.8 cm	Natural	GJ13	GJ13	GJ13	
	4X30	0.8 cm	4x29.7x0.8 cm	Natural	GJ08	GJ08	GJ08	
SKIRTING								
Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié	8x60	0.8 cm	8x59.2 cm ret.	Natural	GJ14	GJ14	GJ14	
	8x45	0.8 cm	8x44.3 cm ret.	Natural	GJ13	GJ13	GJ13	
	8x30	1.2 cm	8x29.7 cm	Textured CI	GJ08	GJ08		
		0.8 cm	8x29.7 cm	Natural	GJ05	GJ05	GJ05	
	8x20	1.2 cm	8x20 cm	Textured CI	GJ08	GJ08		
		0.7 cm	8x20 cm	Natural	GJ05	GJ05		
COVE BASE SKIRTING - FLAT TOP / ROUND TOP								
Rodapé Côncavo - Liso / Boleado Plinthe Concave - Lisse / Arrondi Hohlkehlsöckel / Hohlkehlsöckel Mit Rundung Rodapié Côncavo - Lisa / Boleado	Flat Top	0.8 cm	10x29.7x1.2 cm	Natural	GJ12	GJ12		
			10x20x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11		
	Round Top	0.8 cm	10x29.7x1.2 cm	Natural	GJ12	GJ12		
			10x20x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11		
INTERNAL CORNER - FLAT TOP / ROUND TOP								
Ângulo Interno - Liso / Boleado Angle Interne - Lisse / Arrondi Hohlkehlsöckel Innenecke Hohlkehlsöckel Innenecke (Rund) Ângulo Interno - Lisa / Boleado	Flat Top	0.8 cm	10x2.5x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11		
	Round Top	0.8 cm	10x2.5x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11		
EXTERNAL CORNER - FLAT TOP / ROUND TOP								
Ângulo Externo - Liso / Boleado Angle Externe - Lisse / Arrondi Hohlkehlsöckel Außenecke Hohlkehlsöckel Außenecke (Rund) Ângulo Externo - Lisa / Boleado	Flat Top	0.8 cm	10x3.5x2.5 cm	Natural	GJ11	GJ11		
	Round Top	0.8 cm	10x3.5x2.5 cm	Natural	GJ11	GJ11		
QUARTER ROUND								
Meia-cana . Gorge Émailée Extérieur . Kantenelement . Media Caña	2.5x20	0.8 cm	2.5x20 cm	Natural	GJ05	GJ05		
COVE SKIRTING								
Meia-cana Côncava . Demi-lune Concave . Hohlkehlsöckel . Media Caña Côncava	7x20	0.8	7x20 cm	Natural	GJ11	GJ11		
MOSAIC								
Mosaico . Mosaïque . Mosaik . Mosaico	30x30	0.8 cm	29.5x29.5 (4.7x4.7)	Natural	GJ31	GJ31	GJ31	

[illegible]

STAIRSTEP

SKIRTING

STAIR CONTRAST PIECE

MOSAIC (4.7X4.7 CM)
29.5x29.5x0.8 cm


The image displays five different decorative molding profiles. The 'STAIRSTEP' profile is a large, solid, light-colored rectangular block. The 'SKIRTING' profile is a long, thin, light-colored rectangular strip. The 'STAIR CONTRAST PIECE' is a long, thin, light-colored strip with a subtle, repeating pattern of small, raised rectangular blocks. The 'MOSAIC (4.7X4.7 CM)' is a square tile with a grid pattern of small, raised rectangular blocks. The grid pattern is a 5x5 grid of small squares, each with a raised rectangular block in the center.

Only available in Pérola and Cinza Claro

COVE BASE SKIRTING	
Flat Top 	Round Top 
INTERNAL CORNER	
Flat Top 	Round Top 
EXTERNAL CORNER	
Flat Top 	Round Top 
COVE SKIRTING 	QUARTER ROUND 

STAIRSTEP



Degrau . Nez de Marche . Stufe . Peldaño



- AxBxC mm
- 1. 592x592x8 mm
 - 2. 295x592x8 mm
 - 3. 443x443x8 mm
 - 4. 297x297x6 mm
 - 5. 297x297x8 mm
 - 6. 297x297x12 mm
 - 7. 297x297x14 mm

STAIR CONTRAST PIECE


Degrau Contrastante . Nez de Marche à effet de contraste . Treppenkante . Peldaño contraste



- 40xBx8 mm
- 1. 40x592x8 mm
 - 2. 40x443x8 mm
 - 3. 40x297x8 mm

SKIRTING


Rodapé . Plinthe . Sockel . Rodapié



- 80xBxC mm
- 1. 80x592x8 mm
 - 2. 80x443x8 mm
 - 3. 80x297x8 mm
 - 4. 80x297x12 mm
 - 5. 80x200x7 mm
 - 6. 80x200x12 mm

COVE BASE SKIRTING - FLAT TOP


Rodapé Côncavo - Liso . Plinthe Concave - Lisse . Hohlkehlsöckel . Rodapié Côncavo - Lisa



- 109xBx8 mm
- 1. 109x297x8 mm
 - 2. 109x200x8 mm

COVE BASE SKIRTING - ROUND TOP

Rodapé Côncavo - Boleado . Plinthe Concave - Arrondi . Hohlkehlsöckel Mit Rundung . Rodapié Côncavo - Boleado



- 109xBx8 mm
- 1. 109x297x8 mm
 - 2. 109x200x8 mm



Stair Contrast Piece Preto 4x59.2 cm ret. Natural
Pérola 59.2x59.2 cm ret. Natural 1014
Pérola 29.5x59.2 cm ret. Natural 1014




Pérola 59.2x59.2 cm ret. Natural 1014
Cove Base Skirting Round Top Pérola 10x29.7 cm Natural
External Corner Round Top Pérola 10x3.5 cm Natural
Internal Corner Round Top Pérola 10x2.5 cm Natural


ACCESSORIES

Solidtech



QUARTER ROUND
Meia-cana . Gorge Émaillée Extérieur . Kantenelement . Media Caña



COVE SKIRTING
Meia-cana Côncava . Demi-lune Concave . Hohlkehlsokkel . Media Caña Côncava






INTERNAL CORNER - FLAT TOP
Ângulo Interno - Liso . Angle Interne - Lisse . Hohlkehlsokkel Innenecke . Ângulo Interno - Lisa



INTERNAL CORNER - ROUND TOP
Ângulo Interno - Boleado . Angle Interne - Arrondi . Hohlkehlsokkel Innenecke (Rund) . Ângulo Interno - Boleado

EXTERNAL CORNER - FLAT TOP
Ângulo Externo - Liso . Angle Externe - Lisse . Hohlkehlsokkel Außenecke . Ângulo Externo - Lisa



EXTERNAL CORNER - ROUND TOP
Ângulo Externo - Boleado . Angle Externe - Arrondi . Hohlkehlsokkel Außenecke (Rund) . Ângulo Externo - Boleado

