

# LEBENSMITTEL UND CATERING



Thermobehälter



Hygienebehälter



Spülkörbe




Behälter mit  
facheinteilungen

## THERMOBEHÄLTER GASTRONORM 1/1 UND 1/2

Thermobehälter können bei Temperaturen von  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$  verwendet werden. Ganz gleich, ob ein Produkt gekühlt oder warmgehalten werden muss, diese Boxen halten die Innentemperatur über einen langen Zeitraum.

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie lange der Inhalt auf Temperatur gehalten werden kann.



**Der Thermobehälter ist mit einem Etikettenfeld zur Inhaltsangabe ausgestattet.**



**Auch mit einem praktischen Henkel erhältlich.**

Konditionierter Transport von Lebensmitteln? Unsere Thermobehälter sind die Lösung! Diese Thermobehälter sind speziell für den professionellen Transport von Gastronorm-Behältern und -schalen entwickelt worden.

### Thermobehälter für Gastronorm-Behälter GN1/2

**390 x 330 x 180 mm, 10 l**  
(Innenmaße 330 x 270 x 117 mm)  
**Gewicht 0,5 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-3903180-9**

**390 x 330 x 230 mm, 15 l**  
(Innenmaße 330 x 270 x 167 mm)  
**Gewicht 0,6 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-3903230-9**

**390 x 330 x 280 mm, 19 l**  
(Innenmaße 330 x 270 x 217 mm)  
**Gewicht 0,7 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-3903280-9**

**390 x 330 x 85 mm**  
**Einsatz für Kühlelement**  
(Innenmaße 330 x 270 mm)



**Art.-Nr.**

**KBEP-330270-I-9**

### Thermobehälter für Gastronorm-Behälter GN1/1

**600 x 400 x 180 mm, 21 l**  
(Innenmaße 538 x 337 x 117 mm)  
**Gewicht 0,9 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-6040180-9**

**600 x 400 x 230 mm, 30 l**  
(Innenmaße 538 x 337 x 167 mm)  
**Gewicht 1 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-6040230-9**

**600 x 400 x 280 mm, 39 l**  
(Innenmaße 538 x 337 x 217 mm)  
**Gewicht 1,2 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-6040280-9**

**600 x 400 x 320 mm, 46 l**  
(Innenmaße 538 x 337 x 257 mm)  
**Gewicht 1,3 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-6040320-9**

**600 x 400 x 400 mm, 61 l**  
(Innenmaße 538 x 337 x 337 mm)  
**Gewicht 1,4 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-6040400-9**

**600 x 400 x 70 mm**  
**Einsatz für Kühlelement**  
(Innenmaße 538 x 337 mm)  
**Gewicht 0,3 kg**



**Art.-Nr.**

**KBEP-538337-I-9**

## THERMOBEHÄLTER EURONORM UND PIZZA

Thermobehälter für Euronorm-Behälter 600 x 400 mm



### Allround-Thermobehälter - ECO

| Art.-Nr.        | Abmessungen        | Innenmaß                | Inhalt |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|
| KBEP-6848180-9  | 685 x 485 x 180 mm | 625 x 425 x 120 mm      | 32 l   |
| KBEP-6848220-9  | 685 x 485 x 220 mm | 625 x 425 x 160 mm      | 42 l   |
| KBEP-6848260-9  | 685 x 485 x 260 mm | 625 x 425 x 200 mm      | 53 l   |
| KBEP-6848360-9  | 685 x 485 x 360 mm | 625 x 425 x 300 mm      | 80 l   |
| KBEP-625425-I-9 | 685 x 485 x 70 mm  | Einsatz für Kühlelement | n. z.  |
| KBEP-5243345-9  | 525 x 430 x 345 mm | 465 x 370 x 280 mm      | 48 l   |

Die Boxen bestehen aus schlagfestem EPP (expandiertes Polypropylen), das für seine ausgezeichneten isolierenden Eigenschaften und seine Robustheit bekannt und trotzdem überraschend leicht ist.

Sie eignen sich für die Reinigung in einer Spülmaschine und sind mit und ohne Deckel stapelbar.

### Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

### Thermobehälter für Pizzakartons

480 x 480 x 165 mm, 26 l  
(Innenmaße 420 x 420 x 100 mm)  
Gewicht 0,9 kg



Art.-Nr.

KBEP-4848165-9

480 x 480 x 260 mm, 35 l  
(Innenmaße 420 x 420 x 200 mm)  
Gewicht 1,2 kg



Art.-Nr.

KBEP-4848260-9

595 x 595 x 280 mm, 62 l  
(Innenmaße 535 x 535 x 217 mm)  
Gewicht 1,5 kg



Art.-Nr.

KBEP-5959280-9

665 x 665 x 310 mm, 92 l  
(Innenmaße 605 x 605 x 250 mm)  
Gewicht 2,6 kg



Art.-Nr.

KBEP-6666310-9

Kühl- und Tiefkühlelemente mit Farbmarkierung sind dank verstärkter Kanten und Rippen gegen Verformung geschützt. Durch die Verwendung von Einsätzen kommen die Kühlelemente nicht mit dem Inhalt in Kontakt, halten diesen aber trotzdem auf Temperatur.



| Kühl<br>(Gemüse, Käse) | Kalt<br>(Fleisch, Fisch) | Tiefgekühlt<br>(Eis, Tiefkühlge-<br>müse) |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| -3 °C                  | -12 °C                   | -21 °C                                    |
| 70717                  | 70718                    | 70719                                     |
| 176 x 108 x 30 mm      | 70737                    | 70738                                     |
| 265 x 162 x 30 mm      | 70757                    | 70758                                     |
| 325 x 176 x 30 mm      | 70787                    | 70788                                     |
| 530 x 325 x 30 mm      | 70797                    | 70798                                     |
| 600 x 400 x 28 mm      | 70799                    |                                           |



### Heizplatten

| Art.-Nr. | Abmessungen       | Gewicht |
|----------|-------------------|---------|
| 70051    | 510 x 325 x 34 mm | 1,9 kg  |
| 70061    | 480 x 325 x 34 mm | 1,9 kg  |
| 70081    | 585 x 400 x 29 mm | 2,2 kg  |

## BEHÄLTER MIT FACHEINTEILUNGEN 600 X 400

**Logistisches Denken bedeutet: Arbeitsaufwand einsparen. Derselbe Behälter ist zum Waschen, Transportieren und Aufbewahren geeignet. Das Grundmaß der Behälter passt genau auf Paletten. Transportieren ohne Platzverlust.**




**Gerne bedrucken wir Ihre Behälter. Buchstabenhöhe ab 10 mm.**

**Tellerhalter (ohne Behälter)**



| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EBR 26</b> | 555 x 350 mm, für 26 Teller, Ø 30 bis 33 cm, weiß, ohne Behälter   |
| <b>EBR 32</b> | 555 x 340 mm, für 32 Teller, Ø 21,5 bis 25 cm, weiß, ohne Behälter |



**Durch das Kanten und Verschweißen von HDPE-Kunststoffplatten stellen wir auch maßgefertigte Facheinteilungen her, zum Beispiel für Teller.**



*Mit E-Line- und Classic-Behältern in 15 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Facheinteilungen haben Sie 45 mögliche Kombinationen.*

Durch die Formgebung der Facheinteilung, der Wände und Böden eignen sich Cateringbehälter für industrielle Spülautomaten. Die Facheinteilungen bestehen aus zwei Teilen, eines kommt unten auf den Boden, das andere wird oben auf den Rand aufgesetzt.



*Lose Facheinteilung auf dem Behälterboden.*



*Die Facheinteilung oben im Behälter wird in die Griffe eingeklickt.*

**Einteilung mit 40 Fächern (5 x 8)  
max. Ø 65 mm**



| Art.-Nr.        | Beschreibung                            |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>E 40 I.9</b> | Einsteck unten, E-Line-Cateringbehälter |
| <b>E 40 S.9</b> | Einsteck oben, E-Line-Cateringbehälter  |

**Einteilung mit 24 Fächern (4 x 6)  
max. Ø 84 mm**



| Art.-Nr.        | Beschreibung                            |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>E 24 I.9</b> | Einsteck unten, E-Line-Cateringbehälter |
| <b>E 24 S.9</b> | Einsteck oben, E-Line-Cateringbehälter  |

**Einteilung mit 15 Fächern (3 x 5)  
max. Ø 106 mm**



| Art.-Nr.        | Beschreibung                            |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>E 15 I.9</b> | Einsteck unten, E-Line-Cateringbehälter |
| <b>E 15 S.9</b> | Einsteck oben, E-Line-Cateringbehälter  |

Diese Behälter finden Sie bei den Lager- und Transportbehältern, E-Line, perforiert, 600 x 400 mm, ab Seite 76. In der folgenden Tabelle finden Sie die verschiedenen Höhen:

| Erhältliche Standardhöhen |        |
|---------------------------|--------|
| 70 mm                     | 170 mm |
| 90 mm                     | 200 mm |
| 100 mm                    | 240 mm |
| 130 mm                    | 350 mm |
| 150 mm                    | 410 mm |

## SPÜLMASCHINEN- KÖRBE 500 X 500

Die folgenden Körbe wurden speziell für industrielle Spülmaschinen entwickelt. Die doppelwandige Konstruktion sorgt für eine hohe Stabilität und bietet beim Spülen, Transportieren und Lagern zusätzlichen Schutz. Die robusten Spülkörbe reduzieren das Bruchrisiko und sind platzsparend.

Die Körbe sind aus speziellem Polypropylen hergestellt und garantieren eine langjährige, problemlose Lebensdauer. Durch die optimale Anordnung der Öffnungen und die ideale Maschenweite wird ein optimales Waschresultat erzielt.

Die Basis dieser modularen Spülmaschinenkörbe bilden unterschiedliche Bodentypen für verschiedene Spülmaschinen. Die Standardmaße des Bodens betragen gemäß Gastronorm 500 x 500 x 100 mm.




Die folgenden Besteckeinsätze und Besteckständer sind auf die Abmessungen der Spülkörbe abgestimmt.



Für Bodengrößen mit Standardabmessungen wurde ein Untersetzwagen entwickelt. Dieser hat die Außenmaße 520 x 520 x 180 mm. Der Untersetzwagen hat einen geschlossenen Boden mit Ablaufstopfen, sodass ablaufendes Wasser innerhalb des hochgezogenen Randes stehen bleibt und zur gegebenen Zeit abgelassen werden kann. Zwei der 4 Edelstahlrollen sind als Lenkrollen mit Bremse ausgeführt. Optional ist auch ein Schiebebügel erhältlich.



Etikettenhalter für Spülkörbe können angebracht werden, um die Spülkörbe mit Anweisungen zu versehen.



## SPÜLMASCHINEN- KÖRBE 500 X 500



**Mit den Aufsatzrahmen können die Körbe erhöht werden, um mehrere volle Körbe übereinander zu stapeln.**

**Auf Seite 154 finden Sie einige Standardkombinationen für Glaskörbe. Natürlich können Sie sich diese auch selbst zusammenstellen.**

### Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.



**Die hier abgebildeten Kunststoffregale und -wagen finden Sie auf Seite 57.**


Der Behälter kann mit Aufsätzen erhöht werden. Dadurch wird Raum für größeres Geschirr geschaffen. Mit einem Aufsatz wird eine Erhöhung von 40 mm erreicht.



**Aufsätze**


Bitte erkundigen Sie sich nach den Kombinationsmöglichkeiten, die wir Ihnen gebrauchsfertig anbieten können. Besuchen Sie auch die Website [www.engels.eu](http://www.engels.eu).

**Aufsatzrand  
500 x 500 x 40 mm**




| Art.-Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| OPZ0-5   | ● Ohne Facheinteilung |

**Aufsatzrand  
500 x 500 x 40 mm**




| Art.-Nr. | Beschreibung               |
|----------|----------------------------|
| OPZ16-5  | ● 16 Fächer, max. Ø 112 mm |

**Aufsatzrand  
500 x 500 x 40 mm**




| Art.-Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| OPZ25-5  | ● 25 Fächer, max. Ø 90 mm |

**Aufsatzrand  
500 x 500 x 40 mm**



| Art.-Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| OPZ36-5  | ● 36 Fächer, max. Ø 74 mm |

**Aufsatzrand  
500 x 500 x 40 mm**



| Art.-Nr. | Beschreibung              |
|----------|---------------------------|
| OPZ49-5  | ● 49 Fächer, max. Ø 64 mm |

**Auflagedeckel  
500 x 500 x 25 mm**




| Art.-Nr. | Beschreibung    |
|----------|-----------------|
| CR5500-5 | ● Auflagedeckel |

## SPÜLMASCHINEN- KÖRBE 500 X 500

Mithilfe des Glasmessers finden Sie schnell heraus, welche Kombination Sie brauchen. Messen Sie die Höhe und den Durchmesser des Glases (an der breitesten Stelle) und schon können Sie in der Tabelle auf Seite 154 die entsprechende Artikelnummer ablesen.

Sollte Ihre Kombination nicht angegeben sein, ist Ihnen unsere Vertriebsabteilung gerne dabei behilflich, eine passende Lösung zu finden.




Dank des modular aufgebauten Systems können Spülkörbe in verschiedenen Zusammenstellungen konfiguriert werden. Das System umfasst 4 verschiedene Bodentypen, 5 verschiedene Aufsatzränder und 1 Deckel. Die Aufsatzränder können auf den Boden oder auf einen anderen Aufsatzrand geklickt werden. Siehe Abbildung unten.




Durch das Klicksystem sind Schrauben oder andere Befestigungsmittel überflüssig. Wenn die Aufsatzelemente angebracht sind, lösen sie sich nicht mehr.



Wenn Sie Aufsatzränder auf den Boden klicken, können Sie bis zur gewünschten Höhe Ihrer speziellen Anwendung fortfahren.



## SPÜLKÖRBE BEISPIELE



### Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferzeit 1 bis 2 Wochen.
- Lieferung nach Absprache.

Die folgenden Standardkombinationen können Sie auch online bestellen. In unserem Webshop finden Sie unser Kernsortiment. Für Sonderanfertigungen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.

| 500 x 500 x 140 mm |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                                                     |
| Art.-Nr.           | Beschreibung                                        |
| <b>CR0201-75</b> ● | Kombination aus Art.-Nr. CR02-7 und Art.-Nr. OPZ0-5 |

| 500 x 500 x 140 mm |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |
| Art.-Nr.           | Beschreibung                                         |
| <b>CR2521-75</b> ● | Kombination aus Art.-Nr. CR25-7 und Art.-Nr. OPZ25-5 |

| 500 x 500 x 140 mm |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
|                    |                                                      |
| Art.-Nr.           | Beschreibung                                         |
| <b>CR4921-75</b> ● | Kombination aus Art.-Nr. CR49-7 und Art.-Nr. OPZ49-5 |

| 500 x 500 x 180 mm |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |
| Art.-Nr.           | Beschreibung                                             |
| <b>CR3622-75</b> ● | Kombination aus Art.-Nr. CR36-7 und 2 x Art.-Nr. OPZ36-5 |

| 500 x 500 x 220 mm |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |
| Art.-Nr.           | Beschreibung                                             |
| <b>CR4923-75</b> ● | Kombination aus Art.-Nr. CR49-7 und 3 x Art.-Nr. OPZ49-5 |

| 500 x 500 x 300 mm |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |
| Art.-Nr.           | Beschreibung                                             |
| <b>CR4925-75</b> ● | Kombination aus Art.-Nr. CR49-7 und 5 x Art.-Nr. OPZ49-5 |

In der folgenden Tabelle sind Produktkombinationen angegeben. Sie können auch zusätzliche Aufsatzränder dazu bestellen. Diese können Sie einfach selbst aufsetzen und einklicken. Sie können diese Produkte auch online bestellen.

| Glaskörbe - Standardkombinationen |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Glashöhe<br>Glas Ø                | Max. 120 mm<br>(1 Aufsatzrand)                      | Max. 160 mm<br>(2 Aufsatzränder)                    | Max. 200 mm<br>(3 Aufsatzränder)                    | Max. 240 mm<br>(4 Aufsatzränder)                    | Max. 280 mm<br>(5 Aufsatzränder)                    |
| <b>Max. Ø 63 mm</b><br>49 Fächer  | Art.-Nr. <b>CR4921-75</b> ●<br>(500 x 500 x 140 mm) | Art.-Nr. <b>CR4922-75</b> ●<br>(500 x 500 x 180 mm) | Art.-Nr. <b>CR4923-75</b> ●<br>(500 x 500 x 220 mm) | Art.-Nr. <b>CR4924-75</b> ●<br>(500 x 500 x 260 mm) | Art.-Nr. <b>CR4925-75</b> ●<br>(500 x 500 x 300 mm) |
| <b>Max. Ø 74 mm</b><br>36 Fächer  | Art.-Nr. <b>CR3621-75</b> ●<br>(500 x 500 x 140 mm) | Art.-Nr. <b>CR3622-75</b> ●<br>(500 x 500 x 180 mm) | Art.-Nr. <b>CR3623-75</b> ●<br>(500 x 500 x 220 mm) | Art.-Nr. <b>CR3624-75</b> ●<br>(500 x 500 x 260 mm) | Art.-Nr. <b>CR3625-75</b> ●<br>(500 x 500 x 300 mm) |
| <b>Max. Ø 90 mm</b><br>25 Fächer  | Art.-Nr. <b>CR2521-75</b> ●<br>(500 x 500 x 140 mm) | Art.-Nr. <b>CR2522-75</b> ●<br>(500 x 500 x 180 mm) | Art.-Nr. <b>CR2523-75</b> ●<br>(500 x 500 x 220 mm) | Art.-Nr. <b>CR2524-75</b> ●<br>(500 x 500 x 260 mm) | Art.-Nr. <b>CR2525-75</b> ●<br>(500 x 500 x 300 mm) |
| <b>Max. Ø 112 mm</b><br>16 Fächer | Art.-Nr. <b>CR1621-75</b> ○<br>(500 x 500 x 140 mm) | Art.-Nr. <b>CR1622-75</b> ○<br>(500 x 500 x 180 mm) | Art.-Nr. <b>CR1623-75</b> ○<br>(500 x 500 x 220 mm) | Art.-Nr. <b>CR1624-75</b> ○<br>(500 x 500 x 260 mm) | Art.-Nr. <b>CR1625-75</b> ○<br>(500 x 500 x 300 mm) |

Rollbare Großvolumen-Hygienebehälter werden in der Lebensmittelindustrie und in verschiedenen anderen Wirtschaftszweigen eingesetzt. Sie lassen sich aufgrund ihrer glatten Wände leicht reinigen und erfüllen die strengen Anforderungen an die Hygiene, die Stabilität, eine einfache Handhabung und eine lange Lebensdauer.

**970 x 670 x 710 mm, 304 l**  
(Innenmaße 830 x 520 x 610 mm)  
**Gewicht: 15,6 kg**



| Art.-Nr.                | Beschreibung                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GV-976771-080Q-0</b> | ● Rollbarer Hygienebehälter, 304 l MDPE, mit 2 Lauf- und 2 Bockrollen, jeweils aus Nylon, weiß |
| <b>GV-9767-D0-02-0</b>  | ● Deckel für Großvolumenbehälter 304 l, weiß                                                   |

Produkt- und Hygienebehälter aus Kunststoff in verschiedenen Größen. Ideal für Transport und Aufbewahrung von Rohstoffen und anderen Produkten. Standardmäßig haben wir diese Behälter in weiß vorrätig, andere Farben auf Anfrage.

**610 x 370 x 672 mm, 65 l**  
(Innenmaße 510 x 270 x 570 mm)  
**Gewicht: 6,8 kg**

**610 x 570 x 672 mm, 142 l**  
(Innenmaße 510 x 470 x 570 mm)  
**Gewicht: 8,7 kg**



| Art.-Nr.                | Beschreibung                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GV-613767-0A0Q-0</b> | ● Rollbarer Großvolumenbehälter mit 4 Lenkrollen und verzinkten Radaufhängungen, MDPE, weiß, ohne Deckel! |
| <b>GV-6137-D0-0Q-0</b>  | ● Auflagedeckel mit an Scharnieren befestigter Klappe, transparent, für GV-613767-0A0Q-0                  |
| <b>GV-615767-000Q-0</b> | ● Rollbarer Großvolumenbehälter mit 4 Lenkrollen und verzinkten Radaufhängungen, MDPE, weiß, ohne Deckel! |
| <b>GV-6157-D0-0Q-0</b>  | ● Auflagedeckel mit an Scharnieren befestigter Klappe, transparent, für GV-615767-000Q-0                  |

**500 x 500 x 715 mm, 125 l**  
(Innenmaße 405 x 405 x 690 mm)  
**Gewicht: 5,7 kg**



| Art.-Nr.                | Beschreibung                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>GV-505070-000J-0</b> | ● Hygienebehälter mit zwei Griffen, weiß             |
| <b>GV-5050-D0-0I-0</b>  | ● Deckel f. Hygienebehälter, 500 x 500 x 30 mm, weiß |

**Spender, weiß 65 l**

**Spender, weiß 24 l**



| Art.-Nr.                | Beschreibung                                |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GV-462046-000Q-0</b> | ● 465 x 205 x 460 mm, 24 l, Gewicht: 2,7 kg |
| <b>GV-612767-000Q-0</b> | ● 610 x 275 x 670 mm, 65 l, Gewicht: 5,6 kg |



## STAPELBARE HYGIENE- BEHÄLTER IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN

Die Behälter auf dieser Seite sind noch aus der Zeit vor der Euronorm. Deshalb haben sie einen breiteren Spielraum an Abmessungen. Sie sind aus lebensmittelechtem Polypropylen hergestellt, weiß und bereits ab kleinen Stückzahlen lieferbar.



Durch ihre Form eignen sich diese stapelbaren Hygienebehälter besonders gut für Teig.

625 x 370 x 30 mm



Passt auf SBH-6237260-011A

| Art.-Nr.         | Beschreibung  |
|------------------|---------------|
| SBH-6237-D0-0A-0 | ○ Deckel weiß |

600 x 500 x 20 mm



Passt auf SBH-6050445-011A

| Art.-Nr.         | Beschreibung  |
|------------------|---------------|
| SBH-7344-D0-0A-0 | ○ Deckel weiß |

730 x 440 x 34 mm



Passt auf SBH-7344310-011A

| Art.-Nr.         | Beschreibung  |
|------------------|---------------|
| SBH-6050-D0-0A-0 | ○ Deckel weiß |

Stapelbare Hygienebehälter mit geschlossenen Wänden und Boden. Die Behälter haben aus hygienischen Gründen abgerundete Ecken und Kanten sowie Griffe an der Behälteraußenseite.



Mit Inhalten von 3 bis 130 Litern bietet diese Serie an Hygienebehältern eine breite Vielfalt an Abmessungen.

| Art.-Nr.         |   | Abmessungen        | Innenmaß           | Inhalt | Ge-<br>wicht |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------|--------------|
| SBH-3817065-011A | ○ | 380 x 170 x 65 mm  | 365 x 155 x 58 mm  | 3 l    | 0,3 kg       |
| SBH-4332095-011A | ○ | 430 x 320 x 95 mm  | 392 x 290 x 91 mm  | 10 l   | 0,6 kg       |
| SBH-5435110-011A | ○ | 540 x 350 x 110 mm | 515 x 325 x 100 mm | 16 l   | 1,1 kg       |
| SBH-4841140-011A | ○ | 480 x 410 x 140 mm | 426 x 378 x 137 mm | 20 l   | 1,2 kg       |
| SBH-4531200-011A | ○ | 450 x 315 x 200 mm | 380 x 280 x 192 mm | 20 l   | 1,1 kg       |
| SBH-5242200-011A | ○ | 520 x 420 x 200 mm | 450 x 380 x 192 mm | 30 l   | 1,7 kg       |
| SBH-6237260-011A | ○ | 625 x 370 x 260 mm | 560 x 330 x 252 mm | 46 l   | 2,1 kg       |
| SBH-7444210-011A | ○ | 740 x 440 x 210 mm | 700 x 400 x 200 mm | 56 l   | 2,8 kg       |
| SBH-6240300-011A | ○ | 620 x 400 x 300 mm | 550 x 370 x 285 mm | 60 l   | 2,7 kg       |
| SBH-7344310-011A | ○ | 730 x 440 x 310 mm | 650 x 395 x 300 mm | 72 l   | 3,1 kg       |
| SBH-6050445-011A | ○ | 600 x 500 x 445 mm | 535 x 450 x 430 mm | 100 l  | 4,5 kg       |
| SBH-7444400-011A | ○ | 740 x 440 x 400 mm | 700 x 400 x 380 mm | 100 l  | 4,8 kg       |
| SBH-8357355-011A | ○ | 830 x 570 x 355 mm | 760 x 530 x 345 mm | 130 l  | 5,6 kg       |

## STAPELBARE HYGIENE- BEHÄLTER EURONORM IN- NENMASS



Diese lebensmittelechten Behälter eignen sich besonders gut für die manuelle Reinigung und den internen Transport. Für den externen Transport empfehlen wir Ihnen die anderen Behälter aus diesem Katalog.

Das Besondere an diesen Behältern ist, dass ihr Innenmaß 600 x 400 mm beträgt und damit der Euronorm entspricht. Viele Kartons und Kisten haben diese Abmessungen standardmäßig als Außenmaß für den Transport auf Paletten.

**650 x 427 x 65 mm, 18 l**  
(Innenmaße 600 x 400 x 60 mm)  
**Gewicht 1 kg**



| Art.-Nr.                 | Beschreibung            |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>SBH-654365-011A-0</b> | ○ Hygienebehälter, weiß |

**650 x 427 x 83 mm, 19 l**  
(Innenmaße 600 x 400 x 80 mm)  
**Gewicht 1,22 kg**



| Art.-Nr.                 | Beschreibung            |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>SBH-654383-011A-0</b> | ○ Hygienebehälter, weiß |

**650 x 427 x 115 mm, 26 l**  
(Innenmaße 600 x 400 x 110 mm)  
**Gewicht 1,24 kg**



| Art.-Nr.                 | Beschreibung            |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>SBH-654312-011A-0</b> | ○ Hygienebehälter, weiß |

**655 x 445 mm**



Passt auf: SBH-654365-011A-0,  
SBH-654383-011A-0, SBH-654312-011A-0

| Art.-Nr.                | Beschreibung  |
|-------------------------|---------------|
| <b>SBH-6543-D0-0A-0</b> | ○ Deckel weiß |

**660 x 450 x 130 mm, 28 l**  
(Innenmaße 600 x 400 x 120 mm)  
**Gewicht 2,3 kg**



| Art.-Nr.                | Beschreibung            |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>SB-664513-0105-0</b> | ● Hygienebehälter, weiß |

**660 x 450 x 220 mm, 50 l**  
(Innenmaße 600 x 400 x 210 mm)  
**Gewicht 3,7 kg**



| Art.-Nr.                | Beschreibung            |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>SB-664522-0105-0</b> | ● Hygienebehälter, weiß |

**660 x 450 x 410 mm, 96 l**  
(Innenmaße 600 x 400 x 400 mm)  
**Gewicht 4,3 kg**



| Art.-Nr.                | Beschreibung            |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>SB-664541-0105-0</b> | ● Hygienebehälter, weiß |

Dieser Deckel passt auf die oben angegebenen Behälter.

**660 x 450 mm**



| Art.Nr.                | Beschreibung          |
|------------------------|-----------------------|
| <b>SB-6645-D0-05-0</b> | ● Auflagedeckel, weiß |



*Fleischkästen in einer Fleischerei.*

## SCHNEIDEBRETTER SCHNEIDETISCHE

**Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Schneidebrettern aus Kunststoff vorrätig. Diese werden in jeder gewünschten Größe ausgeführt, auf Wunsch auch mit Aufdruck. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von unserer Vertriebsabteilung.**

350 x 247 x 10 mm



| Art.-Nr.             | Beschreibung                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SNIJ-35024710</b> | ● Schneidebrett mit Griff und abgerundeten Ecken |



**Unser Sortiment an hygienischen Großvolumenbehältern finden Sie auf Seite 187.**

Alle unsere Spül-/Mischwannen können wir mit einem soliden Untergestell und/oder einer Abdeck-/Schneideplatte ausstatten. Wenn Sie bereits Spül-/Mischwannen verwenden, machen wir Ihnen gerne einen Vorschlag für ein maßgefertigtes Untergestell bzw. eine Abdeck-/Schneideplatte nach Maß. Die Spül-/Mischwannen sind aus HDPE gefertigt und für Lebensmittel geeignet. Sie können bei Temperaturen zwischen -30 °C und +40 °C verwendet werden.

Hier finden Sie die einzelnen Komponenten und auf der folgenden Seite die Produktkombinationen.

970 x 560 x 315 mm



| Art.-Nr.                | Beschreibung                        |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>GV-975631-040J-0</b> | ● Mischwanne mit Füßen, weiß, 100 l |

970 x 560 x 315 mm



| Art.-Nr.                | Beschreibung                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>GV-975631-940J-0</b> | ● Spülwanne mit Füßen, weiß 100 l, mit Ablaufstopfen |

600 x 380 x 550 mm



| Art.-Nr.         | Beschreibung                                |
|------------------|---------------------------------------------|
| <b>OW0100.00</b> | ● Untergestell für Spül-/Mischwanne (100 l) |

600 x 380 x 680 mm



| Art.-Nr.           | Beschreibung                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>OW0100-4GWR</b> | ● Untergestell für Spül-/Mischwanne (100 l) auf Rollen |

600 x 380 x 680 mm



| Art.-Nr.            | Beschreibung                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>OW0100-4WR-1</b> | ● Untergestell für Spül-/Mischwanne (100 l) auf Rollen, mit Bremse |

Lose Tischplatte für die Zubereitung von Speisen. Aus HDPE. Passt auf Spül-/Mischwannen von 100 l.

980 x 605 x 15 mm



| Art.-Nr.             | Beschreibung                |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>TB-98060515-0</b> | ● Tischplatte/Schneidebrett |



Spül-/Mischwannen beim Catering-Unternehmen Compass Group Belgilux.



| Art.-Nr.            | Beschreibung                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OWTB0100-4WR</b> | ● Fischputztisch, Standardausführung, 100 l, besteht aus: Untergestell mit Rollen, 100-Liter-Misch-/Spülwanne, Tischplatte |

**Wir fertigen auch Mischwannen auf Maß, wie diese für die Eisfabrik Glacio.**



| Art.-Nr.              | Beschreibung                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OWTB0100-4WR-1</b> | ● Fischputztisch, Luxusausführung, 100 l, besteht aus: Untergestell mit Unterplatte und Rollen, 100-Liter-Misch-/Spülwanne, Tischplatte |

**1080 x 623 x 515 mm, 200 l**



| Art.-Nr.       | Beschreibung                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0210-OS</b> | ○ Mischwanne, weiß, 200 l, mit verstärktem Untergestell und Ablaufstopfen, 6 Rollen |

Mit unserem Sortiment an lebensmittelechten Handschaufeln, Rührspateln, Schabern und Schaufeln erfüllen wir die strengen Anforderungen, die an Hygieneprozesse gestellt werden. Mit verschiedenen Farbcodierungssystemen ist es möglich, Kreuzkontaminationen zu verhindern.

### Merkmale:


- Lebensmittelechter Kunststoff
- Stabil und ergonomisch
- Farbcodierungssystem
- Aus einem Stück gefertigt
- 100 % recycelbar
- Temperaturbereich: von -30 °C bis 80 °C

Abwiegeschaufel



| Art.-Nr.     | Abmessungen                                  |
|--------------|----------------------------------------------|
| HS-SCHEP250  | Mini-Abwiegeschaufel, 207 x 077 x 107 mm     |
| HS-SCHEP500  | Kleine Abwiegeschaufel, 250 x 110 x 150 mm   |
| HS-SCHEP750  | Mittlere Abwiegeschaufel, 310 x 138 x 187 mm |
| HS-SCHEP1000 | Große Abwiegeschaufel, 167 x 230 x 355 mm    |

Sackschaufel



| Art.-Nr.     | Abmessungen        |
|--------------|--------------------|
| HS-SCHEP2000 | 175 x 190 x 150 mm |

Handschaufel, rund



| Art.-Nr.     | Abmessungen       |
|--------------|-------------------|
| HS-SCHRO2000 | 220 x 80 x 360 mm |

Diese Produkte können gut mit den Hygienebehältern der vorigen Seite kombiniert werden.

Schaber, flexibel




| Art.-Nr.     | Abmessungen  |
|--------------|--------------|
| SCHRAP-FLEXS | 150 x 97 mm  |
| SCHRAP-FLEXL | 230 x 118 mm |

Schaber




| Art.-Nr. | Abmessungen  |
|----------|--------------|
| SCHRAP-S | 75 x 205 mm  |
| SCHRAP-L | 100 x 250 mm |

Rührspatel



| Art.-Nr.  | Abmessungen                     |
|-----------|---------------------------------|
| RS-PADSH  | 125 x 190 x 540 mm, perforiert  |
| RS-PADLWH | 125 x 190 x 1190 mm             |
| RS-PADLH  | 125 x 190 x 1190 mm, perforiert |
| RS-PADHG  | 125 x 190 x 1760 mm, perforiert |

Schaufel



| Art.-Nr. | Abmessungen         |
|----------|---------------------|
| SPADE-S  | 279 x 362 x 1107 mm |
| SPADE-L  | 347 x 410 x 1110 mm |

Wir liefern diverse Behälter und Zubehörteile für die Fischindustrie. Unter anderem spezielle Transport- und Lagerbehälter, Schneidetische, (hygienische) Palettenboxen und Körbe. Auf dieser Seite können Sie sich einen Eindruck darüber verschaffen. Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Sonderanfertigungen erhalten Sie von unserer Vertriebsabteilung.



In den Häfen von Sesimbra und Setúbal in Portugal werden die Netze und andere Geräte der kleineren Fischer in Boxen von Engels gelagert.



Stapelbare Transport- und Lagerbehälter mit Einsatz sorgen dafür, dass die Fische nicht im Schmelzwasser liegen.

| Art.-Nr.       | Abmessungen                    |
|----------------|--------------------------------|
| <b>E1PV-5</b>  | ○ Behälter, 600 x 400 x 150 mm |
| <b>E1PVI-0</b> | ○ Einsatz, 600 x 400 mm        |
| <b>E1PVD-5</b> | ○ Deckel, 600 x 400 mm         |



Unsere Fischnetzbehälter im Hafen von Setúbal.



| Art.-Nr.      | Abmessungen                    |
|---------------|--------------------------------|
| <b>79-45-</b> | ● Korb, 45 l<br>Ø 480 x 360 mm |
| <b>79-55-</b> | ● Korb, 55 l<br>Ø 520 x 460 mm |



Unsere runden Kunststoffkörbe (PE) werden häufig in der Fischerei eingesetzt. Art.Nr. 79-45- (orange mit blau) und Art.Nr. 79-55-2 (orange).



Auf Anfrage

| Art.-Nr.                | Abmessungen                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SB-724813-9101-0</b> | ○ 725 x 485 x 130 mm<br>(Innenmaße<br>680 x 475 x 118 mm)<br>Geschlossener Boden<br>mit Auslauföffnungen<br>zum Entwässern |

Diese Fischbehälter können flexibel gestapelt werden. Auch entlang der Innenseite des Schiffsrumpfs. Sie bestehen aus hochdichtem HDPE und halten in Häfen deshalb länger als Behälter aus Standardmaterial.

## FLEISCHEREI

Auf dieser Seite finden Sie einige Praxisbeispiele aus der Fleischindustrie. Hier eignen sich nicht nur Eurofleischkästen sondern beispielsweise auch unsere Palettenboxen.

Unsere Behälter können wir auch aus einem magnetisch erkennbaren Kunststoff herstellen:



Weitere Informationen zu Euro-Fleischkästen finden Sie auf den Seiten 106 und 107.



In der Fleischerei La Boucherie in Made, Niederlande.



Unsere hygienischen Drehstapelbehälter in der Praxis, einfach zu reinigen. Siehe auch Seite 122.



Unsere Palettenboxen bestehen aus HDPE und sind bis -40 °C gefrierbeständig. Sehen Sie sich unser Sortiment an Palettenboxen online an oder ab Seite 183.



Kunststoffregale erfüllen die HACCP-Anforderungen und sind von -40 °C bis 90 °C temperaturbeständig. Kein Theater mehr mit der Lebensmittel- oder Warenaufsicht wegen Holzregalen.

Jedes Land hat seine eigenen Standardbrotkörbe. Die meisten haben wir vorrätig.



Herstellung von Cupcakes bei Chocodelice. Für Konditoren haben wir ein Sortiment an flachen stapelbaren Behältern in verschiedenen Größen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.



**Wir haben eine reichhaltige Produktpalette an Behälterwagen, Spendern und Zubehör vorrätig. Siehe ab Seite 155.**




**Abfall wegwerfen, ohne den Behälter anfassen zu müssen.**

Unsere hygienischen Pedaleimer erfüllen die HACCP-Richtlinien. Sehen Sie sich die Vorteile auf unserer Website oder ab Seite 243 an.



**Behälter von Engels bei McDonald's.**



**KLM Catering Services: Sammlung von Pappkartons und Glas.**



*Automatisierung auf dem Lebensmittelsektor. Hier bei Koninklijke Vezet, (Hauptlieferant der Supermarktkette Albert Heijn), einer der größten gemüseverarbeitenden Betriebe in den Niederlanden.*



*Aufbewahrungsbehälter für geschnittenes Gemüse bei Vezet, mit besonders starkem rutschfestem Boden. Diese Behälter eignen sich für Transportbänder und die automatisierte Lagerung in Kühl- und Gefrierräumen.*



*Maßgeschneiderte Mischwannen für die Eisfabrik Glacio NV in Belgien.*

## ROLLER- UND FAHRRADBOXEN



Für Paketdienste



Für die Auslieferung von  
Mahlzeiten

# ENGELS

Kein Stress in der Innenstadt

# ROLLER- UND FAHRRADBOXEN

## FAHRRADLIEFER-BOX

Da wir im eigenen Unternehmen über Konstruktions- und Produktionsmöglichkeiten verfügen, ist Maßarbeit für uns kein Problem. Im Bereich Zubehör denken wir gerne mit Ihnen mit.



**Boxträger aus Stahl mit Griff, speziell für den Piaggio Liberty entwickelt. Dank des Griffs lässt sich der Motorroller leicht auf den Ständer stellen.**




### Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferung nach Absprache.



**Sonderanfertigung für die Frontmontage.**

Es wird immer schwieriger, Mitarbeiter mit Rollerführerschein zu finden, weil junge Leute bereits ab 17 Jahren mit Begleitung Auto fahren dürfen. Um diese Lücke zu schließen, hat Engels eine Fahrradlieferbox entworfen. So können jüngere Leute Lieferungen mit dem Fahrrad ausfahren. Es gibt zwei Ausführungen, eine leichte (2 kg) und eine robuste (5 kg). Beide haben einen Inhalt von 85 Litern. Siehe die folgenden Fotos aus der Praxis.



Die Fahrradlieferboxen aus leichten Stegplatten werden projektmäßig in der vom Kunden gewünschten Größe geliefert.



E-Bike-Lieferbox mit geringerer Höhe für weniger Luftwiderstand.

## ROLLER- UND FAHRRADBOXEN

### LIEFERBOX FÜR LEBENSMITTEL

Innenstädte sind mit dem Auto immer schwieriger zu erreichen und Parken ist meist verboten. Immer mehr Lieferungen werden mit Rollern oder E-Bikes ausgefahren. Rollerboxen von Engels aus massivem Kunststoff sind sehr stabil und robust konstruiert - für den täglichen professionellen Einsatz.

**Fahrradlieferbox, schwarz**



| Art.-Nr.      | Inhalt | Beschreibung                                                                                |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90509-BDB85.9 | 85 l   | 570 x 550 x 335 mm (Innenmaße 550 x 490 x 310 mm)<br>Öffnung, 500 x 260 mm, 4,8 kg, schwarz |

Die Lebensmittellieferbox ist standardmäßig mit Reflektoren, vertieften Flächen in den Seitenwänden für Werbeaufkleber und an der Oberseite mit einer Aufkantung für das vorübergehende Ablegen eines Helms oder Pakets ausgestattet. Für die Lebensmittellieferbox gibt es mittlerweile dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Kunden viel mehr Standard- und Sonderoptionen.

**Lebensmittellieferbox**



| Art.-Nr.     | Inhalt | Beschreibung                                                                                                                                    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90509-FDB90. | 90 l   | 550 x 520 x 430 mm (Innenmaße 500 x 470 x 380 mm)<br>Öffnung: 470 x 380 mm, Gewicht 12 kg<br>Ab Lager lieferbar in rot, blau, gelb und schwarz. |

Unsere Lieferbox ist gut durchdacht, wie die nachstehenden Ausstattungsmerkmale zeigen:



**Edelstahlscharnier, sicher integriert.**



**Drehverschluss, optional mit Zylinderschloss, sicher integriert.**



**Strapazierfähiger Deckelhalter aus Polyester.**

Rollerboxen werden für verschiedene Anwendungen gebraucht.

Die folgende Abbildung z. B. zeigt eine Box mit kundenspezifischen Abmessungen (ab 500 Stück) für die Verteilung von Unterrichtspaketen zum Thema "Sicherer Verkehr" von Total.



# ROLLER- UND FAHRRADBOXEN

## ROLLERBOXEN

Ursprünglich für die belgische Post entworfen, gegenwärtig allerdings auch häufig für die Lieferung von Sushi im Einsatz.



**Rollerboxen können wir mit Siebdruck oder einem maßgefertigten Aufkleber mit Text oder Ihrem Logo versehen.**



**Sushibox**  
**422 x 422 x 422 mm, 60 l**  
 (Innenmaße 395 x 395 x 375 mm)  
**570 x 450 x 440 mm, 100 l**  
 (Innenmaße 550 x 425 x 410 mm)  
**570 x 540 x 430 mm, 120 l**  
 (Innenmaße 540 x 480 x 420 mm)



Ab 25 Stück auch in anderen Farben lieferbar.

| Art.-Nr.      | Inhalt | Beschreibung                           |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| 90509-SB60.3  | 60 l   | Öffnung: 318 x 352 mm, 6,2 kg, rot     |
| 90509-SB60.9  | 60 l   | Öffnung: 318 x 352 mm, 6,2 kg, schwarz |
| 90509-SB100.3 | 100 l  | Öffnung: 498 x 355 mm, 8,2 kg, rot     |
| 90509-SB100.9 | 100 l  | Öffnung: 498 x 355 mm, 8,2 kg, schwarz |
| 90509-SB120.3 | 120 l  | Öffnung: 495 x 365 mm, 6,8 kg, rot     |
| 90509-SB120.9 | 120 l  | Öffnung: 495 x 365 mm, 6,8 kg, schwarz |



Für die Sushi Shops versehen wir die 60-Liter-Rollerboxen rundum mit Siebdrucken. Sie finden sie in ganz Europa.



# Entdecke uns!

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog an via [marketing@engels.eu](mailto:marketing@engels.eu) und wir senden ihn Ihnen kostenlos zu.



**400 Seiten mit wertvollen Informationen zu Lagerung, Logistik und Abfallsammlung.**

**Deutschland**  
**Engels Behältertechnik GmbH**

An der Trave 17a  
D-23923 SELMSDORF

Tel.: +49 (0)3 88 23 55 97 0  
[postbote@engels.eu](mailto:postbote@engels.eu)  
[www.engels-behältertechnik.de](http://www.engels-behältertechnik.de)

**Niederlande**  
**Engels Group BV**

Park Forum 1139  
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222  
[contact@engels.eu](mailto:contact@engels.eu)  
[www.engelslogistiek.nl](http://www.engelslogistiek.nl)



Engels Behältertechnik GmbH gehört zur Engels Group NV, einem 1960 gegründeten Familienbetrieb, der von Generation zu Generation auf ein stabiles Wachstum zusteuert

Die Pflege einer persönlichen Beziehung zu unseren Kunden und die Schaffung einer familiären Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter sind bei Engels die leitenden „weichen“ Werte. Sie verpflichten uns, zuverlässig zu sein, Überraschendes zu bieten und anstelle von Nachahmerprodukten nur das Beste zu liefern. Die Beziehung zu unseren Kunden, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitern ist unser Kapital.



Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland und Portugal.

**ENGELS**  
serving logistics and the environment  
[www.engels.eu](http://www.engels.eu)