GardenPIANO
cuisines d'extérieur

Fabricant français de cuisines d'extérieur

# GAMME DE CUISINES D'EXTÉRIEUR MODULABLES ET DESIGN

Catalogue GardenPIANO
01-01-2025

CONTACTEZ-NOUS

**EMAIL** : contact@gardenpiano.fr - **TÉL.** : 03 88 50 43 38 - **WEB** : www.gardenpiano.fr

GardenPIANO

www.gardenpiano.fr

# CUISINES D'EXTÉRIEUR - GARDENPIANO

Les cuisines d'extérieur GardenPiano présentent un concept modulable et élégant, permettant aux utilisateurs de créer leur propre espace culinaire estival.

Composées de divers modules de cuisson et de plans de dessertes aux dimensions variées, elles offrent une personnalisation adaptée à différents environnements.

L'objectif est de favoriser des moments conviviaux en plein air, que ce soit dans le jardin, sur la terrasse ou tout autre espace extérieur, en réunissant amis et famille autour d'un barbecue.

La fierté de la fabrication française est mise en avant, avec tous les éléments **conçus et assemblés dans les ateliers de Rosheim, en Alsace**. Les modules, fabriqués à partir d'acier zingué, sont ainsi gages de robustesse et de durabilité.

L'accent sur la fabrication 100% française souligne l'engagement envers la qualité et le soutien de l'économie locale. En somme, GardenPiano propose une solution esthétique et flexible pour une cuisine d'extérieur, mettant en avant la convivialité et la qualité de fabrication nationale.

---


COURRIER ÉLECTRONIQUE

contact@gardenpiano.fr

ADRESSE

37, avenue de la gare
67560 ROSHEIM

TÉLÉPHONE

03 88 50 43 38


GardenPIANO
cuisines d'extérieur

Fabricant français de cuisines d'extérieur

## Exemple de configuration GardenPIANO

## - Version 3 modules

- **Module évier** - 90 cm
- **Module plancha gaz** - 90 cm
- **Module réfrigérateur** - 67 cm

**Teinte des façades :**

RAL 1019 - Beige gris

# Exemple de configuration GardenPIANO

## - Version 3 modules

**Teinte des façades :**

RAL 3004 - Rouge Pourpre

### COMPOSITION

**Module four à tartes flambées** - 67 cm
**Module desserte 3 tiroirs -** 108 cm
**Barbecue charbon de bois** - 67 cm

Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules. Plan de travail en Granit Impala.
*Choix de la teinte des façades et tiroirs, à définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 250 teintes.)*
*Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.*

# Exemple de configuration GardenPIANO
# - Version 6 modules

## COMPOSITION

**Module évier** - 108 cm

**Module Friteuse** - 67 cm

**Module réfrigérateur** - 67 cm

**Barbecue gaz** - 88,5 cm

**Module desserte** - 108 cm

**Module four à tartes flambées** - 67 cm

**Teinte des façades :**

RAL 9003 - Blanc de sécurité

# EXEMPLE de DEVIS et PLAN 3D

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande. Nous sommes à votre disposition pour l'élaboration du devis complet et détaillé de votre projet, accompagné d'une vue en 3D et d'un plan de dimensionnement.

## Exemple de DEVIS :

**AMELEC** **Chaudières : EUROCLIMA** **Cuisine d'extérieur : GardenPIANO**

37 Avenue de la Gare 67560 ROSHEIM
Tél : 03 88 50 43 38 - Fax : 03 88 50 79 84
Id Cee : FR17558504403
Email : infos@euroclima.fr - contact@gardenpiano.fr
Web : www.euroclima.fr - www.gardenpiano.fr

**Commande N° CC_000000**

| DATE | CLIENT | PAGE |
|---|---|---|
| | | Page 1 / 2 |

**Adresse de livraison**

| | |
|---|---|
| **Commercial** | CHARLES STAHL |
| **V/Id CEE** | |
| **V/Référence** | |

| REFERENCE | DESIGNATION | QTE | PRIX UNITAIRE | REM % | MONTANT HT | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Depuis offre n° : OFR000535 | | | | | |
| 970799 | Cuisine d'extérieur GardenPiano<br>Couleur du chassis CANON 25/25 Anthracite<br>Plan de travail granit Impala<br>Couleur des tiroirs : RAL 7044 Gris Soie | 1 | | | | 1 |
| 970911 | GardenPIANO module Evier 900 G<br>Evier en inox structuré, dimensions 40 x 34 x18 cm, robinetterie en inox<br>Trois tiroirs, crédence, éclairage leds<br>Plan de travail en granit<br>Largeur 90 cm, profondeur 60 cm | 1 | | | | |
| 970942 | GardenPIANO module réfrigérateur 67 et congélation<br>Version intégrable et habillage porte<br>Capacité réfrigérateur 100 litres<br>Capacité congélateur 15 litres<br>Catégorie SNT 10-43°C<br>Crédence avec éclairage led<br>Plan de travail en granit | 1 | | | | |
| 970867 | GardenPIANO prise électr./crédence | 2 | | | | |
| 970945 | GardenPIANO module friteuse G<br>Friteuse intégrée en inox - 230V<br>Trois tiroirs, crédence, éclairage leds<br>Largeur 67 cm - Profondeur 60 cm | 1 | | | | |
| 970801 | GardenPIANO module plancha gaz 900<br>Plaque de cuisson 75 x 40 cm émaillée, 3 zones de cuisson<br>Un tiroir, crédence, éclairage leds<br>Largeur 900 mm Profondeur 600 mm | 1 | | | | |
| 980097 | Couvercle de protection plaque de cuisson pour plancha 800 | 1 | | | | |

AMELEC,SARL au capital de 200.000 € - RCS : RC SAVERNE 75B61 - SIRET : 55850
Banque populaire - IBAN : FR76 1470 7500 3434 2166 6162 207 - BIC : CC

**AMELEC** **Chaudières : EUROCLIMA** **Cuisine d'extérieur : GardenPIANO**

37 Avenue de la Gare 67560 ROSHEIM
Tél : 03 88 50 43 38 - Fax : 03 88 50 79 84
Id Cee : FR17558504403
Email : infos@euroclima.fr - contact@gardenpiano.fr
Web : www.euroclima.fr - www.gardenpiano.fr

**Commande N° CC_000000**

| DATE | CLIENT | PAGE |
|---|---|---|
| | | Page 2 / 2 |

**Adresse de livraison**

| | |
|---|---|
| **Commercial** | CHARLES STAHL |
| **V/Id CEE** | |
| **V/Référence** | OFFRE 5 |

| REFERENCE | DESIGNATION | QTE | PRIX UNITAIRE | REM % | MONTANT HT | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970915 | GardenPIANO module Desserte 1080 G<br>Trois tiroirs, crédence, éclairage leds<br>Plan de travail en granit<br>Largeur 108 cm Profondeur 60 cm | 1 | | | | 1 |
| 970820 | GardenPIANO module Four à TF et support<br>Four à tartes flambées, habillage avec isolation,<br>Briques réfractaires 3 niveaux, conduit de fumées 1m,<br>Support avec tiroir et zone de rangement bois<br>Largeur 67 cm Profondeur 60 cm | 1 | | | | 1 |
| 970830 | GardenPIANO jeu de 2 joues de finition | 1 | | | | 1 |
| 000001 | Frais de port et emballage | 6 | | | | 1 |
| 0000005 | Informations complémentaires | 1 | | | | 1 |
| | Couleur des tiroirs : RAL 7044 Gris Soie<br><br>L' installation, raccordements des modules ne sont pas inclus dans cette offre.<br>Délai de livraison 7 à 8 semaines. (Reconfirmé à la commande)<br><br>Paiement : Acompte à la commande :<br>Le SOLDE à l'expédition :<br><br>Offre valable 2 mois | | | | | |

| CONDITIONS DE REGLEMENT | | | |
|---|---|---|---|
| N° | MONTANT | MODE | ECHEANCE |
| 1 | | AU COMPTANT | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

**TVA** 1 20,00%

**TOTAL H.T.**
**TOTAL TVA**
**TOTAL TTC**
**ACOMPTE**

Poids : 1037 KG

**NET A PAYER :**

Les marchandises livrées demeurent la propriété de AMELEC EUROCLIMA jusqu'au paiement complet de leurs prix, frais annexes éventuels et taxes.
Le non paiement à l'échéance prévue entrainera l'exigibilité de la dette. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

AMELEC,SARL au capital de 200.000 € - RCS : RC SAVERNE 75B61 - SIRET : 55850440300020 - APE : 4669B
Banque populaire - IBAN : FR76 1470 7500 3434 2166 6162 207 - BIC : CCBPFRPPMTZ

# Exemple de projet : Plan 3D

Projet GardenPiano - Mr MARTIN Pierre
Couleur des façades à définir sur nuancier RAL.
03-04-2021

## Exemple de projet :
## Plan de dimensionnement



# PARTICULARITÉS DES MODULES...

Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules. Plan de travail en Granit Impala.
*Choix de la teinte des façades et tiroirs, à définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 250 teintes.)*
*Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.*

Evier inox brossé
Bac : 420 x 360 x 180 mm

Avec avec mitigeur thermostatique tout inox



Friteuse électrique intégrée.
(nécessite une mise à l'abris de l'ensemble)

Barbecue à gaz :
4 Brûleurs, puissance totale de 15.8 kW.
Grande zone de cuisson de 791 x 488 mm.
Composée d'une zone plancha et d'une zone grill,
le tout à allumage automatique.

Barbecue à charbon de bois :
Grille du barbecue au charbon de bois
en inox, réglable en hauteur électriquement
(15 cm de débattement)

Le barbecue est équipé d'un ventilateur activeur de
combustion pour un allumage facile et rapide
(5 - 10 minutes pour obtenir un lit de braises)

Plancha Gaz :
Existe en 2 dimensions : Largeur 67cm ou 90cm

Pour plancha (67) :
Surface de la plaque de cuisson émaillée :
60x 40cm. Deux zones de cuisson de 3.8 kw,
chacune. Puissance 7.3 kw.

Pour plancha (90) :
Surface de la plaque de cuisson émaillée :
75 x 40cm. Puissance 9 kw.

# Exemple de configuration GardenPIANO - Version 5 modules

## COMPOSITION

**Module évier** - 108 cm
**Barbecue gaz** - 88.5 cm
**Module réfrigérateur** - 67 cm
**Module desserte** - 108 cm
**Module four à tartes/pizzas** - 67 cm

**Teinte des façades :**
RAL 2004 - Orangé Pur

Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules. Plan de travail en granit Impala.
*Choix de la teinte des façades et tiroirs, à définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 250 teintes.)*
*Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.*

# NOS MODULES DE CUISSON...

Composez votre future cuisine d'extérieur selon vos souhaits, besoins et votre espace disponible.

**Module Barbecue gaz**
Largeur 88,5 cm

**Module barbecue charbon de bois**
Largeur 67 cm

**Module plancha gaz**
Disponible en largeur 67 ou 80 cm

**Module Friteuse**
Disponible en largeur 67, 90 ou 108 cm

**Module Four à tartes flambées et pizzas**
Largeur 67 cm

**Accessoires en option :**
1 pelle, 1 balayette et 5 planchettes

# NOS MODULES DESSERTE - DÉPOSE...

**Module Desserte :**
67. (Existe en 90 cm)

**Module Desserte :**
108 cm

**Module Evier**
Comprenant un robinet
et un évier en inox brossé
Disponible en largeur : 67, 90 ou 108 cm

**Module d'angle**
Largeur 71 cm

# NOS MODULES POUR LA CONSERVATION...

**Module réfrigérateur à porte.**
Poignée d'ouverture à gauche ou à droite, selon vos besoins.

Module réfrigérateur
Largeur 67 cm

Module Congélateur à porte
Largeur 67 cm

Module réfrigérateur
avec compartiment congélation
Largeur 67 cm

# NOS OPTIONS ET ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES...

Prise de courant étanche

Découpe plan de travail
(pour intégration de plaque de cuisson, dans le plan de travail des dessertes.)

Joues latérales de finition
Permet d'habiller les côtés de votre cuisine d'extérieur, en cachant la visserie.

Joues latérales de finition
pour passage tuyauteries

# Exemple de configuration GardenPIANO - Version 5 modules

## COMPOSITION

**Barbecue gaz** - 88.5 cm
**Module desserte avec intégration plaque gaz 2 feux** - 108 cm
**Module friteuse** - 108 cm
**Module réfrigérateur** - 67 cm
**Module évier** - 108 cm

**Teinte des façades :**
RAL 9001 - Blanc Crème

Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules. Plan de travail en Granit Impala.
*Choix de la teinte des façades et tiroirs, à définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 250 teintes.)*
*Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.*

# Exemple de configuration GardenPIANO
## - Version 4 modules

## COMPOSITION

**Plancha gaz** - 90 cm

**Module desserte -** 67 cm

**Module réfrigérateur** - 67 cm

**Module évier**- 67 cm

**Teinte des façades :**

RAL 1018 - Jaune zinc

# Exemple de configuration GardenPIANO
# - Version 6 modules

## COMPOSITION

**Module évier** - 90 cm

**Module friteuse électrique**- 67 cm

**Refrigérateur à porte** - 67 cm

**Module plancha** - 90 cm

**Module desserte** - 108 cm

**Four à tartes flambées/pizzas** - 67 cm

**Teinte des façades :**

RAL 7044 - Gris Soie

GardenPIANO

www.gardenpiano.fr

# CONTACTEZ-NOUS


COURRIER ÉLECTRONIQUE

contact@gardenpiano.fr

TÉLÉPHONE

03 88 50 43 38

ADRESSE

37, avenue de la gare
67560 ROSHEIM




GardenPIANO
cuisines d'extérieur

Fabricant français de cuisines d'extérieur