



Fabricant français de cuisines d'extérieur

GAMME DE CUISINES D'EXTÉRIEUR MODULABLES ET DESIGN



Catalogue GardenPIANO
01-01-2024

CONTACTEZ-NOUS



EMAIL : contact@gardenpiano.fr - **TÉL. :** 03 88 50 43 38 - **WEB :** www.gardenpiano.fr

GardenPIANO



www.gardenpiano.fr

CUISINES D'EXTÉRIEUR - GARDENPIANO

Les cuisines d'extérieur GardenPiano présentent un concept modulable et élégant, permettant aux utilisateurs de créer leur propre espace culinaire estival.

Composées de divers modules de cuisson et de plans de dessertes aux dimensions variées, elles offrent une personnalisation adaptée à différents environnements.

L'objectif est de favoriser des moments conviviaux en plein air, que ce soit dans le jardin, sur la terrasse ou tout autre espace extérieur, en réunissant amis et famille autour d'un barbecue.

La fierté de la fabrication française est mise en avant, avec tous les éléments conçus et assemblés dans les ateliers de Rosheim, en Alsace. Les modules, fabriqués à partir d'acier zingué, sont ainsi gages de robustesse et de durabilité.

L'accent sur la fabrication 100% française souligne l'engagement envers la qualité et le soutien de l'économie locale. En somme, GardenPiano propose une solution esthétique et flexible pour une cuisine d'extérieur, mettant en avant la convivialité et la qualité de fabrication nationale.

COURRIER ÉLECTRONIQUE

contact@gardenpiano.fr

TÉLÉPHONE

03 88 50 43 38

ADRESSE

37, Avenue d'ela Gare
67560 ROSHEIM

GardenPIANO
cuisines d'extérieur

Fabricant français de cuisines d'extérieur



Exemple de configuration
GardenPIANO
- Version 3 modules

- Module evier - 90 cm
- Module Plancha Gaz - 90 cm
- Module réfrigérateur - 67 cm

Teinte des façades :
RAL 1019 - Beige gris

Exemple de configuration GardenPIANO

- Version 3 modules



Teinte des façades :

RAL 3004 - Rouge Pourpre

COMPOSITION

Module four à tartes flambées - 67 cm

Module desserte 3 tiroirs - 108 cm

Barbecue charbon de bois - 67 cm

Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules.

Choix de la teinte des façades et tiroirs. A définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 200 teintes.)

Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.

Exemple de configuration
GardenPIANO
- Version 3 modules



COMPOSITION

Module évier - 108 cm

Module desserte - 108 cm

Barbecue Gaz - 88,5 cm

Teinte des façades :
RAL 9003 - Blanc de sécurité

EXEMPLE de DEVIS et PLAN 3D


N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande. Nous sommes à votre disposition pour l'élaboration du devis complet et détaillé de votre projet, accompagné d'une vue en 3D et d'un plan de dimensionnement.

Exemple de DEVIS :


AMELEC Chaudières : EUROCLIMA Cuisine d'extérieur : GardenPIANO		Commande N° CC_000000				
DATE	CLIENT	PAGE				
		Page 1 / 2				
37 Avenue de la Gare 67560 ROSHEIM Tél : 03 88 50 43 38 - Fax : 03 88 50 79 84 Id Cee : FR17558504403 Email : infos@euroclima.fr - contact@gardenpiano.fr Web : www.euroclima.fr - www.gardenpiano.fr						
Adresse de livraison						
Commercial	CHARLES STAHL					
V/Id CEE						
V/Référence						
REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
970799	Depuis offre n° : OFR000535 Cuisine d'extérieur GardenPiano Couleur du châssis CANON 25/25 Anthracite Plan de travail granit Impala Couleur des tiroirs : RAL 7044 Gris Soie	1				1
970911	GardenPIANO module Evier 900 G Evier en inox structuré, dimensions 40 x 34 x 18 cm, robinetterie en inox Trois tiroirs, crédence, éclairage leds Plan de travail en granit Largeur 90 cm, profondeur 60 cm	1				
970942	GardenPIANO module réfrigérateur 67 et congélation Version intégrable et habillage porte Capacité réfrigérateur 100 litres Capacité congélateur 15 litres Catégorie SNT 10-43°C Crédence avec éclairage led Plan de travail en granit	1				
970867	GardenPIANO prise électr./crédence	2				
970945	GardenPIANO module friteuse G Friteuse intégrée en inox - 230V Trois tiroirs, crédence, éclairage leds Largeur 67 cm - Profondeur 60 cm	1				
970801	GardenPIANO module plancha gaz 900 Plaque de cuisson 75 x 40 cm émaillée, 3 zones de cuisson Un tiroir, crédence, éclairage leds Largeur 900 mm Profondeur 600 mm	1				
980097	Couvercle de protection plaque de cuisson pour plancha 800	1				
AMELEC,SARL au capital de 200.000 € - RCS : RC SAVERNE 75B61 - SIRET : 5585040300020 - APE : 4669B Banque populaire - IBAN : FR76 1470 7500 3434 2166 6162 207 - BIC : CC						

AMELEC Chaudières : EUROCLIMA Cuisine d'extérieur : GardenPIANO		Commande N° CC_000000																			
DATE	CLIENT	PAGE																			
		Page 2 / 2																			
37 Avenue de la Gare 67560 ROSHEIM Tél : 03 88 50 43 38 - Fax : 03 88 50 79 84 Id Cee : FR17558504403 Email : infos@euroclima.fr - contact@gardenpiano.fr Web : www.euroclima.fr - www.gardenpiano.fr																					
Adresse de livraison																					
Commercial	CHARLES STAHL																				
V/Id CEE																					
V/Référence	OFFRE 5																				
REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA															
970915	GardenPIANO module Desserte 1080 G Trois tiroirs, crédence, éclairage leds Plan de travail en granit Largeur 108 cm Profondeur 60 cm	1				1															
970820	GardenPIANO module Four à TF et support Four à tartes flambées, habillage avec isolation, Briques réfractaires 3 niveaux, conduit de fumées 1m, Support avec tiroir et zone de rangement bois Largeur 67 cm Profondeur 60 cm	1				1															
970830	GardenPIANO jeu de 2 joues de finition	1				1															
000001	Frais de port et emballage	6				1															
000005	Informations complémentaires Couleur des tiroirs : RAL 7044 Gris Soie L'installation, raccordements des modules ne sont pas inclus dans cette offre. Délai de livraison 7 à 8 semaines. (Reconfirmé à la commande) Paiement : Acompte à la commande : Le SOLDE à l'expédition : Offre valable 2 mois	1				1															
Les marchandises livrées demeurent la propriété de AMELEC EUROCLIMA jusqu'au paiement complet de leurs prix, frais annexes éventuels et taxes. Le non paiement à l'échéance prévue entrainera l'exigibilité de la dette. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.																					
CONDITIONS DE REGLEMENT <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>MONTANT</th> <th>MODE</th> <th>ECHÉANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>AU COMPTANT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1		AU COMPTANT		2				3				TVA 1 20,00%		TOTAL H.T. TOTAL TVA TOTAL TTC ACOMPTE
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE																		
1		AU COMPTANT																			
2																					
3																					
			Poids : 1037 KG		NET A PAYER :																
AMELEC,SARL au capital de 200.000 € - RCS : RC SAVERNE 75B61 - SIRET : 5585040300020 - APE : 4669B Banque populaire - IBAN : FR76 1470 7500 3434 2166 6162 207 - BIC : CCBFRPPMPTZ																					

Exemple de projet : Plan 3D



Exemple de projet : Plan de dimensionnement



PARTICULARITÉS DES MODULES...

Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules.

Choix de la teinte des façades et tiroirs. A définir sur nuancier RAL. (Plus de 200 teintes.)

Teinte des châssis et crédences : Gris Anthacite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.



Evier inox brossé

Bac : 420 x 360 x 180 mm

Avec avec mitigeur
thermostatique tout inox

Friteuse électrique intégrée.
(nécessite une mise à
l'abris de l'ensemble)





Barbecue à gaz :

4 Brûleurs, puissance totale de 15.8 kW.

Grande zone de cuisson de 791 x 488 mm.

Composée d'une zone plancha et d'une zone grill, le tout à allumage automatique.



Barbecue à charbon de bois :

Grille du barbecue au charbon de bois en inox, réglable en hauteur électriquement (15 cm de débattement)

Le barbecue est équipé d'un ventilateur activeur de combustion pour un allumage facile et rapide (5 - 10 minutes pour obtenir un lit de braises)



Plancha Gaz :

Existe en 2 dimensions : Largeur 67cm ou 90cm

Pour plancha (67) :

Surface de la plaque de cuisson émaillée : 60x 40cm. Deux zones de cuisson de 3.8 kw, chacune. Puissance 7.3 kw.

Pour plancha (90) :

Surface de la plaque de cuisson émaillée : 75 x 40cm. Puissance 9 kw.

Exemple de configuration
GardenPIANO
- Version 5 modules

COMPOSITION

Module Evier - 108 cm

Barbecue Gaz - 88.5 cm

Module réfrigérateur - 68cm

Module desserte - 108 cm

Module four à tartes/pizzas - 67 cm


Teinte des façades :
RAL 2004 - Orange Pur



Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules.

Choix de la teinte des façades et tiroirs. A définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 200 teintes.)

Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.



NOS MODULES DE CUISSON...

Composez votre future cuisine d'extérieur selon vos souhaits, besoins et votre espace disponible.



Module Barbecue gaz
Largeur 88,5 cm




Module barbecue
charbon de bois
Largeur 67 cm



Module plancha gaz
Disponible en largeur
67 ou 80 cm



Module Friteuse
Disponible en largeur 67,
90 ou 108 cm



Module Four à tartes
flambées et pizzas
Largeur 67 cm

Accessoires en option :
1 pelle, 1 balayette et
5 planchettes

NOS MODULES DESSERTTE - DÉPOSE...



Module Desserte :
67. (Existe en 90 cm)



Module Desserte :
108 cm



Module Evier
Comprenant un robinet
et un évier en inox brossé
Disponible en largeur : 67, 90 ou 108 cm



Module d'angle
Largeur 71 cm

NOS MODULES POUR
LA CONSERVATION...

Module réfrigérateur à porte.

Poignée d'ouverture à gauche ou à droite,
selon vos besoins.



Module réfrigérateur
Largeur 67 cm



Module Congélateur à porte
Largeur 67 cm



Module réfrigérateur
avec compartiment congélation
Largeur 67 cm


NOS OPTIONS ET ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES...




Prise de courant étanche



Découpe plan de travail
(pour intégration de plaque de cuisson, dans le plan de travail des dessertes.)



Joues latérales de finition
Permet d'habiller les côtés de votre cuisine d'extérieur, en cachant la visserie.



Joues latérales de finition
pour passage tuyauteries

Exemple de configuration
GardenPIANO
- Version 5 modules

COMPOSITION

Barbecue Gaz - 88,5 cm

Module Desserte avec intégration plaque
gaz 2 feux - 108 cm

Module Friteuse - 108 cm

Module Réfrigérateur - 67 cm

Module Evier- 108 cm

Teinte des façades :

RAL 9001 - Blanc Crème



Crédences avec éclairage par leds basse tension, sur tous nos modules.

Choix de la teinte des façades et tiroirs. A définir sur nuancier RAL, envoyé par courrier. (Plus de 200 teintes.)

Teinte des châssis et crédences : Gris Anthracite - Canon25-25 / Correspondance : RAL 7016.



Exemple de configuration
GardenPIANO
- Version 4 modules



COMPOSITION

Plancha Gaz - 900 cm

Module Desserte - 67 cm

Module Réfrigérateur - 67 cm

Module Evier- 67 cm

Teinte des façades :

RAL 1018 - Jaune zinc

Exemple de configuration
GardenPIANO
- Version 6 modules




COMPOSITION

- Module évier - 90 cm
- Module friteuse électrique- 67 cm
- Refrigerateur à porte - 67 cm
- Module plancha - 90 cm
- Module desserte - 108 cm
- Four à tartes flambées/pizzas - 67 cm

Teinte des façades :
RAL 7044 - Gris Soie

GardenPIANO



www.gardenpiano.fr

CONTACTEZ-NOUS

COURRIER ÉLECTRONIQUE

contact@gardenpiano.fr

ADRESSE

37, Avenue de la Gare
67560 ROSHEIM

TÉLÉPHONE

03 88 50 43 38



GardenPIANO
cuisines d'extérieur

Fabricant français de cuisines d'extérieur