



AUTOMOTIVE

General Catalogue





طريق السفر

تتمتع شركة Caspian بخبرة تزيد عن ٥٠ عاماً في صنع منتجات العناية بالسيارات، ومنذ البداية حاولت إنتاج منتجات ذات جودة ووفقاً للمعايير العالمية من خلال تقييم احتياجات السيارات المحلية والمستوردة. وحتى الآن، ومن خلال إنتاج أكثر من ٧٠ نوع من منتجات العناية بالسيارات، تمكنت من تلبية الحاجة لمختلف أنواع سوائل السيارات لجميع أنواع المركبات، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية ومركبات дизيل، وجميع أنواع منتجات العناية بالسيارات. فنحن نفكّر في احتياجات سياراتكم في جميع الفصول وفي جميع ظروف القيادة لكي نهدي لكم متعة القيادة.

الأوسمة والشهادات

نحن وعلى هذا الدرب معكم حققنا العديد من الأوسمة، وما زال أعظم شرف تواجدها معكم لأكثر من نصف قرن.

Caspian تُعرف بمجموعة منتجاتها المتكاملة والمخصصة. Caspian ملتزمة بالسعى المستمر لإبداع أداء استثنائي في كل منتج، بهدف تحسين عمر مركبتك وضمان موثociتها. إلتزامنا بالجودة والإبتكار يدفعنا لتقديم منتجات تتجاوز توقعات عملائنا، مما يضمن الأداء الأمثل والموثوقية العالية في كل منتج. نحن مع خبرة تمتد لأكثر من نصف قرن في صنع منتجات ذات جودة عالية ومتعددة من خلال توظيف المتقدمين من الخبراء نسعى لتلبية احتياجات مختلف أطياف العملاء والزبائن. ولليوم شركة Caspian تمتلك أكثر من ١٥٠٠ موظف وتقدم أكثر من ٣٠٠ نوع من المنتجات بأفكار جديدة ومبتكرة.

فهرس المحتويات

8. منتجات العناية بالسيارة

- سائل تنظيف الزجاج
- رذاذ الرغوة لتلميع الإطارات
- رذاذ تلميع لوحة القيادة
- رذاذ التنظيف متعدد الأغراض
- رذاذ تلميع الإطارات
- رذاذ تنظيف المحرك
- رذاذ تنظيف الزجاج لمضاد للضباب
- رذاذ تلميع لوحة القيادة
- رذاذ منظف
- مزيل الجليد
- B52 رذاذ زيت التشحيم

9. سائل عادم الديزل

(AUS32) محلول اليوريا المائي ECOBlue

10. شحم

- شحم متعدد الأغراض (أساس ليثيوم)
- شحم تابان (أساس بنتون)
- شحم الهيكل (أساس الكالسيوم)
- شحم الفالفولين (أساس الصوديوم)

4. مضاد التجمد

- مضاد التجمد (لجميع المواسم)
- مضاد التجمد/كولانت Professional
- مضاد التجمد الديزل
- ماء رادياتير منزوع الأيونات

5. زيت هيدروليكي و ATF

- زيت ناقل الحركة GL4
- ATF Suffix A
- ATF Dexron II & Dexron III

6. زيت ناقل الحركة

- هيدروليكي زيت VG46
- زيت التروس التخليلي بالكامل

7. إضافات الوقود والزيت

- معزز الأوكتان
- منظف الحاقن
- منظف نظام الوقود الكامل
- معالج الزيت

1. سائل الفرامل

- سائل الفرامل DOT4
- سائل الفرامل DOT3

2. زيت المحرك

- زيت المحرك التخليلي بالكامل (API SN SAE 10W-40)
- زيت المحرك التخليلي بالكامل (API SN SAE 5W-30)
- زيت المحرك التخليلي بالكامل (API SN SAE 5W-40)
- زيت المحرك التخليلي (API SM SAE 10W-40)
- زيت المحرك الشبه تخليلي (API SL SAE 10W-40)
- زيت المحرك ثقائي الوقود شبه تخليلي (API SL SAE 10W-40)
- سوبر زيت المحرك (API SL SAE 20W-50)
- زيت المحرك لجميع المواسم (API SG/CD SAE 20W-50)
- زيت المحرك ثقائي الوقود (API SG/CD SAE 20W-50)

3. زيت الدراجات النارية

- Gyro 3X (API SN SAE 10W-30)
- Gyro 3X (API SL SAE 10W-40 - JASO MB)
- Gyro 3X (API SL SAE 10W-40 - JASO MA)
- Gyro 3X (API SL SAE 20W-50 - JASO MA)
- Gyro 3X (API SG SAE 20W-50 - JASO MA)

A close-up photograph of a high-performance car's front wheel assembly. The brake caliper is a vibrant blue color, which stands out against the dark, polished metal of the multi-hole perforated brake disc. The disc shows signs of use with some light scratches and discoloration. The central hubcap features the letters 'S' and 'E' in a stylized font, with '503' visible at the bottom. The background is dark and blurred, focusing attention on the wheel.

سائل الفرامل

سائل الفرامل

DOT4 FMVSS116

يتم إنتاج سائل فرامل DOT3 بواسطة أفضل المواد الأساسية محليةً أو أجنبية ووفقاً لـ INSO 363 ومتانز FMVSS116 DOT3، والذي يضمن أداء الفرامل في درجة حرارة الفرامل العالية.

- نقطة الغليان الجافة 240 درجة مئوية
- نقطة الغليان الرطب 160 درجة مئوية



سائل الفرامل DOT3

DOT3 FMVSS116

يتم إنتاج سائل فرامل DOT3 بواسطة أفضل المواد الأساسية محليةً أو أجنبية ووفقاً لـ ISO 363 ومتغير DOT3 FMVSS116 والذي يضمن أداء الفرامل في درجة حرارة الفرامل العالية.

- نقطة الغليان الجافة 240 درجة مئوية
- نقطة الغليان الرطب 100 درجة مئوية



A close-up photograph of engine pistons and connecting rods. A stream of bright yellow-orange oil is shown flowing between the pistons, highlighting the lubrication process. The mechanical components are dark grey or black.

زيت المحرك

زيت المحرك التخليلي بالكامل

API SN SAE 10W-40

يتم إنتاج زيت المحرك التخليلي متعدد الدرجات بمستوى API SN ومؤشراللزوجة 10W-40 بتركيبة متقدمة وتتمتع بإستخدام زيت أساسى مستورد تم الحصول عليه من خلال التكنولوجيا التخليلية ولمواد المضافة لشركة Afton Chemical. يعمل هذا الزيت على حماية محرك السيارة بشكل مستمر من خلال حماية فى ثلاثة مراحل من بداية تشغيل السيارة، وأثناء القيادة، وعند إطفاء محرك السيارة. ويمكن استخدام هذا المنتج في جميع أنواع سيارات البنزين بتقنية ٢٠١١ أو أكثر. يوصى باستخدام هذا المنتج في سيارات مرسيدس بنز، بي إم دبليو، توبيوتا، وهيونداي، وكيا، ورينو.



- توفير أقصى حماية لمحرك في الطقس البارد عند بداية التشغيل
- توفير أقصى مقاومة للتغير الطقس
- توفير أقصى حماية ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة
- إنخفاض كبير في إستهلاك الوقود
- إزالة الحمأة في درجات مرتفعة والرواسب الناتجة عن الاحتراق



زيت المحرك التخليلي بالكامل

API SN SAE 5W-30

يتم إنتاج زيت المحرك التخليلي بالكامل متعدد الدرجات بمستوى API SN ومؤشر الزوجة 5W-30 بتركيبة متطورة ومتمنعة

باستخدام زيت أساسى مستورد تم الحصول عليه من التكنولوجيا التخليلية والمواد المضافة لشركة Afton Chemical . يعمل هذا الزيت على حماية محرك السيارة بشكل مستمر من خلال حماية فى ثلاثة مراحل منذ بداية تشغيل السيارة، وأثناء القيادة، وعند إطفاء محرك السيارة. ويمكن استخدام هذا المنتج في مختلف أنواع سيارات البنزين المزودة بتقنية ٢٠١١ أو أكثر. يوصى باستخدام هذا المنتج في سيارات مرسيدس بنز، وبى إم دبليو، وتويوتا، وهيونداي، وكيا، ورينو.

- توفير أقصى حماية للمحرك في الطقس البارد عند بداية التشغيل.
- توفير أقصى مقاومة للتغير الطقس
- توفير أقصى حماية ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة
- انخفاض كبير في استهلاك الوقود
- إزالة الحمأة في درجات مرتفعة والرواسب الناتجة عن الاحتراق



زيت المحرك التخليلي بالكامل

API SN SAE 5W-40

يتم إنتاج زيت المحرك التخليلي متعدد الدرجات بمستوى API SN ومؤشر اللزوجة 5W-40 بتركيبة متطورة التي تتمتع بإستخدام زيت أساسى مستورد تم الحصول عليه من خلال التكنولوجيا التخليلية ولمواد المضافة لشركة Afton Chemical. ويعمل هذا الزيت على حماية محرك السيارة بشكل مستمر من خلال حماية في ثلاثة مراحل من بداية تشغيل السيارة، وأنباء القيادة، وعند إطفاء محرك السيارة. ويمكن استخدام هذا المنتج في جميع أنواع سيارات البنزين المزودة بتقنية ٢٠١١ أو أكثر. ويوصى بإستخدام هذا المنتج لسيارات مرسيدس بنز، وبى إم دبليو، وتويوتا، وهيونداي، وكيا، ورينو.



- توفير أقصى حماية لمحرك في الطقس البارد عند بداية التشغيل
- توفير أقصى مقاومة للتغير الطقس
- توفير أقصى حماية ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة
- إنخفاض كبير في إستهلاك الوقود
- إزالة الحمأة في درجات مرتفعة والرواسب الناتجة عن الاحتراق



زيت المحرك التخليلي

API SM SAE 10W-40

يتم إنتاج زيت المحرك التخليلي متعدد الدرجات بتركيبة متقدمة وتتمتع باستخدام زيت أساسى مستورد ممتاز والملاواد المضافة لشركة Afton Chemical. ويتمتع هذا المنتج بالتقنولوجيا التخليلية فهو يناسب جميع الفصول والظروف الجوية وجميع أنواع سيارات البنزين المزودة بتكنولوجيا ٢٠١١ وأكثر.

- تنااسب أنواع أساليب القيادة ومقاومة ممتازة للتغيرات الحرارية
- حماية ممتازة ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة
- انخفاض كبير في إستهلاك الوقود
- تشغيل سريع وطلقة المحرك



زيت المحرك الشبه تخليقى

API SL SAE 10W-40

يتم إنتاج زيت المحرك الشبه تخليقى متعدد الدرجات بمستوى API SL ومؤشر الزوجة 10W-40 بتركيبة متطرفة التي تتمتع باستخدام زيت أساسى مستورد ومواد مضافة لشركة Afton Chemical. من الممكن استخدام هذا المنتج على مدار السنة وفي شتى أصناف الأحوال الجوية وجميع أساليب القيادة وجميع أنواع سيارات البنزين المزودة بتكنولوجيا ٢٠٠١ أو أكثر. كما أن زيت المحرك هذا يتمتع بمقاومة ممتازة للتغيرات في درجة الحرارة.



- توفير أقصى حماية ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة
- انخفاض كبير في استهلاك الوقود وبده تشغيل المحرك فوراً ولو في درجات الحرارة المنخفضة
- توفير أقصى قوة بشكل ملحوظ و عدم إستهلاك محرك السيارة



زيت المحرك ثنائي الوقود شبه تخليلي

API SL SAE 10W-40

يتم إنتاج زيت المحرك ثنائي الوقود شبه تخليلي من مستوي API SL بتركيبة متقدمة ومتعمق .Afton Chemical باستخدام زيت أساسى مستورد تم الحصول عليه بواسطة التكنولوجيا التخليلية والمواد المضافة لشركة يمكن استخدام هذا المنتج على مدار السنة وشئ اصناف الأحوال الجوية ولجميع أنواع محركات ثنائية الوقود.

- حماية ممتازة للمحرك ضد الأكسدة والنترنة الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي
- تشغيل سريع في جميع الظروف الجوية وحركة سلسة لأجزاء المحرك
- حماية ممتازة ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة
- انخفاض كبير في استهلاك الوقود
- زيادة ملحوظة في قوة وعمر المحرك



سوبر زيت المحرك

API SL SAE 20W-50

يتم إنتاج Caspian سوبر زيت المحرك بمستوى جودة API SL ومؤشر الزوجة 20W-50 بتركيبة متقدمة واستخدام زيت أساسى مستورد من الدرجة الأولى ومواد مضافة من شركة Afton Chemical. ويمكن استخدام هذا المنتج في جميع الفصول والظروف الجوية وجميع أنواع أساليب القيادة وجميع أنواع سيارات البنزين المزودة بتكنولوجيا ٢٠٠١ وما فوق.



- تشغيل سريع في جميع الظروف الجوية وحركة سلسة لأجزاء المحرك
- تقليل استهلاك الوقود
- زيادة كبيرة في قوة وعمر محرك السيارة
- حماية ممتازة ضد الإحتكاك والتآكل والأكسدة



زيت المحرك لجميع المواسم

API SG/CD SAE 20W-50

يتم إنتاج زيت المحرك لجميع المواسم بتركيبة متقدمة وباستخدام زيت أساسى من الدرجة الأولى ومواد مضافة لشركة Afton Chemical Company. من الممكن استخدام هذا المنتج في جميع الفصول والظروف الجوية وجميع أنواع سيارات البنزين. كما أن استخدام زيت المحرك هذا يقل الإحتكاك وتأكل أجزاء المحرك وينعى تكوين الرواسب الضارة.

- ثبات تركيز الفيلم الزيتي في أجواء الصيف الحارة
- مرنة المحرك
- توفير الوقود
- توفير أقصى حماية ضد الأكسدة والتأكل والتحلل



زيت المحرك ثنائي الوقود

API SG/CD SAE 20W-50

يتم إنتاج زيت المحرك ثنائي الوقود متعدد الدرجات بتراكيبة متقدمة وباستخدام زيت أساسى مستورد من الدرجة الأولى و مواد مضافة أوروبية لشركة Afton Chemical. ويمكن استخدام هذا المنتج في جميع أنواع محركات ثنائية الوقود والغازية.

- توفير أقصى حماية للمحرك ضد الأكسدة والنترة الناتج عن احتراق الغاز الطبيعي
- مرنة حركة أجزاء المحرك
- تقليل ملحوظ في تلوث البيئة الناتجة عن احتراق غير الكامل للمحرك
- توفير الوقود



A close-up photograph of a motorcycle engine's cylinder. The cylinder is dark blue with prominent horizontal cooling fins. A silver exhaust pipe is attached to the top left of the cylinder. A black leather saddlebag strap is draped over the top of the cylinder. The background is dark and out of focus.

زيت الدراجات النارية

زيت الدراجات النارية Gyro3X

API SN SAE 10W-30

تم إنتاج زيت الدراجات النارية التخليلي بالكامل ماركة Gyro Caspian بتركيبة متقدمة وأداء 3X ، باستخدام زيت أساسى تخليلي وإضافات Afton Chemical. تم تصميم هذا الزيت بأدائه الجيد للاستخدام في جميع المواسم، ويوفر حماية ممتازة في مجموعة متنوعة من الظروف الجوية وهو مناسب لمجموعة واسعة من الدراجات النارية رباعية الأشواط



- أقصى حماية عند ارتفاع درجة الحرارة
- أقصى قوة المحرك
- أقصى حماية ضد تآكل أجزاء المحرك



زيت الدراجات النارية Gyro3X

**API SL SAE 10W-40
JASO MB**

يتم إنتاج زيت الدراجات النارية شبه تخليلي ماركة Gyro Caspian بتركيبة متقدمة وأداء 3X باستخدام زيت أساسى تخليلي وإضافات Afton Chemical. تم تصميم هذا الزيت عالي الأداء للاستخدام في جميع المواسم، ويوفر حماية ممتازة في مجموعة متنوعة من الظروف الجوية وهو مناسب لمجموعة واسعة من الدراجات النارية رباعية الأشواط.

- أقصى حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة
- أقصى حماية لقوه المحرك
- أقصى حماية ضد تآكل أجزاء المحرك




زيت الدراجات النارية Gyro3X

**API SL SAE 10W-40
JASO MA**

يتم إنتاج زيت الدراجات النارية Gyro Caspian شبه التخليلي بصياغة متقدمة وأداء ثلاثي الأبعاد باستخدام زيت أساسى تخليلي وإضافات Afton Chemical. تم تصميم هذا الزيت بأدائه الجيد للاستخدام في جميع المواسم، ويوفر حماية ممتازة في مجموعة متنوعة من الظروف الجوية وهو مناسب لمجموعة واسعة من الدراجات النارية رباعية الأشواط.



- أقصى حماية في درجات الحرارة المرتفعة
- أقصى حماية لقوه المحرك
- أقصى حماية أمام تآكل أجزاء المحرك



زيت الدراجات النارية Gyro3X

**API SL SAE 20W-50
JASO MA**

يتم إنتاج زيت الدراجات النارية Gyro Caspian بتركيبة متطورة وأداء 3X باستخدام زيت أساسى عالي الجودة وإضافات Afton Chemical متنوعة من الظروف الجوية وهو مناسب لمجموعة واسعة من الدراجات النارية رباعية الأشواط

- أقصى حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة
- أقصى حماية لقوه المحرك
- أقصى حماية ضد تآكل أجزاء المحرك



زيت الدراجات النارية Gyro3X

**API SG SAE 20W-50
JASO MA**

يتم إنتاج زيت الدراجات النارية Gyro Caspian بتركيبة متطورة وأداء 3X باستخدام زيت أساسى عالي الجودة وإضافات Afton Chemical. تم تصميم هذا الزيت عالي الأداء للاستخدام في جميع المواسم، ويوفر حماية ممتازة في مجموعة متنوعة من الظروف الجوية ويناسب العديد من الدراجات النارية رباعية الأشواط.

- أقصى حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة
- أقصى حماية لقوة المحرك
- أقصى حماية ضد تآكل أجزاء المحرك





مضاد التجمد

Caspian Super مضاد التجمد (لجميع المواسم)

سائل تبريد مركز للمحرك
OAT تكنولوجيا

يتم إنتاج Caspian Super مضاد التجمد بتركيبة OAT المتطورة واستخدام المواد العضوية مؤهلة لجميع المواسم وجميع السيارات ووفقاً INSO 338 أقصى حماية لأجزاء نظام تبريد السيارة في نطاق درجات الحرارة من -37° إلى +112° درجة مئوية

- يستخدم في جميع المواسم مع خصائص مضادة للغليان، والصدأ، والتآكل، والتحلل
- زيادة عمر مضخة المياه باستخدام تركيبيات متقدمة ومواد عضوية
- يوافق مع جميع أنواع السبائك والأجزاء البوليمرية والبلاستيكية



مضاد التجمد/كولانٌت

OAT تكنولوجيا

تم إنتاج مضاد التجمد/كولانٌت الجاهز للاستخدام بتركيبة OAT المتطورة واستخدام المواد العضوية للاستخدام في جميع المواسم ووفقاً لـ INSO 338 هذا المنتج جاهز للاستخدام ولا يحتاج إلى تخفيفه باملأءة. وتم دمج مبرد بأفضل نسبة (٥٠٪ من الحجم).

- حماية جميع أجزاء نظام تبريد السيارة في ما يتراوح من -٣٧ إلى -١١٢ درجة مئوية
- يمكن استخدامه في جميع المواسم وهو مضاد للغليان، والصدأ، والتآكل، والتحلل
- زيادة عمر مضخة المياه باستخدام تركيبات متقدمة ومواد عضوية
- يوافق مع جميع أنواع السبائك والأجزاء الموبيليميرية والبلاستيكية



Caspian Professional مضاد التجمد

HOAT تكنولوجيا

تم تصنيع Caspian Professional مضاد التجمد وفقاً INSO 338 و HOAT تكنولوجيا و بموجب ترخيص شركة BASF الألمانية. كما حصل هذا المنتج على موافقة جميع شركات السيارات الأوروبية، بما في ذلك بنز، وبى ام دبليو، وفولكس فاجن، وأودي، وبورش وغيرها. هذا المنتج جاهز للاستخدام ولا يحتاج إلى تخفيفه بالماء ويمكن استخدامه في ما يتراوح من -٣٧ إلى +١١٢ درجة مئوية.



- كفاءة المحرك يصل إلى ٢٥٠٠٠ كيلومتر
- يحمي جميع أجزاء نظام تبريد السيارة في نطاق -٣٧ إلى +١١٢ درجة مئوية
- يمكن استخدامه في جميع الموسام وهو مضاد للغليان، والصدأ، والتآكل، والتحلل
- زيادة عمر مضخة المياه باستخدام تركيبيات متقدمة ومواد عضوية
- توافق مع جميع أنواع السبائك والأجزاء الموبليمرية والبلاستيكية



مضاد التجمد الديزل

لوقود الديزل

يمنع Caspian مضاد التجمد الديزل، التجمد وتكوين البلورات في الديزل ويحمي خزان الوقود والنظام في الطقس البارد.

- تشغيل سهل في الطقس البارد ومنع التجمد
- حامي الخزان ونظام الوقود
- يقاوم التآكل والتحلل
- يحافظ على جودة الوقود وصحة المحرك



ماء رادياتير منزوع الأيونات

يتم إنتاج Caspian ماء رادياتير منزوع الأيونات من الماء منزوع الأيونات ويوصى بهلئ الردياتير والبطارية وخزان منظف الزجاج للسيارات وجميع أنواع المكاوي البخارية بهذا السائل امتلاء كامل. ويعد هذا محلول أيضًا الماء الأنسب للخلط مع أنواع مضادات التجمد.



- خالي ١٠٠٪ من الأيونات المعدنية والشوائب والمعادن والأملام
- منع التآكل وتكوين الرواسب
- زيادة كفاءة نظام تبريد السيارة وأكثر استدامه مضاد التجمد





زیت هیدرولیک و ATF

هيدروليكي زيت VG46

يُستخدم Caspian هيدروليكي زيت كسائل نقل الطاقة في الأنظمة الهيدروليكيّة بتركيبته متقدمة وجودته الفائقة وتطبيقاته الواسعة في الصناعة.

- مقاوم للأكسدة والحرارة
- ثبات الخواص الهيدروليكيّة حتى عند تواجد الماء
- ضد التأكل بشكل ملفت
- مدة صلاحية طويلة



ATF Suffix A

زيت عجلة القيادة والمثبت

تم إنتاج زيت عجلة القيادة Caspian Suffix A بتركيبة متقدمة باستخدام زيت أساسى من الدرجة الأولى والمواد المضافة المستوردة. لذا يمكن استخدام هذا الزيت لعجلة قيادة المركبات الخفيفة والثقيلة وكذلك نظام المثبت الهيدروليكي للمركبات الثقيلة.

- منع الإنهاك وحماية علبة التروس من التآكل
- الاستقرار الحراري ومنع الأكسدة
- يوافق مع الحلقات والخراطيم
- متوافق مع مستوى Suffix A للجودة




ATF Dexron II & Dexron III

زيت عجلة القيادة وعلبة التروس الأوتوماتيكية

يتم إنتاج زيت عجلة القيادة وعلبة التروس الأوتوماتيكية بتركيبة متقدمة باستخدام زيت أساسى من الدرجة الأولى والمواد المضافة المستوردة ويُستخدم في علب التروس الأوتوماتيكية وأنظمة التوجيه الهيدروليكية وفقاً لمعايير DEXRON III/IIIG و DEXRON II/IID.

- توفير أقصى حماية ضد التآكل والأكسدة والرغوة
- توفير أقصى درجة من الحماية ضد التآكل و كفاءة الأداء عند الضغط العالى
- أفضل جودة في درجات الحرارة العالية والمنخفضة
- متوافق مع أجزاء الختم والحلقات والخراطيم





زيت ناقل الحركة

زيت ناقل الحركة GL4

EP-140 , 85W-140 , 85W-90 , 75W-80

تم إنتاج زيت ناقل الحركة بتركيبة متقدمة ومستوى جودة GL4 باستخدام زيت أساسى من الدرجة الأولى والمواد المضافة المستوردة ذات خصائص EP. وتستخدم هذه المنتجات لنقل الحركة اليدوية ذات ظروف العمل الشاقة والضغط العالى في جميع فصول السنة.



- مضاد للأكسدة و مثبط الرغوة
- بدون تآكل أو تأثير سلبي على أجزاء علبة التروس
- يناسب للعمل في الظروف القاسية والسرعة العالية
- أفضل جودة لأقصى درجة حرارة




زيت التروس التخليلي بالكامل GL5

تم إنتاج زيت التروس التخليلي بالكامل بمستوى جودة GL5 بتركيبة متقدمة باستخدام زيت أساسى من الدرجة الأولى والمواد المضافة المستوردة ذات خصائص EP. وتستخدم هذه المنتجات في علب التروس اليدوية ذات ظروف العمل الصعبة والضغط العالى في جميع فصول السنة.

- صيغة خفض الضوضاء لعلبة التروس (GNR)
- مضاد للأكسدة ولإنتاج الرغوة
- بدون تآكل أو تأثير سلبي على أجزاء علبة التروس
- مناسب للعمل في الظروف الصعبة والسرعة العالية
- أعلى كفاءة في أكبر نطاق لدرجة الحرارة



A high-resolution, close-up photograph of a V-engine's internal combustion chambers. The pistons are shown at different stages of their stroke, with bright orange and yellow flames visible within the cylinders. The metallic surfaces of the engine components, including the connecting rods and crankshaft, are highly reflective, showing a mix of dark shadows and bright highlights. The overall composition emphasizes the mechanical complexity and power of the engine.

إضافات الوقود والزيت

معزز الأوكتان

يُستخدم Caspian معزز الأوكتان بتركيبة متقدمة لزيادة رقم الأوكتان للبنزين حتى ٣٠ رقم (ما يعادل ٢ أوكتان) في السيارات التي تتطلب رقم أوكتان عالي. ويتسبب استخدام البنزين ذو الأوكتان العالي، في منع الاحتراق المبكر للبنزين وطرق الاحتراق الذي يسبب أضراراً ميكانيكية طويلة المدى للمحرك.

- زيادة اوكتان البنزين حتى ٣ ارقام (٣٠ رقم)
- زيادة قوة وتسارع السيارة
- تقليل استهلاك الوقود
- ضبط نظام الاحتراق
- منع الاحتراق المبكر للبنزين وطرق الاحتراق
- متوافق مع نظام الوقود والمحفاز ومستشعر الأكسجين



منظف الحاقن

يعمل منظف الحاقن بتركيبة متقدمة ومواد أساسية من إنتاج شركة BASF الألمانية هو منتج فعال لتنظيف حاقنات سيارات البنزين. ومن خلال استخدام هذا المنتج يمكن تنظيف الرواسب الناتجة عن إحتراق غير الكامل والشوائب الموجودة في الوقود بشكل فعال من الحاقن ونظام الاحتراق بالسيارة.

- يوافق تنظيف غرفة الاحتراق وخاصة الحاقن
- زيادة عمر المحرك
- تقليل استهلاك الوقود



منظف نظام الوقود الكامل

يتسبب Caspian منظف نظام الوقود الكامل بتراكيبة متقدمة والمواد الأساسية لشركة BASF الألمانية في تنظيف كامل لمسار الوقود والرواسب والتلوثات الناتجة عن الوقود، واحتراق غير الكامل والرواسب في خزان السيارة، كما يقلل من استهلاك الوقود، ويزيد من التسارع وقوه السيارة.

- إزالة الرواسب في غرفة الاحتراق والحاقن والصمامات
- تقليل استهلاك الوقود



معالج الزيت

يؤدي استخدام Caspian معالج الزيت إلى تحسين خصائص وأداء زيت المحرك ويساعد على زيادة عمر محرك السيارة.



- محسن خصائص وأداء زيت المحرك
- تقليل أكسدة زيت المحرك
- تحسين أداء زيت المحرك

300 ml



منتجات العناية بالسيارة

سائل تنظيف الزجاج

يمكن استخدام Caspian سائل تنظيف الزجاج بتركيبة متقدمة لجميع أنواع السيارات وفي جميع الفصوص دون إتلاف الأنابيب والحلقات وشفرات المساحات ودون تكوين رواسب. وينع هذا المنتج تجميد وانفجار خزان غسيل الزجاج وأنابيب نقل المساحات.



- منع التجميد حتى - ٢٨ درجة مئوية
- تركيز مناسب ورائحة طيبة
- دون ترك البقع والرواسب
- تنظيف جميع أنواع البقع وبقايا الحشرات



رذاذ الرغوة لتلميع الإطارات

يزيل Caspian رذاذ الرغوة لتلميع الإطارات أي بقع وأوساخ في خطوة واحدة عن طريق اختراق السطح المطاطي و يجعله لامعاً في وقت قصير جداً. كما أنه يحمي سطح الإطار من الأشعة فوق البنفسجية والتشقق ويزيد من عمر الإطار.

- يمنع التصاق الغبار (مضاد للكهرباء الساكنة)
- ذاتي الامتصاص لا حاجة لاستخدام منديل
- زيادة عمر الإطارات
- قوة تنظيف عالية



500 ml

رذاذ تلميع لوحة القيادة

يقوم Caspian رذاذ تلميع ومعطر لوحة القيادة، بتلميع الأسطح البلاستيكية التالفة والباهتة و يخلصك من الشحوم. هذه الرذاذات، بتركيبتها الخاصة المضادة للكهرباء الساكنة، تمنع تحشف سطح لوحة القيادة وتراكم الغبار و تمنحك عمرًا طويلاً للوحة القيادة والأسطح البلاستيكية.

- يمنع التصاق الغبار (مضاد للكهرباء الساكنة)
- الحماية ضد الحرارة والأشعة فوق البنفسجية
- مدة صلاحية طويلة وخلق بيئة ممتعة داخل السيارة
- زيادة العمر الافتراضي لللوحة القيادة
- روائح متنوعة: أورجينال، لافندر، وخوخ، وليمون، و رائحة الجبل



300 ml

رذاذ التنظيف متعدد الأغراض

يتمتع Caspian رذاذ التنظيف متعدد الأغراض براحة خاصة وسهولة الإستخدام وينظف الأسطح الداخلية للسيارة ويجعلها تبدو وكأنها سيارة جديدة. ويهدف هذا المنتج إلى إزالة الأوساخ والبقع من سطح البلاستيك والأرضيات داخل السيارة ويسكب إزالة التربات من هذه الأجزاء.

- قوة تنظيف عالية
- مزيل جميع أنواع التلوث
- دون الإضرار بالأسطح
- لا يترك بقعاً بعد التجفيف
- معطر السيارة



رذاذ تلميع الإطارات

يخترق Caspian رذاذ تلميع الإطارات، سطح الإطار ويزييل جميع أنواع البقع والأوساخ ويجعله لامعاً على الفور، ويحمي الإطار من الأشعة فوق البنفسجية والتشقق، وينع التصاق الغبار على السطح بخصائصه المضادة للكهرباء الساكنة.



- يمنع التصاق الغبار (مضاد للكهرباء الساكنة)
- أقصى حماية ضد تشقق الإطارات
- أقصى حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية



رذاذ تنظيف المحرك

تم تصميم Caspian رذاذ تنظيف المحرك لتنظيف الغبار وبقع الزيت و زيت التشحيم من سطح المحرك في أسرع وقت ممكن دون الإضرار بالطلاء والأجزاء البلاستيكية والمطاطية للمحرك. فيجعل استخدام هذا المنتج محرك سيارتك لامعاً ونظيفاً بأبسط الطرق وأكثرها أماناً.

- قوة وسرعة تنظيف عالية جداً
- يمنع التصاق الغبار بتأثير طويل الأمد (مضاد للكهرباء الساكنة)
- دون الإضرار بالأسطح
- معطر



رذاذ تنظيف الزجاج المضاد للضباب

يتمتع براحة متميزة وخصائص مضادة للضباب وقوه تنظيف عاليه تجعل الأسطح الزجاجية لامعهً داخل وخارج السيارة. ويُستخدم هذا المنتج لتنظيف وتلميع الأسطح الزجاجية بشكل أسرع وأسهل.

- تنظيف وتلميع فائق
- منع تكون الضباب على الزجاج والمرآة
- تعزيز الرؤية للسائق في الأيام الممطرة والثلجية والباردة
- معطر



رذاذ تلميع لوحة القيادة

يُعمل Caspian رذاذ تلميع لوحة القيادة بتركيبة متقدمة وتأثير طويل الأمد على تلميع الأسطح البلاستيكية التالفة والباهتة ويمنع تحشيف سطح لوحة القيادة كما أنه يمنع التصاق الغبار بواسطة خصائص مضادة للكهرباء الساكنة. ويضفي هذا المنتج رائحة زكية، في داخل السيارة.

- يمنع التصاق الغبار (مضاد للكهرباء الساكنة)
- الحماية ضد التشقق
- حماية عالية ضد الأشعة فوق البنفسجية
- معطر أجواء داخل السيارة



رذاذ منظف

يتمتع Caspian رذاذ منظف ومطهر داخل السيارة على أساس الماء برائحة لطيفة ويزيل الروائح الكريهة، ويعمل على مكافحة جميع أنواع الفيروسات والبكتيريا والفطريات. ويمكن استخدام هذا السائل دون الإضرار بالأسطح الجلدية والبلاستيكية والملونة وعلى جميع أنواع الأسطح الصلبة والناعمة وقماشية وفتحات التكييف في السيارات والقطارات والسفن والمنازل والمطاعم والفنادق والنادي والمدارس والمتاجر والمصاعد.



- فعال ضد ٩٩,٩ % من الفيروسات والبكتيريا والفطريات
- معطر ومزيل الروائح الكريهة
- دون الإضرار بالأسطح الجلدية والملونة و من دون تآكل



مزيل الجليد

يعتبر Caspian رذاذ مضاد التجمد ومزيل الجليد للسيارات منتجًا رائعًا وسريع المفعول يُستخدم لإزالة الجليد المتكون على الزجاج والممساحات والمرايا وأقفال الأبواب وغيرها من الأجزاء المجمدة. أيضًا يمكن استخدام هذا المنتج لمنع الأجزاء المذكورة من التجمد.

- منع التجمد وكذلك إزالة الجليد القوية والفورية من زجاج وجسم السيارة
- يمكن استخدامه على الأجزاء البلاستيكية خارج السيارة
- استخدام سهل وسريع



400 ml


رذاذ زيت التشحيم B-52

يستخدم Caspian رذاذ زيت التشحيم B-52 لتشحيم النقاط التي يصعب الوصول إليها وإزالة الصدأ وتنظيفها من الشحوم والأوساخ واللزوجة. كما أن هذا الرذاذ خالي من السيليكون وله نفاذية قوية جدًا.

- التشحيم وإزالة الرطوبة
- حامي ومنظف
- محلل الأجزاء الصدأة
- يحرر الأجزاء الملتصقة
- يمكن استخدامه في الأدوات والآلات المنزلية والزراعية والتجارية



400 ml



سائل عادم الديزل

(AUS32) محلول اليوريا المائي ECOBlue

عامل اختزال NOx

يتم إنتاج سائل عادم الديزل (AdBlue) وفقاً لمعايير ISO 12083-1, INSO 12083-1 و DIN 70070 ويُستخدم على نطاق واسع في محركات الديزل المنتجة وفقاً لمعايير الانبعاثات Euro VI و Euro V و Euro IV و مجهزة بنظام الحفاز SCR. ويتمتع هذا المنتج باليوريا والماء منزوع الأيونات في تركيبته المثالية، فيحول أكسيدات النيتروجين (NOx) إلى بخار الماء وغاز النيتروجين بعد الحقن في العادم.



- أكبر عدد من الكيلومترات
- تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5%
- تقليل تكلفة صيانة الحفاز وزيادة عمر فلاتر SCR





شحـم

شحوم متعدد الأغراض (أساس الليثيوم)

يتم إنتاج Caspian شحوم الليثيوم من الدرجة ٣ باستخدام زيت أساسى عالي الجودة ومواد مضافة فهو مناسب للاستخدام في جميع أنواع المحامل (عجلات السيارات) والمحامل الدوارة والأسطح المتحركة في درجة حرارة وسرعة عالية.

- ثبات ميكانيكي ممتاز
- مقاومة جيدة للماء
- مقاومة ممتازة للتآكل والأكسدة
- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل ٢٠ - ونقطة التنقيط ١٩٥ + درجة مئوية



شحم تابان (أساس بنتون)

يتم إنتاج Caspian شحم البنتون من الدرجة ٣ باستخدام زيت أساسي معدني عالي الجودة ومواد مضافة ويُستخدم في تشحيم المحامل المتوسطة والكبيرة بسرعة منخفضة ودرجة حرارة عالية. ولا يذوب هذا الشحم بسبب تركيبته الخاصة.

- أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية
- مقاومة جيدة للماء
- مقاومة جيدة للتآكل
- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل -٢٠- ونقطة التنقيط +١٨٠ درجة مئوية



شحم الهيكل (أساس الكالسيوم)

يتمتع Caspian شحم الكالسيوم من الدرجة ٢ بمقاومة ودؤام عاليين ضد الماء باستخدام زيت أساسي معدني عالي الجودة ومواد مضافة. ويتمتع هذا الشحم بقدرة التصاق جيدة على الأسطح ويُستخدم في أجزاء مختلفة من هيكل السيارة.

- خصائص ممتازة مضادة للتآكل والأكسدة
- مقاومة ممتازة للضغط
- مقاومة ممتازة جداً للماء
- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل -٢٠ ونقطة التنقيط +٦٠ درجة مئوية



شحم الفالفولين (أساس الصوديوم)

يتم إنتاج Caspian شحم الصوديوم من الدرجة 4 باستخدام زيت أساسى معدنى عالي الجودة ومواد مضافة ويُستخدم في جميع أنواع محامل العجلات.

- حماية ممتازة للأجزاء ضد التآكل والصدأ
- التصاق ممتاز
- أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية
- الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل -٢٠ ونقطة التنقيط +150 درجة مئوية



907gr

454gr



WWW.CASPIAN.COM