



Materiales eléctricos y soluciones

En Sonepar buscamos estar cada vez más cerca para ayudarte con tus proyectos.

www.sonepar.pe

BROCHURE
2025



tienda.sonepar.pe




Disfruta de
una plataforma
MÁS rápida
MÁS dinámica
MÁS amigable

Diseñada pensando
en tus necesidades



Entra aquí o en
www.tienda.sonepar.pe



Premiamos tus compras

ACUMULA todo el año
CANJEA miles de premios
DISFRUTA tu recompensa



Entra aquí o en
www.soneparplus.pe

Diseñada pensando
en tus necesidades

Aplican Términos & Condiciones del programa detallados en: www.soneparplus.pe



Gestión de la calidad y sostenibilidad



Sonepar cuenta el ISO 9001:2015 con documento que implica una evaluación constante en todos los procesos de una empresa, implementando controles de calidad que permitan administrar y mejorar nuestros productos.

Atentos a ello y en busca siempre de mantener la excelencia de nuestros servicios, Sonepar revalida año a año, desde el 2015, esta certificación y de este modo, su compromiso de brindar a sus clientes un servicio de calidad.

Comprometidos con las personas y el planeta



Uso de bolsas biodegradables



100% de luces LED en nuestras instalaciones



Manejo de residuos reciclables junto a una ONG





¿Sabías que contamos con un **Portafolio Verde** de productos sostenibles?

Nuestro **Portafolio Verde** contiene productos que reducen tu **huella de carbono** y **contribuyen a cuidar el planeta**.


¿Qué impacto tienen nuestros productos de **Portafolio Verde**?

Contribuye al planeta mientras optimizas tus operaciones



Busca estos símbolos en la descripción de cada producto

¿Conoces qué es la **huella de carbono**?



Es la cantidad total de **emisiones de gases de efecto invernadero** generado por el consumo de recursos utilizados en nuestro día a día.



Descubre los productos **del portafolio verde**

Sonepar cuenta con
más de 20 marcas:

ATLANTIC
Lighting

TRADE
FORCE

ATLANTIC
Industry

3M

APC
by Schneider Electric

bticino

EATON
Powering Business Worldwide

EZVIZ

FURUKAWA
ELECTRIC

HiLook

HIKVISION

INDECO
by Nexans

KOLFF
energy. quality

LEDVANCE

legrand

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Miguèlez
CABLES

NOTIFIER
by Honeywell

PHILIPS

PAWELT

RITTAL

Schneider
Electric

SIEMENS

STECK

tmf

Weidmüller ⚡

WIZ

LG

Segurimax

FOR
LIGHT

PST

CONEXLED

F

McQuay
International

DAIKIN

FLUKE

Somos un distribuidor de materiales eléctricos, telecomunicaciones y seguridad electrónica de las principales marcas del mercado.

Además contamos con ingenieros especialistas enfocados en brindarles lo que su negocio requiere en todas nuestras líneas de productos:



Automatización & Control industrial.



Distribución eléctrica.



Telecomunicaciones, Seguridad electrónica & Soluciones residenciales.



Iluminación.



Conductores eléctricos.



Cintas aislantes, Herramientas & Otros.



Sistemas HVAC: Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado

(*) Sonepar actúa como intermediario al recomendar los servicios de instalación, por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o productos que ofrecen los instaladores.



AUTOMATIZACIÓN & CONTROL INDUSTRIAL.

Mejora tu productividad, reduce tu tiempo de producción.

Automatización Industrial

Controlador Zelio



PLC modicón 221



PLC modicón 241



Paneles HMI Magelis



Controlador logo 8.3



PLC S7-1200



PLC S7-1500



Paneles Simatic HMI



Arrancadores y Variadores de velocidad

Altivar machine
ATV320



Easy altivar 610



ATV process 630/930



Arrancadores
Altistar ATS480



Monofásico:
200-240V - 0.5-3HP
Trifásico:
380-500V - 0.5-20HP

Trifásico: 380-480 V
Potencia: 1-216 HP

Trifásico: 380-480V
Potencia: 1-500HP

Trifásico: 208-690 V.
Potencia: 2HP-1200HP

Sinamics V20



Sinamics G120C



Sinamics G120X



Arrancadores sirius
3RW5



Monofásico:
200-240V - 0.5-4HP
Trifásico:
380-480V - 0.5-40HP

Trifásico: 380-480V
Potencia: 0.75-25HP

Trifásico: 380-480V
Potencia: 1-400 HP

Trifásico: 200-480V
Potencia: de 13A
hasta 1280 A

Encuentra estas marcas y más





Medición y Calidad de energía

Medidores de energía
Power Logic



Sensores de
energía power tag



Condensadores var
plus can



5kVAR@ 240V y
35kVAR@ 525V

Medidores Sentron
PAC



Reguladores de factor
de potencia BR7000



Condensadores
phicap



10kVAR@ 240V y
30kVAR@ 525V

Control y protección de motores

Tesys deca power



Guardamotores de
0,1A hasta 115 A

Tesys deca control



Contactores hasta
150 A/AC3

Tesys deca protect



Relé bimetalicos de
0,1A hasta 140 A

Guardamotores
SIRIUS innovations



guardamotores
hasta 100A

Contactores SIRIUS
innovations



Contactores hasta
500A/AC3

Relés de sobrecarga
bimetalicos SIRIUS



Relé bimetalicos de
0,18A hasta 100A

Relés de Control

Relé de tiempo



Relé enchufable



Relé de tensión



Unidades de Mando y Señalización

Pulsadores
SIRIUS ACT



Lámpara de señalización
SIRIUS ACT



Selectores
SIRIUS ACT



Pulsadores
Harmony



Lámpara de
señalización Harmony



Selectores
Harmony





DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

Canaliza tu energía y protege tu inversión usando equipos de calidad.



Distribución en baja y media tensión

Interruptores caja moldeada regulable



1,2,3 y 4P /
De 16A hasta 630A

Interruptores caja moldeada fija



1,2,3 y 4P /
De 20A hasta 250A

Módulos diferenciales



3 y 4P /
De 200V hasta 550V

Interruptores termomagnéticos riel din



1,2,3 y 4P /
De 2A hasta 125A

Interruptores diferenciales riel din



2 y 4P /
De 25A a 125A

Limitadores de sobretensión



2,3 y 4P /
Tipo: I,II y III

Sistemas de puesta a tierra

Gel conductivo



Para terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos, suelos pedregosos y rocosos fraccionados / 5KG

Cemento conductivo



No requiere mantenimiento / Protege a la barra de cobre o cable de la corrosión / Vida útil mínima de 20 años / Torres de transmisión y distribución, Mallas de tierra de generadores etc.

Pararrayos IONIFLASH MACH NG60



Inox 316L / Dos descargadores para una frecuencia de 0MHZ hasta 10MHZ.

Encuentra estas marcas y más





Tableros y cajas de derivación

Tableros empotrados



De 2P hasta 72P / IP20 e IP40 / 7IK o 10IK

Tableros adosados



Metal, Acero inoxidable y Polyester / IP y/o NEMA (12 o 4x) / 7IK o 10IK

Tableros autoportado



Metal y Acero inoxidable / IP y/o NEMA (12, 4 o 4x) / 7IK o 10IK

Caja octogonal y rectangular



FE galvanizado

Caja derivación



Polyester (autoextinguible) / Cierre de 1/4 de vuelta / IP55 / 7IK o 10IK

Accesorios para tableros

Filtro



Rejilla




Termostado



Fijación y canalizaciones eléctricas

Bandejas



Acero galvanizado / Tipo: Malta / 3m

Tubos conduit rígido



FE. Galvanizado / Certificación UL / De 1/2 hasta 6"

Canaleta ranurada



Norma EN 50085-2-3 / 2m

Tubería flexible conduit con forro



Liquid Tight y Coated

Elementos de conexión e identificación

Enchufe y toma industrial



Tornillo y conexión rápida / Protección: IP40 / 2P+T; 3P+T

Borneras universal , push in , Conexión directa



Tornillo, directo y push in. / Desde 2.5 mm² hasta 35 mm²

Atadores



Nylon / Certificación: UL o UV/UL / Natural y Negro



TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD ELECTRÓNICA & SOLUCIONES RESIDENCIALES.

Sentirte seguro y conectado es estar en el lugar adecuado.

Cableado estructurado & Respaldo de energía.

Cable U/UTP
LSZH-3



Cat 6 - Cat6a

Cable F/UTP
LSZH-3



Cat 6 - Cat6a

Fibra óptica multifilar
Interiores-Exteriores



Multimodo - Monomodo

Jack RJ-45



Cat 6 - Cat6a

Ordenador de cables



Horizontal-Vertical

Bandeja de fibra óptica
modular y accesorios



Cargada y vacía

Patch panel modular



Cargado y vacío

UPS Online monofásico
tipo Torre



1kVA hasta 3kVA

UPS Online monofásico
tipo Rack/Torre



6kVA y 11kVA

UPS Online monofásico
tipo Torre



1kVA hasta 10kVA

UPS Online monofásico
tipo Rack/Torre



1kVA hasta 10kVA

UPS Interactivo



500VA hasta 1000VA

Encuentra estas marcas y más





Seguridad electrónica, detección y alarma de incendios

Cámara SMART WI-FI IP INT
2MP 360° IR 12M 256GB
(N/INC) seg/ inteligente



Cámara SMART WI-FI
IP tipo bala 2MP
COLORVU IP67



Cámara SMART WI-FI IP EXT
T/BALA 2MP 2.8MM H.265 IP67 IR
30M S/MOV 256GB (N/INC)



Cámara IP PTZ 2MP
zoom optico 25X POE
IP67 IR 100M WDR



Cámara IP exterior WI-FI
MINI PTZ 2MP - IP65 plast
256GB (N/INC)



Cámara IP tipo domo 2MP
POE IP67 IR 30M DWDR



Detector humo
direccionable, blanco



Sirena con luz
estroboscópica,
montaje en pared, rojo



Est. manual doble acción,
direccionable, español, rojo



Panel detección
y alarma de incendios



318 a 3180 dispositivos

Tomacorrientes e interruptores

Modulo fónico con
teclado alfanumérico
para adosar



5 dptos hasta
99 dptos

Intercomunicadore
2 hilos y 2 pulsadores
sprint L2



6 dptos hasta
99 dptos

Centralita consejera a
color LCD 7" 2 hilos



Tomacorriente duplex
universal blanco 2P+T 16A
250V C/PLACA
erra modus4



Caja superficial
3MOD IP55 idrobox
matix



Tomacorriente shuko
+ 3 en linea 2P+T
16A 250V



Tomacorriente
doble universal
2P+T 16A 250V



Interruptor doble
16A 250V



Tomacorriente doble
universal 16A 250V



Tomacorriente doble
americano blanco 2P+T 16A



Interruptor simple living now color blanco - SMART



2 módulos hasta 6 módulos

Interruptor simple
1P blanco 250V 10A
placa perla modus
style



Zumbador 230VAC
blanco C/PLACA
blanca modus4





Lámparas

Bulbo (Foco) Led



Desde 7W hasta 16W
De 3000K - 4000k - 6500K

Bulbo (Foco) Alta potencia



Desde 18W hasta 50W
De 6500K

Bulbo mosquito



8W

Bulbo sensor



De 9W
De 3000k y 6500K

Bulbo emergencia



De 10W - De 3000k y 6500K

Bulbo - SMART



De 9W
RGB - tunable white

Tubo led ecofit



Desde 8W hasta 16W
De 4000K y 6500K

Tubo fluorescente



Desde 8W hasta 54W
De 3000K 4000K 6500K

Lámpara dicroica GU10 led



Desde 4W hasta 7W /
De 2700K - 4000k - 6500K

Iluminación emergencia

Emergencia doble foco IP20



De 2W a 4W - De autonomía
1h - 2h - 3h

Emergencia IP65



De 10W a 35W - De autonomía
1h - 2h - 3h

Señalética LED



De 5W - De autonomía
3h

Iluminación para minería - Antiexplosivas

Luminarias de emergencia



Mineras y zonas
clasificadas anti
explosivas

Reflectores led Mineros



Hasta 500V,
anti vibración, gases
alta temperaturas

Luminarias lineales
herméticas



35 y 65 W

Luminarias tipo high
bay Led



22w- 185W

Encuentra estas marcas y más



Enciende tus
espacios,
ilumina con led.





Iluminación interior

Spotlight



Desde 3.5W hasta 10W
De 3000K - 4000K - 6500K

Downlight



Desde 12W hasta 40W
De 3000K - 4000K - 6500K

Plafón



Desde 12W hasta 24W
De 3000K - 4000K - 6500K

Panel



Desde 36W hasta 48W
3000k - 4000k - 6500k
60*60 - 120*30 - 120*60 mm

Iluminación industrial

Hermética IP65



Desde 18W hasta 58W
De 3000K - 4000K - HOUSING 2X
T5/T8 1200MM 600MM

High bay



Desde 78W hasta 203W
4000k y 6500k

Reflector Led



Desde 10W hasta 1000W
De 6500K o 5700K

Reflector solar led



Desde 10W hasta 48W
De 5700K

Iluminación vial y perimetral

Alumbrado público



Desde 30W hasta 200W
De 4000K a 6500K

Alumbrado público solar



Desde 12W hasta 80W
De 5700K - 6500K

Alumbrado público ornamental



De 75W - De 4000K - 6500K

Wall Pack



De 4000K a 6500K
De 28W a 120W

Iluminación decorativa

Luminaria lineal



Desde 20W a 50W
De 3000K - 4000K - 6500K
Suspendida - Adosada - Empotrada

Proyector tracklight



De 25W
Led, part 30, GU10
3000k - 4000k - 6500k

Aplique led



De 6W a 13W - De 3000K

Cinta led



De 4.8W a 16W
12V, 24V y 220V
De 2700K - 4000K - 6500K
IP 20 - IP 54 - IP 65 - IP 67

Equipos de encendido y accesorios

Marco adosar panel



De 60*60 - 120*30
120*60

Sensores



De movimiento:
PIR -US-DT : PIR+US

Peril aluminio difusor opal



De 1 a 2 metros
Empotrados adosados

Drivers



Balastos 2x36w 4x18W
Drivers Led de 10W a 350W
12V - 24V y 220V
ON-OFF regulables Dali 0-10V



CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Consulta por:

- Carrete conectado (control de mermas, GPS)
- Unreel (facilidad de maniobra)
- Metrium (facilidad de medición)
- Vigicheck (reconocer productos originales. App)
- Mobiway (manejeable y multifuncional)



Realiza instalaciones eléctricas rápidas y seguras.

Cables de construcción

RZ1-k libre halógenos, NHX-90: 2.5mm-6mm, THW milimetrados

Cables residenciales

TW plus AWG, THW plus AWG



BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS

Cables comerciales

NH-90 PC, AFIRENAS L H07Z1-K



LIBRE DE HALÓGENOS

Cables industriales

RVK, desnudo suave, cable mica, N2XOH, GPT, VULCANIZADO, WS (SOLDAR), cable silicona, retflex, NYY, FIBRA, LAN, SET, CAAI, N2XSY, N2XSEY



Cables especiales

Cable de control, cable para la minería, cable de instrumentación, sumergibles cable para paneles solares



Encuentra estas marcas y más





CINTAS AISLANTES, EQUIPOS DE MEDICIÓN & OTROS.

Cintas aislantes

Cinta scotch 23
autofundente
3/4"X 9.15MTS



Cinta aisl. scotch
super 33+ vinilo
3/4"X 20MTS



Cinta aisl.
temflex 165
vinilo 3/4"X 18MTS



Cinta aisl.
temflex155
vinilo 3/4"X 18MTS



Cinta Aisl.
Nae19-20S 600V
3/4"X 20MTs



3/4 y 1 1/2

Todo se arregla
con cintas
aislantes y
herramientas.

Terminaciones y empalmes

Terminaciones para interior



Terminaciones para exterior



Empalmes



Equipos de medición

Multímetro



Pinza amperimétrica



Termómetro infrarrojo



Megohmetro



Cámara termográfica



Pilas

Pila alcalina
1.5V TAM AAA
C/2UNID



Pila alcalina
1.5V TAM AA
C/2UNID



Pila alcalina
1.5V TAM C C/2UNID



Batería alcalina
9V P/ARTICULOS
ELECTRONICOS



Pila alcalina 1.5V
TAM D C/2UNID



Encuentra estas marcas y más





HVAC: CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Siempre de la mano de los principales fabricantes del sector, nuestra nueva división HVAC tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades de nuestros clientes haciendoles la vida más fácil, desarrollando alternativas de bajo consumo energético que permitan reducir la huella de carbono de las instalaciones.

💡 Portafolio completo de productos

💡 Soporte de ingeniería

💡 Mayor red de puntos de venta

Residencial

Inverter de Alta eficiencia



Artcool

Portátil inverter



Inverter



Dual Inverter

Comercial Ligero

Condensadoras de descarga horizontal



Techo



Cassette



Ducto



Fan Coil



Proyectos

VRF



8, 10, 12, ... 96 HP
Condensado por aire
Cooling only/ heat pump / heat recovery
220/280/460V

Chiller Modular Inverter



20, 30, 40, 50, 60, ... 600 TON
Velocidad variable con VFD
Ocean Black Fin
Chiller modular
220/380/460V

Chiller Centrífugo Industrial



200 ... 5000 TON
Chiller con rodamientos magnéticos
Chiller con rodamientos de aire
Velocidad variable
220/280/460V

Ventilación



Encuentra estas marcas y más





Confían en **sonepar** Powered by Difference

Estos son solo algunas de las compañías que confiaron en nosotros para optimizar sus procesos eléctricos y encontrar soluciones para sus necesidades específicas.

En Sonepar Perú, nos enorgullecemos de haber brindado soluciones eléctricas innovadoras y eficientes a estas y muchas otras marcas en diferentes rubros.

Unete a las grandes empresas que vienen implementando soluciones eficientes e innovadoras

Pregúntanos cómo




Somos Proyectos

Infraestructura



Industria

Agricultura - Pesca
Alimentos y Bebidas




Minería e Hidrocarburos



Construcción

Residencial y Comercial



Planteamiento de Soluciones para Automatización

Industrial: Con nuestras soluciones de automatización maximiza tu eficiencia operativa, reduce costos, potencia la productividad y mejora la calidad de tus productos. Además, toma decisiones más precisas y concéntrate en llevar tu empresa al siguiente nivel.

Soluciones y Diseño de Iluminación: Nuestro objetivo es contribuir en su rentabilidad, es por eso que, ofrecemos soluciones a medida, que se ajusten a sus necesidades y que sean técnica y económicamente viables.

Soluciones de Minería:

- Suministro de sistemas de gestión de motores; como CCM bajo estándares IEC o NEMA, variadores de frecuencia, relés de monitoreo.
- Suministro de banco de condensadores en baja tensión.
- Desarrollo e implementación de sistemas de supervisión energética.
- Desarrollo e implementación de sistemas de control basados.
- Implementación de redes de comunicación industrial.
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
- Instrumentación de campo.



Integración de Tableros Eléctricos:

Diseño e integración de tableros eléctricos de distribución en B.T.
Diseño de integración de celdas de media tensión.

Desarrollo de Domótica e Inmótica. Aportamos soluciones en:

- El desarrollo de la Ingeniería y la puesta en marcha de conjunto de sistemas, aportando servicios de gestión energética, seguridad, confort y comunicación.
- La evaluación del potencial de ahorro energético.
- La integración de espacios multimedia de audio y video de vanguardia.

Integración y Comunicaciones. Ofrecemos soluciones en:

- Sistemas para redes de información.
- Sistemas de canalización.
- Armarios y racks para centro de datos y cuarto de comunicaciones.
- Sistemas de respaldo de energía.
- Sistemas de climatización.
- Soluciones IP, VOIP, Megafonía y Asistencial.
- Soluciones de planta externa.
- Sistema de video vigilancia.
- Sistemas Bluetooth.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB





Tableros de Distribución

Líneas de empotrar y sobreponer



STECK
¡TODO CONECTADO!




Campana Metalux UHBS

- Hasta 36.000 lúmenes seleccionables.
- Temperatura seleccionable de 4000K/5000K.
- Clasificación NEMA 4X, IP65 y NSF.
- Vida útil nominal de 218.000 hs L70.
- Control de atenuación de 0-10V hasta el 10%.
- Puerto listo para sensor para una instalación rápida plug and play.


Miguélez
CABLES

Cables flexibles que tu proyecto necesita



BARRYFLEX RV-K

Unipolar
Resistencia al frío
Temperatura max servicio: 90°C/250°C



AFIRENAS X RZ1-K

Unipolar
Resistencia al aceite
Temperatura max. servicio: 90°C/250°C



AFIRENAS L H07Z1-K

Unipolar
Extra Deslizante
Temperatura max. servicio: 70°C/160°C

PHILIPS

PROFESIONALES
DE VERDAD
CALIDAD
REAL

Iluminación LED Philips, garantía de calidad al mejor precio

Elige
Philips
LED



Alumbrado público

Con una eficacia de hasta 150 lm/W y un buen rendimiento óptico, la luminaria Philips BRP230 garantiza una solución óptima en cuanto a la relación calidad-precio, a la vez que cumple con las normas locales de aplicación para el alumbrado público y es apta para telegestión.



Iluminación exterior

El proyector Philips Tango G4 LED brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo espacios deportivos y grandes áreas exteriores.

Iluminación industrial

La familia de campanas Philips BY518P proporciona el equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. Con un alto flujo luminoso, distintas temperaturas de color y ángulo de apertura amplio sobresale por su excelente especificación y gran desempeño.




Iluminación solar todo en uno

La luminaria Solar Philips BRP110 G2 cuenta con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador integrados. Soporte de montaje en poste opcional. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería. Disponible en versión híbrida.

Descubre las soluciones de iluminación de Philips

Easy 9

Protección, tranquilidad
y confianza en tus
instalaciones



Schneider
Electric

Encuentra:

Breakers
Dispositivos de
corriente residual
Accesorios de
conexión

ACTUALÍZATE CON EL NUEVO NH-90

RESISTE 90°C
DE TEMPERATURA
MÁXIMA DE OPERACIÓN

Además es:



Fácil de Medir



Fácil de Deslizar



Fácil de Abrir



OSRAM AHORA ES LEDVANCE

Somos especialistas en iluminación en todo el mundo. Nos encontramos en más de 150 países.

Nuestro equipo de expertos propone a nuestros clientes soluciones para satisfacer sus necesidades.

Ofrecemos soluciones innovadoras para aumentar la productividad, promover la salud y el bienestar de las personas.



EL MÁS VENDIDO


PANEL PFM G4

AHORA CON MÁS PROTECCIÓN

● 3000K | ● 4000K | ● 6500K



600 x 1200 mm





10 Sucursales

01 Oficina Corporativa

01 Centro de distribución

Estamos a nivel nacional

📍 Piura

Dirección: Av. Guillermo Gullman 346, Urb. La Victoria
Teléfono: 983401582
Correo: ventaspiura@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM
Sábado: 8:30AM a 1:30PM

📍 Chimbote

Dirección: Av. Pardo 1194 A – Chimbote – Santa – Ancash
Teléfono: 970513470
Correo: kevin.avila@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM
Sábado: 8:30AM a 1:00PM

📍 Lima - Bambas

Dirección: Jr. Azángaro 997-999, piso 1, Cercado de Lima.
Teléfono: 983401479
Correo: ventasbambas@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:00AM a 5:45PM
Sábado: 9:00AM a 1:00PM

📍 Chiclayo

Dirección: Calle Diego Ferre 532
Teléfono: 978512003
Correo: ventaschiclayo@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM
Sábado: 8:30AM a 1:00PM

📍 Arequipa

Dirección: Av. Parra 93, Cercado de Arequipa
Teléfono: 968608104
Correo: ventasarequipa@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:00AM a 6:06PM
Sábado: 8:00AM a 1:00PM

📍 Lima - Malvinas

Dirección: Av. Guillermo Denssey 481, tienda 112 y 113 – Cercado de Lima
Teléfono: 994019384
Correo: ventasmalvinas@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:30PM
Sábado: 9:30AM a 12:30PM

📍 Trujillo - América

Dirección: Av. América Norte 1434 – 1442 Urb. Las Quintanas.
Teléfono: 949624041
Correo: ventasamericas@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM
Sábado: 8:00AM a 1:00PM

📍 Lima - Marsano

Dirección: Av. Tomas Marsano 1411, stand 28 y 40 – Surquillo
Teléfono: 981189467
Correo: ventasmarsano@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:00AM a 5:45PM
Sábado: 9:00AM a 1:00PM

📍 Lima - Oficina San Isidro

Dirección: Av. República de Panamá 3517, Oficina 602
Teléfono: 983401775
Correo: ventassanisidro@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 08:00AM a 6:30 PM

📍 Trujillo - Palermo

Dirección: Calle Leónidas Yerovi N° 254, Manzana G-3 Sub Lote 01-A, Unidad 1
Teléfono: 945427481
Correo: ventasapalermo@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:00PM
Sábado: 8:30AM a 1:00PM

📍 Lima - San Juan de Lurigancho

Dirección: Av. Pirámide del Sol 960 - interior 184 - 185, SJL
Teléfono: 994 074 925
Correo: eduardo.rimac@sonepar.pe
Horario:
Lunes a Viernes de 8:30AM a 6:30PM
Sábado: 9:30AM a 12:30PM

📍 Centro de distribución

Dirección: Jr. Yungay 1870. Urb Chacaríos – Cercado de Lima.
Teléfono: 994019389
Horario:
Lunes a Viernes de 8:00AM a 8:00PM
Sábado: 9:00AM a 12:00PM



Contáctanos

Si necesitas algún producto y quieres preguntarnos por una cotización o recibir asesoría de nuestros especialistas, escríbenos: ventas@sonepar.pe
O a nuestro Whatsapp:

 946 043 196

Si tienes alguna consulta sobre nosotros, escríbenos a: marketing@sonepar.pe

Si usted es proveedor recuerde que las facturas electrónicas se reciben solo a través del fe@sonepar.pe

Acércate a nuestro Centro de Distribución para recoger tus pedidos en un nuevo horario pensado para ti:

Lunes a Viernes: De 8:00 am a 8:00 pm

Sábado: De 9:00 am a 12:00 pm

Sonepar, a tu lado en cada proyecto.

Síguenos en nuestras redes sociales:



@SoneparPeru / Sonepar Perú
www.sonepar.pe