

# TRANSPORT- UND LAGERBEHÄLTER KLAPPBAR



Klappkästen und  
Agri-Behälter



Euronorm-Klapp- und  
Faltboxen

**ENGELS**  
serving logistics and the environment

# TRANSPORT- BEHÄLTER KLAPPBAR

**E-LINE**

## Vorteile der klappbaren E-LINE-Transportbehälter:

- **Benutzerfreundlich durch ergonomische Griffe. Die sanfte Öffnung vermeidet Verletzungen**
- **Nach außen gewölbte Innenwände bieten zusätzliche Ladekapazität**
- **Platzsparend: Die Höhe eines zusammengeklappten Behälters beträgt 27,7 mm (außer bei der höchsten Ausführung, da beträgt sie 48 mm)**
- **Glatte, saubere und hygienisch perforierte Seitenwände**
- **Für Lebensmittel geeignet**
- **Auch gemischt gut stapelbar**
- **Platz für Etiketten an 4 Seiten, sodass das Etikett immer sichtbar bleibt, egal wie auf der Palette gestapelt wird**



**Auch praktisch als Einkaufskiste statt einer Plastiktüte.**

### Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferung nach Absprache.



*In geklapptem Zustand ist ein Behälter nur 27,7 mm hoch!*

Perforierte, klappbare E-Line-Transportbehälter für die Industrie in den Grundmaßen 600 x 400 mm sind ab Lager lieferbar. Das Grundmaß 400 x 300 mm ist auf Anfrage in verschiedenen Höhen sowie in anderen Farben lieferbar. Das Material, PP, ist für die Verwendung zwischen 0 und 70 Grad geeignet und kann bei maximal 80 Grad gereinigt werden.

Dank der Verwendung von UV-resistentem Kunststoff behalten diese Behälter auch im Freien sehr lange ihre ursprüngliche Farbe. Außerdem sind diese klappbaren Behälter für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Die angegebenen Belastbarkeiten gelten für Stapel auf Paletten beim Transport.



**600 x 400 x 150 mm, 31 l**  
(Innenmaße 576 x 376 x 141 mm)  
**Höhe geklappt: 27,7 mm**

Art.-Nr.	Belastbarkeit
<b>VBE-64150-131P-7</b> ●	Maximal 15 kg
<b>Staffelrabatt pro 18 Stück</b>	



**600 x 400 x 185 mm, 39 l**  
(Innenmaße 576 x 376 x 176 mm)  
**Höhe geklappt: 27,7 mm**

Art.-Nr.	Belastbarkeit
<b>VBE-64185-131P-7</b> ●	Maximal 18 kg
<b>Staffelrabatt pro 15 Stück</b>	



**600 x 400 x 219 mm, 46 l**  
(Innenmaße 576 x 376 x 210 mm)  
**Höhe geklappt: 27,7 mm**

Art.-Nr.	Belastbarkeit
<b>VBE-64220-131P-7</b> ●	Maximal 20 kg
<b>Staffelrabatt pro 15 Stück</b>	



**600 x 400 x 259 mm, 55 l**  
(Innenmaße 576 x 376 x 251 mm)  
**Höhe geklappt: 48 mm**

Art.-Nr.	Belastbarkeit
<b>VBE-64260-131P-7</b> ●	Maximal 20 kg
<b>Staffelrabatt pro 12 Stück</b>	

# TRANSPORT- BEHÄLTER KLAPPBAR

## LEBENSMITTEL- & AGRI-BEHÄLTER



Klappbare Kisten für die Verwendung im Agrarbereich.

Stapelbare Agri-Kisten mit dem Grundmaß 600 x 400 mm in verschiedenen Höhen. Diese Kisten sind robust, platzsparend und bestehen aus PP COP. Sie werden ohne Riegel ausgeklappt. Dies reduziert das Risiko von Verschleiß.



Im Handumdrehen ohne Riegel eingeklappt.

**600 x 400 x 180 mm, 36 l**  
(568 x 371 x 171 mm)  
Höhe geklappt: 39 mm



Art.-Nr.

VBE-64180-131W-6

**600 x 400 x 200 mm, 40 l**  
(568 x 371 x 195 mm)  
Höhe geklappt: 39 mm



Art.-Nr.

VBE-64200-131W-6

**600 x 400 x 220 mm, 45 l**  
(568 x 371 x 215 mm)  
Höhe geklappt: 39 mm




Art.-Nr.

VBE-64220-131W-6



Etikettenhalter und Griffe an allen Seiten.



Boden und Seitenwände sind perforiert. Die Seitenwände greifen ohne Riegel ineinander.

Sonderanfertigung für die milchverarbeitende Industrie, z. B. für Joghurteimer:

**400 x 400 mm (370 x 370 mm)**  
Höhe geklappt: 55 mm




Art.-Nr.	Beschreibung
VBE-44150-131W-6	○ 150 mm hoch, 17 l
VBE-44185-131W-6	○ 185 mm hoch, 22 l

# TRANSPORT- BEHÄLTER KLAPPBAR

## EURONORM- KLAPPBEHÄLTER

Für den Versand oder Transport empfindlicher Produkte wie Computer liefern wir klappbare Behälter mit Dämmschaumplatten auf dem Boden und Klettverschlussbändern zum Fixieren des Inhalts. Im Folgenden sehen Sie einige Beispiele.



**Klappbare Transportbehälter mit Gurten und Deckel.**

Art.-Nr.	Beschreibung
34-6432 KBB	○ 600 x 400 x 320 mm
34-950 KBB	○ 800 x 600 x 465 mm

Projektbezogen liefern wir unsere Transportbehälter auch in anderen Farben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von unseren Vertriebsmitarbeitern.

Grundmaß 600 x 400 x 320 mm, 55 l  
(Innenmaße 560 x 360 x 305 mm)  
Höhe geklappt: 72 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
643-66	● Klappbarer Behälter, Euronorm, mit geschlossenem Deckel und geschlossenen Wänden, ohne Deckel, blau



Vier zusammengeklappte Behälter sind zusammen so hoch wie ein aufgeklappter Behälter!

Klappbehälter aus nahezu unzerbrechlichem Polypropylen, gefrier- und hitzebeständig. Mit soliden Scharnieren und glatten Innenseiten. Kann auf der E-line-Serie gestapelt werden. Mit viel lieferbarem Zubehör wie Plomben, Etikettenhaltern, Untersetzwagen.

Grundmaß 400 x 300 mm  
(Innenmaße 356 x 257 mm)  
Höhe geklappt: 89 mm



Art.-Nr.	Höhe - Gewicht
34-4322	○ 225 mm - 2000 g
34-4326	○ 260 mm - 2100 g
34-4330	○ 300 mm - 2300 g

Grundmaß 600 x 400 mm  
(Innenmaße 556 x 357 mm)  
Höhe geklappt: 89 mm



Art.-Nr.	Höhe - Gewicht
34-6422	○ 225 mm - 2600 g
34-6426	○ 260 mm - 2800 g
34-6430	○ 300 mm - 3000 g
34-6432	○ 320 mm - 3050 g

Deckel 400 x 300 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
34-4301-1	○ Aus einem Stück, Scharniere an den langen Seiten (nicht abgebildet)
34-4301-2	○ Geteilt, Scharniere an den kurzen Seiten (Art.-Nr. gilt für eine Hälfte)

Deckel 600 x 400 mm




Art.-Nr.	Beschreibung
34-6401-1	○ Geteilt, Scharniere an den langen Seiten (Art.-Nr. gilt für eine Hälfte)
34-6401-2	○ Geteilt, Scharniere an den kurzen Seiten (Art.-Nr. gilt für eine Hälfte)

# TRANSPORT- BEHÄLTER KLAPPBAR

## KLAPPBOXEN



Einfach klappbar und platzsparend (preisgekröntes Design).



Dank des verstärkten Bodens für schwere Lasten geeignet.

Diese industriellen Klappboxen sind miteinander stapelbar und mit Etikettenhaltern ausgestattet. Wenn die Klips an den kurzen Seiten eingedrückt werden, klappt der Behälter praktisch nach innen. Dank der Eckenkonstruktion ist dieser Behälter hoch belastbar.

**600 x 400 x 230 mm, 43 l**  
(Innenmaße 561 x 367 x 211 mm)  
**Höhe geklappt: 53 mm**

Art.-Nr.	Gewicht
VBE-64230-J01W-5	2600 g

**600 x 400 x 270 mm, 51 l**  
(Innenmaße 561 x 367 x 254 mm)  
**Höhe geklappt: 64 mm**

Art.-Nr.	Gewicht
VBE-64270-J01W-7	2830 g



Jeweils eine lange und eine kurze Seite mit Etikettenhalter.

**600 x 400 x 290 mm, 55 l**  
(Innenmaße 559 x 367 x 260 mm)  
**Höhe geklappt: 69,5 mm**

**Verstärkter Boden**


Art.-Nr.	Gewicht
VBE-64290-J01W-7	2920 g

**600 x 400 x 290 mm, 55 l**  
(Innenmaße 561 x 367 x 274 mm)  
**Höhe geklappt: 64 mm**

Art.-Nr.	Gewicht
VBE-64274-J01W-5	2970 g

**800 x 400 x 230 mm, 59 l**  
(Innenmaße 761 x 367 x 213 mm)  
**Höhe geklappt: 53 mm**

Art.-Nr.	Gewicht
VBE-84230-J01W-5	2440 g



# TRANSPORT- BEHÄLTER KLAPPBAR

## EURONORM- KLAPPBOXEN

### Schwerlast

**800 x 600 x 465 mm, 192 l**  
(Innenmaße 760 x 560 x 450 mm)  
Höhe geklappt: 120 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
<b>34-8646-101-0</b>	○ Klappbarer Transportbehälter, stapelbar auf E-line-Serie
<b>3-223-0</b>	● Universal-Auflagedeckel 800 x 600 mm, dunkelgrau



**E-LINE-Behälter mit Interieur aus Polyesterdämmschaum, 35 mm stark, und doppelseitigen Klettverschlussstreifen, mit Aufsatzrahmen, Deckel und Zurr Gurten. Dieser Behälter wird zum Versenden von Druckern verwendet.**

**800 x 600 x 465 mm, 183 l**  
(Innenmaße 760 x 560 x 450 mm)  
Höhe geklappt: 120 mm



Art.-Nr.	Beschreibung
<b>VBE-86465-0111-5</b>	○ Boden und Seitenwände geschlossen, 2 Fallgriffe

**800 x 600 x 465 mm, 183 l**  
(Innenmaße 760 x 560 x 450 mm)  
Höhe geklappt: 120 mm



### Aufsatzrand

Art.-Nr.	Beschreibung
<b>SR-86465-11-5</b>	○ Faltbarer Aufsatzrand, ohne Griffe

**800 x 600 x 465 mm, 183 l**  
(Innenmaße 760 x 560 x 450 mm)  
Höhe geklappt: 120 mm



### Abschließbare Einwurfsklappe: 480 x 325 mm

Art.Nr.	Beschreibung
<b>VB-86465-U011-5</b>	○ Boden und Seitenwände geschlossen, 2 Fallgriffe, mit Einwurfsklappe



### Legende

- Vorrätiges Produkt, innerhalb von einem Arbeitstag versandbereit.
- Lieferung nach Absprache.



Beispiel für eine klappbare Mehrweg-Versandverpackung. Aufsatzrahmen, hier auf einem E-line-Behälter 220 mm hoch. Bildet so zusammen mit den Deckeln und den Zurr Gurten eine klappbare Verpackung, die einen Stoß vertragen kann. Der untere Behälter bietet Raum für eine Facheinteilung, eine Schaumdämmung oder Gurte.

# Entdecke uns!

Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog an via [marketing@engels.eu](mailto:marketing@engels.eu) und wir senden ihn Ihnen kostenlos zu.



**400 Seiten mit wertvollen Informationen zu Lagerung, Logistik und Abfallsammlung.**

**Deutschland**  
**Engels Behältertechnik GmbH**

An der Trave 17a  
D-23923 SELMSDORF

Tel.: +49 (0)3 88 23 55 97 0  
[postbote@engels.eu](mailto:postbote@engels.eu)  
[www.engels-behältertechnik.de](http://www.engels-behältertechnik.de)

**Niederlande**  
**Engels Group BV**

Park Forum 1139  
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222  
[contact@engels.eu](mailto:contact@engels.eu)  
[www.engelslogistiek.nl](http://www.engelslogistiek.nl)



Engels Behältertechnik GmbH gehört zur Engels Group NV, einem 1960 gegründeten Familienbetrieb, der von Generation zu Generation auf ein stabiles Wachstum zusteuert

Die Pflege einer persönlichen Beziehung zu unseren Kunden und die Schaffung einer familiären Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter sind bei Engels die leitenden „weichen“ Werte. Sie verpflichten uns, zuverlässig zu sein, Überraschendes zu bieten und anstelle von Nachahmerprodukten nur das Beste zu liefern. Die Beziehung zu unseren Kunden, unseren Lieferanten und unseren Mitarbeitern ist unser Kapital.



Mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland und Portugal.

**ENGELS**  
serving logistics and the environment  
[www.engels.eu](http://www.engels.eu)