



... immer einen Schritt voraus!

DIAMANT WERKZEUGE



Stand: August 2024

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung durch den Herausgeber! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Da ständig neue Erkenntnisse und Veränderungen hinzukommen, sind Fehler leider nicht ausschließbar und es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!

Herausgeber

ASUP GmbH | Beckedorfer Bogen 10 | 21218 Seevetal
Tel.: 04105 59 888 0 | info@asup.info

Geschäftsführer

Leonid Brose | Stephan Cochanski

Sitz und Registergericht HR Lüneburg HRB 201196
USt-IdNr. DE 812647604 | Steuernummer: 15/206/05312



ENTDECKEN SIE UNSER ERSTKLASSIGES SORTIMENT AN DIAMANTWERKZEUGEN

ASUP bietet Ihnen die idealen Diamantwerkzeuge für all Ihre Oberflächenbearbeitungs- und -behandlungsprojekte. Ob es darum geht, alte Beschichtungen zu entfernen, zu schleifen, zu polieren oder Kanten zu bearbeiten – unsere Werkzeuge machen jeden Arbeitsschritt einfach und effizient. Erzielen Sie glatte, freigelegte Oberflächen mit einem gleichmäßigen Schleifmuster.

Unser umfangreiches Sortiment umfasst Schleiftöpfe, Trennscheiben, Schleifschuhe und

Bohrkronen für die Bearbeitung von Oberflächen an der Wand und auf dem Boden.


Unsere vielseitigen Werkzeuge eignen sich perfekt für Hand-, Winkel und Bodenschleifmaschinen, ideal zum Entfernen von Beschichtungen sowie zum Schleifen und Polieren verschiedener Beton- und Natursteinarten. Sie ermöglichen zudem das effiziente Vorbereiten und Schleifen von Betonböden unterschiedlicher Härtegrade.

25 Jahre ASUP GmbH

Die ASUP GmbH ist seit 25 Jahren der führende Komplettanbieter für Produkte für die Bereiche **Entsorgung, Sanierung, Arbeitsschutz und Technik**. Mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung bieten wir erstklassige Lösungen für Kundenbedürfnisse in diesen wichtigen Bereichen. Unser Engagement für Innovation und unsere Zuverlässigkeit hat ASUP zu einem vertrauenswürdigen Partner der verschiedenen Branchen gemacht.

Sortiment, Service & Innovation

- ▶ Umfangreiches Produktsortiment zu besten Preisen
- ▶ Kundenservice & fachkundiger Außendienst
- ▶ Europas größter Mietpark
- ▶ Schulungszentrum für zertifizierte Weiterbildung
- ▶ Servicepoint für Wartung & Reparaturen
- ▶ Eigene Entwicklung neuer Verfahrenstechnik
- ▶ Einweisungen vor Ort



asupZentrale
gmbh

ASUP GmbH Hamburg
Beckedorfer Bogen 10
21218 Seevetal
Tel.: +49 (0) 4105 - 59 888 0
Fax: +49 (0) 4105 - 59 888 0
info@asup.info



asupStore
gmbh

ASUP Store Berlin
Erna-Samuel-Str. 5
10551 Berlin Moabit
Tel.: +49 (0) 30 - 67 968 333
Fax: +49 (0) 30 - 33 309 943
lager.berlin@asup.info

Effiziente Logistik

An vier Standorten in Seevetal, Duisburg, Berlin und der Schweiz sorgen über einhundert Mitarbeiter und 10.000 m² Lagerfläche für eine schnelle Produktverfügbarkeit. Produkte, die bis 12 Uhr bestellt wurden verlassen in der Regel noch am selben Tag unser Lager. Direktimporte, eine langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern und unser großes Einkaufsvolumen garantieren Ihnen besonders attraktive Einkaufskonditionen.

Online gut informiert



Rund um die Uhr steht Ihnen das Sortiment unseres Online-Shops zur Verfügung. Dort finden Sie auch die Termine für unsere Schulungen sowie Infos zu unserem Mietpark und den Serviceangeboten Wartung & Reparatur. Schauen Sie mal rein.

www.asup.info



STS Service & Rent GmbH
Mausegatt 21 + 26
47228 Duisburg
Tel.: +49 (0) 2065 - 423 48 70
Fax: +49 (0) 2065 - 423 99
info@sts-sr.de



ASUP Schweiz GmbH
Rietstrasse 6
8108 Dällikon
Tel.: +41 (0) 55 442 35 19

info@asup.ch

asup *gmbh* **Zentrale**

Telefon 04105 - 59 888 0 | info@asup.info

An unserem Hauptstandort in Seevetal bei Hamburg sind wir mit einem großen Team für Sie vor Ort. Aus den verschiedenen Lagern in Seevetal und Hamburg rüsten wir Ihre Baustelle perfekt aus.

asup *gmbh* **Store Berlin**

Telefon 030 - 67 968 333 | lager.berlin@asup.info

Um Ihnen noch mehr Service bieten zu können, haben wir im Dezember 2018 unseren neuen Store in Berlin Moabit eröffnet. Hier finden Sie auf 640 m² eine große Auswahl aus unserem Entsorgungs- und Arbeitsschutzsortiment - direkt zum Mitnehmen. Gerne versenden wir Ihnen die Ware noch am selben Tag auf die Baustelle. Alles andere aus unserem Sortiment bestellen wir Ihnen bei Bedarf im Zentrallager in Seevetal und liefern es direkt zu Ihnen. In unserem Schulungsraum vor Ort, finden regelmäßige Schulungen statt. Vor Ort und auch auf der Baustelle stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter zur Seite. Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von unserem Service und der ausgezeichneten Qualität unserer Produkte.




Telefon 02065 - 42348 - 70 | E-Mail service@sts-sr.de


An unserem Standort in Duisburg bieten wir Ihnen jede Menge Service. Unser Mietservice mit großem Sortiment ist die perfekte Lösung für die bedarfsgerechte Erweiterung Ihres Geräteparks. Unser speziell geschultes Fachpersonal übernimmt gerne die Wartung und Reparatur Ihrer ASI Gerätschaften.

asup *schweiz gmbh* **Schweiz**

Telefon +41 (0) 55 442 35 19 | info@asup.ch

An unserem Standort in Dällikon empfangen wir seit dem 1. Oktober 2014 auch hier unsere Kunden. Dällikon ist im Bezirk Dielsdorf des Kantons Zürich. Mit einer Größe von 1.600 m² und insgesamt 1.200 Palettenstellplätzen bieten wir optimale Lagermöglichkeiten. Vor Ort und auch auf der Baustelle stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter ebenfalls in der Schweiz zur Seite.





Team Nord

Telefon 04105 - 59 888 -72
E-Mail nord@asup.info

Das gesamte Team Nord finden Sie auf unserer Homepage www.asup.info/vertriebsgebiete/nord



Team West

Telefon 04105 - 59 888 -73
E-Mail west@asup.info

Das gesamte Team West finden Sie auf unserer Homepage www.asup.info/vertriebsgebiete/west



Team Ost

Telefon 04105 - 59 888 -74
E-Mail ost@asup.info

Das gesamte Team Ost finden Sie auf unserer Homepage www.asup.info/vertriebsgebiete/ost



Team Süd

Telefon 04105 - 59 888 -75
E-Mail sued@asup.info

Das gesamte Team Süd finden Sie auf unserer Homepage www.asup.info/vertriebsgebiete/sued



ASUP Diamanttrennscheibe XC Classic**BETON, UNIVERSAL**

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Beton | ■ ■ ■ ■ Ziegel |
| ■ ■ ■ ■ Waschbeton | ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel |
| ■ ■ ■ ■ Betondachsteine | ■ ■ ■ ■ Stahlbeton |
| ■ ■ ■ ■ Mauerwerk | |

- ▶ breites Einsatzspektrum durch spezielle Segmentspezifikation
- ▶ robuste Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe


Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	99700
22,23 mm	230 mm	1 Stück	48632

ASUP Diamanttrennscheibe Laser Turbo Profi**BETON, UNIVERSAL**

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Beton Altbeton | ■ ■ ■ ■ Mauerwerk |
| ■ ■ ■ ■ Waschbeton | ■ ■ ■ ■ Stahlbeton, Ziegel |
| ■ ■ ■ ■ Betondachsteine | ■ ■ ■ ■ Granitborde |
| ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel | ■ ■ ■ ■ Faserzement |

- ▶ hervorragende Schnittigkeit in allgemeinen Baustellenmaterialien
- ▶ höchste Anwendersicherheit durch lasergeschweißte Turbo-Segmente
- ▶ universeller Einsatz auf allen relevanten Baugeräten
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ eng gezahnte Laser-Trennscheibe für schnelle Schnitte


Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	48618
22,23 mm	230 mm	1 Stück	48619
25,4 mm	300 mm	1 Stück	43324
20 mm	350 mm	1 Stück	433208
25,4 mm	350 mm	1 Stück	48620

ASUP Diamanttrennscheibe Laser SC Premium**BETON, UNIVERSAL
HARTGESTEIN**

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Beton | ■ ■ ■ ■ Altbeton |
| ■ ■ ■ ■ Beton stark armiert | ■ ■ ■ ■ Kunststeine |
| ■ ■ ■ ■ Waschbeton | ■ ■ ■ ■ Ziegel |
| ■ ■ ■ ■ Stahlbeton | ■ ■ ■ ■ duktile Gussrohre |
| ■ ■ ■ ■ Granit Naturstein | ■ ■ ■ ■ Eisen |

- ▶ sehr robuste, lasergeschweißte Trennscheibe
- ▶ ideal für den Einsatz in Granit, Stahlbeton, harten Materialien
- ▶ verbindet sehr hohe Schnitffreudigkeit mit hoher Lebensdauer
- ▶ ideal für den rauen Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau
- ▶ ein zuverlässiges Premium-Produkt

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23mm	125mm	1 Stück	48633
22,23mm	230mm	1 Stück	48634
25,4mm	350mm	1 Stück	48635

ASUP Diamanttrennscheibe XBS Spezial Premium**BETON**
ABRASIVE BAUSTOFFE

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ■ ■ ■ □ Beton | ■ ■ □ Waschbeton, Estrich |
| ■ ■ □ Asphalt, Ziegel | ■ ■ □ Poroton |
| ■ ■ □ Gasbeton | ■ ■ □ Betondachsteine |
| ■ ■ □ abrasive Baustoffe | ■ □ □ Stahlbeton |

- ▶ Laser-Trennscheibe für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
- ▶ spezielle Wechselsegmente in Block- und Turboausführung
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- ▶ extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	112154
22,23 mm	230 mm	1 Stück	112157

ASUP Diamanttrennscheibe Multi Abrasiv Profi**ABRASIVE BAUSTOFFE,**
ASPHALT

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Estrich Asphalt Putz | ■ ■ □ Poroton |
| ■ ■ ■ ■ Gasbeton | ■ ■ □ Sandstein |
| ■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe | ■ ■ □ Schamotte weich |
| ■ ■ ■ ■ Leichtbeton | ■ □ □ Frischbeton, Hohllochziegel |

- ▶ Sinter-Trennscheibe für Sandstein, Estrich, Asphalt, KS (weich)
- ▶ spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien
- ▶ geeignet für den Einsatz auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern
- ▶ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beim Einsatz in abrasiven Materialien
- ▶ Blocksegmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	112152
22,23 mm	230 mm	1 Stück	112155

ASUP Diamanttrennscheibe Laser Abrasiv Premium**ABRASIVE BAUSTOFFE,**
ASPHALT

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Gasbeton | ■ ■ ■ ■ Leichtbeton |
| ■ ■ ■ ■ abrasive Baustoffe | ■ ■ □ Poroton Sandstein |
| ■ ■ ■ ■ Asphalt | ■ ■ □ Schamotte weich |
| ■ ■ ■ ■ Estrich Putz | ■ □ □ Frischbeton, Hohllochziegel |


- ▶ gelaserte Trennscheibe für Asphalt, Estrich, Kalksandstein (weich)
- ▶ ideal für Arbeiten im Hochbau auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- ▶ spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23mm	125mm	1 Stück	112153
22,23mm	230mm	1 Stück	112156

ASUP Diamanttrennscheibe Laser SC Premium



**BETON, UNIVERSAL
HARTGESTEIN**



- ■ ■ ■ Beton
- ■ ■ ■ Beton stark armiert
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ ■ Granit Naturstein
- ■ ■ ■ Altbeton Kunststeine
- □ □ □ duktile Gussrohre
- □ □ □ Ziegel, Eisen

- ▶ sehr robuste, lasergeschweißte Trennscheibe für Granit, Stahlbeton
- ▶ ideal für den Einsatz in Granit, Stahlbeton, harten Materialien
- ▶ verbindet sehr hohe Schnitffreudigkeit mit hoher Lebensdauer
- ▶ ideal für den rauen Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau
- ▶ ein zuverlässiges Premium-Produkt zum Medium-Preis

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
25,4 mm	300 mm	1 Stück	112147

ASUP Diamanttrennscheibe XS Laser Premium



**BETON, UNIVERSAL
HARTGESTEIN**



- ■ ■ ■ Beton Stahlbeton
- ■ ■ ■ Kunststeine
- ■ ■ ■ Naturstein
- ■ ■ ■ Waschbeton
- ■ □ □ Granit
- ■ □ □ Klinker
- □ □ □ Hartbrandklinker
- □ □ □ Marmor


- ▶ super Schnitfigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- ▶ geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
25,4 mm	300 mm	1 Stück	112148
25,4 mm	350 mm	1 Stück	112151

ASUP Diamanttrennscheibe Laser Asphalt Profi



**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**



- ■ ■ ■ abrasive Baustoffe
- ■ ■ ■ Asphalt
- ■ ■ ■ Estrich
- ■ □ □ Leichtbeton
- ■ □ □ Sandstein
- ■ □ □ Schamotte weich
- □ □ □ Frischbeton
- □ □ □ Poroton

- ▶ gute Schnitfigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- ▶ Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlung
- ▶ Block-Segmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
25,4 mm	300 mm	1 Stück	112145
25,4 mm	350mm	1 Stück	48636

ASUP Diamanttrennscheibe Laser Asphalt Premium ★★★★★**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ■ ■ ■ Asphalt Estrich | ■ ■ □ Putz, Leichtbeton, Poroton |
| ■ ■ ■ abrasive Baustoffe | ■ ■ □ Sandstein hart |
| ■ ■ ■ Schamotte weich | ■ □ □ Gasbeton |
| ■ ■ ■ Frischbeton | ■ □ □ Hohllochziegel |

- ▶ Laser-Trennscheibe für Asphalt, Estrich und abrasive Baustoffe
- ▶ Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers gegen Verschleiß
- ▶ geeignet für den Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau
- ▶ Longlife Trennscheibe dank spezieller Segmentbindung
- ▶ Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
25,4 mm	300 mm	1 Stück	112146
25,4mm	350 mm	1 Stück	112150

ASUP Diamanttrennscheibe Laser AX Profi

★★★★★

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**


- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ■ ■ ■ abrasive Baustoffe | ■ ■ □ Sandstein |
| ■ ■ ■ Asphalt | ■ ■ □ Schamotte weich |
| ■ ■ ■ Estrich | ■ □ □ Frischbeton |
| ■ ■ □ Leichtbeton | ■ □ □ Poroton |

- ▶ Laser-Trennscheibe zum Trennen von Asphalt und abrasiven Materialien
- ▶ Verschleißschutz des Trägerkörpers durch extra Schrägschutzsegmente
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ geeignet für den GaLa- und Tiefbau im Trocken- und Nassschnitt
- ▶ Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
25,4 mm	350mm	1 Stück	112149

ASUP Spezial-Trennscheibe X Cutter Premium

★★★★★

**HOLZ
BITUMEN**

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| ■ ■ ■ Autoreifen | ■ ■ ■ Kunststoffe |
| ■ ■ ■ Bauholz | ■ ■ ■ mehrsch. Dachbahnen |
| ■ ■ ■ Epoxid | ■ ■ ■ Spanplatten |
| ■ ■ ■ Holzschalung | ■ ■ □ Baumstämme und Äste |

- ▶ Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag
- ▶ speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Bitumen etc
- ▶ hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	112158
22,23 mm	230 mm	1 Stück	112159
20 mm	300 mm	1 Stück	112160
25,4 mm	300 mm	1 Stück	112161
20 mm	350 mm	1 Stück	112162
25,4 mm	350 mm	1 Stück	112163
25,4 mm	400 mm	1 Stück	112164

Husqvarna Diamantschleiftopf TACTI-GRIND TURBO M – BRONZE


BETON, UNIVERSAL


- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Marmor
- ■ ■ Ziegel

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ Schleifen von Beton
- ▶ Kostengünstig bei langen Einsätzen
- ▶ Kanten von Betonoberflächen
- ▶ Kosteneffizient

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13308
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13315

Husqvarna Diamantschleiftopf TACTI-GRIND DOUBLE S – BRONZE


BETON, UNIVERSAL


- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Marmor
- ■ ■ Ziegel

- ▶ weich, nicht abrasiv
- ▶ Schleifen von Beton
- ▶ Kostengünstig bei langen Einsätzen
- ▶ Kanten von Betonoberflächen
- ▶ Kosteneffizient

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13309
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13316

Husqvarna Diamantschleiftopf VARI-GRIND DOUBLE S – SILVER


BETON, UNIVERSAL


- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Marmor
- ■ ■ Ziegel

- ▶ weich, nicht abrasiv
- ▶ Schleifen von Beton
- ▶ Flexible Einrichtung
- ▶ Ausgezeichnete Arbeitsgeschwindigkeit und Werkzeuglebensdauer beim Trockenschleifen
- ▶ Kanten von Betonoberflächen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	3698
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13317

Husqvarna Diamantschleiftopf VARI-GRIND TURBO M – SILVER



BETON, UNIVERSAL


- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Marmor
- ■ ■ Ziegel

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ Schleifen von Beton
- ▶ Flexible Einrichtung
- ▶ Ausgezeichnete Arbeitsgeschwindigkeit und Werkzeuglebensdauer beim Trockenschleifen
- ▶ Kanten von Betonoberflächen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13310
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13318

Husqvarna Diamantschleiftopf ELITE-GRIND STAR H – GOLD K25


BETON, UNIVERSAL


- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Marmor

- ▶ hart, nicht abrasiv
- ▶ Schleifen von Beton
- ▶ Optimale Abtragleistung, Top-Leistung
- ▶ Ausgezeichnete Arbeitsgeschwindigkeit und Werkzeuglebensdauer beim Trockenschleifen
- ▶ Gleichmäßiges aber dennoch aktives Schleifen
- ▶ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- ▶ Hohe Abtragleistung
- ▶ Kanten von Betonoberflächen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13311
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13319

Husqvarna Diamantschleiftopf ELITE-GRIND STAR M – GOLD K 25


BETON, UNIVERSAL


- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Marmor

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ Schleifen von Beton
- ▶ Optimale Abtragleistung, Top-Leistung
- ▶ Ausgezeichnete Arbeitsgeschwindigkeit und Werkzeuglebensdauer beim Trockenschleifen
- ▶ Gleichmäßiges aber dennoch aktives Schleifen
- ▶ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- ▶ Hohe Abtragleistung
- ▶ Kanten von Betonoberflächen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13312
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13320

Husqvarna Diamantschleiftopf VARI-GRIND ARROW 0 – SILVER



- ■ ■ Dünne Epoxidschicht
- ■ ■ Dünne Lackschicht
- ■ ■ Dünne Nivilierschicht
- ■ ■ Keramikkleber
- ■ ■ Vinylkleber



**BETON
BESCHICHTUNGEN**

- ▶ schleifen von Beton
- ▶ Kanten von Betonoberflächen
- ▶ Entfernung von Beschichtungen
- ▶ flexible Einrichtung
- ▶ ausgezeichnete Arbeitsgeschwindigkeit und Werkzeuglebensdauer beim Trockenschleifen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13313
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13321

ASUP Diamantschleiftopf PKD UltraX Grind HTG-PCD-CW



- ■ ■ Dünne Epoxidschicht
- ■ ■ Dünne Lackschicht
- ■ ■ Dünne Nivilierschicht
- ■ ■ Keramikkleber
- ■ ■ Vinylkleber



**DÜNNE
BESCHICHTUNGEN**

- ▶ entfernen dünner Beschichtungen
- ▶ Top-Leistung
- ▶ sehr hohe Abtrageleistung
- ▶ Kanten von Betonoberflächen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	69408

ASUP Diamantschleiftopf PKD EpoX Grind HTG-PCD-CW3



- ■ ■ Dicke Epoxidschicht
- ■ ■ Dicke Lackschicht
- ■ ■ Dicke Nivilierschicht
- ■ ■ Teppichkleber



**DICKE
BESCHICHTUNGEN**

- ▶ entfernen dicker Beschichtungen
- ▶ hohe Abtrageleistung
- ▶ Kanten von Betonoberflächen
- ▶ aggressives Abtragen
- ▶ extrem hohe Abtragung
- ▶ Top-Leistung

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	69407

Husqvarna Schleifscheibe PKD ELITE-GRIND T-REX Super – GOLD



**DICKE
BESCHICHTUNGEN**



- ■ ■ Dicke Epoxidschicht ■ ■ ■ Teppichkleber
- ■ ■ Dicke Lackschicht
- ■ ■ Dicke Nivillierschicht

- ▶ entfernen dicker Beschichtungen
- ▶ hohe Abtrageleistung
- ▶ Kanten von Betonoberflächen
- ▶ aggressives Abtragen
- ▶ extrem hohe Abtragung
- ▶ Top-Leistung

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	3699
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13322

Husqvarna Schleifscheibe PKD ELITE-GRIND T-REX 0 – GOLD



**DÜNNE
BESCHICHTUNGEN**



- ■ ■ Dünne Epoxidschicht ■ ■ ■ Keramikkleber
- ■ ■ Dünne Lackschicht ■ ■ ■ Vinylkleber
- ■ ■ Dünne Nivillierschicht

- ▶ entfernen dünner Beschichtungen
- ▶ Top-Leistung
- ▶ sehr hohe Abtrageleistung
- ▶ Kanten von Betonoberflächen

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	13314
22,23 mm	180 mm	1 Stück	13323



ASUP Diamantschleiftopf RED UltraX Premium



BETON



- ■ ■ Extrem harte
- ■ ■ Bodenbeläge
- ■ ■ Epoxy
- ■ ■ Farbanstriche und
- ■ ■ Farbreste

- ▶ kein Zusetzen der Segmente dank der Aussparungen
- ▶ die Segmentform sorgt für eine bessere Kühlung beim Schleifen
- ▶ Hohe Schleifgeschwindigkeit durch den Einsatz hochwertiger Industriediamanten
- ▶ aggressiver Materialabtrag durch grobes Korn und spezielle Bindung

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	48638
19 mm HILTI	150 mm	1 Stück	48639
22,23 mm	180 mm	1 Stück	48640

ASUP Diamantschleiftopf BLACK UltraX Premium



BETON, EPOXID



- ■ ■ Beton sehr hoher Güte
- ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ Pophyr
- ■ ■ Granit
- ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ Epoxidharz

- ▶ Tropfensegmente sorgen für eine kraftvolle und schnelle Bearbeitung der Oberfläche
- ▶ extrem hohe Schleifgeschwindigkeit durch große, grobe Diamanten
- ▶ hohe Abtragsleistung
- ▶ perfekt eingestellte Körnung und Bindung im Segment ermöglichen sehr gute Standzeiten
- ▶ spezielles Lochmuster für eine gute Staubabführung
- ▶ Unwucht ausnivelliert, besonders lauffruhig

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	48644
19 mm HILTI	150 mm	1 Stück	48645
22,23 mm	180 mm	1 Stück	48646

ASUP Diamantschleiftopf GREEN UltraX Premium



DICKBESCHICHTUNG




- ■ ■ Beton
- ■ ■ Epoxidharz
- ■ ■ Estrich
- ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ Fliesenkleber
- ■ ■ Teppichkleber

- ▶ geeignet für Epoxidharz, Farbbeschichtungen und Kleberreste
- ▶ höhere Schleifleistung durch reduziertes Eigengewicht
- ▶ lange Standzeit bei hohem Materialabtrag pro Zeiteinheit
- ▶ extrem hoher Schleifabtrag dank zusätzlicher Stützsegmente

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	125 mm	1 Stück	48641
19 mm HILTI	150 mm	1 Stück	48642
22,23 mm	180 mm	1 Stück	48643

Husqvarna Schleifscheibe blau TACTI-GRIND EURO S – BRONZE



■ ■ ■ Gehärtetet Beton



GEHÄRTETET BETON

- ▶ weich, nicht abrasiv
- ▶ Abrasive Betonböden mit einer Härte von 2-3 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13325

Husqvarna Schleifscheibe grün TACTI-GRINDEURO M – BRONZE



■ ■ ■ Gehärtetet Beton



GEHÄRTETET BETON

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernen von Beschichtungen mit einer Dicke von weniger als 1 mm
- ▶ mittelharte Betonböden mit einem Härtegrad von 4 bis 5 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13326

Husqvarna Schleifscheibe rot TACTI-GRIND EURO H – BRONZE



■ ■ ■ Gehärtetet Beton



GEHÄRTETET BETON

- ▶ hart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernen von Beschichtungen mit einer Dicke von weniger als 1 mm
- ▶ mittelharte Betonböden mit einem Härtegrad von 6 bis 7 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13327

Husqvarna Schleifscheibe schwarz TACTI-GRIND EURO X – BRONZE



■ ■ ■ Extra gehärteter Beton



EXTRA GEHÄRTETER
BETON

- ▶ hart
- ▶ entfernen von Beschichtungen mit einer Dicke von weniger als 1 mm
- ▶ mittelharte Betonböden mit einem Härtegrad von 8 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13328

Husqvarna Schleifscheibe blau VARI-GRIND START S – SILVER



■ ■ ■ Gehärtetet Beton



GEHÄRTETET BETON

- ▶ weich, nicht abrasiv
- ▶ abrasive Betonböden mit einer Härte von 2-3 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	8132

Husqvarna Schleifscheibe grün VARI-GRIND START M – SILVER



■ ■ ■ Gehärtetet Beton



GEHÄRTETET BETON

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 4 bis 5 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	6479

Husqvarna Schleifscheibe rot VARI-GRIND START H – SILVER



GEHÄRTETET BETON



■ ■ ■ Gehärtetet Beton

- ▶ hart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 6 bis 7 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	6698

Husqvarna Schleifscheibe schwarz VARI-GRIND STAR X – SILVER



EXTRA GEHÄRTETER
BETON



■ ■ ■ Extra gehärteter Beton

- ▶ hart
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 8 bis 9 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13329



Husqvarna Schleifscheibe blau ARI-GRIND ARROW S – SILVER



■ ■ ■ Gehärteter Beton



GEHÄRTETER BETON

- ▶ weich, nicht abrasiv
- ▶ abrasive Betonböden mit einer Härte von 2-3 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13331

Husqvarna Schleifscheibe grün ARI-GRIND ARROW M – SILVER



■ ■ ■ Gehärteter Beton



GEHÄRTETER BETON

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 4 bis 5 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13332

Husqvarna Schleifscheibe rot ARI-GRIND ARROW H – SILVER



■ ■ ■ Gehärteter Beton



GEHÄRTETER BETON

- ▶ hart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 6 bis 7 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13333

Husqvarna Schleifscheibe schwarz ARI-GRIND ARROW X – SILVER



EXTRA GEHÄRTETER
BETON



■ ■ ■ Extra gehärteter Beton

- ▶ hart
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 8 bis 9 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13335

ASUP Schleifscheibe PKD Star blau



EPOXID, KLEBER
BITUMEN, FARBE



■ ■ ■ Beton
■ ■ ■ Epoxid
■ ■ ■ Estrich

■ ■ ■ Farbbeschichtung
■ ■ ■ Fliesenkleber
■ ■ ■ Teppichkleber

- ▶ PKD-Schleifteller mit speziellem Stern-Trägerkörper
- ▶ 10 PKD-Schneiden und 10 Stützsegmente wechselnd angeordnet
- ▶ Top-Abtrag in extremen Materialien wie Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe
- ▶ Gewichtsreduzierung durch Offenlegung der Segmentstege
- ▶ mehr Leistung zum Schleifen durch reduziertes Eigengewicht

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	433220

Husqvarna Schleifscheibe blau ELITE-GRIND PREMIUM + S – GOLD



GEHÄRTETER BETON



■ ■ ■ Gehärteter Beton

- ▶ weich, nicht abrasiv
- ▶ abrasive Betonböden mit einer Härte von 2-3 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	0868

Husqvarna Schleifscheibe grün ELITE-GRIND PREMIUM + S – GOLD



■ ■ ■ Gehärteter Beton



GEHÄRTETER BETON

- ▶ mittelhart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 4 bis 5 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	745

Husqvarna Schleifscheibe rot ELITE-GRIND PREMIUM + H – GOLD



■ ■ ■ Gehärteter Beton



GEHÄRTETER BETON

- ▶ hart, nicht abrasiv
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 6 bis 7 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	0936

Husqvarna Schleifscheibe schwarz ELITE-GRIND PREMIUM + X – GOLD



■ ■ ■ Gehärteter Beton



GEHÄRTETER BETON

- ▶ hart
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 8 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	13336

ASUP Schleifscheibe HardX Grind



- ■ ■ Gehärteter Beton
- ■ ■ Dünne Beschichtungen



**EXTRA GEHÄRTETER
BETON**

- ▶ hart
- ▶ Entfernung auf mittelharten Betonoberflächen mit einem Härtegrad von 8 auf der Mohs-Härteskala

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
22,23 mm	250 mm	1 Stück	69850

ASUP Schleifscheibe PKD ArrowX Grind



- ■ ■ Dickbeschichtungen
- ■ ■ extrem weiche Mehrfachbeschichtungen
- ■ ■ Kleberesten
- ■ ■ Epoxidharz



**EPOXID, KLEBER
BITUMEN, FARBE**

- ▶ 12 PKD + 12 Pfeilsegmente für besonders gute Ergebnisse in der Asbestsanierung
- ▶ harte Bindung
- ▶ extrem schnelle und aggressive Abtragsleistung
- ▶ Aufnahme 19 mm + 8 NL

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
19 mm	250 mm	1 Stück	69851

ASUP Schleifscheibe PKD GlueX Grind



- ■ ■ Teppichkleber
- ■ ■ Bitumenkleber
- ■ ■ Epoxidharz-Besch.
- ■ ■ Thermoplastische Schutzanstriche



GEHÄRTETER BETON

- ▶ 12 PKD + 6 Stützsegmente für einen schnellen groben Abschleiß von Beschichtungen und Altbeton
- ▶ harte Bindung
- ▶ hohe Standzeit, hohe Abtragsleistung
- ▶ Aufnahme 19,0 mm + 8 NL

Bohrung	Ø	VE	Art.-Nr.
19 mm	250 mm	1 Stück	69852

ASUP Schleifschuh Schwamborn Premium schwarz



- ■ ■ Asphalt
- ■ ■ Estrich
- ■ ■ abrasive Baustoffe
- ■ ■ Putz
- ■ □ Frischbeton



**ABRASIVE BAUSTOFFE
ASPHALT**

- ▶ Diamant-Schleifschuh für die Bearbeitung von abrasiven Baustoffen
- ▶ die großen Block-Segmente sorgen für hohen Abtrag und gute Standzeit
- ▶ Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- ▶ ideal für die Bestückung von Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Schwamborn	1 Stück	48622

ASUP Schleifschuh PKD Split Schwamborn Premium gelb



- ■ ■ Epoxid
- ■ ■ Farbbeschichtung
- ■ ■ Teppichkleber
- ■ ■ Klebereste



**EPOXID, KLEBER
BITUMEN, FARBE**

- ▶ Schleifschuh mit PKD-Split-Segmenten für die Bearbeitung von Epoxid
- ▶ die großen Block-Segmente sorgen für hohen Abtrag und gute Standzeit
- ▶ Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- ▶ die PKD-Bestückung ermöglicht hohen Abtrag pro Zeiteinheit
- ▶ ideal verwendbar für den Einsatz auf Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Schwamborn	1 Stück	48624

ASUP Schleifschuh Schwamborn Profi Plus rot



- ■ ■ Beton
- ■ ■ Altbeton
- ■ □ Waschbeton
- ■ □ Betonböden hart



BETON, UNIVERSAL

- ▶ Diamant-Schleifschuh für die Bearbeitung von verschiedenen Betonarten
- ▶ die großen Block-Segmente sorgen für hohen Abtrag und gute Standzeit
- ▶ Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- ▶ ideal für die Bestückung von Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Schwamborn	1 Stück	48621

ASUP Schleifschuh PKD Epoxid Schwamborn Premium gold



- ■ ■ Epoxid
- ■ ■ Farbbeschichtung
- ■ ■ Teppichkleber
- ■ ■ Klebereste



**EPOXID, KLEBER
BITUMEN, FARBE**

- ▶ Schleifschuh mit PKD-Wechsel-Segmenten für die Bearbeitung von Epoxid
- ▶ durch die Anordnung der Segmente wird das Werkzeug nicht zugesetzt
- ▶ Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- ▶ PKD-Segmente ermöglichen hohen Abtrag pro Zeiteinheit
- ▶ ideal verwendbar für den Einsatz auf Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Schwamborn	1 Stück	48623

ASUP Schleifschuh Husqvarna Premium schwarz



- ■ ■ Asphalt
- ■ ■ Estrich
- ■ ■ abrasive Baustoffe




**ABRASIVE BAUSTOFFE
ASPHALT**

- ▶ Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- ▶ sehr gute Abtragsleistung auf abrasiven Untergründen
- ▶ Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- ▶ Körnung #16/18, rechtsdrehend
- ▶ ideal für die Bestückung von Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Husqvarna	1 Stück	112141

ASUP Schleifschuh PKD Husqvarna Premium blau



- ■ ■ Epoxid
- ■ ■ Farbbeschichtung
- ■ ■ Teppichkleber
- ■ ■ Klebereste



**EPOXID, KLEBER
BITUMEN, FARBE**

- ▶ Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- ▶ zum Abtragen von Epoxid, Kleber und Farbbeschichtungen
- ▶ 2 PKD-Segmente mit Stützsegment
- ▶ rechtsdrehend
- ▶ ideal für die Bestückung von Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Husqvarna	1 Stück	112143

ASUP Schleifschuh Husqvarna Premium rot



- ■ ■ Beton
- ■ ■ Betonboden hart



BETON, UNIVERSAL

- ▶ Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- ▶ sehr gute Abtragsleistung auf mittelharten bis harten Betonböden
- ▶ Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- ▶ Körnung #16/18, rechtsdrehend
- ▶ ideal für die Bestückung von Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Husqvarna	1 Stück	112142

ASUP Schleifschuh PKD Epoxid Husqvarna Premium gelb



- ■ ■ Teppichkleber
- ■ ■ Klebereste
- ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ Epoxid



**EPOXID, KLEBER
BITUMEN, FARBE**

- ▶ Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- ▶ zum Abtragen von Epoxid, Kleber und Farbbeschichtungen
- ▶ Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- ▶ grober PKD-Split, rechtsdrehend
- ▶ ideal für die Bestückung von Mietmaschinen

Aufnahme	VE	Art.-Nr.
Husqvarna	1 Stück	112144

ASUP Diamant-Bohrkrone Laser Blue

BETON, UNIVERSAL



- | | |
|----------------------|----------------|
| ■ ■ ■ Mauerwerk | ■ ■ ■ Altbeton |
| ■ ■ ■ Hohllochziegel | ■ ■ ■ Beton |
| ■ ■ ■ Ziegel | |

- ▶ Trockenbohrkrone für Mauerwerk, Ziegel und Beton
- ▶ Turbosegment für guten Bohrvorschub, Aufnahme 1 1/4" IG
- ▶ einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø	Bohrung	VE	Art.-Nr.
52 mm	1 1/4"	1 Stück	112245
62 mm	1 1/4"	1 Stück	112246
68 mm	1 1/4"	1 Stück	112247
82 mm	1 1/4"	1 Stück	112248
92 mm	1 1/4"	1 Stück	112249
102 mm	1 1/4"	1 Stück	112250
112 mm	1 1/4"	1 Stück	112251
127 mm	1 1/4"	1 Stück	112252
132 mm	1 1/4"	1 Stück	112253
152 mm	1 1/4"	1 Stück	112254
162 mm	1 1/4"	1 Stück	112255
172 mm	1 1/4"	1 Stück	112256
187 mm	1 1/4"	1 Stück	112257
200 mm	1 1/4"	1 Stück	112258



ASUP Diamant-Bohrkrone Laser Turbo


BETON, UNIVERSAL



■ ■ ■ ■ Altbeton, Beton
 ■ ■ ■ ■ Mauerwerk
 ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel

■ ■ ■ ■ Waschbeton

- ▶ Nassschnitt
- ▶ Turbosegment für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
- ▶ lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ▶ ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe (Sanitär, Klimatechnik)



Ø	Bohrung	VE	Art.-Nr.
32 mm	1 1/4"	1 Stück	112165
42 mm	1 1/4"	1 Stück	112166
52 mm	1 1/4"	1 Stück	112167
58 mm	1 1/4"	1 Stück	112168
62 mm	1 1/4"	1 Stück	112169
65 mm	1 1/4"	1 Stück	112170
68 mm	1 1/4"	1 Stück	112171
70 mm	1 1/4"	1 Stück	112172
92 mm	1 1/4"	1 Stück	112173
108 mm	1 1/4"	1 Stück	112174
112 mm	1 1/4"	1 Stück	112175
122 mm	1 1/4"	1 Stück	112176
127 mm	1 1/4"	1 Stück	112177
132 mm	1 1/4"	1 Stück	112178
138 mm	1 1/4"	1 Stück	112179
152 mm	1 1/4"	1 Stück	112180
162 mm	1 1/4"	1 Stück	112181
165 mm	1 1/4"	1 Stück	112182
182 mm	1 1/4"	1 Stück	112183
186 mm	1 1/4"	1 Stück	112184
250 mm	1 1/4"	1 Stück	112185
82 mm	1 1/4"	1 Stück	433221
102 mm	1 1/4"	1 Stück	433222
122 mm	1 1/4"	1 Stück	433223
142 mm	1 1/4"	1 Stück	433224
172 mm	1 1/4"	1 Stück	433225
200 mm	1 1/4"	1 Stück	433226

ASUP Diamant-Bohrkrone Laser Premium

BETON, UNIVERSAL




- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ Altbeton, Beton | ■ ■ ■ ■ Waschbeton |
| ■ ■ ■ ■ Beton stark armiert | ■ ■ ■ ■ Ziegel |
| ■ ■ ■ ■ Hohllochziegel | ■ □ □ □ abrasive Baustoffe |
| ■ ■ ■ ■ Mauerwerk | ■ □ □ □ Granit |
| ■ ■ ■ ■ Stahlbeton | |




Ø	Bohrung	VE	Art.-Nr.
52 mm	1 1/4"	1 Stück	112186
58 mm	1 1/4"	1 Stück	112187
62 mm	1 1/4"	1 Stück	112188
65 mm	1 1/4"	1 Stück	112189
68 mm	1 1/4"	1 Stück	112190
78 mm	1 1/4"	1 Stück	112191
82 mm	1 1/4"	1 Stück	112192
88 mm	1 1/4"	1 Stück	112193
92 mm	1 1/4"	1 Stück	112194
102 mm	1 1/4"	1 Stück	112195
107 mm	1 1/4"	1 Stück	112196
112 mm	1 1/4"	1 Stück	112197
122 mm	1 1/4"	1 Stück	112198
127 mm	1 1/4"	1 Stück	112199
132 mm	1 1/4"	1 Stück	112200
152 mm	1 1/4"	1 Stück	112201
162 mm	1 1/4"	1 Stück	112202
172 mm	1 1/4"	1 Stück	112203
182 mm	1 1/4"	1 Stück	112204
187 mm	1 1/4"	1 Stück	112205
202 mm	1 1/4"	1 Stück	112206
250 mm	1 1/4"	1 Stück	112207
300 mm	1 1/4"	1 Stück	112208

- ▶ Nassschnitt
- ▶ Premium Diamantbohrkrone mit extra hoher Bohrfreudigkeit sowie außergewöhnlich hohe Standzeitergebnisse
- ▶ lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
- ▶ hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- ▶ einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen

NOTIZEN



NOTIZEN



ASUP GmbH

Beckedorfer Bogen 10
21218 Seevetal, Germany

Telefon +49 (0) 4105 - 59 888 0

info@asup.info
www.asup.info

