VIGAMI®

# CATALOGUE
# SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GIA MINH

# NỘI DUNG


| | |
|---|---|
| GIỚI THIỆU | 01 |
| PHÂN BÓN GỐC | 02 |
| PHÂN BÓN LÁ | 03 |
| HÓA CHẤT - CHẤT PHỤ TRỢ NÔNG NGHIỆP | 04 |
| THUỐC BVTV | 05 |

# 01. GIỚI THIỆU

**Công ty cổ phần Việt Gia Minh** là doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, hóa chất phục phụ cho nông nghiệp.

Các sản phẩm của Việt Gia Minh mang thương hiệu **VIGAMI®**, thương hiệu đã được bảo hộ bởi cục sở hữu trí tuệ.

## THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ văn phòng: 34 Đường số 11, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ nhà máy: Lô B106, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Thái Hòa, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Hotline: 02856 788 788 - 0945 178 558

Website: www.vietgiaminh.com.vn

Email: infovietgiaminh@gmail.com

# 02. PHÂN BÓN GỐC

PHÂN ĐƠN

PHÂN NPK

PHÂN TRUNG VI LƯỢNG

PHÂN HỮU CƠ



# PHÂN ĐƠN

VIGAMI®

# VIGAMI® NICAL

# PHÂN BÓN CALCIUM NITRATE

# VIGAMI® NICAL

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....15%

Ca.....18.5%

Độ ẩm.....1%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lương thực (lúa, ngô): 50-75 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ:

- Cây lúa: Bón vào giai đoạn xoáy nõn và phát triển hạt

- Cây ngô: Bón vào giai đoạn xoáy nõn và phát triển hạt

Cây cà phê và cây cao su: 100-180 kg/ha/năm, chia thành 3 lần bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa

Cây mía và cây sắn: 100-150 kg/ha/vụ, bón một lần khi mía vươn lóng và khi sắn phát triển củ

Cây ăn quả: 0,5-2kg/cây/năm, chia thành 3 lần bón vào giai đoạn khi cây ra hoa, hình thành quả và khi phát triển quả

Rau màu, cây họ đậu: 30-50 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ vào giai đoạn 10-15 ngày và 30-45 ngày sau khi trồng. Dừng bón trước khi thu hoạch 15-20 ngày

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Cung cấp đồng thời Canxi ($Ca^{2+}$) và Nitrat ($NO3^-$): Canxi ($Ca^{2+}$) giúp tăng cường cấu trúc tế bào, làm vách tế bào vững chắc, hạn chế nứt quả và thối rễ. Cần thiết trong giai đoạn phát triển mô phân sinh, đặc biệt là đọt non, rễ non và quả non
- Nitrat ($NO3^-$) là dạng đạm dễ hấp thụ nhất, kích thích sinh trưởng mạnh, xanh lá, phát triển bộ lá mạnh
- Độ tan cao, không để lại cặn: $Ca(NO3)_2$ tan hoàn toàn trong nước
- Trung hòa và cải thiện pH vùng rễ, ổn định pH, đặc biệt trong canh tác công nghệ cao

# PHÂN BÓN NPK

VIGAMI®

# VIGAMI® 16-16-8+TE

## PHÂN HỮU NPK - VI LƯỢNG

# VIGAMI®

# 16-16-8+TE

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....16%

$P_2O_{5hh}$.....16%

$K_2O_{hh}$.....8.%

Zn.....500ppm

Fe.....500ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lúa: Tổng lượng phân bón sử dụng 240 kg/ha/vụ. Chia ra bón 2 lần:

- Lần 1: 120 kg phân bón/ha, bón vào giai đoạn 20 ngày sau sạ

- Lần 2: 120 kg phân bón/ha, bón vào giai đoạn 40 ngày sau sạ

Phương pháp bón: Rải trực tiếp xuống ruộng

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là phân NPK cân đối với tỷ lệ N:P:K 2-2-1 đáp ứng tốt các giải đoạn sinh trưởng của cây
- Chứa vi lượng Te giúp xanh lá, tăng cường quang hợp
- Tan nhanh giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tối ưu
- Giúp tăng năng suất, tăng khả năng chống chịu của cây

VIGAMI®

# VIGAMI® 20-20-15+TE

## PHÂN HỮU NPK - VI LƯỢNG

# VIGAMI®
# 20-20-15+TE

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| $N_{ts}$ | 20% |
| $P_2O_{5hh}$ | 20% |
| $K_2O_{hh}$ | 15% |
| Zn | 500ppm |
| Fe | 500ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lúa: Tổng lượng phân bón sử dụng 240 kg/ha/vụ. Chia ra bón 2 lần:

- Lần 1: 120 kg phân bón/ha, bón vào giai đoạn 20 ngày sau sạ
- Lần 2: 120 kg phân bón/ha, bón vào giai đoạn 40 ngày sau sạ

Phương pháp bón: Rải trực tiếp xuống ruộng

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là phân NPK hàm lượng cao với tỷ lệ N:P:K 4-4-3 cho hiệu ứng cân đối và mạnh mẽ
- Tan nhanh giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tối ưu
- Giúp cây phát triển tổng thể khỏe xanh bền
- Giúp tăng năng suất, tăng khả năng chống chịu của cây

# PHÂN BÓN TRUNG - VI LƯỢNG

VIGAMI®

# MAG GREEN

## PHÂN BÓN TRUNG VI LƯỢNG

# MAG GREEN

## THÀNH PHẦN

Mg.....9%
S.....11%
Độ ẩm.....4%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lúa: Bón lót 6-8kg/ 360m$^2$ / lần hoặc pha 1-1,5 kg/200-300 lít nước/ 360m$^2$ / lần, bón thúc giai đoạn đẻ nhánh và đón đòng

- Cây ăn quả: 2-3kg/ gốc/ lần hoặc pha 1-1,5 kg/200-300 lít nước/ 1000m$^2$/ lần, tưới 2-3 lít/gốc, bón sau khi thu hoạch hoặc trước khi ra hoa

- Rau màu: 10-12kg/ 1.000 m$^2$/ lần hoặc pha 1-1,5 kg/200-300 lít nước/ 1.000m$^2$/ lần, bón thúc cây con, thúc cây trưởng thành và giai đoạn chuẩn bị thu hoạch

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng sinh chồi non, phát chồi, mập cây
- Tăng diệp lục tố giúp xanh lá, dày lá
- Tăng tổng hợp dinh dưỡng, tăng sinh khối
- Chống vàng lá, xoăn lá, thun đọt non
- Chống chịu tốt với khô hạn - nóng - lạnh

VIGAMI®




# VIGAMI® PHOTON

## PHÂN BÓN TRUNG VI LƯỢNG

# VIGAMI® PHOTON

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Sản phẩm là dòng phân bón Trung - vi lương cao cấp với đầy đủ cac chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng như Canxi, Magie, Lưu huỳnh, Kẽm, Sắt. Đặc biệt có chứa cả Acid Humic và lân

- Giúp nâng pH đất, cải tạo đất, hạ phèn nhanh chóng
- Kích thích ra rễ, tăng cường hấp thụ phân bón
- Xanh lá, dày lá, khắc phục hiện tượng mo lá, vàng lá
- Tăng sức chống chịu của cây trồng với thời tiết bất lợi
- Sử dụng được trong mọi giai đoạn của cây trồng

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Canxi (Ca) | 17% |
| Magie (Mg) | 2% |
| Lưu huỳnh (S) | 1% |
| Kẽm (Zn) | 500ppm |
| Sắt (Fe) | 500ppm |
| Axit Humic (C) | 1% |
| Lân hữu hiệu ($P_2O_{5hh}$) | 1% |




## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lúa: Tổng lượng phân bón sử dụng 240kg/ha/vụ
chia ra bón 2 lần:
- Lần 1: 120kg phân bón/ha, bón vào giai đoạn 10 ngày sau sạ
- Lần 2: 120 kg phân bón/ha, bón vào giai đoạn 20 ngày sau sạ

Phương pháp bón: Bón rải trực tiếp xuống ruộng


Mg
Mo
S
Ca
N
P
Zn
Cu
Fe
Mn
K
Cl
B

# PHÂN BÓN
# HỮU CƠ

VIGAMI®

# VIGAMI® TAKATA

# PHÂN HỮU CƠ NHẬT BẢN

# VIGAMI® TAKATA

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Hữu cơ | 40% |
| Tỷ lệ C/N | 12 |
| Độ ẩm | 30% |
| $pH_{H2O}$ | 5 |
| *Bổ sung:* | |
| N | 1,5% |
| $P_2O_5$ | 1% |
| $K_2O$ | 1,5% |
| Ca | 5% |
| Mg | 0,5% |
| Fe | 100ppm |
| Zn | 30ppm |
| Mn | 30ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu:

- Bón lót: 2.500-3.000 kg/ha/vụ. Bón khi trồng mới hoặc sau khi kết thúc thu hoạch, xới đất xung quanh bề mặt rồi rải đều phân sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên
- Bón cải tạo đất: Bón từ 3-8kg/gốc. Bón 2-3 lần/năm

Cây lương thực, cây rau màu:

- Bón lót: 1.000 - 1.500kg/ha/vụ: Bón trước khi cấy, trồng hoặc gieo hạt

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hữu cơ cao cấp, cung cấp chất hữu cơ cho đất, cải tạo đất bị thoái hóa, bạc màu, chai cứng, đặc biệt thích hợp với đất canh tác bị thoái hóa do sử dụng phân hóa học trong một thời gian dài
- Giúp pH ổn định, cải tạo đất chua, mặn, phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp đất tơi xốp, tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển, giúp rễ to, khỏe, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Tăng khả năng giữ ẩm cho đất, tăng khả năng trao đổi chất, giảm rửa trôi và bốc hơi dinh dưỡng
- Giảm lượng phân bón hóa học, thân thiện với môi trường, phù hợp với việc canh tác hữu cơ bền vững

VIGAMI®

# VIGAMI® GREEN

# PHÂN HỮU CƠ NHẬT BẢN

# VIGAMI® GREEN

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hữu cơ cao cấp, cung cấp chất hữu cơ cho đất, cải tạo đất bị thoái hóa, bạc màu, chai cứng. Đặc biệt thích hợp với canh tác bị thoái hóa do sử dụng phân hóa học trong một thời gian dài
- Giúp pH ổn định, cải tạo đất chua, mặn, phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp đất tơi xốp, tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển, giúp rễ to, khỏe, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Tăng khả năng giữ ẩm cho đất, tăng khả năng trao đổi chất, giảm rửa trôi và bốc hơi dinh dưỡng
- Giảm lượng phân bón hóa học, thân thiện với môi trường, phù hợp với việc canh tác hữu cơ bền vững

## THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....43.5%
Tỷ lệ C/N.....12
Độ ẩm.....30%
$pH_{H_2O}$.....5

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu:
- Bón lót: 2.500-3.000 kg/ha/vụ. Bón khi trồng mới hoặc sau khi kết thúc thu hoạch, xới đất xung quanh bề mặt rồi rải đều phân sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên
- Bón cải tạo đất: Bón từ 3-8kg/gốc. Bón 2-3 lần/năm

Cây lương thực, cây rau màu:
- Bón lót: 1.000 - 1.500kg/ha/vụ: Bón trước khi cấy, trồng hoặc gieo hạt

VIGAMI®

# VIGAMI® ENDO

## PHÂN HỮU CƠ HÀN QUỐC

# VIGAMI®
# ENDO

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Hữu cơ | 55% |
| Tỷ lệ C/N | 12 |
| Độ ẩm | 30% |
| $pH_{H_2O}$ | 5 |

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hữu cơ cao cấp, cung cấp chất hữu cơ cho đất, cải tạo đất bị thoái hóa, bạc màu, chai cứng. Đặc biệt thích hợp với canh tác bị thoái hóa do sử dụng phân hóa học trong một thời gian dài
- Giúp pH ổn định, cải tạo đất chua, mặn, phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp đất tơi xốp, tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển, giúp rễ to, khỏe, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Tăng khả năng giữ ẩm cho đất, tăng khả năng trao đổi chất, giảm rửa trôi và bốc hơi dinh dưỡng
- Giảm lượng phân bón hóa học, thân thiện với môi trường, phù hợp với việc canh tác hữu cơ bền vững

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: 1.000 – 1.500kg/ha/vụ. Bón lót trước khi cấy, trồng hoặc gieo hạt.

- Cây công nghiệp, cây lâm nghiệp: 2.500 – 3.000kg/ha/lần, bón hai lần vào đầu và cuối mùa mưa. Xới xung quanh bề mặt và đều phân sau đó phủ một lớp đất mỏng lên.

- Cây ăn quả, cây dược liệu: 2.000 – 2.500kg/ha/lần, bón hai lần vào đầu và cuối mùa mưa. Xới xung quanh bề mặt và đều phân sau đó phủ một lớp đất mỏng lên.

VIGAMI®

# VIGAMI® COMPLEX

## PHÂN HỮU CƠ CAO CẤP

# VIGAMI® COMPLEX

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Cải tạo đất, hạ phèn mặn
- Ra rễ nhanh, bộ rễ khỏe

## THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....20%
Tỷ lệ C/N.....12%
Độ ẩm.....30%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cà phê, tiêu, chanh dây, bưởi, cam, chanh, sầu riêng, thanh long, nhãn, vải, bơ, xoài, chuối, vú sữa, mận,...Bón 2500-3000kg/ha, bón cải tạo đất 3-8 kg/gốc, bón 2-3 lần/năm

- Lúa, rau màu, đậu, cây cảnh,... Bón 1000-1500 kg/ha

- Có thể dùng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hữu cơ cao cấp, cung cấp chất hữu cơ cho đất, cải tạo đất bị thoái hóa, bạc màu, chai cứng. Đặc biệt thích hợp với canh tác bị thoái hóa do sử dụng phân hóa học trong một thời gian dài
- Giúp pH ổn định, cải tạo đất chua, mặn, phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp đất tơi xốp, tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển, giúp rễ to, khỏe, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Tăng khả năng giữ ẩm cho đất, tăng khả năng trao đổi chất, giảm rửa trôi và bốc hơi dinh dưỡng
- Giảm lượng phân bón hóa học, thân thiện với môi trường, phù hợp với việc canh tác hữu cơ bền vững

VIGAMI®

# VIGAMI® COMPLEX

## HUMIC - RONG BIỂN FULVIC AMINO

## PHÂN HỮU CƠ CAO CẤP

# VIGAMI® COMPLEX

## HUMIC - RONG BIỂN
## FULVIC - AMINO

### CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ nhanh, mạnh, rễ khỏe
- Giảm phân bón hóa học
- Cải tạo đất và ổn định pH đất
- To cành - Đẹp lá - lớn trái

### THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....20%
Tỷ lệ C/N.....12%
Độ ẩm.....30%

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cà phê, tiêu, chanh dây, bưởi, cam, chanh, sầu riêng, thanh long, nhãn, vải, bơ, xoài, chuối, vú sữa, mận,... Bón 2500-3000kg/ha, bón cải tạo đất 3-8kg/gốc, bón 2-3 lần/năm

- Lúa, rau màu, đậu, cây cảnh,... Bón 1000-1500 kg/ha

- Có thể dùng chung với thuốc BVTV

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hữu cơ cao cấp được làm từ nguồn nguyên liệu có chứa humic, amino và rong biển tự nhiên
- Là sản phẩm hữu cơ cao cấp, cung cấp chất hữu cơ cho đất, cải tạo đất bị thoái hóa, bạc màu, chai cứng. Đặc biệt thích hợp với canh tác bị thoái hóa do sử dụng phân hóa học trong một thời gian dài
- Giúp pH ổn định, cải tạo đất chua, mặn, phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp đất tơi xốp, tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển, giúp rễ to, khỏe, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Tăng khả năng giữ ẩm cho đất, tăng khả năng trao đổi chất, giảm rửa trôi và bốc hơi dinh dưỡng
- Giảm lượng phân bón hóa học, thân thiện với môi trường, phù hợp với việc canh tác hữu cơ bền vững

VIGAMI®

# VIGAMI® SWORM

## PHÂN TRÙN QUẾ

## PHÂN HỮU CƠ

# VIGAMI® SWORM

# PHÂN TRÙN QUẾ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Cải tạo đất, hạ phèn mạnh
- Ra rễ nhanh, bộ rễ khỏe

## THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....27%
Tỷ lệ C/N.....12%
Độ ẩm.....30%

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Được sản xuất từ chất thải sau khi thu hoạch trùn quế. Là loại phân tự nhiên có hàm lượng dinh dưỡng
- Khác phân hóa học, phân trùn quế có chất nhầy giun nên không dễ bị xối khỏi đất, giúp cây có thời gian lâu hơn hấp thụ chất dinh dưỡng. Hoàn toàn không có chất gây hại, cũng như không cần phải trộn thêm bất kỳ chất gì khác
- Phân trùn quế qua cơ thể giun được làm giàu thêm các vi khuẩn có lợi, giúp tăng sức đề kháng cho cây và đẩy lùi sâu bệnh, giúp cây tăng trưởng tốt, có tác dụng như keo, giữ nước tới 9 lần khối lượng vẫn tự nhiên, giúp bốc hơi chậm, luôn có nước cho cây
- Khi bón cho cây chồng các chất này ngay lập tức nâng pH đất, tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật có lợi phát triển, tạo ra sức đối kháng với các vị sinh vật gây hại
- Sản phẩm sử dụng càng nhiều thì đất càng tới xốp, rễ cây càng phát triển mạnh, đặc biệt không gây độc cho cây, gây hại cho môi trường

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cà phê, tiêu, chanh dây, bưởi, cam, chanh, sầu riêng, thanh long, nhãn, vải, bơ, xoài, chuối, vú sữa, mận,... Bón 2500-3000kg/ha, bón cải tạo đất 3-8kg/gốc, bón 2-3 lần/năm

- Lúa, rau màu, đậu, cây cảnh,... Bón 1000-1500 kg/ha

- Có thể dùng chung với thuốc BVTV

VIGAMI®

# VIGAMI® ORGANIC

## ĐẠM CÁ - HUMIC - AMINO

## PHÂN HỮU CƠ

# VIGAMI® ORGANIC

# ĐẠM CÁ - HUMIC - AMINO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Bung đọt - Phì trái
- Tốt cây - Xanh lá
- Lên màu - Đẹp trái

## THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....38%
Tỷ lệ C/N.....12%
Độ ẩm.....30%
$pH_{H_2O}$.....5

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hết sức đặc biệt từ hữu cơ thiên nhiên. Sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chứa đạm cá, Humic, Amino
- Khi bón cho cây trồng các chất này ngay lập tức giúp nâng pH đất, tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật có lợi phát triển, tạo ra sức đối kháng với các vi sinh vật gây hại
- Giúp đất tới xốp, cây càng phát triển mạnh, tăng khả năng giữ nước, giảm thất thoát phân bón
- Sản phẩm sử dụng càng nhiều đất tơi xếp, cây càng phát triển mạnh, đặc biệt không gây độc hại cho cây, gây hại cho môi trường
- Rất phù hợp cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn Global GAP, VIET-GAP

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bón trực tiếp hoặc có thể trộn chung với phân NPK, DAP, Ure,...

1. Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: Bón lót 1.000 - 1.500 kg/ha/vụ trước khi cây trồng hoặc gieo hạt

2. Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp

Bón lót 2.500 -3.000kg/ha/vụ khi mới hoặc

sau khi kết thúc thu hoạch, xới đất xung quanh bề mặt rồi rải đều phân sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên

- Bón cải tạo đất: từ 3-8 kg/gốc, 2-3 lần/năm

VIGAMI®

# VIGAMI® 15-30-15

# PHÂN BÓN KHANG ĐIỀN TC06

# VIGAMI®
# 15-30-15

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra hoa đồng loạt
- Mập bông, dai cuốn, đậu quả
- To trái, lớn trái, đẹp trái
- Tạo nhiều mầm hoa, chồi hoa
- Chống rụng, chống sượng, chống nứt
- Lên màu, nặng ký, tươi lâu

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....15%
$P_2O_{5hh}$.....30%
$K_2O_{hh}$.....15%
Tỷ trọng.....1,15

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Rau màu: 1 lít/300 lít nước/1.000 $m^2$/lần, tưới gốc khi cây dược 3-4 lá, cách 10-15 ngày tưới 1 lần, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày

2. Cây ăn quả: 1 lít/300-400 lít nước/1.000 $m^2$/lần, tưới gốc trước khi ra hoa và khi tượng trái non

3. Cây hoa: 1 lít/200-300 lít nước/1.000 $m^2$/lần, tưới khi cây con và trước khi hình thành nụ

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm chuyên biệt, được kết hợp cân đối các loại dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng trong các giai đoạn phát triển của cây
- Sản phẩm không chứa Clo, Natri nên không gây ra hiện tượng cháy lá
- Sản phẩm có chứa vi lượng Chelate nên cây trồng dễ dàng hấp thụ
- Sản phẩm có thể sử dụng cho mọi loại cây trồng

VIGAMI®

# VIGAMI® AMINO ACID

# VIGAMI®
# AMINO ACID

## GIẢI PHÁP CHỐNG SỐC NHIỆT, CHỐNG STRESS HÀNG ĐẦU

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Amino Aicd dạng L dễ dàng hấp thụ
- Chống sốc nhiệt, tăng cường khả năng chống chịu
- Mập đọt - Xanh cây - Dày lá
- Lớn trái - Bòng trái - Đẹp màu

## THÀNH PHẦN

Amino acid.....33%
Tỷ trọng.....1,15
pH $H_2O$.....5

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800 lít nước

Có thể pha chung thuốc BVTV và phân bón khác

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Amino Acid có một vai trò hết sức quan trọng với cây trồng:
- Tăng khả năng chịu hạn, tăng sức chống chịu với thời tiết bất lợi
- Tăng cường khả năng trao đổi chất trong cây
- Tăng khả năng nảy mầm của hạt, tăng khả năng thụ phấn
- Tăng khả năng quang hợp, tăng diệp lục tố, tăng cường chức năng khí khổng
- Giúp xanh lá, dày lá, bóng lá
- Kích thích cây ra bông đều, ra bông tập trung, bông lớn
- Chống rụng trái non, tăng đậu quả, trái lớn nhanh, bóng đẹp, làm tăng độ ngọt của trái, trái to, quả mọng
- Thúc đẩy cây con phát triển nhanh, kích ra bông sớm, cây nhiều bông, bông lớn, mà đẹp, lâu héo, lâu rụng

VIGAMI®

# VIGAMI® FOSK

## LÂN KÍCH KHÁNG

# VIGAMI® FOSK
# LÂN KÍCH KHÁNG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phục hồi sau thu hoạch
- Giúp xanh lá, dày lá, ra đọt
- Ra rễ cực mạnh - Hạn chế thối rễ
- Phục hồi bộ rễ - Hạn chế tuyến trùng

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....30%
$K_2O_{hh}$.....5%
Tỷ trọng.....1,3

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800 lít nước

Có thể pha chung thuốc BVTV

Không pha với phân bón chứa lon $Ca^{2+}$ (Như Canxi Nitrate)

Nếu pha kết hợp nên pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu
- Giúp cây tái tạo bộ rễ mới, thay thế các rễ cũ bị hư hại
- Tạo hệ lá mới, lá xanh dày, tăng khả năng ra hoa đậu trái
- Sản phẩm thế hệ mới kích thích sức đề kháng trong cây
- Ra rễ, hạ phèn, giải độc hữu cơ
- Có thể hạn chế xì mũ

## PHÂN BÓN LÁ DÀNH CHO

# CÂY ĂN TRÁI

# PHÂN BÓN LÁ

VIGAMI®




# VIGAMI® 10-60-10

# PHÂN HỖN HỢP NPK

# VIGAMI®

# 10-60-10

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ức chế lá - chuyển lụa nhanh
- Tạo mầm hoa cực nhanh
- Tạo bộ lá xanh dày cứng
- Mầm hoa to không bị nghẹn

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....10%

$P_2O_{5hh}$.....60%

$K_2O_{hh}$.....10%

Độ ẩm.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1kg với 800 lít nước, có thể pha chung với Thuốc BVTV
- Không pha chung với phân bón chứa Ion $Ca^{2+}$ (Như Canxi Nitrate)
-Nên pha kết hợp pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu tinh khiết, công thức chuyên biệt với hàm lượng dinh dưỡng giúp cây:

  Tăng khả năng thụ phấn, giúp đậu trái ngay cả trong điều kiện bất lợi
- Tăng kết cấu cuống trái, chống rụng trái non, tăng hàm lượn tinh bột. Giúp trái bóng, đẹp, đều, hạn chế trái dị dạng
- Hạn chế rụng trái sinh lý
- Trái chín, đẹp màu, bảo quản được lâu, chất lượng trái ổn định

VIGAMI®

# VIGAMI® 6-30-30

# PHÂN HỖN HỢP NPK

# VIGAMI®

# 6-30-30

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Trổ bông đều đồng loạt
- Dai cuống, chống rụng trái non
- Bóng trái, đẹp màu
- Già lá - Hạn chế đi đọt

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....6%

$P_2O_{5hh}$.....30%

$K_2O_{hh}$.....30%

Độ ẩm.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1kg với 800 lít nước, có thể pha chung với Thuốc BVTV
- Không pha chung với phân bón chứa Ion $Ca^{2+}$ (Như Canxi Nitrate)
- Nên pha kết hợp pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu tinh khiết, công thức chuyên biệt với hàm lượng dinh dưỡng giúp cây:

  Tăng khả năng thụ phấn, giúp đậu trái ngay cả trong điều kiện bất lợi
- Tăng kết cấu cuống trái, chống rụng trái non, tăng hàm lượn tinh bột. Giúp trái bóng, đẹp, đều, hạn chế trái dị dạng
- Hạn chế rụng trái sinh lý
- Trái chín, đẹp màu, bảo quản được lâu, chất lượng trái ổn định

VIGAMI®




# VIGAMI® 30-9-9

# PHÂN HỖN HỢP NPK

# VIGAMI®

# 30-9-9

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Kéo đọt cực sung - Tược dài cực mạnh
- Nhú hoa đồng loạt - Mập chồi, xanh lá
- Lá bóng mượt, dày lá

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....30%
$P_2O_{5hh}$.....9%
$K_2O_{hh}$.....9%
Độ ẩm.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây cải ngọt. Tổng lượng phân bón sử dụng là 2kg/1.600 lít nước/ha/vụ. Chia ra bón 2 lần:

Lần 1: Pha 1kg phân bón/800 lít nước/ha, bón vào giai đoạn 10 ngày sau gieo

Lần 2: Pha 1kg phân bón/800 lít nước/ha, bón vào giai đoạn 20 ngày sau gieo

Phương pháp bón: Hòa phân bón với nước, tưới trực tiếp

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có độ tinh khiết cao, tan hoàn toàn, có chứa hàm lượng đạm cao, đặc biệt chứa cả hai loại đạm quý là đạm Amoni và đạm Nitrate. Ngoài ra sản phẩm còn chứa lượng Lân và Kali cân bằng, đây là hai yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của cây
- Tăng sức sống của cây, giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh nhiều
- Tạo bộ lá dày, xanh, bóng tăng khả năng quang hợp, tăng cường trao đổi chất
- Tăng sinh khối, rễ nhiều, tăng khả năng phục hồi
- Gia tăng sức đề kháng của cây, chống hạn hán, sâu bệnh lú cây sinh trưởng và sau khi thu hoạch
- Dùng được cho mọi loại cây trồng

VIGAMI®

# VIGAMI® 20-20-20+TE

# PHÂN HỖN HỢP NPK

# VIGAMI®

# 20-20-20+TE

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Dưỡng lá, xanh lá, bóng lá
- Ra hoa sớm, đồng loạt
- Nuôi trái, dưỡng trái, bóng trái

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....20%
$P_2O_{5hh}$.....20%
$K_2O_{hh}$.....20%
Zn.....1.000%
B.....1.000%
Mn.....1.000%
Độ ẩm.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lúa: Pha 1400g phân bón/1000 lít nước/ ha/ vụ. Chia phun 2 lần:

Lần 1: Pha 700g phân bón/500 lít nước/lần, phun vào giai đoạn 10 ngày sau sạ

Lần 2: Pha 700g phân bón/ 500 lít nước/ lần, phun vào giai đoạn sau trổ đều 10 ngày
Phương pháp bón: Hòa phân bón với nước rồi phun qua lá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có độ tinh khiết cao, tan hoàn toàn, có chứa hàm lượng đạm, lân, kali cao, cân bằng, sản phẩm có vi lượng 100% dạng Chalate. Cung cấp dinh dưỡng toàn cho cây trồng một cách toàn diện.
- Sản phẩm giúp tăng khả năng quang hợp, cây sinh trưởng, tăng sinh khối, ra hoa sớm, hoa trổ đều, mau lớn, tăng màu sắc và hương vị, năng suất, chất lượng ngon

VIGAMI®




# VIGAMI® MICRON COMBI

## VI LƯỢNG HỮU CƠ

# VIGAMI®
# MICRON COMBI

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 35% |
| Sắt (Fe) | 30.000ppm |
| Kẽm (Zn) | 25.000ppm |
| Đồng (Cu) | 15.000ppm |
| Mangan (Mn) | 30.000ppm |
| Bo (B) | 10.000ppm |
| Molipden (Mo) | 260ppm |
| Canxi (Ca) | 0,5% |
| Magie (Mg) | 0,3% |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lúa: Tổng lượng phân bón sử dụng 180g/1000 lít nước/ha/vụ. Chia ra phun 2 lần

Lần 1: Pha 90g phân bón/500 lít nước/lần, phun vào giai đoạn trước trổ 10 ngày (Khoảng 50 ngày sau sạ)

Lần 2: Pha 90g phân bón/500 lít nước/lần, phun vào giai đoạn sau trổ đều 10 ngày (Khoảng 75 ngày sau sạ)

Phương pháp bón: Hòa phân bón với nước rồi phun lên lá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Được làm từ nguyên liệu 100% dạng Chelate trên nền tảng hữu cơ, sản phẩm là sự kết hợp cân đối giữa các yếu tố dinh dưỡng trung vi lượng thiết yếu cho cây trồng.
- Giúp cây trồng tăng cường khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi, thúc đẩy quá trình sinh hóa trong cây, giúp cây trồng phát triển đầy đủ và cân đối, tăng phẩm chất nông sản.

VIGAMI®

# CẶP ĐÔI CHỐNG SỐC

## VIGAMI® COMBI VÀ VIGAMI® AMINO ACID

# VIGAMI® COMBI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Mát cây, mát bông, giảm stress
- Tăng sức đề kháng cho cây
- Chống sốc nhiệt khi thời tiết thay đổi
- Hồi sinh mạnh mẽ cây già, cây suy, cây còi cọc

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Cu | 1.000ppm |
| Fe | 800ppm |
| Mn | 600ppm |
| Zn | 500ppm |
| Mo | 500ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, rau màu, cây hoa: Pha 1000ml với 400-800 lít nước, sử dung 100-200 lít với 1000m2

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: pha 1000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1000-2000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây khi cây trồng có biểu hiện thiếu dưỡng chất

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Đáp ứng nhu cầu cực trọng trong giai đoạn ra bông
- Giúp tạo nhiều mầm hoa, bông to, mập cuốn, tăng sức sống cho bông và trái non
- Tăng thụ phấn, chống rụng bông. Phun khi hoa còn nụ, giúp hoa xổ nhụy, trổ đều
- Giúp mát cây, xanh lá, sinh trưởng khỏe, tổng hợp Protein va tăng cường sinh dưỡng giúp trái lớn cực nhanh
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt, bảo quản được lâu sau khi hái
- Khắc phục hiện tượng thối cuống, nứt trái, nám trái, thối trái, teo trái, rụng trái non

VIGAMI®

# CẶP ĐÔI CHỐNG SỐC

## VIGAMI® COMBI VÀ VIGAMI® AMINO ACID

# VIGAMI® AMINO ACID

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Amino dạng L dễ dàng hấp thụ
- Chống sốc nhiệt, tăng cường khả năng chống chịu
- Mập đọt, xanh cây, dày lá
- Lớn trái, bóng trái, đẹp màu

## THÀNH PHẦN

Amino Acid.....33%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800 lít nước

Có thể pha chung thuốc BVTV và phân bón khác

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Amino Acid có một vai trò hết sức quan trọng với cây trồng:
- Tăng khả năng chịu hạn, tăng sức chống chịu với thời tiết bất lợi
- Tăng cường khả năng trao đổi chất trong cây
- Tăng khả năng nảy mầm của hạt, tăng khả năng thụ phấn
- Tăng khả năng quang hợp, tăng diệp lục tố, tăng cường chức năng khí khổng
- Giúp xanh lá, dày lá, bóng lá
- Kích thích cây ra bông đều, ra bông tập trung, bông lớn
- Chống rụng trái non, tăng đậu quả, trái lớn nhanh, bóng đẹp, làm tăng độ ngọt của trái, trái to, quả mọng
- Thúc đẩy cây con phát triển nhanh, kích ra bông sớm, cây nhiều bông, bông lớn, mà đẹp, lâu héo, lâu rụng
- Giúp tăng sản lượng cây trồng

VIGAMI®




NPK 3-5-40 AGO K48

# VIGAMI® KÍCH PHÁT TỐ

## NPK 3-5-40 AGO K48

# VIGAMI®
# KÍCH PHÁT TỐ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Kích thích ra hoa đồng loạt
- Trổ sớm - nhiều hoa
- Phá hủy miên trạng
- Đậu nhiều trái - chống rụng trái non

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....3%

$P_2O_{5hh}$.....5%

$K_2O_{hh}$.....40%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây ăn trái: Cam, bưởi, chanh, bơ, măng cụt, nhãn, vải, chanh dây,...Trước khi ra hoa 7-10 ngày. Pha 250g cho 200 lít nước

Cây công nghiệp: Cà phê, tiêu, ca cao, điều, mắc ca... Trước khi ra hoa 7-10 ngày. Pha cho 200 lít nước

Lúa, bắp, rau màu. Khi lúa ngậm sữa, trước khi ra hoa 5 ngày pha 250g cho 200 lít nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm đặc biệt với sự kế hợp đầy đủ các yếu tố cần thiết cho cây trồng trong giai đoạn ra hoa, đậu trái. Ngăn chặn sự phát triển đọt, giúp bộ lá sớm thuần thục (mau giàu). Thúc đẩy nhanh quá trình diễn ra phân hóa mầm hoa. Giúp cây ra hoa sớm, ra hoa đồng loạt, tập trung ra nhiều hoa, đậu nhiều trái, trái to, chắc, nặng, bông đẹp
- Sản phẩm đặc biệt thích hợp đúng trong các giai đoạn thời tiết bất lợi, giúp phá hủy miên trạng, kích thích ra hoa đồng loạt. Xử lý cho nhiều loại cây trồng khác nhau

VIGAMI®

# VIGAMI® FULVATE

# VIGAMI® FULVATE

## KÍCH HOẠT RỄ KHỎE
## TỐI ƯU HẤP THU

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Kích thích rễ khỏe mạnh
- Cải tạo đất - Cây phát triển bền vững
- tăng hấp thụ dinh dưỡng

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 15% |
| Axit Fulvic | 5% |
| Tỷ trọng (dạng lỏng) | 1,15 |
| $pH_{H_2O}$ | 5 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tổng lượng phân sử dụng 140 lít/2.000 lít nước/ha/vụ. Chia ra bón 2 lần:

- Lần 1: Pha 70 lít phân bón/ 1.000 lít nước/ ha, bón giai đoạn 10 ngày sau sạ

- Lần 2: Pha 70 lít phân bón/ 1.000 lít nước/ ha, bón giai đoạn 20 ngày sau sạ

Phương pháp bón: Hòa phân bón với nước tưới đều xuống mặt ruộng

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Phòng chống nhiễm độc phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp bộ rễ phát triển mạnh, tái tạo rễ mới cho cây trồng
- Cây đâm chồi khỏe, kéo đọt nhanh, đẻ nhánh nhiều
- Giúp cứng cây, chống đổ ngã
- Lớn trái, bóng da, màu sắc đẹp
- Phục hồi cây suy và cây sau thu hoạch

VIGAMI®

# VIGAMI® BOSON

# PHÂN BÓN HỮU CƠ

# VIGAMI® BOSON




## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ cực mạnh, hạn chế thối rễ
- Ra đọt mạnh, dày lá, mập thân, to cành
- Nuôi trái, đẹp trái, năng suất cao
- Phục hồi cây sau thu hoạch

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 33% |
| Bo | 348 mg/kg |
| Cu | 189 mg/kg |
| C/N | 12 |
| pH | 5 |
| Tỷ trọng | 1,17 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1ml cho 1 lít nước, can 20 lít tưới cho 20.000 lít nước
- Phun và tưới định kỳ 1-2 tuần/lần
- Sử dụng trong tất cả các giaiđoạn phát triển của cây

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Phòng chống nhiễm độc, phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp bộ rễ phát triển mạnh, tái tạo rễ mới cho cây trồng
- Cây đâm chồi khỏe, kéo đọt nhanh, đẻ nhánh nhiều
- Giúp cứng cây, chống đổ ngã
- Lớn tái, bóng da, màu sắc đẹp
- Phục hồi cây suy và cây sau thu hoạch

VIGAMI®

# VIGAMI® ZIN SUPER

## KẼM HỮU CƠ

# VIGAMI® ZIN SUPER
# KẼM HỮU CƠ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phát đọt, phát cành, xanh lá
- Ra rễ cực mạnh, chống thối rễ
- Phục hồi cây sau thu hoạch
- Cải tạo đất, giảm mặn, khử phèn

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Zn | 15.000ppm |
| Nts | 3% |
| $P_2O_{5hh}$ | 8% |
| $K_2O_{hh}$ | 5% |
| Tỷ trọng (dạng lỏng) | 1,17 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lượng thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 1.000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít/1.000 $m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: Pha 1.000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000-2.000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Khi cây hình thành trái non, đẻ nhánh. Giai đoạn tạo hạt, nuôi hạt và giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Khi cây trồng có biểu hiện thiếu kẽm

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khi tưới vào đất tăng độ pH, làm phóng thích dinh dưỡng và tạo môi trường tốt cho bộ rễ phát triển
  Kích thích ra rễ và phát triển mạnh mẽ
- Ra hoa mạnh, đồng loạt, tăng số lượng hoa và tăng đậu trái
- Giúp cây bung đọt, lá xanh, tốt mượt và chống vàng lá
- Nuôi trái, chống rụng, lớn trái, đẹp trái
- Giúp cây trồng chống chịu phèn, mặn, ngộ độc hữu cờ và thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® ORGA-CAL LIQUID

## CANXI HỮU CƠ

# VIGAMI®
# ORGA-CAL LIQUID
# CANXI HỮU CƠ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chống rụng - chóng nứt
- Công nghệ mới - Dễ dàng phối trộn

## THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....20,5%
Ca.....6,5%
C/N.....12

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây ăn quả: Sầu riêng, mít, cam, chanh, bưởi, chanh dây, mãng cầu, bơ,...Pha 500ml/ 200-400 lít
- Lúa, rau màu: Pha 50-100ml/ 25 lít
- Cây công nghiệp: Cà phê, tiêu, mắc ca, điều...Pha 500ml/ 200-400 lít

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Kích thích cây trồng trong mọi giai đoạn sinh trưởng
- Cung cấp canxi, hữu cơ hàm lượng cao và vi lượng, Acid Amin và các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của cây trồng
- Kích thích ra rễ, bung chồi, mập đọt, phục hồi cây sau thu hoạch. Kích thích ra hoa, tăng khả năng thụ phấn - đậu trái
- Hạn chế hiện tượng rụng trái, giúp trái căng tròn, đặc ruột, no hạt, màu sắc đẹp và bảo quản được lâu
- Giúp cây sung mãn, bền cây. Kéo dài thời gian thu hoạch. Giúp bộ lá dày, xanh tăng khả năng quang hợp
- Gia tăng năng suất và chất lượng nông sản. Phù hợp với sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn GAP và hệ thống tưới nhỏ giọt

VIGAMI®

# VIGAMI® ORGA-MAG LIQUID

## MAGIE HỮU CƠ

# VIGAMI®
# ORGA-MAG LIQUID
# MAGIE HỮU CƠ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Xanh lá - Bóng lá
- Tăng cường quang hợp

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Hữu cơ | 28% |
| Mg | 3% |
| Zn | 500mg/kg |
| C/N | 12 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây ăn quả: Sầu riêng, mít, cam, chanh, bưởi, chanh dây, mãng cầu, bơ,...Pha 500ml/ 200-400 lít
- Lúa, rau màu: Pha 50-100ml/ 25 lít
- Cây công nghiệp: Cà phê, tiêu, mắc ca, điều...Pha 500ml/ 200-400 lít

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Magie là nguyên tố trung lượng quan trọng góp phần vào quá trình quang hợp làm xanh lá, vận chuyển phân bón lên lá và ngọn, giúp cho ngọn phát triển to khỏe, làm cho da cây dày và dai
- Sản phẩm chứa hàm lượng magie và hữu cơ tan nhanh trong nước giúp cây dễ hấp thụ làm tăng diệp lục tố và tăng khả năng quang hợp giúp cây xanh tốt, bộ rễ p hát triển mạnh, đẻ nhiều nhánh, giảm rụng lá, phòng ngừa vàng lá cháy lá, rụng lá, héo xanh
- Tăng hệ miễn dịch cho cây trồng trước các tác nhân làm gây hại làm ảnh hưởng cây trồng
- Hàm lượng hữu cơ giúp phục hồi rễ cây, tăng khả năng quang hợp, tăng sức chịu đựng của cây
- Khắc phục tình trạng thiếu Magie, vàng lá, cháy lá, phục hồi giàn lá sau thu hoạch
- Cải thiện cây suy, chậm phát triển. Làm lá xanh tốt và dày hơn, trái lớn chắc hạt, nặng ký và đẹp mã

VIGAMI®

# VIGAMI® ORGA-SILK

## KALI SILIC HỮU CƠ

# VIGAMI®
# ORGA-SILK
# KALI SILIC HỮU CƠ

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Hữu cơ | 26% |
| K2Ohh | 2,8% |
| SiO2hh | 3,5% |
| Bo | 650mg/kg |
| C/N | 12 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây ăn quả: Sầu riêng, mít, cam, chanh, bưởi, chanh dây, mãng cầu, bơ,...Pha 500ml/ 200-400 lít
- Lúa, rau màu: Pha 50-100ml/ 25 lít
- Cây công nghiệp: Cà phê, tiêu, mắc ca, điều...Pha 500ml/ 200-400 lít

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Silic và Kali trong cây giúp quá trình sinh trưởng của cây được tối ưu
- Giúp cứng cây, chống chịu đổ ngã, chống chịu sâu bệnh hại, chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường như hạn, rét...
- Tăng cường phát triển của bộ rễ, giảm hiện tượng vàng lá, cháy lá do xì phèn, tránh tình trạng ngộ độc sắt nhôm
- Giúp cây tăng khả năng quang hợp, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong đất, thúc đẩy quá trình ra hoa góp phần nâng cao năng suất cây trồng
- Nâng cao phẩm chất cây trồng thông qua việc tăng hàm lượng chất bột, đường làm tăng chất lượng hạt và quả, tăng độ cứng chắc, độ bóng của quả, độ ngọt, màu sắc quả

VIGAMI®

# VIGAMI® ORGA-SUL

## LƯU HUỲNH HỮU CƠ

# VIGAMI®
# ORGA-SUL
# LƯU HUỲNH HỮU CƠ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tăng sức chống chịu
- Tăng sức đề kháng trước sau bệnh hại

## THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....37%
S.....8,5%
C/N.....12

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây ăn quả: Sầu riêng, mít, cam, chanh, bưởi, chanh dây, mãng cầu, bơ,...Pha 500ml/ 200-400 lít
- Lúa, rau màu: Pha 50-100ml/ 25 lít
- Cây công nghiệp: Cà phê, tiêu, mắc ca, điều...Pha 500ml/ 200-400 lít

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm là kết hợp hoàn hảo giữa lưu huỳnh và hữu cơ. Lưu huỳnh tự nhiên được chuyển hóa thành dẫn xuất dạng SC với hàm lượng cao và phụ gia đặc biệt
- Cung cấp một lượng lớn lưu huỳnh giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng độ ngọt, hương vị, giúp nông sản bảo quản lâu hơn
- Giúp cây trồng hấp thụ tối ưu các chất dinh dưỡng khó tan trong đất, gia tăng dinh dưỡng cho cây trồng và năng suất
- Ngoài ra với tính chất đặc biệt của Lưu huỳnh có thể giúp cây tăng cường khả năng phòng vệ trước các bệnh ghẻ nấm, thối trái, ngoài ra có thể giúp cây chống lại các sinh vật có hại như nhện đỏ
- Giúp cây trồng chống chịu với thời tiết bất lợi, kích kháng thể cho cây trồng tăng khả năng chống lại các loại bệnh hại
- Khi kết hợp với các thuốc trừ nấm, khuẩn, nhện sẽ tăng hiệu quả phòng trừ cao hơn. Giúp cây trồng xanh lá, dày lá

VIGAMI®

# VIGAMI® ORGA-MAG CALBO LIQUID

## MAGIE CANXI BO HỮU CƠ

# VIGAMI® ORGA-MAG CALBO LIQUID

## MAGIE CANXI BO HỮU CƠ

### THÀNH PHẦN

Hữu cơ.....26%
Ca.....4,5%
Mg.....1,5%
Bo.....600mg/kg
C/N.....12

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây ăn quả: Sầu riêng, mít, cam, chanh, bưởi, chanh dây, mãng cầu, bơ,...Pha 500ml/ 200-400 lít

- Lúa, rau màu: Pha 50-100ml/ 25 lít

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Đáp ứng nhu cầu cực kỳ quan trọng trong giai đoạn tạo mầm, ra bông, hình thành trái non và nuôi trái đang lớn
- Giúp tạo nhiều mầm hoa, bông to, mập cuống, tăng sức sống cho bông và trái non
- Tăng thụ phấn, chống rụng bông. Phun khi hoa còn nụ, giúp hoa xổ nhụy, trổ đều
- Giúp mát cây, xanh lá, sinh trưởng khỏe, tổng hợp protein và tăng cường vận chuyển dinh dưỡng giúp trái lớn cực nhanh
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt, bảo quản được lâu sau khi hái
- Khắc phục hiện tượng thối cuống, nứt trái, nám trái, thối trái, teo trái, rụng trái non
- Khắc phục nhanh chóng các biểu hiện xoăn đọt, vàng lá, cành lá bị dị dạng

VIGAMI®

# VIGAMI® FOSK

## SIÊU LÂN ĐỎ

# VIGAMI® FOSK
# SIÊU LÂN ĐỎ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ cực mạnh
- Hạn chế thối rễ, phục hồi bộ rễ
- Phục hồi sau thu hoạch
- Giúp xanh lá, dày lá, ra đọt

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....30%

$K_2O_{hh}$.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800 lít nước. Hoặc pha 500ml cho 400 lít nước

Có thể pha chung thuốc BVTV

Không pha với phân bón chứa Ion $Ca^{2+}$

Nếu pha kết hợp nên pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Bung đọt non, mập đọt, nhiều chồi, dày lá, xanh lá
- Ra hoa mạnh, đồng loạt, tăng số lượng hoa, tăng đậu trái
- Khắc phục cây còi cọc, lá nhỏ, lá vàng lợt nổi gân, rụng lá
- Đặc biệt cải thiện bộ rễ, sinh trưởng khỏe, chịu phèn, chịu mặn tốt

VIGAMI®

# VIGAMI® COPPER

## ĐỒNG CHELATE

# VIGAMI® COPPER
# ĐỒNG CHELATE

## THÀNH PHẦN

Cu.....15.000ppm

$N_{ts}$.....2%

$P_2O_{5hh}$.....8%

$K_2O_{hh}$.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, rau màu, cây hoa: Pha 1000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít với 1000$m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: pha 1000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1000-2000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây, khi cây biểu hiện thiếu đồng. Khi hình thành lá non, đẻ nhánh. Giai đoạn tạo hạ, nuôi hạt và giai đoạn phục hồi sau thu hoạch

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm đặc biệt với Đồng Chelate ở dạng siêu nhỏ, giúp hỗ trợ cây trồng tăng cường sức đề kháng
- Giúp cây tăng khả năng kháng khuẩn, kháng nấm bệnh
- Đồng giúp cây tổng hợp Lignin làm cứng thành tế bào, tăng chống chịu sâu bệnh
- Giúp chuyển hóa đạm và lân, tăng khả năng quang hợp
- Giúp cây tái tạo bộ rễ mới, thay thế các rễ cũ
- Lá xanh mướt, tạo hệ rễ mới, lá dày, cây sung sức

VIGAMI®

# VIGAMI® KAMI

## KALI SỮA

# VIGAMI® KAMI
# KALI SỮA

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Lớn trái - Phì trái - Đẹp rái
- Chống rụng trái non - Xơ trái
- Chống sượng - Chống nứt

## THÀNH PHẦN

Bo (B).....2.000ppm

Kẽm (Zn).....100ppm

Sắt (Fe).....100ppm

Mangan (Mn).....100ppm

Kali hữu hiệu ($K_2O_{hh}$).....17%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, rau mày, cây hoa: Pha 1000ml với 400-800 lít nước, sử dung 100-200 lít với 1000m2

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: pha 1000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1000-2000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm chuyên biệt dành cho cây trong giai đoạn nuôi trái. Giúp quá trình chuyển hóa tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Trái lớn nhanh, tròn trái, bóng đẹp, đẹp màu
- Chống sượng trái, xơ trái
- Chống rụng trái sinh lý, chống nứt trái, tăng hương vị, bảo quản được lâu sau thu hoạch
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi
- Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho giai đoạn nuôi trái

VIGAMI®

# VIGAMI® POTAS

## KALI NƯỚC TRONG

# VIGAMI® POTAS
# KALI NƯỚC TRONG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chống sượng, chống nứt
- Lớn trái, phì trái, đẹp trái
- Chống rụng trái non, xơ trái

## THÀNH PHẦN

B.....2.000ppm

Zn.....100ppm

Fe.....100ppm

Mn.....100ppm

$K_2O_{hh}$.....17%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, rau màu, cây hoa: Pha 1000 ml với 400-800 lít nước, sử dung 100-200 lít với 1000$m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: pha 1000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1000-2000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm hết sức đặc biệt được sản xuất bằng nguồn Kali chất lượng cao, xử lý ở nhiệt độ cao cho Kali ra màu nước trong
- Giúp quá trình chuyển hóa tạo tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Dưỡng lá đòng, tăng chiều dài bông, trổ bông đồng loạt
- Cứng cây chống đỗ ngã, giảm rụng, giảm lép hạt
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi
- Hạt bóng, sáng, chắc tới cậy

VIGAMI®

# VIGAMI® ZINC BO

## VỌT BÔNG XOÀI

# VIGAMI® ZINC BO
# VỌT BÔNG XOÀI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Kéo hoa đồng loạt
- Chống nghẽn mầm ngủ

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Zn | 5.000ppm |
| Bo | 2.000ppm |
| Nts | 5% |
| $P_2O_{5hh}$ | 7% |
| $K_2O_{hh}$ | 5% |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lượng thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 1.000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít/1.000 $m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: Pha 1.000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000-2.000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Đánh thức miên trạng mầm hoa. Thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa và tạo mầm hoa. Kích thích mầm hoa phát triển mạnh
- Chống hiện tượng nghẹn bông, chai bông.
- Hạn chế khô đen mắt cua. Giúp mắt cua ra sáng, đều và ra đồng loạt
- Giúp kích hoa mầm, đánh thức mầm ngủ và kéo dài hoa nâng cao khả năng đậu phấn hoa và chống rụng hoa với điều kiện thời tiết bất lợi
- Thúc đẩy ra hoa nhanh, đồng loạt, mạnh và hạn chế bông lá

VIGAMI®

# BUÔNG ĐÒN XOÀI

## PHÂN BÓN KHANG ĐIỀN TC04

# BUÔNG ĐÒN XOÀI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chống nứt trái
- Chống rụng bông
- Chống rụng trái non
- Dưỡng trái - lớn trái

## THÀNH PHẦN

Ca.....18,5%

Bo.....3.000ppm

$N_{ts}$.....10%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Rau màu: 1 lít/ 300 lít nước/ 1.000 $m^2$/lần, tưới gốc khi cây được 3-4 lá, cách 10-15 ngày tưới 1 lần, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày

- Cây ăn quả: 1 lít / 300-400 lít nước/ 1.000 $m^2$/ lần, tưới gốc trước khi ra hoa và sau khi tượng trái non

- Cây hoa: 1 lít/ 200-300 lít nước/ 1.000 $m^2$/lần, tưới khi cây con và trước khi hình thành nụ

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng cường khả năng sinh hóa tổng hợp trong cây, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hấp thu
- Tăng cường khả năng đậu trái, chống rụng trái sinh lý
- Giúp lớn trái, bóng trái, chống nứt trái.
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® ORIMO

## RONG BIỂN

# VIGAMI®ORIMO
# RONG BIỂN

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ, bung đọt, dày lá
- Mát bông, mát cây, đẹp lá
- Chống rụng, lớn trái, đẹp trái
- Phục hồi cây sau thu hoạch

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 25% |
| Zn | 215mg/l |
| Mo | 240mg/l |
| Tỷ lệ C/N | 12 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sầu riêng, mít, cà phê, hồ tiêu, chè, điều, mắc ca, dưa leo, bầu, bí, khổ qua, hành, kiệu, lúa, cam, xoài, bưởi, canh, dưa hấu, chanh dây, bí đỏ, ớt...Pha 500ml cho 200-400 lít nước.

Dùng cho tất cả các giai đoạn phát triển của cây. Định kỳ 15-20 ngày sử dụng 1 lần

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm hữu cơ có chứa thành phần rong biển được sản xuất bởi NATRA Kelp Úc giúp:
- Ra rễ mạnh, vọt đọt, mập đọt, to thân
- Giúp tạo nhiều mầm hoa, bông to, mập cuống,tăng sức sống cho bông và trái non. Tăng thụ phấn, chống rụng bông. Phun khi hoa còn nụ, giúp hoa xổ nhụy, trổ đều
- Giúp mát cây, xanh lá, sinh trưởng khỏe, tổng hợp protein và tăng cường vận chuyển dinh dưỡng giúp trái lớn cực nhanh
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt, bảo quản được lâu sau khi hái. Khắc phục hiện tượng thối cuống, nứt trái, nám trái, thối trái, teo trái, rụng trái non
- Khắc phục nhanh các biểu hiện xoăn đọt, vàng lá, cành lá bị dị dạng

VIGAMI®

# VIGAMI® CANXI BO

## PHÂN BÓN KHANG ĐIỀN TC04

# VIGAMI®
# CANXI BO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Dưỡng trái, lớn trái
- Chống rụng bông, chống nứt trái
- Chống rụng trái non

## THÀNH PHẦN

Ca.....18,5%
Bo.....3.000ppm
$N_{ts}$.....10%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây công nghiệp và cây ăn quả: Pha 500ml cho 200-40 lít nước
- Lúa, rau màu: Pha 500ml cho 200-400 lít nước

Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi quả. Phải thử trước khi pha chung với thuốc BVTV và phân bón khác

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng cường khả năng sinh hóa tổng hợp trong cây, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hấp thu
- Tăng cường khả năng đậu trái, chống rụng trái sinh lý
- Giúp lớn trái, bóng trái, chống nứt trái
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

## SIÊU PHÓNG ĐỌT

# VIGAMI® COMBI
# SIÊU PHÓNG ĐỌT

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tạp đọt - Phóng đọt
- Mập chồi - Dày lá
- Lớn cành - Mập thân

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Cu | 1.000ppm |
| Fe | 800ppm |
| Mn | 600ppm |
| Zn | 500ppm |
| Mo | 50ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sầu riêng pha 500ml cho 400 lít nước

Sử dụng ở giai đoạn tạo đọt, ra lá. Hoặc phục hồi vườn cây sau thu hoạch

Sử dụng 1000-2000 lít/ha

Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là giải pháp toàn diện cho cây ở giai đoạn ra đọt, tạo lá, tạo cành
- Giúp dày lá, xanh lá, bóng lá. Cây khỏe, sinh trưởng mạnh
- Tăng hàm lượng tinh bột. Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI
## PHÓNG ĐỌT

# VIGAMI® COMBI PHÓNG ĐỌT

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tạp đọt - Phóng đọt
- Mập chồi - Dày lá
- Lớn cành - Mập thân

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Cu | 1.000ppm |
| Fe | 800ppm |
| Mn | 600ppm |
| Zn | 500ppm |
| Mo | 50ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây ăn trái, cây công nghiệp, lúa, rau màu pha 500ml cho 400 lít nước

Sử dụng ở giai đoạn tạo đọt, ra lá. Hoặc phục hồi vườn cây sau thu hoạch

Sử dụng 1000-2000 lít/ha

Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là giải pháp toàn diện cho cây ở giai đoạn ra đọt, tạo lá, tạo cành
- Giúp dày lá, xanh lá, bóng lá. Cây khỏe, sinh trưởng mạnh
- Tăng hàm lượng tinh bột. Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® FOSK

## TẠO MẦM HOA

# VIGAMI® FOSK
# TẠO MẦM HOA

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ức chế lá - Chuyển lụa nhanh
- Tạo mầm hoa cực nhanh
- Mầm hoa to không bị nghẹn
- Trổ hoa đồng loạt

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....30%

$K_2O_{hh}$.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800 lít nước. Hoặc pha 500ml cho 400 lít nước

Có thể pha chung thuốc BVTV

Không pha với phân bón chứa Ion $Ca^{2+}$ (Như Canxi Nitrate)

Nếu pha kết hợp nên pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Ức chế phát triển đọt non, bộ lá dày, già lá đồng loạt
- Tạo mầm hoa đồng loạt
- Ra hoa đồng loạt, tăng tỷ lệ đậu trái
- Chống chai đầu bông. Thích hợp xử lý nghịch vụ

VIGAMI®

# VIGAMI® POTAS

## CHẶN ĐỌT

# VIGAMI® POTAS
# CHẶN ĐỌT

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ức chế phát triển đọt. Già lá, già đọt
- Phân hóa mầm hoa. Kích ra hoa đồng loạt
- Đúng dây lớn củ

## THÀNH PHẦN

$K_2O_{hh}$.....17%
Bo.....2.000ppm
Mn.....200ppm
Zn.....500ppm
Fe.....150ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sầu riêng: Pha 500ml với 200 lít nước, sử dụng khi cơi đọt thứ 3 sắp già, đọt trong giai đoạn nhú mắt cua đến xổ nhị, đọt trong giai đoạn có trái đến trước khi thu hoạch

- Xoài, nhãn, vải, cam, chanh, mãng cầu, bơ, chanh dây, hồ tiêu, mít, mận, vú sữa: Pha 500ml với 200 lít nước, sử dụng khi hãm lá non, nhú hoa, tạo mầm, nuôi trái

- Khoai lang, đậu phộng, khoai môn: Pha 500ml với 200-400 lít nước, sử dụng khi cây phát triển hệ rễ tạo củ (20-30 ngày sau khi trồng)

Có thể sử dụng chung với Kali tan, phân bón có chứa kali cao, thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Ngăn chặn cây đi đọt non trong quá trình xử lý bông nghịch vụ
- Chặn đọt non, hãm chồi, lá già, cây thành thục
- Giảm thiểu tối đa chất kịch thích sinh trưởng. Không gây sức cây cho cây, kéo dài tuổi thọ

VIGAMI®

# VIGAMI® LEPTON

## pH ĐẤT

# VIGAMI® LEPTON
# pH ĐẤT

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ngân pH đất - cải tạo đất
- Giải độc - Giúp đất tơi xốp
- Xử lý tồn dư hóa học - Độc hữu cơ
- An toàn cho cây

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Hữu cơ | 21% |
| Zn | 172mg/l |
| Mo | 193mg/l |
| B | 167mg/l |
| C/N | 12 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực: pha 200-300 lít phân bón/ha/lần. Tưới gốc 3 lần/vụ, tưới vào đất trước khi gieo trồng và tưới gốc vào giai đoạn sau gieo trồng 15 ngày và 30 ngày

- Cây công nghiệp, cây lâm nghiệp: 400-600 lít/ha/lần. Tưới gốc 2 lần/năm vào đầu mùa mưa vào cuối mùa mưa

-Cây ăn quả, cây dược liệu: 400-600 lít/ha/lần. Tưới gốc 2 lần vào giai đoạn trước khi ra hoa và sau thu hoạch

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thay vôi để nâng pH đất. Giúp đất tơi xốp. Tạo điều kiện cho vi sinh vật có ích phát triển
- Giúp cây phát triển tốt bộ rễ, hình thành nhiều rễ cám mới, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng
- Giúp cây giải độc phèn, giải độc hữu cơ
- Giúp cây tăng khả năng đâm chồi, phát triển cành lá mới, dày lá, xanh lá
- Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® GELBO

# VIGAMI® GELBO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tạo mầm - Cứng cuống
- Chống rụng hoa và trái non
- Dưỡng trái, lớn trái

## THÀNH PHẦN

Boron (B).....105.000ppm

Tỷ trọng .....1,4

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 100-300 lít với 160 - 250 lít nước, sử dụng 100-200 lít/ha

Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu: Pha 500-1.000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000-2.000 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm phù hợp với sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBAL GAP
- Bo rất nhiều cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và quá trình thụ phấn của cây. Giúp sự hình thành và phân hóa mầm hoa, tăng cường sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ đậu trái, giúp giảm rụng hoa và trái non
- Giúp cây trồng tổng hợp Protein, Lipid, làm tăng hàm lượng đường và các Vitamin trong củ, quả, ngăn ngừa sự thối rữa, giúp bảo quản nông sản được lâu sau thu hoạch
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt
- Khắc phục hiện tượng thối cuống, nứt trái, nám trái, teo trái
- Khắc phục nhanh các biểu hiện xăn đọt, vàng lá, cành lá bị dị dạng

VIGAMI®

# VIGAMI® GELBO

## PHÂN BÓN CAO CẤP

# VIGAMI®
# GELBO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Siêu đậu trái
- Chống rụng hoa và trái non
- Dưỡng trái, lớn trái

## THÀNH PHẦN

Boron (B).....105.000ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây xoài, bưởi, cam, quýt, chanh, vải, nhãn, na: Pha 20ml với 16 lít nước (1 chai pha với 400 lít nước).

Dùng trước khi trổ hoa và sau khi hình thành trái non

Sử dụng tưới gốc (Liều lượng 10-15 lít đã pha/gốc) hoặc phủ ướt thân lá. Khi tưới cây phải có đủ nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Đáp ứng nhu cầu cực quan trọng trong giai đoạn hình thành trái non và nuôi trái đang lớn
- Giúp tạo nhiều mầm hoa, bông to, mập cuống, tăng sức sống cho bông và trái non
- Tăng thụ phấn, chống rụng bông. Phun khi hoa còn nụ, giúp hoa xổ nhụy, trổ đều

  Giúp mát cây, xanh lá, sinh trưởng khỏe, tổng hợp protein và tăng cường vận chuyển dinh dưỡng giúp trái lớn cực nhanh
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt, bảo quản được lâu sau khi hái
- Khắc phục hiện tượng thối cuống, nứt trái, nám trái, thối trái, teo trái, rụng trái non
- Khắc phục nhanh các biểu hiện xoăn đọt, vàng lá, cành lá bị dị dạng

VIGAMI®

# VIGAMI® KALI CANXI BO

# VIGAMI®
# KALI CANXI BO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Dưỡng trái, lớn trái
- Chống rụng bông, chống nứt trái
- Chống rụng trái non

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây rau màu, cây ăn quả: Pha 500ml cho 200-400 lít nước.

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây

Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi trái. Sử dụng 1.000-2.000 lít/ha

Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng cường khả năng sinh hóa tổng hợp trong cây, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hấp thu
- Tăng cường khả năng đậu trái, chống rụng trái sinh lý
- Giúp lớn trái, bóng trái, chống nứt trái
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....2%

$K_2O_{hh}$.....15%

Bo.....2.000ppm

Zn.....100ppm

Ca.....1%

Tỷ trọng.....1,28

Bổ sung: Alanine, Methionine, Glycine, L-lysine, Glutamic, Leucine, Iso Leucine, Proline

VIGAMI®

# VIGAMI® CANXI BO

## PHÂN BÓN KHANG ĐIỀN TC04

# VIGAMI®
# CANXI BO

## LOẠI ĐẶC BIỆT

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Dưỡng trái, lớn trái
- Chống rụng bông, chống nứt trái
- Chống rụng trái non

## THÀNH PHẦN

Ca.....18,5%
Bo.....3.000ppm
$N_{ts}$.....10%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây công nghiệp và cây ăn quả: Pha 500ml cho 200-40 lít nước
- Lúa, rau màu: Pha 500ml cho 200-400 lít nước

Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi quả. Phải thử trước khi pha chung với thuốc BVTV và phân bón khác

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Dùng cho các loại cây trồng
- Tăng cường khả năng thụ phấn, hạn chế rụng trái non, thối trái, nứt trái
- Giúp trái lớn nhanh, đồng đều, chắc trái, bóng trái, màu sắc mã đẹp
- Hấp thu nhanh, mạnh, thúc đẩy sự hấp thu dinh dưỡng
- Tăng cường khả năng chống chịu sâu hại, bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® KALI CANXI BO

# VIGAMI®
# KALI CANXI BO

## CHUYÊN SỬ DỤNG CHO CÀ PHÊ, TIÊU, CHANH DÂY

### CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chống rụng bông
- Chống nứt trái
- Chống rụng trái non

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 500ml cho 200-400 lít nước.

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây

Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi trái. Sử dụng 1.000-2.000 lít/ha

Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng cường khả năng sinh hóa tổng hợp trong cây, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hấp thu
- Tăng cường khả năng đậu trái, chống rụng trái sinh lý
- Giúp lớn trái, bóng trái, chống nứt trái
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

### THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....2%

$K_2O_{hh}$.....15%

Bo.....2.000ppm

Zn.....100ppm

Ca.....1%

Bổ sung: Alanine, Methionine, Glycine, L-lysine, Glutamic, Leucine, Iso Leucine, Proline

VIGAMI®

# VIGAMI® MAG - GREEN

# VIGAMI®
# MAG-GREEN

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Xanh lá, dày lá. tăng sức chống chịu
- Giảm rõ rệt lượng thuốc BVTV
- Sản phẩm chứa Magie, Lưu huỳnh nồng độ cao dạng SC, hiệu quả vượt trội

## THÀNH PHẦN

Mg.....9%

S.....11%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lúa, bắp, đậu, khoai lang, hành kiệu: 50-100ml/ 25 lít

Sầu riêng, cam, chanh, bưởi, chanh dây, mãng cầu, bơ... 100ml/ 400-800 lít

Cà phê, tiêu, mắc ca, điều: 1000ml/ 400-800 lít

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm đậm đặc đặc biệt giành cho cây trồng được gia công dưới dạng SC siêu mịn
- Sản phẩm chứa hai nguyên tố rất quan trọng với cây trồng là Magie và Lưu huỳnh
- Magie là chất cấu tạo nên diệp lục của cây trồng, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quang hợp tạo ra chất hữu cơ. Magie còn tham gia vào quá trình hô hấp của cây trồng. Cả hai quá trình trên là cốt lõi của sự sống cây trồng
- Lưu huỳnh tham gia trong các quá trình biến đổi chất của cây như: Quang hợp, hình thành đường và tinh bột, Amini Axit và protein. Ngoài ra lưu huỳnh còn có tính năng như một thuốc phòng trừ nấm bệnh, sâu hại

VIGAMI®

PHÂN NPK 3-5-20 AGO BIG

# RA HOA XOÀI

# PHÂN NPK 3-5-20 AGO BIG

# RA HOA XOÀI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phân hóa mầm hoa - Kích thích ra hoa
- Phân hóa mầm hoa cực mạnh

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....3%

$P_2O_{5hh}$.....5%

$K_2O_{hh}$.....20%

Bổ sung: Chelate Zn, Boron

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng 1 kg cho 200 lít nước

Thời điểm sử dụng: Sau khi lá đã già 1-2.5 tháng tuổi. Bắt đầu hiện mụn hoa

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Giúp xoài ra hoa sớm, trái vụ, bông dài, chống hiện tượng cháy lá
- Giúp kích nhú cựa gà, hạn chế hiện tượng chai đầu đọt
- Tạo mầm hoa - Kích thích ra hoa, phân hóa mầm hoa cực mạnh

PHÂN BÓN LÁ DÀNH CHO

# CÂY LÚA

VIGAMI®

# CẶP ĐÔI VÔ GẠO

## VIGAMI® AMINO ACID VÀ VIGAMI® VÔ GẠO

## PHÂN BÓN SINH HỌC

# VIGAMI®
# AMINO ACID

## THÀNH PHẦN

Amino Acid.....33%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800 lít nước

Có thể pha chung thuốc BVTV và phân bón khác

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Amino Acid có một vai trò hết sức quan trọng với cây trồng:
- Tăng khả năng chịu hạn, tăng sức chống chịu với thời tiết bất lợi
- Tăng cường khả năng trao đổi chất trong cây
- Tăng khả năng nảy mầm của hạt, tăng khả năng thụ phấn
- Tăng khả năng quang hợp, tăng diệp lục tố, tăng cường chức năng khí khổng
- Giúp xanh lá, dày lá, bóng lá
- Kích thích cây ra bông đều, ra bông tập trung, bông lớn
- Chống rụng trái non, tăng đậu quả, trái lớn nhanh, bóng đẹp, làm tăng độ ngọt của trái, trái to, quả mọng
- Thúc đẩy cây con phát triển nhanh, kích ra bông sớm, cây nhiều bông, bông lớn, mà đẹp, lâu héo, lâu rụng
- Giúp tăng sản lượng cây trồng

VIGAMI®

# CẶP ĐÔI VÔ GẠO

## VIGAMI® AMINO ACID VÀ VIGAMI® VÔ GẠO

# VIGAMI® KAMI VÔ GẠO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chín chắc tới cậy
- Dưỡng hạt, sáng hạt
- Tăng hạt chắc trên bông

## THÀNH PHẦN

B.....2.000ppm

Zn.....100ppm

Fe.....100ppm

Mn.....100ppm

$K_2O_{hh}$.....17%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 1.000ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít với 1.000 $m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000 -2.00 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non.

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là giải pháp toàn diện cho cây lúa ở các giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn tạo hạt
- Cung cấp các dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa cao tạo điều kiện cho cây lúa hấp thu được dễ dàng
- Giúp đòng mập, bông dài, trổ tập trung
- Lá đòng xanh bền, lúa tươi nặng ký
- Nhiều nhánh mang bông, tăng thụ phấn
- Trổ bông đồng loạt
- Vô gạo nhanh, chín nhanh, chín chắc tới cậy
- Giúp cây lúa tăng sức đề kháng, tăng
- khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# CẶP ĐÔI TO ĐÒNG - TRỔ THOÁT

## VIGAMI® FOSK VÀ 15-30-15

# VIGAMI® FOSK

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tăng thụ phấn - Tăng sức sống hạt phấn
- Dài bông, nhiều hạt, tăng năng suất
- Tăng sức đề kháng cho cây
- Tăng sức chống chịu

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....30%

$K_2O_{hh}$.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800L nước

Có thể pha chung thuốc bảo vệ thực vật

Không pha với phần bón chứa Ion $Ca^{2+}$

Nếu pha kết hợp nên pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Bổ sung các chất dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa tạo điều kiện cho cây lúa hấp thu dễ dàng
- Tăng khả năng thụ phấn
- Tim đèn mập, to đòng, trổ mạnh và đồng loạt
- Hạn chế đổ ngã
- Giúp cây trồng tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®




# CẶP ĐÔI TO ĐÒNG - TRỔ THOÁT

## VIGAMI® FOSK VÀ 15-30-15

# KHANG ĐIỀN TC06

# 15-30-15

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tăng thụ phấn
- Tăng sức sống hạt phấn
- Dài bông, nhiều hạt, tăng năng suất
- To đòng - Trổ đồng loạt

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....15%

$P_2O_{5hh}$.....30%

$K_2O_{hh}$.....15%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Rau màu: 1 lít/300 lít nước/1.000 $m^2$/lần, tưới gốc khi cây dược 3-4 lá, cách 10-15 ngày tưới 1 lần, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày

2. Cây ăn quả: 1 lít/300-400 lít nước/1.000 $m^2$/lần, tưới gốc trước khi ra hoa và khi tượng trái non

3. Cây hoa: 1 lít/200-300 lít nước/1.000 $m^2$/lần, tưới khi cây con và trước khi hình thành nụ

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Phun vào giai đoạn lúa trước trổ, giúp cứng cây, xanh lá
- Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh vàng lá, suy dinh dưỡng, thiếu chất
- Phun vào giai đoạn sau trổ giúp nuôi đòng, dưỡng bông, tăng số lượng hạt chắc.
- Phun vào giai đoạn cuối bông giúp cây lúa vô gạo nhanh, chắc và chín tới cậy, nặng ký, ngăn ngừa hiện tượng lép vàng, lép đen
- Giúp gia tăng năng suất đạt chất lượng xuất khẩu

VIGAMI®




# CẶP ĐÔI CỨNG CÂY - ĐẺ NHÁNH

## VIGAMI® FOSK VÀ VIGAMI® POTAS

## PHÂN BÓN HỖN HỢP PK

# VIGAMI® FOSK

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ cực mạnh
- Hạn chế thối rễ, phục hồi bộ rễ
- Phục hồi sau thu hoạch
- Giúp xanh lá, dày lá, ra đọt

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....30%

$K_2O_{hh}$.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 Lít pha cho 800L nước

Có thể pha chung thuốc bảo vệ thực vật

Không pha với phần bón chứa Ion $Ca^{2+}$

Nếu pha kết hợp nên pha thử lượng nhỏ trước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Với cơ chế tác động của lân kích kháng giúp cây tăng sức đề kháng với bệnh hại
- Lá xanh dày, đúng lá làm tăng khả năng quang hợp, tổng hợp dưỡng chất cho cây phát triển
- Giúp nhánh đẻ nhiều, to mập, hạn chế đổ ngã
- Hỗ trợ giảm thuốc BVTV
- Rễ ra nhiều, rễ khỏe. Đòng to, tim đèn mập

VIGAMI®




# CẶP ĐÔI CỨNG CÂY - ĐẺ NHÁNH

## VIGAMI® FOSK VÀ VIGAMI® POTAS

## PHÂN BÓN HỖN HỢP PK

# VIGAMI® POTAS

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chống nứt
- Chống sượng
- Chống rụng trái non
- Lớn trái - Phì trái - Đẹp trái

## THÀNH PHẦN

B.....2.000ppm

Zn.....500ppm

Fe.....150ppm

Mn.....200ppm

$K_2O_{hh}$.....17%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít với 1.000 $m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000 -2.00 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non.

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm với cơ chế ngăn cây tổng hợp GA giúp ngắn lóng
- Được hoạt hóa nên cây hấp thụ cực nhanh, tác động tức thì
- Giúp chống đổ ngã khi gặp mưa, gió lớn
- Hạn chế sinh khối, lá thừa
- Giúp tập trung dinh dưỡng vào bông, hạt
- Rễ ra nhiều, mập thân, tăng sức chống chịu gió

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

# PHÂN BÓN ĐẶC BIỆT

# VIGAMI® COMBI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Dinh dưỡng cho cây bị bệnh
- Tăng cường hiệu lực thuốc trừ bệnh
- Ngăn ngừa tái phát
- Hiệu quả dài lâu

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Cu | 1.000ppm |
| Zn | 500ppm |
| Fe | 800ppm |
| Mn | 600ppm |
| Mo | 50ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lúa, dưa leo, ớt, rau muống, hành,... Pha 25ml - 25 lít nước phun với thuốc trừ bệnh. Khi bị đạo ôn, lem lép hạt, cháy bìa lá, vàng lá và khi cây bị bệnh thối nhũn, phấn trắng, thán thư

- Cây sầu riêng, xoài, cam, chanh, bưởi, thanh long, cà phê, tiêu, chanh dây,... Với 250ml - 200 lít phun chung với thuốc trừ bệnh. Khi cây bị bệnh cháy lá, thán thư, thối nhũn, ghẻ sẹo, xì mủ và khi cây bị bệnh rỉ sắt, nấm hồng, thối nhũn

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm đặc biệt cung cấp dinh dưỡng cho cây đang bị nấm bệnh tấn công gây hại
- Sử dụng được với tất cả các loại thuốc trừ bệnh cho cây trồng
- Tăng cường hiệu lực trị bệnh của thuốc, tăng sức đề kháng cho cây trồng
- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng giúp cây trồng mau hồi phục
- Ngăn ngừa bệnh tái phát. Nâng cao chất lượng nông sản
- Đặc biệt hiệu quả khi sử dụng chung với các thuốc trừ bệnh như đạo ôn lúa, lem lép hạt, cháy bìa lá, vàng lá chín sớm, thối nhũn, thán thư, rỉ sắt, phấn trắng, sương mai, nấm hồng...

VIGAMI®

# VIGAMI® LEPTON

## VUA RA RỄ

# VIGAMI® LEPTON
# VUA RA RỄ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ cực mạnh - Chống đổ ngã
- Chống mặn - Nở bụi - Mập tim đèn
- To đòng - Trổ mạnh

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 21% |
| B | 167 mg/l |
| Zn | 172 mg/l |
| Tỷ lệ C/N | 12 |
| Mo | 193 mg/l |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Hòa 1 lít phân bón với 150-200 lít nước, dùng tưới gốc cho cây trồng

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: 200-300 lít phân bón/ha/lần. Tưới 3 lần/vụ, tưới vào đất trước khi gieo trồng và tưới gốc vào giai đoạn sau gieo, trồng 15 và 30 ngày

- Cây công nghiệp, cây lâm nghiệp: 400-600 lít/ha/lần. Tưới gốc 2 lần/năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa

- Cây ăn quả, cây dược liệu: 400-600 lít/ha/lần. Tưới gốc 2 lần vào giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Bổ sung các chất dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa cao tạo điều kiện cho cây lúa hấp thu được dễ dàng
- Kích thích ra rễ mạnh, tái tạo bộ rễ mới, rễ to khỏe
- Giúp cây lúa đẻ nhánh cực mạnh, bụi lúa to khỏe
- Tim đèn mập, to đòng, trổ mạnh và đồng loạt
- Hạn chế đổ ngã
- Giúp cây trồng tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

## LÙN CÂY - NGẮN LÓNG

# VIGAMI® COMBI
# LÙN CÂY - NGẮN LÓNG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Cứng cây - Ngắn lóng
- Nở bụi - Mập tim đèn
- Tuột lá ủ - Rễ nhiều
- Hạn chế đổ ngã

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Cu | 1.000ppm |
| Fe | 800ppm |
| Mn | 600ppm |
| Zn | 500ppm |
| Mo | 50ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít với 1.000 $m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000 -2.00 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây trồng khi có biểu hiện thiếu vi lượng

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Giúp khống chế chiều cao cây lúa
- Ra rễ nhiều, ra rễ nhanh, rễ phát triển mạnh
- Giúp đẻ nhánh, nở bụi
- Giúp cứng cây, hạn chế đổ ngã
- Hạ phèn, giúp thân cây mập
- Giúp to đòng, dài bông, nhiều hạt, hạt chắc

VIGAMI®

# VIGAMI® ZINC BO

## MẬP ĐÒNG - KÍCH TRỔ

# VIGAMI® ZINCBO
# MẬP ĐÒNG - KÍCH TRỔ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- To đòng - Trổ đồng loạt
- Tăng thụ phấn - Tăng sức sống hạt phấn
- Dài bông, nhiều hạt
- Tăng năng suất

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Zn | 5.000ppm |
| B | 2.000ppm |
| $N_{ts}$ | 5% |
| $P_2O_{5hh}$ | 7% |
| $K_2O_{hh}$ | 5% |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lúa, nếp, lúa Nhật: Pha 50 ml với 25 lít nước. Sử dụng 18-25 ngày sau sạ, giai đoạn làm đòng và phun khi lúa sinh trưởng và phát triển kém hoặc phục hồi sau khi bệnh hại

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Bổ sung các chất dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa cao tạo điều kiện cho cây lúa hấp thu được dễ dàng
- Tăng khả năng thụ phấn
- Tim đèn mập, to đòng, trổ mạnh và đồng loạt
- Vô gạo nhanh, đều, hạt sáng bóng
- Hạn chế đổ ngã
- Giúp cây trồng tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

NK 4-25

# AGO STAR

# NK 4-25
# AGO STAR

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Vô gạo cực nhanh
- Sáng hạt, chắc hạt
- Xanh lá đòng

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....4%

$K_2O_{hh}$.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lúa, đậu, bắp, mè: 50g/25 lít, sử dụng trước trổ, sau trổ, ngậm sữa và khi có trái non

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm đặc biệt giành cho cây trồng ở giai đoạn tạo hạt
- Bổ sung các dưỡng chất dưới dạng NANO siêu nhỏ cần thiết cho quá trình hình thành hạt của cây. Có khả năng giúp cây hấp thụ tối đa dinh dưỡng, đẩy mạnh quá trình tạo bột, giúp hạt chắc, sáng bóng
- Sử dụng AGO K48 mang lại sự khác biệt rõ rệt trên cây trồng, phù hợp với sản xuất theo các tiêu chuẩn VIET GAP, GLOBAL GAP

VIGAMI®

# VIGAMI® FERMION
## VÔ GẠO

## PHÂN BÓN HỮU CƠ

# VIGAMI® FERMION VÔ GẠO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Vô gạo hữu cơ
- Xanh lá đòng
- Tăng số hạt chắc trên bông
- Sáng hạt, nặng ký, chắc tới cây

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 29% |
| Zn | 158 mg/l |
| B | 138 mg/l |
| Mn | 50 mg/l |
| Tỷ lệ C/N | 12 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lúa, Nếp: sử dụng khi hình thành tim đèn, trước khi trổ lúa, sau khi trổ lúa và ngậm sữa, nuôi hạt

- Mè, bắp, đậu: Sử dụng trước khi ra hoa, sau khi ra hoa, tạo hạt và nuôi hạt

- Pha 50 ml cho 25 lít nước. Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

- Sử dụng 100-200 lít/100m$^2$

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm chuyên biệt dành cho cây lúa trong giai đoạn tạo hạt. Giúp quá trình chuyển hóa tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Dưỡng lá đòng, tăng chiều dài bông, trổ bông đồng loạt
- Hạt bóng, sáng chắc tới cây
- Cứng cây, chống đổ ngã, giảm rụng, giảm lép hạt
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® FERMION

## VÔ GẠO *(CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN HỮU CƠ PHÂN MẠCH NGẮN)*

## PHÂN BÓN HỮU CƠ

# VIGAMI® FERMION VÔ GẠO

***CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN HỮU CƠ PHÂN MẠCH NGẮN***

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Vô gạo cực mạnh
- Xanh lá đòng
- Tăng số hạt chắc trên bông
- Sáng hạt, nặng ký, chắc tới cây

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Chất hữu cơ | 29% |
| Zn | 158 mg/l |
| B | 138 mg/l |
| Mn | 50 mg/l |
| Tỷ lệ C/N | 12 |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Hòa 1 lít nước phân bón với 150-200 lít nước, dùng tưới gốc cho cây trồng

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: 200-300 lít phân bón/ha/lần. Tưới gốc 3 lần/vụ, tưới vào đất trước khi gieo tồng và tưới gốc vào giai đoạn sau gieo trồng 15 ngày và 30 ngày

- Cây công nghiệp, cây lâm nghiệp: 400-600 lít/ha/lần. Tưới gốc 2 lần/năm vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa

- Cây ăn quả, cây dược liệu: 400-600 lít/ha/lần. Tưới gốc 2 lần vào giai đoạn trước khi ra hoa và sau thu hoạch

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm chuyên biệt dành cho cây lúa trong giai đoạn tạo hạt. Giúp quá trình chuyển hóa tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Dưỡng lá đòng, tăng chiều dài bông, trổ bông đồng loạt
- Hạt bóng, sáng chắc tới cây
- Cứng cây, chống đổ ngã, giảm rụng, giảm lép hạt
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® KAMI
## VÔ GẠO

# VIGAMI® KAMI VÔ GẠO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chín chắc tới cây
- Dưỡng hạt, sáng hạt
- Tăng hạt chắc trên bông

## THÀNH PHẦN

$K_2O_{hh}$.....17%

Bo.....2.000ppm

Zn.....100ppm

Fe.....100ppm

Mn.....100ppm

Bổ dung Amino Acid nhập trực tiếp từ cộng hòa Pháp: Alanine, Methionine, Glycine, L-lysine, Glutamic, Leucine, Iso leucine, Proline

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lúa, Nếp: pha 50 ml/ 25 lít nước, sử dụng khi hình thành tim đèn, lúa chuẩn bị trổ, lúa vừa trổ xong, lúa đang ngậm sữa nuôi hạt

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là giải pháp toàn diện cho cây lúa ở các giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn tạo hạt
- Cung cấp các chất dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa cao tạo điều kiên cho cây lúa hấp thu được dễ dàng
- Giúp đòng xanh bền, bông dài, lúa tươi nặng ký
- Nhiều nhánh mang bông, tăng thụ phấn, trổ bông đồng loạt
- Vô gạo nhanh, chín nhanh, chín chắc tới cây
- Giúp cây lúa tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® ZINC BO
## SIÊU TO HẠT

# VIGAMI® ZINC BO
# SIÊU TO HẠT

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chín chắc tới cậy
- Dưỡng hạt, sáng hạt
- Tăng hạt chắc trên bông

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Zn | 5.000ppm |
| B | 2.000ppm |
| $N_{ts}$ | 5% |
| $P_2O_{5hh}$ | 7% |
| $K_2O_{hh}$ | 5% |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lúa, nếp: Sử dụng khi hình thành tim đèn, trước và sau khi lúa trổ, ngậm sữa, nuôi hạt. Pha 50ml cho 25 lít nước
- Mè, bắp, đậu: Trước và sau khi ra hoa, tạo hạt và nuôi hạt. Pha 50ml cho 25 lít nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Giúp quá trình chuyển hóa tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Dưỡng lá đòng, tăng chiều dài bông, trổ bông đồng loạt
- Hạt bóng, sáng, chắc tới cậy, nặng ký
- Cứng cây, chống đổ ngã, giảm rụng, giảm lép hạt
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi
- Thích hợp sử dụng cho ruộng bán lúa tươi

VIGAMI®

# VIGAMI® POTAS
## KALI SỮA

# VIGAMI® POTAS
# KALI SỮA

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tạo hạt - dưỡng hạt
- Chuyên dùng cho bán lúa tươi

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| $K_2O_{hh}$ | 17% |
| B | 2.000ppm |
| Zn | 500ppm |
| Mn | 200ppm |
| Fe | 150ppm |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lúa, nếp: Hình thành tim đèn, trước và sau khi lúa trổ, ngậm sữa, nuôi hạt

- Mè, bắp, đậu: Trước và sau khi ra hoa, tạo hạt và nuôi hạt

- Khoai lang, khoai mì, khoai môn, gừng, hành tây, hành kiệu...: Hình thành tia củ, nuôi củ

- Cà chua, ớt, chanh dây, dưa leo, khổ qua: Trước và sau khi ra hoa, tạo hạt và nuôi quả

Sử dụng 100-200 lít/ 1000$m^2$. Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm chuyên biệt dành cho cây lúa trong giai đoạn tạo hạt. Giúp quá trình chuyển hóa tạo tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Dưỡng lá đòng, tăng chiều dài bông, trổ bông đồng loạt
- Hạt bóng, sáng, chắc tới cây
- Cứng cây, chống đổ ngã, giảm rụng, giảm lép hạt
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® KAMI

# VIGAMI® KAMI

***KHÔNG CÓ CLO - KHÔNG LO CHÁY LÁ***
***LÁ ĐÀI XANH MƯỚT - GẠO VÔ NO NÓC***

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Chín chắc tới cây
- Dưỡng hạt, sáng hạt
- Tăng hạt chắc trên bông

## THÀNH PHẦN

$K_2O_{hh}$.....17%
B.....2.000ppm
Zn.....100ppm
Mn.....100ppm
Fe.....100ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, cây rau màu, cây hoa: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 100-200 lít với 1.000 $m^2$

- Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâm nghiệp: Pha 1.000 ml với 400-800 lít nước, sử dụng 1.000 -2.00 lít/ha

Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Trước khi ra hoa, giai đoạn nuôi quả, tạo hạt, hình thành trái non

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm chuyên biệt dành cho cây lúa trong giai đoạn tạo hạt. Giúp quá trình chuyển hóa tạo tinh bột diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ
- Dưỡng lá đòng, tăng chiều dài bông, trổ bông đồng loạt
- Hạt bóng, sáng, chắc tới cây
- Cứng cây, chống đổ ngã, giảm rụng, giảm lép hạt
- Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

## PHÂN BÓN LÁ DÀNH CHO

# CÂY RAU MÀU

VIGAMI®

# VIGAMI® KAMI
## SIÊU TO CỦ

# VIGAMI® KAMI
# SIÊU TO CỦ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ nhiều - to củ
- Chống nứt - Sượng củ
- Tạo nhiều tinh bột

## THÀNH PHẦN

$K_2O_{hh}$.....17%

Bo.....2.000ppm

Zn.....100ppm

Fe.....100ppm

Mn.....100ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoai lang, khoai mì, khoai môn, khoai tây, khoai mỡ, cà rốt, củ cải, củ tím, đậu phụng, củ sắn, hành, tỏi, gừng, nghệ,... Liều lượng 500 ml pha 200-300 lít nước sử dụng định kỳ 10-15 ngày trong suốt thời kỳ canh tác để đạt được hiệu quả và năng suất cao nhất

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là giải pháp toàn diện cho cây trồng lấy củ, đặc biệt là giai đoạn nuôi củ
- Cung cấp các chất dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa cao tạo điều kiện cho cây lúa hấp thu được dễ dàng
- Giúp hình thành nhiều rễ, tạo tia củ
- Củ đều, hạn chế thối củ, sượng củ
- Tạo nhiều tinh bột, nâng cao chất lượng củ
- Giúp cây cây trồng tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®




NPK 3-5-40 AGO K48

# SIÊU TO CỦ

# NPK 2-5-40 AGO K48

# SIÊU TO CỦ




## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ nhiều - củ to
- Chống nứt - Sượng củ
- Tạo nhiều tinh bột

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....3%

$P_2O_{5hh}$.....5%

$K_2O_{hh}$.....40%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khoai lang, khoai mì, khoai môn, khoai tây, khoai mỡ, cà rốt, củ cải, củ tím, đậu phộng, củ sắn, hành, kiệu, tỏi, gừng, nghệ...Pha 1kg cho 400-500 lít nước. Sử dụng định kỳ 10-15 ngày trong suốt thời kỳ canh tác để đạt được hiệu quả và năng suất cao nhất

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là giải pháp toàn diện cho cây trồng lấy củ, đặc biệt là giai đoạn nuôi củ
- Cung cấp các chất dinh dưỡng dưới dạng hoạt hóa cao tạo điều kiện cho cây lúa hấp thu được dễ dàng
- Giúp hình thành nhiều rễ, tạo tia củ
- Củ đều, hạn chế thối củ, sượng củ
- Tạo nhiều tinh bột, nâng cao chất lượng củ
- Giúp cây cây trồng tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® COPPER
## SIÊU ĐỒNG

# VIGAMI® COPPER
# SIÊU ĐỒNG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Diệt nấm
- Sát khuẩn
- Rửa vườn

## THÀNH PHẦN

$P_2O_{5hh}$.....8%

$K_2O_{hh}$.....17%

$N_{ts}$.....2%

Cu.....15.000ppm

Bổ sung: Chitosan chiết xuất từ vỏ tôm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 250ml cho 100-200 lít nước. Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của caay. Trước khi ra hoa, giai đoạn hình thành trái non, giai đoạn nuôi trái

Sử dụng 1.000 - 2.000 lít/ha

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm đặc biết với sự kết hợp giữa Đồng và Chitosan ở dạng siêu nhỏ, giúp cây trồng tăng cường khả năng kháng khuẩn, kháng nấm bệnh
- Giúp cây trồng tăng khả năng loại bỏ nấm, ghẻ, tảo một cách hữu hiệu
- Có thể giúp cây trồng chống chọi với bệnh hại như: Bạc lá trên cây lúa, thối nhũn trên cây ớt, bắp cải, rỉ sắt, nấm hồng, tảo đỏ trên cây cà phê, ghẻ trái trên cây có múi, cháy lá, xì mủ trên cây sầu riêng
- Giúp cây tái tạo bộ rễ mới, thay thế các rễ cũ
- Lá xanh mướt, tạo hệ lá mới, lá dày, cây sung sức

VIGAMI®

# VIGAMI® HUMATE

# PHÂN BÓN SINH HỌC

# VIGAMI® HUMATE

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Kích ra rễ cực mạnh
- Nuôi nụ cực to, mập
- Siêu đâm cành, mập cành
- Không lem trái

## THÀNH PHẦN

Axit Humic (C).....23,2%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây rau cải ngọt: Tổng lượng phân sử dụng 2kg phân bón/ 1.600 lít nước/ha/vụ chia ra 2 lần tưới:

Lần 1: Pha 1kg phân bón 800 lít nước/ha, tưới vào giai đoạn 10 ngày sau gieo

Lần 2: Pha 1kg phân bón 800 lít nước/ha, tưới vào giai đoạn 20 ngày sau gieo

Phương pháp bón: Hòa phân bón với nước, tưới theo hàng

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Ra rễ cực mạnh, giải độc hữu cơ
- Cải tạo đất - Hạ phèn - Khử mặn
- Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
- Lá xanh dày, mượt, tăng khả năng quang hợp
- Tăng chất lượng và sản phẩm cây trồng

VIGAMI®

# VIGAMI® HUMATE

## HUMIC

## PHÂN BÓN SINH HỌC

# VIGAMI® HUMATE

# HUMIC

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ mạnh - cải tạo đất
- Không chứa Natri gây hại đất

## THÀNH PHẦN

Axit Humic (C).....23,2%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây rau cải ngọt: Tổng lượng phân sử dụng 2kg phân bón/ 1.600 lít nước/ha/vụ chia ra 2 lần tưới:

Lần 1: Pha 1kg phân bón 800 lít nước/ha, tưới vào giai đoạn 10 ngày sau gieo

Lần 2: Pha 1kg phân bón 800 lít nước/ha, tưới vào giai đoạn 20 ngày sau gieo

Phương pháp bón: Hòa phân bón với nước, tưới theo hàng

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Vigami Humate là sản phẩm được tạo ra từ công nghệ hoạt hóa Acid Humic bằng dung dịch kiềm KOH. Hoàn toàn không có Ion Na+ gây hại cho đất. Vigami Humate giúp:

- Ra rễ cực mạnh, giải độc hữu cơ
- Cải tạo đất - Hạ phèn - Khử mặn
- Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
- Có thể sử dụng trộn bón với phân NPK, DAP, URE để tiết kiệm chi phí bón

VIGAMI®




# VIGAMI® MOP

## KALY TRẮNG

# KALY TRẮNG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Siêu to củ
- To trái, ngọt trái
- Chặn đọt, già lá
- Vào hạt, chắc hạt

## THÀNH PHẦN

$K_2O_{hh}$.....60%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dưa, đậu, ớt, cà chua...Phun trước khi ra hoa và sau khi đậu trái non. Liều lượng pha 250-500g/ 200 lít nước

- Cây ăn trái, cây công nghiệp, cây lương thực: Phun khi ra hoa, lúc tượng trái và hạt cho đến khi trái lớn 15-20 ngày. Liều lượng pha 250-500g/200 lít nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm chưa hàm lượng Kali cao, tinh khiết, tan nhanh, giúp cây trồng hấp thụ hoàn toàn và cực kỳ hiệu quả
- Giúp trái lớn cực nhanh, vào cơm đều, trái chín đồng loạt, lên màu đẹp, ngọt trái, hương vị thơm ngon
- Giúp cây lúa, ngô vào hạt nhanh, chắc hạt, to hạt, nặng ký
- Đối với cây lấy củ, sản phẩm giúp lớn củ, chắc củ, nhiều tinh bột
- Hàm lượng kali cao giúp hạn chế cây ra đọt non, giúp lá nhanh già cây tập trung ra hoa, tượng củ sớm như ý muốn

VIGAMI®

# VIGAMI® EDTA ZINC

# PHÂN BÓN CAO CẤP

# VIGAMI®
# EDTA ZINC

## THÀNH PHẦN

kẽm (Zn).....150.000ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực, cây rau màu: Pha 20g cho 20 lít nước sử dụng 100-200 lít nước/ 1000 m2
- Cây công nghiệp, cây ăn quả: Pha 20g cho 16 lít nước sử dụng 1.000 - 2.000 lít nước/ha
- Sử dụng trong các giai đoạn phát triển của cây. Khi hình thành lá non, đẻ nhánh. Giai đoạn tạo hạt, phục hồi sau thu hoặc khi có biểu hiện thiếu kẽm.
- Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng khả năng tổng hợp Axit Nucleic và protein. Tăng cường khả năng sử dụng đạm vàlaan trong cây
- Phục hồi cây sau khi bị bệnh, cây còi cọc. Có thể hẹn chế các bệnh do thiếu kẽm gây ra
- Giúp dày lá, xanh lá, bóng lá. Tăng hàm lượng tinh bột. Giúp tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng trước thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® MAP

## MẬP CỌNG - TRẮNG CỌNG

# VIGAMI® MAP
# MẬP CỌNG - TRẮNG CỌNG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Bật nhiều mầm chồi
- Trắng cọng, mập cọng, nở phao
- Xanh lá, bóng mướt

## THÀNH PHẦN

$N_{ts}$.....12%

$P_2O_{5hh}$.....61%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây lương thực: 50-100 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ. Với lúa bón sau khi gieo sạ 18-25 ngày và trước khi trổ bông. Ngô bón vào giai đoạn xoáy nón và phát triển hạt

- Cà phê và cao su: 1-150 kg/ha/năm, chia thành 3 lần bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa

- Mía và sắn: 150-200 kg/ha/vụ, bón một lần khi mía vươn lóng và khi sắn phát triển củ

- Cây ăn quả: 0,5-1kg cây/năm, chia thành 3 lần bón vào giai đoạn trước khi cây ra hoa, sau khi quả đậu và khi quả phát triển

- Rau màu và cây họ đậu: 70-90 kg/ha/lần, bón 2 lần/vụ, bón sau gieo trồng 10-15 ngày và 30-45 ngày. Dừng bón trước khi thu hoạch 15-20 ngày

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Siêu đẻ nhánh, nở bụi
- Cứng lá, cứng thân, chống đổ ngã
- Tăng khả năng chống chịu bệnh

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

# VIGAMI® COMBI

## THÀNH PHẦN

Cu.....1.000ppm

Fe.....800ppm

Mn.....600ppm

Zn.....500ppm

Mo.....50ppm

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây lương thực, rau màu, cây hoa, cây công nghiệp, cây ăn quả: Pha 25g cho 200 lít nước Sử dụng 1000-2000 lít/ha. Có thể sử dụng chung với thuốc BVTV

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là hợp chất đầy đủ nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng ở dưới dạng Chelate, được cây hấp thụ 1 cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao
- Giúp ngăn ngừa các hiện tượng thiếu hụt các chất vi lượng ở cây trồng, giúp cây trồng phát triển toàn diện
- Giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, ngăn ngừa và giảm hiện tượng rụng trái non, tăng năng suất và phẩm chất nông sản

## PHÂN BÓN LÁ DÀNH CHO

# CÂY CÔNG NGHIỆP

VIGAMI®

VIGAMI® COMBI

## PHÂN BÓN CAO CẤP

# VIGAMI® COMBI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phục hồi và tái tạo bộ rễ
- Hạ phèn, nâng pH, cải tạo đất
- Tăng khả năng đậu trái

## THÀNH PHẦN

Cu.....1.000ppm

Fe.....800ppm

Mn.....600ppm

Zn.....500ppm

Mo.....50ppm

Ngoài ra chất mang có chứa: CaO>10%, Humic Acid>1%, MgO>7%, $SiO_2$>4%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây cà phê, tiêu, chanh dây: Bón trực tiếp 20kg cho 1 ha

- Xoài, sầu riêng, cam, chanh, bưởi, quýt, vải, nhãn, mãng cầu na, mít: Trộn bón 20 kg với 500-1000 kg phân đơn, NPK, DAP

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là sản phẩm cao cấp với đặc tính hoạt hóa mạnh, tăng cường hoạt động sinh tổng hợp trong cây, giúp giải độc hữu cơ, giải độc phèn, giải độc hóa chất, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Kích thích rễ ra cực mạnh, tạo hệ rễ mới, giúp cây phục hồi nhanh chóng, bung đọt, phát chồi hữu hiệu, giúp lá xanh bền
- Giúp đất tơi xốp, giữ nước chống hạn, tăng khả năng chống chịu với thời tiết bất lợi

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

## HUMATE ĐẠM CÁ

## PHÂN BÓN VI LƯỢNG

# VIGAMI® COMBI

# HUMATE ĐẠM CÁ

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Bung đọt, mập cây
- Mát bông, chống rụng
- Lớn trái, đẹp trái

## THÀNH PHẦN

Cu.....1.000ppm

Fe.....800ppm

Mn.....600ppm

Zn.....500ppm

Mo.....50ppm

Bổ sung: Đạm cá thủy phân, Axit Amin

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây cà phê, tiêu, chanh dây, xoài, sầu riêng, cam, chanh, bưởi, quýt, vải, nhãn, mãng cầu na, mít: Pha 1 lít cho 400-800 lít nước. Dùng cho tất cả các giải đoạn phát triển của cây. Định kỳ 15-20 ngày sử dụng 1 lần

- Sử dụng tưới gốc (Liều lượng 10 -15 lít đã pha/gốc) hoặc phủ ướt thân lá. Khi tưới cây phải có đủ nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Ra rễ mạnh, vọt đọt, mập đọt, to thân Giúp tạo nhiều mầm hoa, bông to, mập cuống, tăng sức sống cho bông và trái non
- Tăng thụ phấn, chống rụng bông.
- Phun khi hoa còn nụ, giúp hoa xổ nhụy, trổ đều
- Giúp mát cây, xanh lá, sinh trưởng khỏe, tổng hợp Protein và tăng cường vận chuyển dinh dưỡng giúp trái lớn cực nhanh
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt, bảo quản được lâu sau khi hái
- Khắc phục hiện tượng thối cuống, nứt trái, nám trái, thối trái, teo trái rụng trái non
- Khắc phục nhanh các biểu hiện xoăn đọt, vàng lá, cành lá bị dị dạng

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

## HUMIC - AMINO

## PHÂN BÓN VI LƯỢNG

# VIGAMI® COMBI
# HUMIC - AMINO

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phục hồi nhanh
- Ra rễ mạnh
- Mập đọt - Vọt bông - Lớn trái

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Cu | 1.000ppm |
| Fe | 800ppm |
| Mn | 600ppm |
| Zn | 500ppm |
| Mo | 50ppm |

Bổ sung: Amino, Humic, Dịch trùng quế

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây rau màu: Pha 1 lít 400 - 800 lít/nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sử dụng Humic - Amino mang lại sự khác biệt rõ rệt trên cây trồng, phù hợp với sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBAL GAP
- Cải tạo đất bạc màu, thoái hóa, hạ phèn, nâng pH, tăng độ phì nhiêu cho đất
- Thúc đẩy rễ phát triển nhanh, rễ ra kín đất, mập, khỏe, phục hồi rễ suy yếu, hạn chế rễ úng thối
- Dinh dưỡng hấp dẫn vi sinh vật có lợi, kháng bệnh thối rễ và vi sinh vật gay bệnh cho cây
- Sử dụng thường xuyên giúp mập bông, lớn trái, xanh cây. Hạn chế bị vàng lá, cháy lá, thối cành, thối rễ

VIGAMI®

# VIGAMI® COMBI

## ĐẠM CÁ USA

## PHÂN BÓN CAO CẤP

# VIGAMI® COMBI
# ĐẠM CÁ USA

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Ra rễ cực mạnh, hạn chế thối rễ
- Ra đọt mạnh, dày lá, mập thân, to cành
- Nuôi trái, đẹp trái, năng suất cao
- Phục hồi cây sau thu hoạch

## THÀNH PHẦN

Cu.....1.000ppm

Fe.....800ppm

Mn.....600ppm

Zn.....500ppm

Mo.....50ppm

Bổ sung: Đạm cá thủy phân, Axit Amin (Mỹ), Glutamic axit, Glycine, Leucine, Lysine, Methionine, Proline, Serine, Threonine, Threonine, Tyrosine, Valine.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cà phê, tiêu, chanh dây, sầu riêng, điều, dưa leo, bầu, bí, khổ qua, hành, kiệu, lúa, cam, xoài, bưởi, chanh măng cầu Pha 500ml cho 200 lít. Dùng tất cả các giai đoạn phát triển của cây, định kỳ 15-20 ngày sử dụng 1 lần

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Đáp ứng nhu cầu cực trong giai đoạn ra bông
- Giúp tạo nhiều mầm hoa, bông to, mập cuống, tăng sức sống cho bông và trái non
- Tăng thụ phấn, chống rụng bông. Phun khi hoa còn nụ, giúp hoa xổ nhụy, trổ đều
- Giúp mát cây, xanh lá, sinh trưởng khỏe, tổng hợp protein và tăng cường dinh dưỡng giúp trái lớn cực nhanh
- Trái to, đồng đều, vỏ bóng, màu tươi, tăng vị ngọt, bảo quản được lâu sau khi hái
- Khắc phục nhanh các biểu hiện xoăn đọt, vàng lá, cành lá bị dị dạng

# HÓA CHẤT - CHẤT PHỤ TRỢ NÔNG NGHIỆP

VIGAMI®

# SIÊU TRỢ LỰC

## HÓA CHẤT HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

# SIÊU TRỢ LỰC

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Loan trải cực mạnh
- Thẩm thấu siêu nhanh
- Lưu dẫn cực lâu
- Chống rửa trôi siêu đỉnh
- Bay siêu hiệu quả

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Air Tech 2121 | 100g/l |
| Propylen Glycol | 20g/l |
| Polyvinvyl alcohol | 20g/l |
| Calclum lignosulfonate | 40g/l |
| Linear alkylbenzene | 100g/l |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 5-7ml chất hỗ trợ nông nghiệp cho bình 25 lít nước, hoặc 100ml cho phuy 400 lít nước, khuấy cho tan đều, sau đó cộng thêm thuốc BVTV hoặc phân bón lá vào, khuấy đều rồi phun lên cây trồng
- Pha chung được với hầu hết các thuốc BVTV và phân bón lá
- Thuốc pha xong nên phun ngay, không để quá 2 ngày. Pha đúng liều lượng hướng dẫn.

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng khả năng thấm sâu, bám dính và loang trải của phân bón lá, thuốc BVTV lên các bộ phận của cây trồng
- Hạn chế rửa trôi khi trời mưa, giảm thoát hơi nước vào mùa khô
- Tăng cường hiệu lực và kéo dài thời gian tác dụng của thuốc BVTV, phân bón lá
- Tăng khả năng hòa tan của các loại thuốc BVTV và phân bón lá, hạn chế được hiện tượng nghẹt bét khi phun bằng máy bay

VIGAMI®

# TINH VÔI

# HÓA CHẤT HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

# TINH VÔI

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Cải tạo đất
- Hạ phèn - nâng cao pH đất
- Tẩy rong rêu

## THÀNH PHẦN

CaO.....85%

Vôi nung xay mịn. Cam kết không trộn bột đá

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-Tưới gốc tăng pH, hạ phèn, rửa vườn: Pha 1kg/200-400 lít nước. Pha Tinh vôi với nước sạch, cho nước vào từ từ không nên đổ vào một lúc vì vôi gặp nước sẽ sinh nhiệt dễ gây bỏng, ngâm 1-2 giờ sau đó mang đi sử dụng

- Pha dung dịch Booc Đô 1%: Pha 1kg/ 20 lít nước trong thau, phuy chứa bằng nhựa. Đổ từ từ dung dịch đồng sunphat đã hóa với nước (80 lít) vào dung dịch vôi, vừa đổ vừa khuấy đều

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Hạ phèn tức thì, rửa phèn hiệu quả, nâng cao pH của đất, ổn định pH trong đất
- Cải tạo các hạt keo đất, mùn hóa hữu cơ cho đất, hoạt hóa khả năng trao đổi dinh dưỡng trong đất
- Kích thích hệ rễ phát triển, tăng cường hệ rễ tơ, rễ cám, hấp thu dinh dưỡng tối đa
- Cây khỏe, khắc phục hiện tượng thối rễ, hư rễ, ngăn ngừa vàng lá cục bộ
- Chuyên gia trong phục hồi và xử lý vườn sau thu hoạch, cải tạo đất
- Sát khuẩn mạnh, tẩy rong rêu, diệt tảo
- Dùng để pha dung dịch Booc Đô, khi pha dùng chung với sản phẩm Vigami Copper Sunphat

VIGAMI®




# VIGAMI® CHITOSAN PLUS

## CHẾ PHẨM SINH HỌC

# VIGAMI®
# CHITOSAN PLUS

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Là sạng Oligo Chitosan siêu nhỏ
- Nano Chitosan có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong
- việc phòng trừ dịch hại cây trồng
- Kháng nấm, kháng khuẩn, kích thích sinh trưởng




## THÀNH PHẦN

Chitosan.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 500 ml cho 200 lít nước

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Kháng nấm, kháng khẩun hại cây trồng - Như 1 loại vaccine thực vật giúp tăng khả năng đề kháng của cây trồng đối với cá loại vi sinh vật gây bệnh như: Nấm, vi khuẩn, tuyến trùng, Virus,..
- Kích thích tăng trưởng cây trồng
- Cải tạo đất, hạn chế vi sinh vật gây hại trong đất, đồng thời kích thích các vi sinh vật có ích phát triển
- Chitossan phun qua lá cây giảm thoát hơi nước, tăng sức chống chịu với khô hạn, sương muối
- Bảo quản nông sản sau thu hoạch

VIGAMI®

# TRICHODERMA

## MEN Ủ VI SINH

# TRICHODERMA

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phân hủy xác bã thực vật, phân chuồng
- Cải tạo đất, bảo vệ rễ cây trồng
- Biến rác thải thành phân bón

## THÀNH PHẦN

Trichoderma (Trichoderma Konigii, trichoderma vinride, trichoderma hazriaum, trichoderma polysporum), Bacillus sp: $1x10^6$ CFU/g

Chất mang vừa đủ 100%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Ủ phân chuồng, vỏ cà phê, xác bã thực vật
- Sử dụng 1kg chế phẩm để dùng cho 2-4 khối chất ủ
- Có thể dùng chung với ri mật đường, các chất hữu cơ khác để tăng hiệu suất sử dụng
- Lưu ý: Trong quá trình ủ phải trộn đều, đủ ẩm, đậy bạt, 5-10 ngày đào đống ủ 1 lần cho đến khi hoai mục

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm có chứa Trichderma là loại nấm đối kháng có tác dụng cao trong việc thúc đẩy quá trình phân giải phế thải hữu cơ: Loại bỏ các loại nấm gây hại cho cây trồng, giảm thười gian ủ.
- Giúp cây có thể chống được các loại nấm gây bệnh thối rễ, chết yểu, xì mủ,...Ủ phân hữu cơ mau hoai mục, tăng sinh khối vi sinh vật có lợi
- Tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật cố định đạm sống trong đất phát triển
- Cải tạo đất tơi xốp hơn, chất mùn nhiều hơn, đất trồng có độ phì cao hơn, hạn chế cỏ dại
- Giảm thiểu thuốc hóa học để trừ sâu bệnh. Giảm lượng phân hóa học. Giảm ô nhiễm môi trường

VIGAMI®




TRICHODERMA

## MEN Ủ VI SINH

# TRICHODERMA

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phân hủy xác bã thực vật, phân chuồng
- Cải tạo đất, bảo vệ rễ cây trồng
- Biến rác thải thành phân bón




## THÀNH PHẦN

Trichoderma (Trichoderma Konigii, trichoderma vinride, trichoderma hazriaum, trichoderma polysporum), Bacillus sp: $1x10^6$ CFU/g

Chất mang vừa đủ 100%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Ủ phân chuồng, vỏ cà phê, xác bã thực vật
- Sử dụng 1kg chế phẩm để dùng cho 2-4 khối chất ủ
- Có thể dùng chung với ri mật đường, các chất hữu cơ khác để tăng hiệu suất sử dụng
- Lưu ý: Trong quá trình ủ phải trộn đều, đủ ẩm, đậy bạt, 5-10 ngày đào đống ủ 1 lần cho đến khi hoai mục

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm có chứa Trichderma là loại nấm đối kháng có tác dụng cao trong việc thúc đẩy quá trình phân giải phế thải hữu cơ: Loại bỏ các loại nấm gây hại cho cây trồng, giảm thười gian ủ.
- Giúp cây có thể chống được các loại nấm gây bệnh thối rễ, chết yểu, xì mủ,...Ủ phân hữu cơ mau hoai mục, tăng sinh khối vi sinh vật có lợi
- Tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật cố định đạm sống trong đất phát triển
- Cải tạo đất tơi xốp hơn, chất mùn nhiều hơn, đất trồng có độ phì cao hơn, hạn chế cỏ dại
- Giảm thiểu thuốc hóa học để trừ sâu bệnh. Giảm lượng phân hóa học. Giảm ô nhiễm môi trường

VIGAMI®

# TRICHODERMA (BACCILLUS)

# MEN Ủ VI SINH

# TRICHODERMA

## BACCILUSS

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Phân hủy xác bã thực vật, phân chuồng
- Cải tạo đất, bảo vệ rễ cây trồng
- Biến rác thải thành phân bón

## THÀNH PHẦN

Trichoderma (Trichoderma Konigii, trichoderma vinride, trichoderma hazriaum, trichoderma polysporum), Bacillus sp: $1x10^6$ CFU/g

Chất mang vừa đủ 100%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Ủ phân chuồng, vỏ cà phê, xác bã thực vật
- Sử dụng 1kg chế phẩm để dùng cho 2-4 khối chất ủ
- Có thể dùng chung với ri mật đường, các chất hữu cơ khác để tăng hiệu suất sử dụng
- Lưu ý: Trong quá trình ủ phải trộn đều, đủ ẩm, đậy bạt, 5-10 ngày đào đống ủ 1 lần cho đến khi hoai mục

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm có chứa Trichderma là loại nấm đối kháng có tác dụng cao trong việc thúc đẩy quá trình phân giải phế thải hữu cơ: Loại bỏ các loại nấm gây hại cho cây trồng, giảm thời gian ủ.
- Giúp cây có thể chống được các loại nấm gây bệnh thối rễ, chết yểu, xì mủ,..Ủ phân hữu cơ mau hoai mục, tăng sinh khối vi sinh vật có lợi
- Tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật cố định đạm sống trong đất phát triển
- Cải tạo đất tơi xốp hơn, chất mùn nhiều hơn, đất trồng có độ phì cao hơn, hạn chế cỏ dại
- Giảm thiểu thuốc hóa học để trừ sâu bệnh. Giảm lượng phân hóa học. Giảm ô nhiễm môi trường

VIGAMI®

# VIGAMI® TẨY RONG

## HÓA CHẤT PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

# VIGAMI®
# TẨY RONG

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Tẩy sạch rong rêu, bổ hóng bám vào vỏ cây
- Tẩy sạch rong rêu bám vào tường, đường đi, đất trồng vào mùa mưa dấm
- Sát trùng chuồng trại, nơi ô uế

## THÀNH PHẦN

Calcium Hypochlorine (Chlorine).....70%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trên cây trồng 60 gam pha với 20 lít nước. Phun ướt như mưa trên vỏ cây bị rong rêu bám
- Tưới phun vào lá, hoa, trái. Không phun vào cây lúc trời nắng gắt
- Rong rêu bấm vào tường, đường đi; Vệ sinh chuồng trại: 200-300 gam với 200 lít nước. Xả nước trước khi sử dụng

## BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Mang khẩu trang, găng tay, ủng và kính bảo hộ thao tác và hóa chất
- Nếu dính vào da: Rửa sạch da với nhiều nước
- Nếu dính vào mắt: Ngay lập tức rửa liên tục bằng nước và yêu cầu hỗ trợ y tế
- Nếu hít phải: Di chuyển nạn nhân đến khu vực không khí sạch
- Nếu nuốt phải yêu cầu hỗ trợ y tế ngay lập tức

VIGAMI®

# POLAS - BÁM DÍNH

# POLAS
# BÁM DÍNH

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Loang trải bề mặt
- Dính chặt - Thấm sâu

## THÀNH PHẦN

Linear Alkybenzene Sulfonate.....5%

Polyvinyl Alcohol.....5%

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 15-20 ml chất bám dính vào bình 16 lít nước, hoặc 200-250ml cho phuy 200 lít nước, khuấy cho tan đều, sau đó cộng thêm thuốc BVTV hoặc phân bón lá vào, khuấy đều rồi phun lên cây trồng
- Pha chung được với hầu hết các thuốc BVTV và phân bón lá
- Thuốc pha xong nên phun ngay, không để quá 2 ngày. Pha đúng liều lượng hướng dẫn

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng khả năng bám dính và loang trải của phân bón lá, thuốc BVTV lên các bộ phận của cây trồng
- Hạn chế rửa trôi khi trời mưa. Giảm thoát hơi nước vào mùa khô
- Tăng cường hiệu lực và kéo dài thời gian tác dụng của thuốc BVTV, phân bón lá

VIGAMI®

# THẨM THẤU VIGAMI®

## HÓA CHẤT PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

# THẨM THẤU VIGAMI®

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Lưu dẫn kéo dài
- Tăng lực cho cây trồng
- Thẩm thấu nhanh - Loang trải mạnh
- Chống rửa trôi khi gặp thời tiết bất lợi

## THÀNH PHẦN

| | |
|---|---|
| Polyvinyl Alcohol | 5% |
| Air Tech 2121 | 40g/l |
| Propylen Glycol | 20g/l |
| Calcium lignosulfonate | 20g/l |
| Linear alhybenzene | 50g/l |

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20-25ml chất hỗ trợ nông nghiệp cho bình 25 lít nước, hoặc 200-250ml cho phuy 200 lít nước, khuấy cho tan đều, sau đó công thêm thuốc BVTV hoặc phân bón lá vào, khuấy đều rồi phun lên cây trồng

- Pha chung được với hầu hết các thuốc BVTV và phân bón lá

- Thuốc pha xong nên phun ngay, không để quá 2 ngày. Pha đúng liều lượng hướng dẫn

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tăng khả năng thẩm thấu, bám dính và loang trải của phân bón lá, thuốc BVTV lên các bộ phận của cây trồng Hạn chế rửa trôi khi trời mưa. Giảm thoát hơi nước vào mùa khô
- Tăng cường hiệu lực và kéo dài thời gian tác dụng của thuốc BVTV, phân bón lá
- Tăng khả năng hòa tan các loại thuốc BVTV và phân bón lá, hạn chế hiện tượng nghẹt bét khi phun bằng máy bay

# THUỐC
# BẢO VỆ THỰC VẬT

VIGAMI®

# SIEUCHECK 700WP

## THUỐC TRỪ RẦY

# SIEUCHECK 700WP

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Đặc trị rầy nâu
- Hiệu lực cực mạnh
- Lưu dẫn kéo dài

## THÀNH PHẦN

Diflubenzuron.....100g/kg

Nitenpyram.....300g/kg

Pymetrozine.....300g/kg

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Điều trị rầy nâu trên lúa: Pha 20g/bình 25 lít nước, phun 2 bình cho 1.000m$^2$, phun khi rầy mới xuất hiện

- Khi mật độ rày cao hay lúa lớn (Trên 40 ngày) phun 2,5 - 3 bình cho 1.000m$^2$

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Sản phẩm là sự kết hợp giữa 3 hoạt chất, mới nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất, tác dụng nhanh, hiệu lực kéo dài, diệt cả rầy con và rầy trưởng thành.
- Sản phẩm được công ty đăng ký đặc trị rầy nâu hại lúa

VIGAMI®

# XIEXIE 200WP

# THUỐC TRỪ BỆNH

# XIEXIE 200WP

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Diệt khuẩn triệt để
- Không cần tăng liều
- Hiệu quả tối đa
- Dễ dàng phối trộn




## THÀNH PHẦN

Bismerthiazol.....200g/kg

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Sản phẩm được đăng ký phòng trừ bệnh bạc lá trên cây lúa
- Phun khi bệnh xuất hiện
- Liều lượng: 1,5 kg/ha, lượng nước phun 500 lít/ha
- Thời gian cách ly: 14 ngày

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Theo nghiên cứu Bismerthiazol là hoạt chất phòng trừ vi khuẩn có tính nội hấp mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để phòng trừ các bệnh hại do vi khuẩn gây ra
- Bismerthiazol có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, ngăn cản vi khuẩn xâm nhập vào cây trồng, có hiệu lực kéo dài, không gây ngộ độc cây

VIGAMI®

# BISECTOR 500EC

# THUỐC TRỪ SÂU

# BISECTOR 500EC

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Đặc trị bọ trĩ, rệp sáp, sâu khoang, bọ xít hôi,rầy nâu

## THÀNH PHẦN

Dimethoale.....400g/l

Fenobucarb.....100g/l

Special additives and solvents 500g/l

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đối với cây lúa:

- Bọ trĩ sử dụng 1 lít/ha với lượng nước 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 3-5 con/lá
- Bọ xít hôi sử dụng 1,2 lít /ha với lượng nước 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 3-5 con/lá
- Rầy nâu sử dụng 1,5 lít/ha với lượng nước 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2
- Sâu khoang sử dụng 0,9 lít/ha với lượng nước 400-600 lit/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 mật độ khoảng 1-2 con/cây

Cây cà phê: Điều trị rệp sáp với 0,3 -0,4%, phun tưới đều cây trồng khi rệp khoảng 3-5 con/chùm quả

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Là loại thuốc trừ sâu hỗn hợp nhóm Lân hữu cơ và Carbamate tác dụng rộng: Xông hơi, tiếp xúc và nội hấp. Có thể tiêu diệt trên nhiều loại sâu trên nhiều loại cây trồng như loại chích hút, đặc biệt là côn trùng thuộc bộ Lepidotera. Thuốc có độ bám dính tốt, ít bị rửa trôi

VIGAMI®

# HOANGANHVIL 50SC

## THUỐC TRỪ BỆNH

# HOANGANHVIL 50SC

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Đặc trị nấm gây hại cây trồng

## THÀNH PHẦN

Hexaconazole.....50g/l

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều dùng: 0,25%

Lượng nước phun: 600-800 lít/ha

Thời điểm phun: Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%

Thời gian cách ly: 7 ngày

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Theo danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Hoạt chất Hexaconazole có tính nội hấp cao, có tác dụng phòng ngừa và trừ được nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau
- Sản phẩm HOANGANHVIL 50SC được công ty đăng ký phòng trừ bệnh rỉ sắt trên cà phê

VIGAMI®

# JAPA VIL 110SC

## THUỐC TRỪ BỆNH

# JAPA VIL 110SC

## CÔNG DỤNG NỔI BẬT

- Đặc trị lem lép hạt

## THÀNH PHẦN

Hexaconazole.....110g/l

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lúa: trị bệnh lam léo hạt với lượng nước phun 400 lít/ha.

Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều

- Liều lượng: 0,4-0,5 lít/ha
- Thời gian cách ly: 7 ngày

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Theo danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Hoạt chất Hexaconazole có tính nội hấp cao, có tác dụng phòng ngừa và trừ được nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng khác nhau
- Sản phẩm JAPA VIL 110SC được công ty đăng ký phòng trừ bệnh lem lép hạt trên cây lúa

VIGAMI®

# METHOFEN 50SC

## THUỐC TRỪ BỆNH

# METHOFEN 50SC




## THÀNH PHẦN

Hexaconazole.....110g/l

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Thuốc đăng ký trừ bệnh sương mai cà chua. Liều lượng 0,5 lít/ha
- Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%
- Thời gian cách ly: 7 ngày

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Dimethomorph là một hoạt chất được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thuốc BVTV. Hiệu quả của Dimethomorph thường kéo dài từ 7-10 ngày không có kháng chéo với các loại thuốc diệt nấm và có tính trộn mạnh, dễ dàng trộn với các hoạt chất khác như Mancozeb, Metalaxyl, Cymoxanil... Do đó giúp tiết kiệm chi phí trong canh tác
- Với khả năng chính là kiểm soát nấm bệnh hiệu quả. Hoạt chất này chủ yếu tác động lên mầm bệnh từ 3 khía cạnh: Tác dụng phòng bệnh, có thể ngăn chặn sự nảy mầm và xâm nhập của bào tử gây bệnh; hiệu quả điều trị, có thể xâm nhập vào mô thực vật và tiêu diệt sợi nấm; Tác dụng chống bào từ, ngăn bệnh bào tử gây bệnh hình thành, giảm nguồn lây nhiễm

VIGAMI®

# UNI-TEGULA 24.7SC

## THUỐC TRỪ SÂU

# UNI-TEGULA 24.7 SC

## THÀNH PHẦN

Lambda-cyhalothrin.....10.6%w/w

Thiamethoxam.....14.1%w/w

Chất phụ gia.....75.3%w/w

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Rầy nâu: 0,3 lít/ha với lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2

- Sâu cuốn lá: 0,4 lít/ha với lượng nước phun 500-600 lít/ha. Phun khi sâu tuổi 1-2, mật độ 10-20 con/m2

- Bọ trĩ: 0,2 lít/ha với lượng nước phun 500-600 lít/ha. Phun khi mật độ bọ trĩ 3-5 con/lá

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Theo danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành tại Việt Nam, hỗn hợp hoạt chất Lambda -Cyhalothrin và Thiamethoxam có tác động tương hỗ, giúp tiêu diệt hầu hết các loại côn trùng chích hút và miệng nhai. Với cơ chế tiếp xúc, vị độc, nội hấp cực mạnh, có hiệu quả cao, kéo dài trong việc phòng trừ sâu hại trên cây trồng. Các hoạt chất này được nhiều công ty đăng ký với nhiều tên thương mại khác nhau, đăng ký phòng trừ nhiều đối tượng gây hại như: Bọ trĩ, rầy xanh, rầy phấn trắng, rệp sáp, nhện đỏ, sâu cuốn lá,...
- Sản phẩm này được đăng ký trên cây lúa, phòng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ

VIGAMI®

# TV PYRANIL 390SC

## THUỐC TRỪ BỆNH

# TV PYRANIL 390SC

## THÀNH PHẦN

Azoxystrobin.....282g/l

Metalaxyl-M.....108g/l

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây trồng: Hồ tiêu
- Sinh vật gây hại: chết nhanh
- Liều lượng: 0,2%
- Thời gian cách ly: 14 ngày
- Lượng nước: 4-5 lít/nọc. Tưới đều hốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 3-5%

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Azoxystrobin giúp ức chế hô hấp tế bào nấm bằng cách ngăn chặn sự chuyển electron tại vị trí Qo trong phức hợp III của chuỗi hô hấp ty thể. Làm mất năng lượng ATP khiên tế bào nấm không thể phát triển và chết dần
- Metalaxyl_M giúp ức chế tổng hợp RNA trong tế bào nấm bằng cách tác động đến enzyme RNA Polymerase I. Làm gián đoạn quá trình sinh tổng hợp Protein, làm tế bào nấm không thể phát triển và chết dần
- Cả hai là hợp chất phổ rộng, có tính lưu dẫn cao, hiệu lực kéo dài

VIGAMI®

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GIA MINH


ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG: 34 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY: LÔ B106, ĐƯỜNG SỐ 4, KHU CÔNG NGHIỆP THÁI HÒA, XÃ ĐỨC LẬP, TỈNH TÂY NINH

02856 788 788 - 0945 178 558

WWW.VIETGIAMINH.COM.VN

INFO.VIETGIAMINH@GMAIL.COM