

UPDATE

Promotions & actualités

ÉDITION 2/25



— **PROMOTIONS**

**Chariots élévateurs diesel /
électriques, transpalettes et
gerbeurs**

— **HUBTEX**

**Le nouveau MSL avec
cabine chariot latéral**

— **CLARK**

**Nouveau chariot élévateur
crossover «Renegade»**



CLARK

MATERIAL HANDLING



CLARK - Inventeur du chariot élévateur

Depuis 1917, CLARK est synonyme d'innovation dans le domaine du transport de matériaux. Fort de plus de 100 ans d'expérience, CLARK propose une gamme complète de chariots élévateurs électriques et diesel ainsi que des technologies de stockage modernes.

Les chariots élévateurs séduisent par leur conception robuste, leur longue durée de vie et leurs faibles coûts d'exploitation : ils sont tout simplement « construits pour durer ». Choisir CLARK, c'est opter pour la sécurité, l'efficacité et la qualité.



CHARIOT ÉLEVATEUR CROSSOVER	
Capacité [t]	2.5/3/3.5
Séries	Raider/Renegade
Batteries	Lithium-Ion



CHARIOT ÉLEVATEUR DIESEL	
Capacité [t]	2 - 5.5
Séries	S/GTS
Puissance [kW]	46 - 55.4



CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE À 3 ROUES	
Capacité [t]	1.6/1.8/2
Séries	STE
Batteries	Plomb-acide / Lithium-ion



CHARIOT ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE À 4 ROUES	
Capacité [t]	1.6 - 5
Séries	SE/EPXi/SE/GEX
Batteries	Plomb-acide / Lithium-ion



CHARIOT ÉLÉVATEUR À MÂT RÉTRACTABLE	
Capacité [t]	1.4/1.6
Séries	SRX
Batteries	Lithium-Ion



TRANSPALETTES	
Capacité [t]	1.5/1.8/2
Séries	LWIO/WPIO/PWIO/WPX/PPX
Batteries	Plomb-acide / Lithium-ion



GERBEURS	
Capacité [t]	1.2/1.6/2
Séries	WS/SWX/PSX/WSXD
Batteries	Plomb-acide / Lithium-ion

NOUVEAU : CLARK RENEGADE LA PUISSANCE POUR LES CLIENTS EXIGEANTS

Le Clark Renegade (S25-35XE) est un chariot élévateur électrique puissant basé sur la série S de Clark. Il combine une construction robuste, un design ergonomique, une technologie Li-Ion moderne et une garde au sol élevée inspirée des chariots élévateurs diesel, qui convainc également lors d'une utilisation en extérieur. Grâce à son fonctionnement silencieux et sans émissions (moins de 65 dB(A)), il est idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur, même dans les zones sensibles au bruit.

Parmi ses points forts, on peut citer :

- des fonctions de sécurité étendues (notamment arrêt sur rampe, protection anti-recul)
- un grand confort de conduite grâce à un poste de travail ergonomique et une bonne visibilité panoramique
- écran intelligent avec paramètres de conduite, intégration d'une caméra de recul et réglages individuels
- options et variantes de cabine polyvalentes pour différentes exigences d'utilisation

Le Renegade offre ainsi une flexibilité, une sécurité et une durabilité maximales pour les clients exigeants.



RENEGADE



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité [t]	2.5 / 3 / 3.5
Hauteur de levage max. [mm]	7315
Technologie de batterie	Lithium-Ion
Tension de batterie [V]	80
Capacité de batterie max. [Ah]	460



Découvrez dès maintenant la nouvelle Renegade en action !

ACTION CLARK



CLARK L30XE RAIDER

Équipement

- Capacité de charge 3000 kg
- Mât triplex à levée libre totale
- Hauteur de levage 4800 mm
- Hauteur de construction 2165 mm, levée libre 946 mm
- Tablier porte-fourche 1040 mm
- Fourches 1220 mm
- Grille de protection de la charge
- 4 fonctions hydrauliques
- Leviers mécaniques individuels
- Pneus superélastiques à l'avant + à l'arrière
- Siège conducteur à suspension intégrale avec ceinture de sécurité
- Phares avant à LED
- Clignotants avant LED
- Feu arrière combiné LED
- Gyrophare jaune LED
- Alarme sonore de recul
- Batterie lithium-ion 80V / 230 Ah
- Chargeur intégré

Caractéristiques

- Utilisation flexible à l'extérieur et à l'intérieur
- Bonne vision panoramique
- Volant ergonomique
- Écran couleur LCD généreux de 4,3 pouces
- Espace maximal pour les jambes
- Grande garde au sol comme un chariot élévateur diesel
- Capacité de montée impressionnante jusqu'à 28
- Vitesse maximale de 18 km/h
- Fonction de rampe sûre
- Prise de charge latérale

PRIX PROMOTIONNEL
29'990.-

plus mise à disposition 420.00, plus frais de livraison 460.00
Garantie : 12 mois

Options disponibles

Batterie 346 Ah avec chargeur externe 100A : 1'990.00
Toit de protection contre la pluie (acier) : 550.00





PATRICK SCHANIEL

Notre Happy Gilmore au service de vente interne

Au service de Yanmar & Co. depuis 2023. Toujours sportif dans sa vie privée, que ce soit avec un club de golf ou en tant que fan devant la télévision.



SÉBASTIEN BORNOZY

Responsable d'atelier à Payerne et « chuchoteur » de motos

Que ce soit à l'atelier ou sur deux roues, Sébastien a la mécanique dans le sang. Depuis mai 2025, il dirige l'atelier de Payerne. Pendant son temps libre, il aime faire de la moto ou partir en randonnée avec son chien.



JESSICA SCHÄR

Notre reine de running au téléphone

Depuis 4 ans, la voix amicale au téléphone. Au bureau, tout fonctionne comme sur des roulettes. Dans sa vie privée, elle court, fait du vélo ou du paddle sur l'Aar.



“

Rohrer-Marti est synonyme de produits performants et d'une gamme complète de services. Derrière cette entreprise se trouvent des personnes formidables, des collaborateurs compétents que nous aimerions vous présenter plus en détail.

”



DAVID BANGARTER

Entre pièces et poissons

Il travaille chez Rohrer-Marti depuis 2008 et dirige opérationnellement le service des pièces détachées. Pendant son temps libre, il pêche, promène son chien et pourrait bientôt revenir jouer au hornuss sur le « Ries ».



MICHEL MÄDER

Chef d'atelier Zollikofen et professionnel du camping

Après avoir débuté en 2019 en tant que technicien de service, Michel a gravi les échelons pour devenir chef d'atelier. « Mischu » est passionné de technologie, adore le camping et est actuellement très occupé avec son fils de 1 an et demi.

ACTION

APPAREILS À TIMON

PROFI
— WAREHOUSE —

PROFI CBD15J-LI3



Données techniques

- Capacité de charge 1500 kg
- Longueur de fourche 1150 mm
- Roues de charge tandem
- Rouleaux latéraux de soutien
- Batterie Lithium 24V / 30 Ah
- Chargeur intégré

PRIX PROMOTIONNEL
1'790.-

plus mise à disposition 110.00, plus frais de livraison 250.00

Garantie : 12 mois „Bring-In“

PROFI CBD18J-LI3



Données techniques

- Capacité de charge 1800 kg
- Longueur de fourche 1150 mm
- Roues de charge tandem
- Rouleaux latéraux de soutien
- Batterie Lithium 48V / 20 Ah
- Chargeur intégré

PRIX PROMOTIONNEL
1'990.-

plus mise à disposition 110.00, plus frais de livraison 250.00

Garantie : 12 mois „Bring-In“

PROFI CDD12J M300



Données techniques

- Capacité de charge 1200 kg
- Mât Duplex 3000 mm
- Hauteur de construction 1995 mm
- Longueur de fourche 1150 mm
- Roues de charge tandem
- Batterie Lithium 24V / 60 Ah
- Chargeur intégré

PRIX PROMOTIONNEL
3'990.-

plus mise à disposition 180.00, plus frais de livraison 290.00

Garantie : 12 mois „Bring-In“

CHARIOTS ÉLÉVATEURS TEU

UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE À UN PRIX AVANTAGEUX



Une technique fiable pour tous les budgets

Les chariots élévateurs de TEU sont synonymes de qualité robuste à un prix attractif. En tant que successeur d'un fabricant japonais renommé, TEU réunit une longue expérience, une technique éprouvée et des normes de fabrication modernes - et ce, à un rapport qualité-prix qui n'a pas son pareil dans cette catégorie.

Rohrer-Marti distribue la marque TEU en Suisse depuis près de 10 ans déjà et a lancé avec succès plus de 300 machines sur le marché depuis cette date. Grâce à nos propres stocks, à un entrepôt central de pièces de rechange à Zollikofen et à un service dans toute la Suisse, nous garantissons une disponibilité rapide et une grande disponibilité - pour les débutants comme pour les professionnels exigeants.



Déjà plus de **300** chariots élévateurs TEU en Suisse !

Aperçu des modèles



CHARIOT ÉLÉVATEUR CROSSOVER FLB

Capacité [t]	2/2.5/3/3.5/4
Hauteur de levée [mm]	4700
Batterie [V]	80
Puissance [Ah]	205-410



CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL EFFO

Capacité [t]	2/2.5/3/3.5
Hauteur de levée [mm]	4700
Puissance [kW]	44.8
Norme d'émission	EURO V



CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE À 4 ROUES FB

Capacité [t]	1.8/2.5/3/3.5
Hauteur de levée [mm]	4700
Batterie [V]	48/72
Puissance [Ah]	475-560



CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE À 3 ROUES FTB

Capacité [t]	1.5/1.8/2
Hauteur de levée [mm]	4700
Batterie [V]	48
Puissance [Ah]	400-500



TEU FD25T DIESEL

- Capacité de charge 2500 kg
- Mât triplex 4700 mm
- Moteur diesel niveau V, 44.8 kW
- 4 circuits hydrauliques
- Tablier à déplacement latéral
- Fourches 1200 mm
- Pneumatiques avant & arrière
- Toit/pare-brise + essuie-glace
- Rétroviseur panoramique

PRIX PROMOTIONNEL
21'490.-

Options disponibles

Pneus superélastiques à l'avant et à l'arrière CHF 890.00, rallonges de fourche (fermées) 1800 mm : CHF 1'230.00, équipement LFCR et expertise : CHF 2'960.00, positionneur de fourches ATIB 575 : CHF 3'750.00, dispositif de rotation des caisses WIFO K54A-O 180° fourche tierce : CHF 4'490.00



TEU FLB25 CROSSOVER

- Capacité de charge 2500 kg
- Mât triplex 4700 mm
- Batterie lithium-ion 80 V / 280 Ah
- Chargeur 80 V / 100 A
- 4 circuits hydrauliques
- Déplacement latéral
- Fourches 1220 mm
- Pneus superélastiques à l'avant et à l'arrière
- Toit/pare-brise + essuie-glaces
- Feu tournant à LED
- Feu arrière de sécurité Blue Spot LED
- Rétroviseur panoramique

PRIX PROMOTIONNEL
24'990.-

Options disponibles

Rallonges de fourche (fermées) 1800 mm : CHF 1'230.00, équipement LFCR et expertise : CHF 2'960.00, positionneur de fourches ATIB 575 : CHF 3'750.00, dispositif de rotation des caisses WIFO K54A-O 180° fourche tierce : CHF 4'490.00

Garantie : 12 mois — Prix plus frais de mise à disposition 420.00, plus frais de livraison 460.00

ACTION FOURCHES



Fourches ISO/FEM Qualité maximale

Par exemple :

1 paire de fourches Réf. TCF2-1200X100X40

- Longueur 1200 mm, section 100x40 mm
- Suspension ISO/FEM 2A
- adaptée aux chariots élévateurs d'une capacité de charge de 1,5, 1,8, 2 et 2,5 t

450.- / PAIRE

HUBTEX.

PRODUIT EN POINT DE MIRE

HUBTEX MAXX

Le chariot élévateur multidirectionnel MAXX, modèle d'entrée de gamme, est disponible dans les largeurs utiles et hauteurs de levage les plus vendues. Il est principalement utilisé pour la manutention de marchandises longues dans les classes de capacité de charge 3000, 4500, 5000 et 6000 kg dans les allées étroites des entrepôts et pour le chargement et le déchargement de camions à l'extérieur. Il constitue l'alternative idéale aux chariots diesel.



Désormais disponible en version 5 tonnes !

Le MAXX 50 est idéal pour répondre aux besoins des entreprises de transformation du bois et des négociants en bois. Il offre une capacité de charge résiduelle accrue, ce qui est essentiel pour le transport de paquets de bois lourds ou humides.

APERÇU DES MODÈLES

	MAXX30	MAXX45	MAXX50	MAXX60
Capacité [t]	3	4.5	5	6
Largeur utile [mm]	1000/1200	1200/1400	1200/1400	1200/1400/ 1600
Hauteur de levée max. [mm]	7500	7500	7500	7500
Batterie [V]	48	48/80	80	80



Grâce à ses pneus larges, son moteur puissant et sa grande capacité de franchissement, le MAXX est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.

Le MAXX concilie progrès innovant et rentabilité. Grâce à son design moderne associé à un mât à visibilité dégagée, ce chariot élévateur multidirectionnel offre une visibilité optimale sur la charge depuis la cabine. La direction multidirectionnelle HX à 360° disponible en option permet aux utilisateurs de changer rapidement de direction et réduit l'usure des roues. Plusieurs variantes du chariot élévateur avec différentes tailles de batterie permettent une adaptation idéale aux applications avec des durées d'utilisation moyennes et longues.

NOUVEAUTÉ PRODUIT

HUBTEX MSL 50 - Spécialiste outdoor avec cabine à chariot élévateur latéral


Avec le nouveau MSL 50, la gamme de produits HUBTEX bénéficie d'une mise à niveau robuste pour une utilisation en extérieur. Le nouveau chariot élévateur électrique d'une capacité de charge de 5 tonnes est équipé d'une cabine SL (cabine pour chariot élévateur latéral) spécialement conçue et optimisée pour les longs trajets en extérieur. La position assise ergonomique dans le sens de la marche réduit la fatigue du conducteur et assure un confort maximal, en particulier sur les longues distances. Grâce à la vitre avant basse, la route reste toujours visible, tandis que la vitre latérale généreuse offre une vue optimale sur la charge transportée. Le nouveau MSL 50 est particulièrement adapté aux entreprises disposant de grands espaces extérieurs, telles que les marchands de bois ou les scieries.



DONNÉES TECHNIQUES

MSL50

Capacité (t)	5
Largeur utile NB (mm)	1000 à 2100
Hauteur de levage (mm)	max. 10000
Longueur du châssis (mm)	4300
Hauteur du châssis (mm)	535
Ouverture (mm)	1960
Roues	EL
Tension de la batterie (V)	80
Cabine	Sideloader



HUBTEX FLUX

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR 2 EN 1

HUBTEX.



Le FLUX offre la solution idéale pour la manutention de palettes et de marchandises longues. En tant que chariot élévateur 2 en 1, il combine les avantages d'un chariot élévateur frontal et d'un chariot élévateur latéral. Son entraînement électrique silencieux et écologique et sa direction HX innovante à 360° permettent des changements de direction fluides et sans interruption, ce qui rend le FLUX extrêmement maniable, efficace et convivial.

Le FLUX se caractérise notamment par ses dimensions compactes et sa capacité de charge élevée, ainsi que par son mât inclinable (FLUX 30 et FLUX 45). Le FLUX est donc idéal pour des tâches telles que le chargement et le déchargement de camions en mode chariot frontal ou le transport de charges longues à travers des portes étroites en mode chariot latéral.

APERÇU DES MODÈLES	FLUX30	FLUX45	FLUX70
Capacité [t]	3	4.5	7
Hauteur de levée max. [mm]	7500	7500	7500
Batterie [V]	48	72	80

PORTRAIT DU DÉPARTEMENT SERVICE CLIENTÈLE

Le service client est dans notre ADN

L'immobilisation n'est pas une option – et c'est précisément là qu'intervient notre service après-vente. Il constitue la colonne vertébrale de Rohrer-Marti et veille jour après jour à ce que vos machines fonctionnent de manière fiable et à ce que les pannes soient aussi brèves que possible.

Grâce à nos ateliers à Zollikofen et Payerne et à une équipe solide de techniciens de service mobiles, nous veillons à ce que vos machines soient à nouveau opérationnelles rapidement et de manière fiable.

Une direction forte – une équipe forte

Le département est dirigé par Christian Rügsegger et son adjoint Daniel Burkhalter. Avec leur équipe, ils veillent à ce que vous puissiez compter à tout moment sur vos machines.

En bref : notre service après-vente est toujours là pour vous, rapide, compétent et coopératif. Pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre travail.



CHRISTIAN RÜGSEGGER
Responsable du SAV



DANIEL BURKHALTER
Resp. adjoint du SAV



- **TECHNICIENS DE SERVICE MOBILES**
Chez vous en un rien de temps, équipés comme un atelier sur roues.
- **ATELIER**
Réparations, mises à disposition, révisions
- **COMPÉTENCE EN HYDRAULIQUE**
En tant que centre officiel H-Power, nous offrons un service hydraulique de première classe avec des composants de haute qualité.
- **NETTOYAGE DES FILTRES À PARTICULES**
Une technologie de pointe pour des filtres propres.
- **CONTRATS DE SERVICE**
Maintenance planifiable à prix fixe – nous nous occupons de la planification, vous avez l'esprit tranquille.
- **Et bien plus encore...**



À VOTRE SERVICE DANS TOUTE LA SUISSE



Christoph Mäder
Chef des ventes
Mobile +41 79 158 79 66
christoph.maeder@rohrer-marti.ch




Sven Bitsch
Conseiller de vente
Mobile +41 78 410 54 30
sven.bitsch@rohrer-marti.ch



Reto Jenni
Conseiller de vente
Mobile +41 79 412 54 33
reto.jenni@rohrer-marti.ch



Manfred Arm
Conseiller de vente
Mobile +41 79 656 02 73
manfred.arm@rohrer-marti.ch



Roger Kindler
Conseiller de vente
Mobile +41 76 618 36 51
roger.kindler@rohrer-marti.ch

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

NOS MARQUES

HUBTEX.

CLARK

TCU

PROFI
— WAREHOUSE —

CONDITIONS DES PROMOTIONS

Sauf indication contraire, les prix sont valables jusqu'à la publication du prochain magazine UPDATE ou jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix s'entendent hors TVA et départ Zollikofen.
Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels non inclus dans le prix.

ROHRERMARTI

Rohrer-Marti AG
Industriestrasse 53
3052 Zollikofen

Rohrer-Marti SA
Route de Bussy 14
1530 Payerne

www.rohrer-marti.ch
mail@rohrer-marti.ch

Suivez-nous

