

30x60 Collections

TUBADZIN

4	CREDO
6	TU_KOLEKTYW
8	SOPHI ORO
18	MUSE
26	MODERN PEARL
34	REFLECTION
46	TERRAFORM
56	PLAIN STONE
62	TOUCH
70	SHINE CONCRETE
78	MALENA
84	TINTA
94	BLINDS
104	SFUMATO
112	INPOINT
118	ALL IN WHITE
126	PASTELE I TARTANY



30x60 Collections

Z myślą o Twojej niezależności stworzyliśmy kolekcje,
w których najwięcej do powiedzenia masz Ty.

Bez względu na rodzaj i kierunek swoich inspiracji,
znajdziesz TU to, czego szukasz.

Szeroka paleta dopasowanych do siebie elementów
wykracza poza zwykłą swobodę aranżacji,
dając Ci możliwość w pełni autorskich konfiguracji
w ramach każdej z kolekcji.

With your independence in mind, we have created
collections in which you have some say.

Irrespective of the type and source of your inspiration,
here you will find what you are looking for.

The wide range of matching elements
exceeds typical ease of arrangement, offering you fully
original configurations as part of each collection.




Pracujemy w kolektywie. Nasz zespół budują osoby związane z klasycznym, użytkowym designem, wzornictwem przemysłowym, modą oraz architekturą. Wspólnie szukamy rozwiązań, które najlepiej oddadzą klimat naszych inspiracji.

Ta inspiracja nigdy się nie kończy, bo jedna inspiracja prowadzi do drugiej, a ta do następnej...

We work in a group. The members of our team represent classical, applied and industrial design as well as fashion and architecture. Together, we seek solutions that will best reflect the ambience of our inspirations.

The inspiration never ends because one inspiration leads to another and yet another...

1. Dorota Koziara
2. Agnieszka Michalak
3. Anna Skonka-Wojtysiak
4. Maria Marczevska
5. Katarzyna Madalińska
6. Anna Janik-Cieśla
7. Katarzyna Fuks
8. Małgorzata Sawicka-Wieczorek
9. Maciej Zień
10. Dominika Zientek-Mróz
11. Katarzyna Zaczek
12. Katarzyna Malinowska
13. Anna Majchrzyk
14. Anna Cieślak
15. Henryka Michalak
16. Tomasz Smus
17. Martyna Głowacka
18. Krzysztof Olczak
19. Małgorzata Dudzińska
20. Joanna Nowak
21. Grzegorz Chorąziak





SOPHI ORO


Kolekcja jest ukłonem w stronę klasycznej elegancji w stylu glamour. Urok ponadczasowego zestawienia bieli i czerni podkreślają złote dekory. Geometryczny wzór wizualnie porządkuje przestrzeń.

The collection is a tribute to the classic elegance in glamour style.
The timeless charm of black and white combination is emphasised
by gold decorative elements. Its geometric pattern visually shapes the space.


















ALL IN WHITE

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 




SOPHI ORO KINTSUGI

dekor ścienny | wall decoration
598×298×10 mm MAT | POŁYSK / MATT | GLOSS 




SOPHI ORO BLACK

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



SOPHI ORO COLICO

dekor ścienny | wall decoration
598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 




SOPHI ORO WHITE STR

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



SOPHI ORO 1

listwa ścienna | wall strip
298×62×19 mm MAT | MATT 



SOPHI ORO 2

listwa ścienna | wall strip
298×115×17 mm MAT | MATT 



GOLD GLOSSY


listwa ścienna | wall strip
598×23×10 mm POŁYSK | GLOSS



SOPHI ORO LAMINA
dekor ścienny 2-elementowy | wall decoration
598×598×10 mm POŁYSK | GLOSS 



SOPHI ORO WHITE MAT
plytka gresowa | porcelain stoneware
598×598×8 mm MAT | MATT  



UNIT PLUS WHITE
plytka gresowa | porcelain stoneware
598×598×8 mm MAT | MATT   R9

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)				
		szt. pcs	m ²	kg	
ALL IN WHITE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62	
SOPHI ORO KINTSUGI dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8	
SOPHI ORO BLACK płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,6	
SOPHI ORO COLICO dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,6	
SOPHI ORO WHITE STR płytki ścienna wall tile	598×298	5	0,89	15,55	
SOPHI ORO 1 listwa ścienna wall strip	298×62	5	0,09	2,3	
SOPHI ORO 2 listwa ścienna wall strip	298×115	5	0,17	3,6	
GOLD GLOSSY listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,86	
SOPHI ORO LAMINA dekor ścienny 2-elementowy wall decoration	598×598	1	0,36	6,4	
SOPHI ORO WHITE MAT płytki gresowa porcelain stoneware	598×598	5	1,79	32,95	
UNIT PLUS WHITE płytki gresowa porcelain stoneware	598×598	5	1,79	33,95	



MUSE

Ceramikę w naturalnej kolorystyce wzbogaca blask srebrnego deseni. Obecny w postaci wtopionej w płytkę listwy lub gęstych linii przypominających splót nici, subtelnie rozbija kamienną powierzchnię płytki.

The naturally-coloured ceramics are enriched by the shine of the silver pattern. Assuming the form of a strip embedded in a tile or dense lines reminiscent of entangled threads, it subtly fractures the tile's stone surface.





MUSE







MUSE IVORY

plytka ścienna | wall tile

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MUSE SILVER

plytka ścienna | wall tile

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MUSE GEO 1

dekor ścienny | wall decoration

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MUSE GEO 2

dekor ścienny | wall decoration

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MUSE GEO 3

dekor ścienny | wall decoration

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MUSE

dekor ścienny | wall decoration

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MUSE
mozaika ścienna | wall mosaic
373×267×10 mm POŁYSK | GLOSS



STEEL 10
listwa ścienna | wall strip
598×15×10 mm POŁYSK | GLOSS



MUSE IVORY LAP
płytko gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO   R9 



MUSE SILVER LAP
płytko gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO   R9 

płytko tile	wymiaro (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m²	kg
MUSE IVORY, SILVER płytko ścienno wall tile	598×298	6	1,07	18,62
MUSE dekor ścienno wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
MUSE GEO 1-3 dekor ścienno wall decoration	598×298	1	0,18	3,65
MUSE mozaiko ścienno wall mosaic	373×267	9	0,9	16,4
STEEL 10 listwo ścienno wall strip	598×15	18	0,16	3,44
MUSE IVORY LAP, SILVER LAP płytko gresowo porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95



MODERN PEARL

Egzotyka jako motyw przewodni. Naturalny charakter i pastelową kolorystykę aranżacji wyznacza tropikalny motyw oraz dopasowane do niego eko akcesoria.

The exotic as the leitmotif. The natural character and the pastel colours of the arrangement indicate the tropical motif and the aligned eco accessories.










Biała aranżacja pozbawiona stylistycznego banału.
Efekt głębi tworzy w niej szklista, mieniąca się powierzchnia
geometrycznej mozaiki, a całość spina chromowana listwa.


A white arrangement without stylistic clichés.
The depth effect results from the glassy,
shimmering surface of the geometric mosaic,
all fastened with a chrome plated strip.



MODERN PEARL WHITE

plytka ścienna | wall tile

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MODERN PEARL BEIGE

plytka ścienna | wall tile

598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



MODERN PEARL

dekor ścienny | wall decoration


598×298×8 mm POŁYSK | GLOSS 



GLASS VIOLET

listwa szklana | glass wall strip

598×23×10 mm POŁYSK | GLOSS



MODERN PEARL

plytka gresowa | porcelain tile


598×598×8 mm POŁYSK | GLOSS   



MODERN PEARL PARROTS
obraz ścienny 8-elementowy | 8-element wall picture
8 • 598×298×10 mm MAT | MATT 
(1198×1198 mm)

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	 m ²	kg
MODERN PEARL WHITE, BEIGE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
MODERN PEARL dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
MODERN PEARL PARROTS obraz ścienny 8-elementowy 8-element wall picture	1198×1198	1	1,44	25,5
GLASS VIOLET listwa szklana glass wall strip	598×23	24	0,33	6,44
MODERN PEARL płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	33,95

 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



REFLECTION

Różne oblicza indygo. Ten szlachetny kolor sam w sobie jest dekoracją.
Uzupełniony mieniącą się perłową strukturą,
zmieszany z kontrastującym złotem nadał tej barwie nowego
intrygującego wyrazu.

The different aspects of indigo. This noble colour is decoration
in itself. Supplemented with a shimmering pearl structure,
mixed with contrasting colour gold, it has given this colour
a new intriguing aspect.



REFLECTION



REFLECTION







REFLECTION




Łazienka subtelna i bogata jednocześnie. O urodzie zastosowanej ceramiki decydują nie tylko złote listwy i trójkątny ornament. To również faktura płytek, która mieni się i zachwyca perłowym blaskiem.

The bathroom is simultaneously subtle and opulent. The beauty of the ceramics stems not only from the golden strips and the triangular ornament. The tiles' texture also plays an important role, shimmering and delighting with its pearl glitter.








REFLECTION WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



REFLECTION NAVY
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 




REFLECTION WHITE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



REFLECTION NAVY STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



REFLECTION WHITE 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POLYSK | GLOSS 



REFLECTION NAVY 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POLYSK | GLOSS 



GOLD GLOSSY
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×10 mm POLYSK | GLOSS



GLASS GOLD
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×8 mm POLYSK | GLOSS

REFLECTION



REFLECTION WHITE 2
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm
MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS R



REFLECTION NAVY 2
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm
MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS R



REFLECTION NAVY 3
dekor ścienny | wall decoration
148×148×12,8 mm
MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS R




ABISSO WHITE LAP
plytka gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm LAPPATO R Q IV ❄️



MOUNTAIN ASH GOLD STR
plytka gresowa | porcelain tile
1198×190×8 mm MAT|MATT R Q IV R10A ❄️

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt.	pcs		
REFLECTION WHITE, WHITE STR	plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
REFLECTION NAVY, NAVY STR	plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
REFLECTION WHITE 1, NAVY 1	dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
REFLECTION WHITE 2, NAVY 2-3	dekor ścienny wall decoration	148×148	28	0,61	12,8
GLASS GOLD	listwa ścienna wall strip	598×23	24	0,33	6,44
GOLD GLOSSY	listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,84
ABISSO WHITE LAP	plytka gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83
MOUNTAIN ASH GOLD STR	plytka gresowa porcelain tile	1198×190	7	1,59	33

 pakowanie | packaging R rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance Q IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



TERRAFORM


Terraform to wielość różnorodnych światów. Ciemne, platynowe czy złote barwy sąsiadują z jasnymi, spranymi wzorami. Połysk i gładkość wzmacnia faktura, pełen format sąsiaduje z drobną kompozycją heksagonów. Pozornie wykluczające się elementy uzupełniają się, tworząc bardzo przemyślane, modne wnętrza.

Terraform stands for numerous and diverse worlds. The dark, platinum and golden hues are juxtaposed with bright, washed-out patterns. The shine and smoothness are reinforced by the texture; a full format is placed next to a tiny composition of hexagons. The seemingly exclusive elements supplement each other, creating carefully thought, trendy interiors.





TERRAFORM



TERRAFORM







TERRAFORM STR

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



TERRAFORM GREY

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



TERRAFORM CRAFT STR

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



TERRAFORM CARAMEL

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



TERRAFORM 1

dekor ścienny | wall decoration
598×298×10 mm MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS 



TERRAFORM 1

mozaika ścienna | wall mosaic
289×221×10 mm
MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS



TERRAFORM 2

mozaika ścienna | wall mosaic
289×221×10 mm
MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS



STEEL COPPER 5 POL

listwa ścienna | wall strip
598×20×10 mm POŁYSK | GLOSS 



STEEL 10

listwa ścienna | wall strip
598×15×10 mm POŁYSK | GLOSS



GREY STAIN LAP
płytko gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO R9



GREY STAIN GEO LAP
płytko gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO R9



RUST STAIN LAP
płytko gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO

płytko tile	wymiaro (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m²	kg
TERRAFORM GREY, CARMEL płytko ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
TERRAFORM STR, CRAFT STR płytko ścienna wall tile	598×298	6	1,07	17,9
TERRAFORM 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
TERRAFORM 1, 2 mozaika ścienna wall mosaic	289×221	10	0,64	10,6
STEEL COPPER 5 POL listwa ścienna wall strip	598×20	20	0,24	7,6
STEEL 10 listwa ścienna wall strip	598×15	18	0,16	3,44
GREY STAIN LAP, GEO LAP, RUST STAIN LAP płytko gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



PLAIN STONE

Główną ozdobą tego salonu kąpielowego jest abstrakcyjny, geometryczny deseń. Jego złote fragmenty przepięknie reagują na światło i doskonale korespondują z ciepłą kolorystyką i delikatnym wzorem kamienia.

The major ornament in this bathing lounge is an abstract, geometric pattern. Its golden pieces most beautifully react to the light and perfectly correspond with the warm colours and delicate pattern of the stone.



PLAIN STONE






PLAIN STONE



PLAIN STONE
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT



PLAIN STONE STR
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT



GOLD GLOSSY
listwa ścienna | wall strip
598×23×8 mm POŁYSK | GLOSS



PLAIN STONE
mozaika ścienna | wall mosaic
302×196×10 mm MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS



PLAIN STONE
plytka gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT



WILLOW BROWN STR
plytka gresowa | porcelain tile
598×148×8 mm MAT | MATT R10


plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	pakiety packages			
		szt. pcs	m ²		
PLAIN STONE plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62	
PLAIN STONE STR plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	17,9	
PLAIN STONE mozaika ścienna wall mosaic	302×196	9	0,53	12,8	
GOLD GLOSSY listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,84	
PLAIN STONE płytką gresową porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83	
WILLOW BROWN STR płytką gresową porcelain tile	598×148	13	1,17	21,39	



TOUCH


Subtelny miks pastelowych kolorów, mocno liściasty wzór
rodem z tropikalnej dżungli oraz bambusowe dodatki
to sposób na stworzenie spójnego stylistycznie wnętrza inspirowanego
naturą i ekologią.

A subtle mixture of pastel colours, an intensely leafy pattern
straight from a tropical jungle and bamboo accessories
are a recipe for a stylistically coherent interior inspired
by nature and ecology.










Wnętrze zainspirowane naturą. Nasycone zielenią i strukturalną ceramiką przypominającą ciemne drewno. Te dwa rodzaje płytek dopełnia kontrast w postaci etnicznego, geometrycznego wzoru.

An interior inspired by nature. Deep shades of green and reminiscent of dark wood and structural ceramics. These two types of tiles are supplemented by a counterpoint in the form of an ethnic, geometric pattern.



TOUCH WHITE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



TOUCH 1
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 



TOUCH MINT
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



TOUCH 2
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 




TOUCH GREEN
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm MAT | MATT 



TOUCH 3
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×11 mm MAT | MATT 



GOLD MAT
 listwa ścienna | wall strip
 598×23×10 mm MAT | MATT




UNIT PLUS WHITE
plytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 8 mm SATYNA | SATIN   V R9 



MOUNTAIN ASH ALMOND STR
plytka gresowa | porcelain tile
1198 × 190 × 8 mm MAT | MATT   IV R10A 

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m²	
TOUCH WHITE, MINT, GREEN płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
TOUCH 1, 2, 3 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
GOLD MAT listwa ścienna wall strip	598×23	14	0,19	3,84
UNIT PLUS WHITE płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	33,95
MOUNTAIN ASH ALMOND STR płytki gresowa porcelain tile	1198×190	7	1,59	30,3



SHINE CONCRETE

Elegancja i luksus w czystej postaci! Połączenie złota i czerni stanowi główną ozdobę wnętrza, tworząc mocny i jednocześnie niezwykle wyrafinowany element dekoracyjny.

Pure elegance and luxury! A combination of gold and black is the interior's main ornament, offering a robust and extremely sophisticated decorative element.

SHINE CONCRETE





SHINE CONCRETE



Harmonia płynąca z natury. Obecna na poziomie barw, materiałów, ale też w postaci organicznego i połyskującego w świetle dekoru, który daje charakterystyczny dla piasku efekt falowania.


Harmony which comes from nature. It is reflected in the colours and materials but also the organic decorative element, shimmering in the light and creating a waving effect characteristic of the sand.




SHINE CONCRETE
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



SHINE CONCRETE STR
 płytki ścienna | wall tile
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



SHINE CONCRETE LIGHT
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 




SHINE CONCRETE DARK
 dekor ścienny | wall decoration
 598×298×10 mm POŁYSK | GLOSS 



STEEL COGNAC
 listwa ścienna | wall strip
 598×20×10 mm POŁYSK | GLOSS



SHINE CONCRETE DARK
 listwa ścienna | wall strip
 598×45×10 mm POŁYSK | GLOSS



ALL IN WHITE/GREY
plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO   R9 



SHINE CONCRETE
plytka gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm POŁYSK | GLOSS   

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m²	
SHINE CONCRETE, SHINE CONCRETE STR plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
SHINE CONCRETE LIGHT, DARK dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	18,8
SHINE CONCRETE DARK listwa ścienna wall strip	598×45	10	0,27	4,8
STEEL COGNAC listwa ścienna wall strip	598×20	20	0,24	7,6
SHINE CONCRETE plytka gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83
ALL IN WHITE/GREY plytka gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95

 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



MALENA

Spokojny klimat wnętrza budują stonowane, szare płytki, przełamane beżem. Zestawienie strukturalnego dekoru i geometrycznej mozaiki tworzy przestrzenny wymiar całej aranżacji.

The interior owes its serene ambience to muted, grey tiles with a touch of beige. A juxtaposition of a structural deco element and a geometric mosaic adds a spatial dimension to the entire arrangement.



MALENA







MALENA GREY
płytką ścienną | wall tile
608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA GRAPHITE
płytką ścienną | wall tile
608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA GREY STR
płytką ścienną | wall tile
608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA
dekor ścienny | wall decoration
608×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



MALENA
mozaika ścienna | wall mosaic
303×308×10 mm POŁYSK | GLOSS



STEEL 7
listwa ścienna | wall strip
608×15×10 mm MAT | MATT



MALENA
płytką gresową | porcelain tile
448×448×8 mm POŁYSK | GLOSS  

płytką tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
MALENA GREY, GRAPHITE, GREY STR płytką ścienną wall tile	608×308	6	1,12	20,18
MALENA dekor ścienny wall decoration	608×308	6	1,12	20,18
MALENA mozaika ścienna wall mosaic	303×308	10	0,93	15,4
STEEL 7 listwa ścienna wall strip	608×15	18	0,16	3,44
MALENA płytką gresową porcelain tile	448×448	8	1,62	30,92



TINTA


Tinta powstała z fascynacji śródziemnomorską stylistyką, jej kolorystyką i unikalnością wzorów. Płytki w stylu handmade w małym formacie nawiązują do rzemieślniczych tradycji tego regionu. Bogactwo wariantów i wykończeń pozwala na uzyskanie unikatowego efektu w każdym wnętrzu.

Tinta is a result of fascination with the Mediterranean style, colours and unique patterns. Small format, hand made like tiles are references to the region's craft tradition. The numerous variants and finishing result in a unique effect in any interior.
















TINTA WHITE

dekor ścienny | wall decoration

148×148×12,8 mm POŁYSK | GLOSS 

8 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.

8 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA PLATINUM

dekor ścienny | wall decoration

148×148×12,8 mm MAT+POŁYSK | MATT+GLOSS 

8 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.

8 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA BROWN

dekor ścienny | wall decoration

148×148×12,8 mm POŁYSK | GLOSS 

8 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.

8 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA GREEN

dekor ścienny | wall decoration

148×148×12,8 mm POŁYSK | GLOSS 

7 różnych wzorów płytek pakowanych losowo po 28 szt.

7 different patterns of tiles packed randomly in sets of 28 pieces.



TINTA
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



TINTA
plytka gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT   

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
TINTA płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
TINTA WHITE, PLATINUM, BROWN, GREEN dekor ścienny wall decoration	148×148	28	0,61	12,8
TINTA płytki gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83

 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



BLINDS

Oszczędna i pełna harmonii aranżacja nie wyklucza bogactwa faktur. Subtelny rysunek kamienia przenika malarsko ściany, oddając jednocześnie jego gładką i szorstką strukturę.

The economical and harmonious arrangement does not preclude a multitude of textures. The subtle outline of the stone permeates the walls, at the same time doing justice to its smooth and rough structure.












BLINDS WHITE
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT [R]




BLINDS WHITE STR
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT [R]



BLINDS GREY STR
plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT [R]



BLINDS WHITE STR 1
dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT [R]



BLINDS GREY STR 1
dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT [R]



BLINDS WHITE STR 2

dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT 




BLINDS GREY STR 2

dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT 



STEEL 14

listwa ścienna | wall strip
598×50×10 mm POŁYSK | GLOSS



BLINDS

obraz ścienny szklany 8-elementowy | 8-element glass wall picture
8 × 598×298 (598×2398)×8 mm POŁYSK | GLOSS

zdjęcie produktu w skali 50% w stosunku do pozostałych produktów
size of the product photo: 50% of the other products



BLINDS WHITE STR
plytka gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT R Q IV R9 ❄



BLINDS GREY STR
plytka gresowa | porcelain tile
448×448×8 mm MAT | MATT R Q III R9 ❄

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m²	kg
BLINDS WHITE, WHITE STR, GREY STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
BLINDS WHITE STR 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
BLINDS WHITE STR 2 dekor ścienny wall decoration	598×298	5	0,89	16,9
BLINDS GREY STR 1 dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
BLINDS GREY STR 2 dekor ścienny wall decoration	598×298	5	0,89	16,9
BLINDS obraz ścienny szklany 8-elementowy 8-element glass wall picture	598×2398	1	1,44	25
STEEL 14 listwa ścienna wall strip	598×50	10	0,3	6,8
BLINDS GREY STR, WHITE STR płytki gresowa porcelain tile	448×448	9	1,8	27,83

 pakowanie | packaging R rektyfikacja | rectification ❄ mrozoodporność | frost resistance Q IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



SFUMATO

Patchworkowy wzór jako motyw przewodni całej aranżacji. Obecny w postaci cementowych, przydymionych płytek zdobi subtelnie zarówno ściany, jak i podłogę.

A patchwork pattern as the leading motif of the entire arrangement, with marks in the form of cement, smoked tiles, subtly decorating the walls and the floor.











SFUMATO GREY

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



SFUMATO WOOD

plytka ścienna | wall tile
598×148×10 mm POLYSK | GLOSS 



SFUMATO GRAPHITE

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



SFUMATO HEX STR

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



SFUMATO STR

dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT 



SFUMATO PATCH

dekor ścienny | wall decoration
598×298×11 mm MAT | MATT 



SFUMATO HEX
mozaika ścienna | wall mosaic
289×221×10 mm MAT | MATT



STEEL 14
listwa ścienna | wall strip
598×50×10 mm POŁYSK | GLOSS



SFUMATO GREY MAT
plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm MAT | MATT   R9 



SFUMATO PATCH MAT
plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm MAT | MATT   

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	 m ²	kg
SFUMATO WOOD płytki ścienna wall tile	598×148	11	0,97	16,92
SFUMATO GREY, GRAPHITE, HEX STR płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
SFUMATO STR dekor ścienny wall decoration	598×298	5	0,89	16,9
SFUMATO PATCH dekor ścienny wall decoration	598×298	6	1,07	19,25
SFUMATO HEX mozaika ścienna wall mosaic	289×221	9	0,57	9,56
STEEL 14 listwa ścienna wall strip	598×50	10	0,3	6,8
SFUMATO GREY MAT płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95
SFUMATO PATCH MAT płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95




INPOINT

Klasyczna jodełka, połączenie ceramiki przypominającej różne gatunki drewna z czarnym, odbijającym światło dekoem, tworzy odważne wnętrze, w którym połyskująca mozaika sąsiaduje z matowymi płytkami.

The classical herringbone, a combination of ceramics reminiscent of different types of wood with a black decorative element reflecting light, create a bold interior with a gleaming mosaic and matt tiles.







ALL IN WHITE/WHITE

plytka ścienna | wall tile


598×298×10 mm MAT | MATT 



INPOINT

plytka ścienna | wall tile

598×298×10 mm MAT | MATT 



INPOINT

mozaika ścienna | wall mosaic

328×258×10 mm POŁYSK | GLOSS



INPOINT STR

plytka ścienna | wall tile

598×298×10 mm MAT | MATT 



INPOINT

listwa ścienna | wall strip

598×39×10 mm POŁYSK | GLOSS 



UNIT PLUS WHITE
plytka gresowa | porcelain tile
598 × 598 × 8 mm SATYNA | SATIN   V R9 

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
ALL IN WHITE/WHITE, INPOINT plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
INPOINT STR plytka ścienna wall tile	598×298	6	1,07	17,9
INPOINT mozaika ścienna wall mosaic	328×258	9	0,76	12,8
INPOINT listwa ścienna wall strip	598×39	9	0,21	5,51
UNIT PLUS WHITE plytka gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	33,95

 pakowanie | packaging  rektyfikacja | rectification  mrozoodporność | frost resistance  IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating



ALL IN WHITE

Każdą linię, obłóść czy falę, każdą ostrość i nieregularność.
Wzór spowita biel,
odkrywając detal organicznej struktury.

Every line, oval or wave, every sharp edge and irregularity.
The pattern is shrouded
in white, revealing the detail of the organic structure.



ALL IN WHITE




Czarno-biała grafika na ceramicznej płytce
nabrała miękkości i głębi. Perspektywa pokoju,
zamiast zamykać się ścianą, otwiera drogę
w głąb urokliwego parku.

The black and white motifs on a ceramic tile
have become softer and deeper. Instead of being closed
with a wall, the room's perspective opens up a path
towards a picturesque park.



STEEL 12

listwa ścienna | wall strip
598×10×10 mm POŁYSK | GLOSS




ALL IN WHITE/WHITE

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 



ALL IN WHITE 3 STR

plytka ścienna | wall tile
598×298×12,8 mm MAT | MATT 



ALL IN WHITE/WHITE

plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO   R9 




ALL IN WHITE/GREY

plytka ścienna | wall tile
598×298×10 mm MAT | MATT 




ALL IN WHITE/WHITE

mozaika ścienna | wall mosaic
306×282×10 mm MAT | MATT



ALL IN WHITE/GREY

mozaika ścienna | wall mosaic
306×282×10 mm MAT | MATT



ALL IN WHITE/GREY

plytka gresowa | porcelain tile
598×598×8 mm LAPPATO   R9 



ALL IN WHITE 1

obraz ścienny 42-elementowy | 42-element wall picture

42 • 598×298×10 mm MAT | MATT 

(3598×2098 mm)

zdjęcie produktu w skali 44% w stosunku do pozostałych produktów
size of the product photo: 44% of the other products



ALL IN WHITE 2
obraz ścienny 14-elementowy | 14-element wall picture
14 • 598×298×10 mm MAT | MATT 
(1198×2098 mm)

zdjęcie produktu w skali 44%
w stosunku do pozostałych produktów
size of the product photo: 44%
of the other products

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
STEEL 12 listwa ścienna wall strip	598×10	15	0,09	2,15
ALL IN WHITE/GREY, WHITE płytki ścienna wall tile	598×298	6	1,07	18,62
ALL IN WHITE 3 STR płytki ścienna wall tile	598×298	5	0,89	18,65
ALL IN WHITE 1 obraz ścienny 42-elementowy 42-element wall picture	3598×2098	1	7,55	130,4
ALL IN WHITE 2 obraz ścienny 14-elementowy 14-element wall picture	1198×2098	1	2,51	43,6
ALL IN WHITE/GREY, WHITE mozaika ścienna wall mosaic	306×282	9	0,78	11,72
ALL IN WHITE/GREY, WHITE płytki gresowa porcelain tile	598×598	5	1,79	32,95




PASTELE I TARTANY

Funkcjonalność niewykluczająca estetyki. Eksplozja barw, która rozbudza wyobraźnię. Zafascynowani światem w kolorze, tworzymy płytki wyróżniające się pod względem fizycznych właściwości i nieograniczonych możliwości aranżacyjnych.

Functionality which goes hand in hand with good looks. An explosion of colors which stimulates imagination. Fascinated by a colour world, we create tiles which stand out for their physical properties and unlimited arrangement possibilities.







PASTEL TURKUSOWY MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL ZIELONY MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL SELEDYNOWY MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL PISTACJOWY MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL TURKUSOWY
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL ZIELONY
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL SELEDYNOWY
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL PISTACJOWY
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL NIEBIESKI MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL BŁĘKITNY MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL KOŚĆ SŁONIOWA MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL WANILIOWY MAT
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL NIEBIESKI
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL BŁĘKITNY
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL KOŚĆ SŁONIOWA
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS




PASTEL WANILIOWY
płytką ścienną | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL CZERWONY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL POMARAŃCZOWY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL SŁONECZNY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL ŻÓŁTY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL CZERWONY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS




PASTEL POMARAŃCZOWY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS




PASTEL SŁONECZNY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS




PASTEL ŻÓŁTY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS



PASTEL BIAŁY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT




PASTEL STALOWY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL GRAFITOWY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL CZARNY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT




PASTEL BIAŁY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS




PASTEL STALOWY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS




PASTEL GRAFITOWY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS



PASTEL CZARNY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POLYSK | GLOSS



PASTEL SZARY JASNY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL LATTE MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT




PASTEL SZARY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL CEMENTOWY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL SZARY JASNY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL LATTE
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL SZARY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS




PASTEL CEMENTOWY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL KREMOWY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL CAPPUCCINO MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL CZEKOLADA MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL BRĄZOWY MAT
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
MAT | MATT



PASTEL KREMOWY
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL CAPPUCCINO
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS



PASTEL CZEKOLADA
plytka ścienna | wall tile
200×200×6,5 mm
POŁYSK | GLOSS




MONO LATTE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO KREMOWE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO SŁONECZNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *



MONO POMARAŃCZOWE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIV R10 A *




MONO ZIELONE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIV R10 A *




MONO NIEBIESKIE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIV R10 A *




MONO BŁĘKITNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *




MONO CZARNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIII R10 A *



MONO GRAFITOWE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIV R10 A *



MONO SZARE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIV R10 A *



MONO SZARE
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QIV R12 A *



MONO SZARE JASNE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *




MONO SZARE JASNE
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R12 A *



MONO BIAŁE R
 płytko gresowa | porcelain tile
 200×200×10 mm
 PÓŁMAT | SEMI-MATT
 QV R10 A *


PASTELE




mozaika ścienna prostokątna
rectangular wall mosaic
267×301×7 mm
MAT | MATT



mozaika ścienna prostokątna
rectangular wall mosaic
267×301×7 mm
POŁYSK | GLOSS



mozaika ścienna kwadratowa
square wall mosaic
301×301×7 mm
MAT | MATT



mozaika ścienna kwadratowa
square wall mosaic
301×301×7 mm
POŁYSK | GLOSS

W kolekcji Pastele, na zamówienie, dostępne są mozaiki kwadratowe i prostokątne we wszystkich kolorach.
In the Pastele collection, on request, square and rectangular mosaics in all the colours are available.



SAFARI 1
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



SAFARI 2
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



SAFARI 3
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



ROBACZKI 1
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



ROBACZKI 2
dekor ścienny | wall decoration
200×200×7 mm
MAT | MATT



SAFARI 1
listwa ścienna | wall strip
200×74×7 mm
POŁYSK | GLOSS



ROBACZKI 1
listwa ścienna | wall strip
200×74×7 mm
POŁYSK | GLOSS



ROBACZKI 2
listwa ścienna | wall strip
200×74×7 mm
POŁYSK | GLOSS


plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)	📦		
		szt. pcs	m²	kg
PASTEL (wszystkie) płytki ścienna wall tile	200×200	25	1	11,2
PASTEL MONO (wszystkie) płytki gresowa porcelain tile	200×200	25	1	21,45
PASTEL SAFARI 1, 2, 3 dekor ścienny wall decoration	200×200	20	0,8	9,8
PASTEL ROBACZKI 1, 2 dekor ścienny wall decoration	200×200	20	0,8	9,8
PASTEL SAFARI 1 listwa ścienna wall strip	200×74	60	0,9	11,6
PASTEL ROBACZKI 1, 2 listwa ścienna wall strip	200×74	60	0,9	11,6
PASTEL mozaika ścienna kwadratowa square wall mosaic	301×301	12	1,08	11,1
PASTEL mozaika ścienna prostokątna rectangular wall mosaic	267×301	12	0,96	9,8

📦 pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification ❄️ mrozoodporność | frost resistance IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating









TARTAN 5

plytka gresowa | porcelain tile

333×333×8 mm

MAT | MATT

Q III A R11 *




TARTAN 6

plytka gresowa | porcelain tile

333×333×8 mm

MAT | MATT

Q V A R11 *




TARTAN 5

stopnica gresowa | porcelain step tread

333×333×8 mm

MAT | MATT

Q III A R11 *



TARTAN 6

stopnica gresowa | porcelain step tread

333×333×8 mm

MAT | MATT

Q V A R11 *



TARTAN 5

cokół gresowy | porcelain skirting board

333×80×8 mm MAT | MATT *




TARTAN 6


cokół gresowy | porcelain skirting board

333×80×8 mm MAT | MATT *


Płytki gresowe Tartan mają 9-stopniową odporność na zarysowania w 10-stopniowej skali Mohsa.
The Tartan porcelain tiles offer the 9th degree of scratch resistance on the 10-degree Mohs scale.




TARTAN 10
plytka gresowa | porcelain tile
333×333×8 mm
MAT | MATT
QV A R11 *



TARTAN 11
plytka gresowa | porcelain tile
333×333×8 mm
MAT | MATT
QV A R11 *



TARTAN 10
stopnica gresowa | porcelain step tread
333×333×8 mm
MAT | MATT
QV A R11 *



TARTAN 11
stopnica gresowa | porcelain step tread
333×333×8 mm
MAT | MATT
QV A R11 *



TARTAN 10
cokół gresowy | porcelain skirting board
333×80×8 mm MAT | MATT *



TARTAN 11
cokół gresowy | porcelain skirting board
333×80×8 mm MAT | MATT *

plytka tile	wymiary (mm) dimensions (mm)			
		szt. pcs	m ²	kg
TARTAN płytki gresowe porcelain tile	333×333	12	1,33	24,2
TARTAN stopnica gresowa porcelain step tread	333×333	12	1,33	24,2
TARTAN cokół gresowy porcelain skirting board	333×80	20	0,53	10,2

pakowanie | packaging rektyfikacja | rectification mrozoodporność | frost resistance IV klasa ścieralności | abrasion resistance class R9 antypoślizgowość | anti-slip rating

NORMY, CERTYFIKATY, ATESTY

Płytki ceramiczne Tubądzin posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzające ich jakość, właściwości oraz pełną zgodność z obowiązującymi normami.

STANDARDS, CERTIFICATES, APPROVALS

The ceramic tiles Tubądzin have all necessary certificates and approvals confirming their quality, properties and full compatibility with applicable standards.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/8/0564/01/2016
ORIGINAL
HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wzrost / product: **Płytki ceramiczne prasowane wg PN-EN 14411, o małej nasiąkliwości wodnej**
porcelanowa, Grupa B III

Zawierający / containing: **naturalne składniki mineralne, naturalny diamentowy**

Przeznaczony do / destined: **stosowanie wewnątrz budynków na ścianach i suficie; nie nadaje się do użytku w budownictwie ogólnym, w tym w obiektach analitycznych i laboratoryjnych; bez konieczności stosowania dodatków**

Wymieniony wyjątek produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyjątek musi spełniać wymagania reprezentowane przez
In case of application in health service buildings the exception must comply with requirements represented by
Zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia (zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia) - Zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia (zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia)

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i wartości użytkowych produktu.
Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and other properties of the product.

Wydawca / producer: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
ul. Armii Krajowej 20
05-005 Olsztyn

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
ul. Armii Krajowej 20
05-005 Olsztyn

Atest może być anulowany lub unieważniony po przedstawieniu odpowiednich dowodów.
The certificate may be cancelled or annulled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
mgr inż. Małgorzata Wanda-Pruszkowska

Kontakt w sprawie atestu higienicznego: To contact regarding the hygiene certificate:
Zakład Higieny Środowiska, ul. Armii Krajowej 20, 05-005 Olsztyn, tel. 22 341 74 00, fax 22 341 74 01
e-mail: sekretariat@pzh.gov.pl, tel. 22 341 74 00, fax 22 341 74 01, e-mail: sekretariat@pzh.gov.pl

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/8/0534/01/2017
ORIGINAL
HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wzrost / product: **Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E < 10%, Grupa B III**

Zawierający / containing: **glina, glina szlachetna, kwarc, piasek, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowanie na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach służby zdrowia, zakładów przemysłowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)**

Wymieniony wyjątek produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyjątek musi spełniać wymagania reprezentowane przez
In case of application in health service buildings the exception must comply with requirements represented by
Zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia (zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia) - Zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia (zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia)

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, wartości użytkowych i innych właściwości użytkowych produktu.
Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and other properties of the product.

Wydawca / producer: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
ul. Armii Krajowej 20
05-005 Olsztyn

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
ul. Armii Krajowej 20
05-005 Olsztyn

Atest może być anulowany lub unieważniony po przedstawieniu odpowiednich dowodów.
The certificate may be cancelled or annulled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca 2017
The date of issue of the certificate: 7th June 2017

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
mgr inż. Małgorzata Wanda-Pruszkowska

Kontakt w sprawie atestu higienicznego: To contact regarding the hygiene certificate:
Zakład Higieny Środowiska, ul. Armii Krajowej 20, 05-005 Olsztyn, tel. 22 341 74 00, fax 22 341 74 01
e-mail: sekretariat@pzh.gov.pl, tel. 22 341 74 00, fax 22 341 74 01, e-mail: sekretariat@pzh.gov.pl

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Żywności Środowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/8/0117/01/2018
ORIGINAL
HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wzrost / product: **Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E < 10%, Grupa B III**
produkowane wg Polskiej Normy PN-EN 14411

Zawierający / containing: **kwarc, glina, glina, piasek, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowanie wewnątrz budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach służby zdrowia, zakładów przemysłowych w tym w obiektach służby zdrowia**

Wymieniony wyjątek produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyjątek musi spełniać wymagania reprezentowane przez
In case of application in health service buildings the exception must comply with requirements represented by
Zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia (zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia) - Zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia (zakaz stosowania w obiektach służby zdrowia)

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, wartości użytkowych i innych właściwości użytkowych produktu.
Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and other properties of the product.

Wydawca / producer: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
ul. Armii Krajowej 20
05-005 Olsztyn

Niniejszy dokument wydano na wniosek / This certificate issued for: **CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.**
ul. Armii Krajowej 20
05-005 Olsztyn

Atest może być anulowany lub unieważniony po przedstawieniu odpowiednich dowodów.
The certificate may be cancelled or annulled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-17 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 lutego 2018
The date of issue of the certificate: 13th February 2018

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Środowiska
mgr inż. Małgorzata Wanda-Pruszkowska

Kontakt w sprawie atestu higienicznego: To contact regarding the hygiene certificate:
Zakład Bezpieczeństwa Żywności Środowiska, ul. Armii Krajowej 20, 05-005 Olsztyn, tel. 22 341 74 00, fax 22 341 74 01
e-mail: sekretariat@pzh.gov.pl, tel. 22 341 74 00, fax 22 341 74 01, e-mail: sekretariat@pzh.gov.pl

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI
02-476 Warszawa, ul. Postępu 9
www.icmb.pl, e-mail: sekretariat@icmb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU z POLSKĄ NORMĄ 4/N/15

wg tytułu 5 Normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Produktów certyfikacji wyrobów ceramicznych z Programem Certyfikacji PC-02

stwierdza się, że:

płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa B III

wyprodukowane przez:
CeramiKa Tubądzin II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20,
93-036 Ozorków
w zakładzie:
J.W.

spełniają wymagania normy:
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne Długość, klasa, właściwości, warunki zastosowania i oznaczenia

zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
Laboratorium Badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9, 02-476 Warszawa
Nr 1021.02/2016 z dnia 10.12.2016 r.

Certyfikat ważny od 14.01.2016r. do 13.01.2020r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedmiotowy do badań w/w (materiał) spełniających wymagania określone powyżej.

Przed do zaakceptowania się certyfikatem proszę o wnieść pod warunkiem przedstawienia przez producenta wyników swoich w Programie certyfikacji PC-02 oraz w/w normy.

Kierownik Zakładu Certyfikacji
mgr inż. Małgorzata Wanda-Pruszkowska

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICMB

Warszawa, dnia 14.01.2016r.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI
02-476 Warszawa, ul. Postępu 9
www.icmb.pl, e-mail: sekretariat@icmb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU z POLSKĄ NORMĄ 106/N/15

wg tytułu 5 Normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Produktów certyfikacji wyrobów ceramicznych z Programem Certyfikacji PC-02

stwierdza się, że:

płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa B III

wyprodukowane przez:
CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.
Tubądzin 31
98-285 Wroblew
w zakładzie:
J.W.

spełniają wymagania normy:
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne Długość, klasa, właściwości, warunki zastosowania i oznaczenia

zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
Laboratorium Badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9, 02-476 Warszawa
Nr 1021.02/2016 z dnia 09.04.2016r.

Certyfikat ważny od 13.12.2016r. do 12.12.2020r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedmiotowy do badań w/w (materiał) spełniających wymagania określone powyżej.

Przed do zaakceptowania się certyfikatem proszę o wnieść pod warunkiem przedstawienia przez producenta wyników swoich w Programie certyfikacji PC-02 oraz w/w normy.

Kierownik Zakładu Certyfikacji
mgr inż. Małgorzata Wanda-Pruszkowska

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICMB

Warszawa, dnia 11.12.2016r.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI
02-476 Warszawa, ul. Postępu 9
www.icmb.pl, e-mail: sekretariat@icmb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYROBU z POLSKĄ NORMĄ 16/N/17

wg tytułu 5 Normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności Produktów certyfikacji wyrobów ceramicznych z Programem Certyfikacji PC-02

stwierdza się, że:

płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E_s ≤ 0,8% Grupa B₄

wyprodukowane przez:
CERAMIKA TUBĄDZIN II Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 20
93-036 Ozorków
w zakładzie:
J.W.

spełniają wymagania normy:
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne Długość, klasa, właściwości, warunki zastosowania i oznaczenia

zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
Laboratorium Badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9, 02-476 Warszawa
Nr 1021.02/2016 z dnia 04.02.2016r.

Certyfikat ważny od 02 lutego 2017r. do 01 lutego 2022r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedmiotowy do badań w/w (materiał) spełniających wymagania określone powyżej.

Przed do zaakceptowania się certyfikatem proszę o wnieść pod warunkiem przedstawienia przez producenta wyników swoich w Programie certyfikacji PC-02 oraz w/w normy.

Kierownik Zakładu Certyfikacji
mgr inż. Małgorzata Wanda-Pruszkowska

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICMB

Warszawa, dnia 02.02.2017r.

NORMY

NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B III, E > 10%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Nasiąkliwość (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm	nie mniej niż 200	500	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Odporność na płamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na działanie środków chemicznych kwasy i zasady o małym stężeniu kwasy i zasady o wysokim stężeniu	wg wskazań producenta wg wskazań producenta	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,25 (nie więcej niż ±1 mm)	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±10 (nie więcej niż ±0,5 mm)	±5 (nie więcej niż ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Wymagania stosowane do płytek ceramicznych prasowanych na sucho, grupa B Ia, E ≤ 0,5%.

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Nasiąkliwość (%)	≤ 0,5	0,2	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 35	42	PN EN ISO 10545-4
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku	min. klasa B	klasa A	PN EN ISO 10545-13
Odporność na płamienie	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych kwasy i zasady o małym stężeniu kwasy i zasady o wysokim stężeniu	wg wskazań producenta wg wskazań producenta	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	nie mniej niż 1300	2500	PN EN ISO 10545-4

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2012	Średnia wartość	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,6 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±5 (nie więcej niż ±0,5 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	+0,5/-0,3 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą (nie więcej niż ±1,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,5 (nie więcej niż ±2 mm)	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5 (nie więcej niż ±1,5 mm)	±0,2	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Przedstawione dane są wartościami średnimi i nie stanowią warunków odbioru produktów.

STANDARDS

TECHNICAL STANDARDS OF CERAMIC TILES

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating III, E > 10%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Water absorption (%)	> 10	15	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm ²)	min. 12	23	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness < 7,5 mm	not less than 200	500	PN EN ISO 10545-4
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 600	800-1300	PN EN ISO 10545-4
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Resilience to chemicals low-concentration acids and alkalis high-concentration acids and alkalis	as indicated by the producer as indicated by the producer	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13

Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Length and width deviations (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,25 (not more than ±1mm)	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±10 (not more than ±0,5 mm)	±5 (not more than ±0,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than +2 mm/-1,5 mm)	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±1,5 mm)	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

Requirements for dry-pressed ceramic tiles, B rating Ia, E ≤ 0,5%.

Technical data	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Water absorption (%)	≤ 0,5	0,2	PN EN ISO 10545-3
Bending strength (N/mm ²)	min. 35	42	PN EN ISO 10545-4
Resistance to household chemicals	min. class B	class A	PN EN ISO 10545-13
Spot resistance	min. class 3	class 5	PN EN ISO 10545-14
Resilience to chemicals low-concentration acids and alkalis high-concentration acids and alkalis	as indicated by the producer as indicated by the producer	min. LB min. HB	PN EN ISO 10545-13 PN EN ISO 10545-13
Breaking strength (N), thickness ≥ 7,5 mm	not less than 1300	2500	PN EN ISO 10545-4


Permissible deviations	Requirements PN-EN14411:2012	Average value	Standard
Length and width deviations (%)	±0,6 (not more than ±2 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Thickness deviations (%)	±5 (not more than ±0,5 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Surface deviations (%)	+0,5/-0,3 (not more than ±2 mm)	in line with the standard (not more than ±1,3 mm)	PN EN ISO 10545-2
Rectangularity deviation (%)	±0,5 (not more than ±2 mm)	in line with the standard	PN EN ISO 10545-2
Deviations of sides (%)	±0,5 (not more than ±1,5 mm)	±0,2	PN EN ISO 10545-2
Quality of surface (%)	min. 95	min. 98	PN EN ISO 10545-2

The data are average values and do not represent conditions of collecting the product.

POZNAJ NASZE POZOSTAŁE KOLEKCJE




POBIERZ KATALOG





POBIERZ KATALOG



Podczas sesji zdjęciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy:
During the photo sessions, products were used, delivered by the following companies:

Omnires – www.omnires.com – Sophi Oro

Miloo Home – www.miloohome.pl – Muse, Modern Pearl, All In White, Plain Stone, Nictate,

Zara Home – www.zarahome.com/pl/ – Modern Pearl, All In White, Blinds, Sfumato, Obsydian, Plain Stone, Touch, Reflection, Terraform, Industria

TK Maxx – www.tkmaxx.pl – Sfumato, Industria,

Kartell Warsaw Flagstore – www.kartellwarszawa.pl – Blinds

oraz/and: **Almi Decor** – almidecor.com, **Amica** – www.amica.pl, **Art Decor** – www.artdecor.eu, **Atak Design** – www.atakdesign.pl, **Carre Blanc Sadyba Best Mall** – carreblanc.pl,

Cermag Wrocław oddział Łódź – www.cermag.com.pl, **Fumino** – www.fumino.pl, **Home & You** – www.home-you.com, **IKEA** – ikea.com, **Kare Design** – www.karedesign.pl,

Kludi – www.kludi.com, **Leroy Merlin** – www.leroymerlin.pl, **Martela**, **Mirad oddział Łódź**, **Pies Czy Suka Design Store**

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu bez zgody Tubądzin Management Group.

The Catalogue is to be regarded as a demonstration material and is not a quotation, as defined by the Civil Code.

Because of the printing technique, the presentations may slightly differ from the original products.

Neither any part of this Catalogue nor its entire contents may be copied in any way without permission of the Tubądzin Management Group.

04/2023

Tubądzin Management Group Sp. z o.o.

Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków

tel. +48 42 710 37 00, www.tubadzin.pl

TUBĄDZIN

