



NOVA

PARKETIKOLLEKTSIOON



ESTA
PARKET

2025/2026 v.1.0

SISU

Miks NOVA	3
Tehniline info	4
1-Lipiline NOVA	6
Kalasaba NOVA	10
Prantsuse kalasaba NOVA	14
Kuidas hooldada ja uuendada oma NOVA põrandat	17
Jätkusuutlikkus	18
Sertifikaadid	19



MIKS NOVA

AASTAKÜMNETE PIKKUNE KOGEMUS

Nova ületab traditsioonilised põrandalahendused, ühendades tipptasemel meistritöö ja ökoloogilise disaini. Nova loob sileda ja loomuliku ilme tänu hoolikalt valitud tamme- ja pähklipuidu pindadele. Täpselt projekteeritud konstruktsioon tagab möötmete stabiilsuse, muutes selle suurepäraseks valikuks erinevates kliimatingimustes ja paigaldusoludes.

INNOVATIIVNE NANO FAAS (2B NANO)

Nova kollektsioonil on spetsiaalselt väljatöötatud nano faas, kuhu ei kogune mustus ega tolm. Tänu sellele on põrandat lihtsam puhastada ning esile tuleb laua kaunis laius. Faas on olemas igas disainis, kui ei ole teisiti märgitud.

ELITE KVALITEET

Puhas Elite-tasemel kvaliteet, peaaegu ilma parandatud oksakohtadeta.

100% ÜMBERTÖÖDELDAV

Disainitud jätkusuutlikult täisringseks taaskasutuseks, vähendades jäätmeid ja keskkonnamõju.

100% LOODUSLIK PUIT

Valmistatud täielikult looduslikust puidust, tuues looduse olemuse sinu ruumi.

LIHTNE HOOLDADA

Lakikihti saab uuendada Bona Polish poleerimisvahendiga.

SUUREPÄRANE INVESTEERING

Oksavaba parkett rustikaalse parketi hinnaga.



TEHNILINE INFO



Nova, 13 mm paksune, ülemine kiht: 2,5mm+0,5mm, keskkiht: 8,5mm / 1,5 mm kasest tagumine kiht/nano faas
Ülemine kiht: Täispuut Euroopa tamm / Keskkiht: Kuusk / Aluskiht: Kasespoon

KALASABA




Laua mõõdud: 13x120x725mm
1 pakk = 24 lauda = 2,09m²
1 euroalust = 50 pakki = 104,4m² = 845kg
Euroaluse mõõdud: P 1500mm x L 1250mm x K 950mm

PRANTSUSE KALASABA




Laua mõõdud: 13x120x675mm
1 pakk = 24 lauda = 1,95m²
1 euroalust = 50 pakki = 97,2m² = 790kg
Euroaluse mõõdud: P 1500mm x L 1250mm x K 950mm

100% PUITKONSTRUKTSIOON



1-Lipiline Tamm Elite selektsioon
0.5 mm
3-Lipiline Saar
2.5 mm
Kuusk
8.5 mm
Kasespoon
1.5 mm

1-LIPILINE



Laua mõõdud: 13x202x2200mm
1 pakk = 6 lauda = 2,67m²
1 euroalust = 50 pakki = 133m² = 1080kg
Euroaluse mõõdud: P 2250mm x L 1050mm x K 950mm




1-LIPILINE

A large rectangular sample of light-colored wood flooring with a vertical grain pattern, showing natural wood texture and knots.



PRANTSUSE
KALASABA

A rectangular sample of light-colored wood flooring featuring a herringbone pattern, where the wood planks are laid at a 45-degree angle to each other.



KALASABA

A rectangular sample of light-colored wood flooring with a herringbone pattern, similar to the PRANTSUSE KALASABA sample but with a slightly different plank arrangement.



TAMM

A large rectangular sample of light-colored wood flooring with a vertical grain pattern, showing natural wood texture and knots.



PÄHKEL

A large rectangular sample of dark brown wood flooring with a vertical grain pattern, showing a rich, dark wood texture and knots.



1-LIPILINE NOVA



#16504 TAMM ELITE NOVA LAVA GREY

Paksus: 13 Pikkus: 2200 Laius: 202

Ekstra matt lakitud, löige 5%





#16056
TAMM ELITE NOVA ECO LATTE

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#16043
TAMM ELITE NOVA ECO PEARL

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#16045
TAMM ELITE NOVA ECO DAZY

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#16040
TAMM ELITE NOVA ECO SANDSTONE

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%

Meie tootevalik uueneb ja muutub pidevalt, et vastata kõrgeimatele disaini- ja kvaliteedistandarditele. Palun arvestage, et selle kataloogi värviesitus ei pruugi trükitehnoloogia piirangute tõttu olla täiesti täpne.

Toodete täpsema teabe saamiseks skaneerige allolev QR-kood või külastage meie veebilehte.





#16044
TAMM ELITE NOVA ECO HAVANA

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, lõige 5%



#16041
TAMM ELITE NOVA ECO STAVANGER

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, lõige 5%



#31065
WALNUT CITY NOVA

Paksus: 19
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, lõige 5%, faasita



#31066
WALNUT ELITE NOVA ECO

Paksus: 13
Pikkus: 2200
Laius: 202
Ekstra matt lakitud, lõige 10-15%



#16052 TAMM ELITE NOVA ECO PURE LINE

Paksus: 13 Pikkus: 2200 Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%, faasita



#16038 TAMM ELITE NOVA ECO

Paksus: 13 Pikkus: 2200 Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#16039 TAMM ELITE NOVA ECO PURE LINE

Paksus: 13 Pikkus: 2200 Laius: 202
Ekstra matt lakitud, läige 5%




KALASABA NOVA



#14508 TAMM ELITE NOVA ECO DAZY


Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, löige 5%






#14069 TAMM ELITE NOVA ECO LATTE

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%




#14506 TAMM ELITE NOVA ECO PEARL

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%




#14502 TAMM ELITE NOVA ECO PURE LINE

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%




#14503 TAMM ELITE NOVA SANDSTONE

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#14507 TAMM ELITE NOVA ECO HAVANA

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#14504 TAMM ELITE NOVA ECO STAVANGER

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%

Meie tootevalik uueneb ja muutub pidevalt, et vastata kõrgeimatele disaini- ja kvaliteedistandarditele. Palun arvestage, et selle kataloogi värviesitus ei pruugi trükitehnoloogia piirangute tõttu olla täiesti täpne.
Toodete täpsema teabe saamiseks skaneerige allolev QR-kood või külastage meie veebilehte.





#14081 TAMM ELITE NOVA ECO LAVA GREY

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#34025 PÄHKEL AB NOVA ECO

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 10-15%



#14501 TAMM ELITE NOVA

Paksus: 13 Pikkus: 725 Laius: 120

Ekstra matt lakitud, läige 5%



PRANTSUSE KALASABA NOVA


T&G



#15519 TAMM ELITE NOVA LAVA GREY


Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, lõige 5%






#15506 TAMM ELITE NOVA ELITE PEARL

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%




#15502 TAMM ELITE NOVA PURE LINE

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%




#15501 TAMM ELITE NOVA

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%




#15503 TAMM ELITE NOVA SANDSTONE

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#15504 TAMM ELITE NOVA STAVANGER

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 5%



#35006 PÄHKEL AB NOVA ECO

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, läige 10-15%

Meie tootevalik uueneb ja muutub pidevalt, et vastata kõrgeimatele disaini- ja kvaliteedistandarditele. Palun arvestage, et selle kataloogi värviesitus ei pruugi trükitehnoloogia piirangute tõttu olla täiesti täpne.

Toodete täpsema teabe saamiseks skaneerige allolev QR-kood või külastage meie veebilehte.





#15508 TAMM ELITE NOVA DAZY

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, löige 5%



#15507 TAMM ELITE NOVA HAVANA

Paksus: 13 Pikkus: 675 Laius: 120
Ekstra matt lakitud, löige 5%

NOVA põrandad on loodud kestma ning õige hoolduse korral võivad need püsida nagu uued. Väikesed kriimud on lihtsasti eemaldatavad – liivapaberit ei ole vaja. Bona toodete abil saab põranda pinda kiiresti poleerida ja värskendada, säilitades selle algse värvi ja viimistluse.



KUIDAS HOOLDADA JA UUENDADA OMA NOVA PÕRANDAT



5 LIHTSAT SAMMU NOVA PÕRANDA UUENDAMISEKS

- Puhastage põranda pind, et eemaldada tolm ja mustus.
- Segage poleerimisvahend õrnalt, liigutades pudelit edasi-tagasi umbes 30 sekundi jooksul.
- Kandke Bona Polish kasutades Bona Microfiber Applicator Pad aplikaatorit.
- Töötage väikeste alade kaupa, et hoida aplikaator ühtlaselt niiske.
- Laske põrandal kuivada vähemalt üks tund, enne kui ruumis taas kõnnite.

SÄÄSTKE AEGA JA RAHA



Vältige lihvimisega seotud vaeva ja kulusid – piisab vaid pinna poleerimisest, et taastada põranda välimus.



SÄILITAB ORIGINAALSE VÄRVI

Hoia põranda loomulik värv ja iseloom, ilma selle ilmet muutmata.



KIIRE JA LIHTNE RAKENDADA

Lihtne kanda põrandale ja kiire kuivama – mugav hooldus ilma liigse vaevata.

Skaneeri QR-kood või ava link, et vaadata videoõpetust.



JÄTKUSUUTLIKKUS

Me Esta Parketis usume, et ilus kodu algab ilusa planeediga. Jätkusuutlikkus ei ole meie jaoks pelgalt trend – see on pühendumus, millest oleme juba üle 35 aasta kinni pidanud.

VASTUTUSTUNDLIKULT HANGITUD MATERJALID

Valime hoolikalt tooraine, mis pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest, kus iga langetatud puu asendatakse, tagades ökosüsteemi tervise ja pikaajalisuse. Koostöös sertifitseeritud tarnijatega tagame, et meie puit vastab kõrgeimatele keskkonnastandarditele.

NULLJÄÄTMETE FILOSOOFIA

Iga puu osa on oluline. Meie tootmisprotsessid on optimeeritud, et minimeerida jäätmeid, muutes ülejäänud puidu biokütuseks või muuks kasulikuks materjaliks. Mitte midagi ei lähe raisku – sest loodus väärib meie austust.

MADAL MÕJU TOOTMINE

Innovatsioon juhib meie pingutusi vähendada süsinikdioksiidi heidet ja energiatarbimist. Kasutame ökoloogilisi liime, madala VOC-sisaldusega viimistlusi ja tipptasemel tootmistehnoloogiat, et tagada, et teie põrandad oleksid mitte ainult kaunid, vaid ka turvalised teie kodu ja keskkonna jaoks.

AJATU, JÄTKUSUUTLIK DISAIN

Meie parkett on loodud kestma terve elu. Loomes vastupidavad, kvaliteetsed põrandad, vähendades asendamise vajadust, säästes ressursse ja vähendades keskkonnamõju.



SERTIFIKAADID



Real Wood logo kasutavad üksnes sertifitseeritud tootjad, kes kuuluvad Euroopa Parketitööstuse Föderatsiooni (FEP) liikmeskonda. Tegelikult puidu valimine toetab ökoloogilist jätkusuutlikkust.



M1 tagab, et Esta Parketi emissioonid on sama madalad kui looduslikul puidul, muutes meie põrandad teie kodus täiesti ohutuks.



FSC® (Forest Stewardship Council®) sertifikaat tagab, et puidutooted pärinevad vastutustundlikult majandatud metsadest, mis pakuvad keskkonnavalitsusele, sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid.



FEP antakse välja Euroopa Parketitööstuse Föderatsiooni poolt, tagades vastavuse kõrgeimatele parketi tootmise standarditele. FEP sertifikaat tähistab usaldusväärsust, meistritööd ja pühendumust ökoloogilisele vastutusele.



Bona High Durability Finishes sertifikaat kinnitab, et Technomar & Adrem AS vastab kõrgeimatele nõudmistele liimi, keemilise vastupidavuse, löögikindluse, kulumiskindluse ja kriimustuskindluse osas. See tagab viimistluste vastupidavuse ja pikaajalise töökindluse.



SCS sertifikaat kinnitab, et Technomar & Adrem AS vastab FSC Mix ja FSC Controlled Wood jätkusuutliku tootmise ja jaotamise standarditele, peegeldades pühendumust vastutustundlikule metsandusele ja keskkonnanaholdusele.



ISO 9001 sertifikaat esindab globaalset kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit, mis tõendab ettevõtte pühendumust pidevalt kõrge kvaliteediga toodete ja teenuste pakkumisele. Esta Parketi jaoks rõhutab see sertifikaat meie pühendumust tippasemele igas tootmisetapis – alates kvaliteetsete materjalide hankimisest kuni põrandate valmistamiseni, mis vastavad kõige rangematele standarditele.



ESTA PARKET

Loomulik ilu. Ajatu mugavus.

Technomar & Adrem AS, Estonia

Innovatiivsed parketilahendused alates 1991. aastast

Vana-Narva mnt 22, 74114

Maardu, Estonia

Tel. +372 603 4865

+372 603 4896

www.estaparket.eu

info@estaparket.eu



**ESTA
PARKET**