



MELEGBURKOLATI KATALÓGUS



Ha építkezel, találkozunk.

ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legfontosabb dísze a padló. Az esztétikai funkciója mellett tágíthatja a teret, meleg vagy modern hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak a mai rohanó világunkban nemcsak stílusosnak kell lennie, hanem komoly igénybevételnek is meg kell megfelelnie.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki melegburkolati kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!

Világos, famintázatú, modern, sötét, elegáns, nagy igénybevételnek kitett? Az Újház kínálatában mindenre megtalálja a megoldást!

Az Újház Magyarország meghatározó, 100%-ban magyar tulajdonú építőanyag kereskedelmi hálózata. 25 év tapasztalattal, több ezer felújított és felépített házzal a hátunk mögött fő küldetésünk, hogy segítsünk a gondtalan otthonteremtésben az építkezőknek és felújítóknak. Meghatározó, országos építőanyag kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthonod minőségi építőanyagait keresd szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.





TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK	6
LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?	8
EXTRA TIPPEK	9
JELMAGYARÁZAT	10
LAMINÁLT PADLÓK	12
NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK	14
VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK	40
SPC PADLÓK	80
KLÓRMENTES SPC	90
VINYL PADLÓK	94
KIEGÉSZÍTŐK	100
MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK	103
SZAKÉRTŐ TIPPÜNK	104
INDEX	106





TERMÉKKATEGÓRIÁK

BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fózolással és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztálytermek, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fózolással
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság





CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



Vinyl (LVT) tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Létezik ragasztható kivitelben vagy klikkes csatlakoztatási móddal is
- Melegvízes padlófűtéshez 27°C-ig alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC4/32, AC5/33

SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Strukturált felület
- PVC (Polivinyl-chlorid) hordozóréteg
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja klikkes vagy 5G
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC3/31, AC4/32, AC5/33

Klórmentes SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- 60% ásvány, 40% PP (Polipropilén)
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja Neo C-Profil 4,0/Neo C-Profil
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC6/34



LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?

MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőhatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fóizolt (4V) termékek vagy a fóizolatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- **A fóizolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fóizolással elkerülhetőek.
- **Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az érzetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.



Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzárókat, szegélyléc rögzítő klipszeket.

A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:

- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT - ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-örlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatsz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fóizolt 4V vagy 4+1V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fóizolatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre

EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvizes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
 1. aljzatbeton,
 2. hő- és hangszigetelés,
 3. polietilénfólia,
 4. padlófűtés cső,
 5. esztrich,
 6. iszappapír,
 7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
 8. laminált padló.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépéscsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.

- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számadra legalkalmasabb kerüljön.

Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljzatkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumialapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezed erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



JELMAGYARÁZAT



VASTAGSÁG

A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.



KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálósobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat irodai, AC5-ös és AC6-os lapokat akár nagyobb forgalmú épületekben is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.



GYÁRTÓI GARANCIA

A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.



BLUE ANGEL, HEALTHY FLOOR

A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.



VÍZÁLLÓ

A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség területét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.



FUGARENDSZER

A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával.



FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintas laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az érezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlené tették.



CSATLAKOZÁSI MÓD

A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatók meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G. Vinyl padlóink között előfordul ragasztós kivitel is. Ebben az esetben a lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik.



PADLÓFŰTÉSHEZ

Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!



NEDVESSÉGTŰRŐ

A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helységekből, viszont kis mennyiségű folyadéknak ellenállnak.





LAMINÁLT PADLÓK

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK





LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



OAK SONORAN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-K071/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



OAK REALES



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-7209/0



Cikkszám: FLESBF-8461/4





NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

HICKORY VARENA

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBD5734054AH



Cikkszám: SL501867207



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK SPRING



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-4283/0



Cikkszám: FLESBF-2703/4



OAK ELEGANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8521/0



Cikkszám: FLESBF-8521/4






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK LUND

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K394/0




Cikkszám: SLKQ-3039S



OAK DIJON

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K406/0



Cikkszám: FLESBF-2703/4



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK CYCLONE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K395/0



Cikkszám: FLESBF-4284/4



OAK MILL



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5837240EG



Cikkszám: SL501867358






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8096/0

OAK NAMIB



Cikkszám: PF58-0022S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




PINE KODIAK



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RS34308AT



Cikkszám: SL501867254



OAK FORTRESS ALNWIG



Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH



Cikkszám: SL501867213






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK ROCK GREY

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-5946/0



BASIC+

Cikkszám: SLKQ-3039S



OAK FERRARA CHILLWOND

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2144AV



CLASSIC

Cikkszám: SL501867276



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK EVOKE CLASSIC




Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK4420AV



Cikkszám: SL501867267



MONTMELO OAK NATURE



Méret: 1385 × 244 mm
Cikkszám: MV856



Cikkszám: 10202843






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK BALATON

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K338/0




Cikkszám: FLESBF-9400/4



HARBOUR OAK BEIGE

Méret: 1380 x 244 mm
Cikkszám: MV839




Cikkszám: 10202967



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




TORMES OAK



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV895



Cikkszám: 10202465



OAK FERRARA WILDLIFE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2142AV



Cikkszám: SL501867362




NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK ARAGON



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-8199/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



OAK SUNDANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-K326/0



Cikkszám: PF58-0039S






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK IMPERIAL

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8575/0



BASIC+




Cikkszám: SLKQ-3040S



OAK BAIKAL

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K057/0



BASIC+



Cikkszám: PF58-0510S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



MONTMELO OAK SILVER



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV857



Cikkszám: 10203015



OAK FERRARA ASHMOND



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2145AV



Cikkszám: SL501867431






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH




Cikkszám: SL501867232



HARBOUR OAK

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV820



Cikkszám: 10202933



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



ATLAS OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: MV807



Cikkszám: 10202512



OAK TORINO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8633/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4





NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



OAK BERGAMO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-K336/0



Cikkszám: SLK-648S



OAK ROCK GREY



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5946/0



Cikkszám: PF58-0035S






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK LOMOND

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5985/0





Cikkszám: FLESBF-4287/4



OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBH61FRSK5573VS



Cikkszám: SL501867255



LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



CHESNUT BEIGE



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1002



Cikkszám: 10202291



CHESTNUT BROWN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5539/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

KASTAINE

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1005



Cikkszám: 10202859



LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK ENGLAND



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGESP-8837/0



Cikkszám: FLESBF-4287/4



HARBOUR OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1203



Cikkszám: 10202933






NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

PETTERSSON OAK

Méret: 1375 x 188 mm

Cikkszám: M1221



Cikkszám: 10202752



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Az utóbbi években a gyártók a laminált lapok esetében egyre inkább nyitnak a vízállóság felé, ezzel is szélesítve azok felhasználhatóságának körét.

Két csoportot tudunk megkülönböztetni: vannak a nedvességtűrő és a kifejezetten vízálló laminált padlók. A nedvességtűrő padlók nem biztosítanak teljes vízállóságot, ennek következtében nem javasoljuk vizes helyiségekbe, viszont a nedvességálló tulajdonsága miatt biztonságga alkalmazhatóak előtérben, konyhában, nappaliban. Nedvességtűrő padló esetén nem jelent problémát, ha esetleg vizes lábbal, kutyasétáltatás utáni sárnyomokkal vagy egy baráti összejövetel során kilötyönt italfoltokkal állunk szemben. Fontos, hogy ezeket a nedves foltokat minél hamarabb töröld le a felületről. Ezen túlmenően a vízálló lapok akár vizes helyiségekbe is lehetők. Fontos kiemelni, hogy a vízálló lap önmagában nem képes megteremteni a vízállóságot, ez csak rendszerben alkalmazva biztosítható! A rendszer elemei a következők: vízálló laminált padló, tömítő gumi, vízálló vagy impregnált szegőléc. Ezek együttes használata védi csak meg minden apró részletében burkolatodat a víz okozta károktól. A vízálló laminált lapokat minden esetben speciális tesztnek vetik alá. Vannak lapok, melyek akár 48 óra vízállóságot is tudnak biztosítani.





LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



BELLEMONT OAK NATURAL




20 ÉV
lakossági
4 ÉV
közvetlen
garancia



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62620



Cikkszám: LP80-57531WR



SUMMER OAK NATURAL



25 ÉV
lakossági
5 ÉV
közvetlen
garancia



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62913



Cikkszám: LP80-57539WR






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


BELLEMONT OAK BROWN

Méret: 1285 x 192 mm

Cikkszám: 62622



Cikkszám: LP80-57497WR



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



RIMINI OAK RUSTIC



25 ÉV
lakossági
garancia



Méret: 1285 x 280 mm
Cikkszám: 54982

Cikkszám: LP80-57515WR



OPALGREY




30 ÉV
lakossági
garancia



Méret: 1290 x 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44374ST

Cikkszám: SL501867157







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

SARTRE OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 54397




Cikkszám: LP80-57536WR




PREDI OAK

Méret: 1285 x 280 mm
Cikkszám: 62501



Cikkszám: CLIP-3655S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



AVOLA OAK



Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62593

Cikkszám: LP80-57536WR



OAK BEIGE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56162

Cikkszám: PF58-0232S







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

MAMRY OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 52601




Cikkszám: LP80-57515WR




MONDO OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 61470



Cikkszám: CLIP-254S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



BRADFORD OAK



Méret: 1285 x 280 mm
Cikkszám: 56697



Cikkszám: LP80-57535WR



PORTLAND OAK



Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 56690



Cikkszám: LP80-57495WR





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HISTORIC ARTIC

Méret: 1386 x 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV




Cikkszám: SL501867213



HOBAN OAK RUSTIC

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 54042



Cikkszám: LP80-57495WR



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CALDO OAK



Méret: 1285 x 280 mm
Cikkszám: 62500

Cikkszám: CC12-07



OAK MILANO NINA



Méret: 1290 x 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2587MI

Cikkszám: SL501867362






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


AVINION OAK RUST

Méret: 1285 x 280 mm

Cikkszám: 54979




Cikkszám: CLIP-530S



GOLDAP OAK

Méret: 1285 x 192 mm

Cikkszám: 52600



Cikkszám: LP80-57522WR



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK CORDOBA CREMA



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG

Cikkszám: SL501867267



OAK CORDOBA MODERNO



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG

Cikkszám: SL501867276







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

ARDESIA OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62496




Cikkszám: LP80-57554WR



TRYDENT OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56002



Cikkszám: CLIP-3638S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




HUDSON OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55070

Cikkszám: CLIP-530S



OAK CORDOBA ELEGANTE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI20TRAK2239RC

Cikkszám: SL501867290






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV




Cikkszám: SL501867267




NANTES OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54398




Cikkszám: CLIP-530S



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK MAYAN




Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1523/0



Cikkszám: PF58-0039S



WOSTOK OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52606



Cikkszám: CLIP-530S






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV




Cikkszám: SL501867255



OAK ALAMOS

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1538/0



Cikkszám: BIN301-8634F1



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



ART PEARL GREY



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44375ST

Cikkszám: SL501867427



OAK ARAMIS



Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1531/0

Cikkszám: BIN301-L071F1






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE SOLANO

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5576AV




Cikkszám: SL501867361



DONCASTER OAK

Méret: 1285 x 158 mm
Cikkszám: 62596



Cikkszám: LP80-57497WR



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK EVOKE CRACK



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRMK4424AV

Cikkszám: SL501867419



OAK CLAYBORNE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1539/0

Cikkszám: SLK-643S






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HAVANA

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1579/0



Cikkszám: BIN301-8633F1



OAK MILANO VITTORIO

Méret: 1290 x 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2588MI



Cikkszám: SL501867397



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



METAL OXID DARK BROWN



Méret: 1290 × 329 mm

Cikkszám: FBI21TRAK5579ST

Cikkszám: SL501867455



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



GRENADA OAK



Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56584

Cikkszám: CLIP-3638S



GIRONA OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1019

Cikkszám: 10202927






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

PRADERA OAK

Méret: 1285 x 192 mm

Cikkszám: 62186



Cikkszám: LP80-57554WR



SALOON GLOWSAM

Méret: 1290 x 193 mm

Cikkszám: FBJ55TRAK2204EG



Cikkszám: SL501867275



LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



PEREIRA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62189

Cikkszám: LP80-57534WR



BOGOTA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62183

Cikkszám: LP80-57558WR







VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

CALI OAK

Méret: 1285 x 192 mm
Cikkszám: 62188




Cikkszám: LP80-57554WR



VIVERO BROWN

Méret: 1380 x 193 mm
Cikkszám: M1026



Cikkszám: 10265748



LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



VIVERO DARK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1027

Cikkszám: 10265749



ALICANTE OAK



Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56580

Cikkszám: SLK-181S



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



LA SOLONA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 63343

Cikkszám: LP80-57522WR



CERRITO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62187

Cikkszám: CLIP-412S






VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


KARTAG OAK

Méret: 1285 × 192 mm

Cikkszám: 62185




Cikkszám: CLIP-254S



CINEREA BEIGE

Méret: 1380 × 193 mm

Cikkszám: M1023



Cikkszám: 10247557



LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



LAREDO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 57280

Cikkszám: CLIP-254S



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK CLAYMONO



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4426RI

Cikkszám: SL501867250



FARM OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1231

Cikkszám: 10247574





VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE TREND

Méret: 1383 x 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4421RI




Cikkszám: SL501867457



LYBIA OAK GREY

Méret: 1375 x 188 mm
Cikkszám: M1233



Cikkszám: 10265750



LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



ROVERTO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55675

Cikkszám: CLIP-530S



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK







SPC

SPC



OAK DAVOS



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1107/0

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: FLESP6-D106/2



STONE BERN



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1171/0

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: FLESP6-D101/2






VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK NIMES

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1119/1

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: FLESP6-D104/2




OAK MONTANA

Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1122/0

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: SLK-458S



SPC



OAK AVIGNON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1132/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3048S



OAK CANNES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1133/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3039S





VÍZÁLLÓ PADLÓK

STONE ZURICH


Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1170/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESBP-1025/0



OAK TOSCANA

Méret: 1220 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1081/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESBP-1036/0



SPC



OAK NANTES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1155/0

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: SLKQ-3039S



STONE CARDIFF



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1116/1

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: FLESP6-D101/2





VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK ARLES

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1120/1

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: SLKQ-3047S




OAK SICILIA

Méret: 1221 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1154/0

Integrált alátét lemezzel

Cikkszám: SLKQ-3041S



SPC



OAK LUZERN



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1112/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3044S



OAK ARAGON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1118/1

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLK-481S





VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK GRENOBLE

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTROB-1135/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3040S




OAK TOULOUSE

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1134/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: LP80-57554WR



KLÓRMENTES SPC



NEWTOWN CREEK



25 ÉV
lakossági
5 ÉV
közvetlen
garancia



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62478



Cikkszám: LP80-57495WR



LAGAN



25 ÉV
lakossági
5 ÉV
közvetlen
garancia



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63135



Cikkszám: LP80-57555WR






VÍZÁLLÓ PADLÓK

CAMAC

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 63131



Cikkszám: SLK-171S



MIRANDA

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62539



Cikkszám: LP80-57539WR



KLÓRMENTES SPC



SOACHA



Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62541



Cikkszám: SLK-166S



BELLO



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62542



Cikkszám: SLK-171S





VÍZÁLLÓ PADLÓK

BROSNA

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63132



Cikkszám: SLK-166S



LIFFEY

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 61866



Cikkszám: LP80-57558WR








VINYL PADLÓK

VINYL



OAK LIGHT



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02000971



Cikkszám: SLKQ-3048S



LIGHT GREY



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011315



Cikkszám: HLP-H145S





VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK GREY

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 03000976



Cikkszám: SLK-458S



OAK PARQUET LIGHT


Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001233



Cikkszám: SLKQ-3046S



VINYL



DARK BROWN



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011312

Cikkszám: SLKQ-3044S



OAK CLASSIC



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001052

Cikkszám: HLP-H284S






VÍZÁLLÓ PADLÓK

PINE RUSTIC DARK BROWN

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 01000942




Cikkszám: SLKQ-3044S



OAK PARQUET CLASSIC

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 01001246



Cikkszám: HLP-H106S




KIEGÉSZÍTŐK

HA KIVÁLASZTOTTAD A MEGFELELŐ MELEGBURKOLATOT, NE FELEJTSD EL A KIEGÉSZÍTŐKET ÉS A MEGFELELŐ ALJZAT KIALAKÍTÁSÁT*!

Alapozókat, vízszigetelő anyagokat, aljzatkiegyenlítőket, s egyéb segédanyagokat keresse kereskedéseinkben, termékinformációt a Ragasztástechnika katalógusunkban talál:

<https://ujhaz.hu/kiadvanyaink>



Padlóalátét

Az általunk ajánlott padlóalátétek a piac egyik legjobb ár-érték arányú XPS professzionális változatai, speciális tulajdonságainak köszönhetően még egy egyszerűbb laminált padló használati értékét is nagyban javítja.

Az extrudált polisztirolból készült (XPS) alátétek, legnagyobb előnye a hosszú távú és magas teherbírási képesség, ami a klikk-rendszerrel ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni.



Párazáró fólia

A tökéletes párazárás, illetve a padló élettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazáró fóliát (SD>75m*) kell lefektetni az aljzat (pl. beton) és a padlóalátét közé. A termék 2 ki-szerelésben kapható: 16 m² és 20 m².

0.2 mm	16 m ² 8 m	1.85 Kg
0.2 mm	20 m ² 10 m	2.2 Kg



* **Páradiffúziós képesség:** Az Sd-érték azt mutatja meg, hány méternyi levegőrétegnek felel meg a fólia párával szembeni ellenállása.

XPS PF3 – ProfiFloor 3 mm


- XPS alátét fa- és laminált padlókhöz.

Tulajdonságok:

- Sűrűsége: 40kg/m^3
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 2,2 mm
- Teherbíró képesség: 7t/m^2
- Zajcsökkentő hatás: 12%
- Hangszigetelés lefele: 19 dB
- Hőszigetelés($\text{m}^2\text{K/W}$): 0,140

Kiszerelések:

- 6 m^2 /csomag
- 90 m^2 /karton
- 900 m^2 /raklap



XPS-PF5– ProfiFloor 5 mm

- XPS alátét fa- és laminált padlókhöz.
- Kiemelt adottsága az átlagon felüli aljzatkiegyenlítő hatása, ami akár 4,5 mm is lehet.

Tulajdonságok:

- Sűrűsége: 40kg/m^3
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 4,5 mm
- Teherbíró képesség: 6 t/m^2
- Zajcsökkentő hatás: 13%
- Hangszigetelés lefele: 22dB
- Hőszigetelés($\text{m}^2\text{K/W}$): 0,220

Kiszerelések:

- 6 m^2 /csomag
- 54 m^2 /karton
- 540 m^2 /raklap



KIEGÉSZÍTŐK

XPS-TH2TA – XPS Thermo 2 mm


- XPS alátét fa- és laminált padlókhöz.

Tulajdonságok:

- Lyukacsos kialakítás
- Sűrűsége: 55 kg/m³
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 1,4 mm
- Teherbíró képesség: 9 t/m²
- Zajcsökkentő hatás: 8%
- Hangszigetelés lefele: 18 dB
- Hőszigetelés(m²K/W): 0,060

Kiszerelések:

- 6 m²/csomag
- 108 m²/karton
- 1080 m²/raklap



CE-LVT – Vinyl Protect+ padlóalátét


- Poliolefin habból készült padlóalátét klikkes SPC és LVT burkolatokhoz.

Tulajdonságok:

- Nagy nyomószilárdság
- Hangszigetelés lefelé ≤ 19 dB
- Zajcsökkentő hatás ≤ 40%
- Teherbíró képesség ≥ 40 t/m²
- Hőszigetelés: 0,025 m²K/W
- Aljzatkiegyenlítő hatás ≤ 0,7 mm
- Padlófűtéshez is alkalmas!
- Méret: 1 m × 10 m
- Vastagság 1,5 mm



MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK



A szegélyléc a melegburkolati lapok fontos kiegészítői, melyek célja a falnál lévő dilatációs hézag, és az alatta futó kábelek eltakarása, valamint a dekoráció. Széles választékban találsz PVC és MDF-HDF szegélylécet a melegburkolathoz illő, vagy akár fehér színben is. Felhelyezésük is több lehetőséget kínál: vannak fúrható, ragasztható vagy klipszekkel, kapszokkal rögzíthető típusok. Egyes szegélyléc gumiperemmel ellátottak a vízzárás érdekében, illetve méretben is több változat közül választhatsz ízlésednek megfelelően. Vízálló melegburkolat esetén mindenképp ügyelj arra, hogy a szegélyléc is vízálló legyen.



SZAKÉRTŐ TIPPEK

3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja térférfzetedet. Napjainkban már széles választékban találhatsz változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú laminált padlók is.

Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.

Szoba mérete:

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

Fények:

Amennyiben a helyiség nagy ablakkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbnek tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

Berendezés:

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdébb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell vened a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb

mintázatú padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

+1 tipp:

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.





INDEX

ALICANTE OAK	70	LA SOLONA OAK	72
ARDESIA OAK	55	LAGAN	90
ART PEARL GREY	60	LAREDO OAK	74
ATLAS OAK	32	LIFFEY	93
AVINION OAK RUST	53	LIGHT GREY	96
AVOLA OAK	48	LYBIA OAK GREY	77
BELLEMONT OAK NATURAL	44	MAMRY OAK	49
BELLEMONT OAK BROWN	45	METAL OXID DARK BROWN	64
BELLO	92	MIRANDA	91
BOGOTA OAK	68	MONTMELO OAK NATURE	24
BRADFORD OAK	50	MONTMELO OAK SILVER	30
BROSNA	93	MONDO OAK	49
CALDO OAK	52	NANTES OAK	57
CALI OAK	69	NEWTOWN CREEK	90
CAMAC	91	OAK ALAMOS	59
CERRITO OAK	72	OAK ARAGON	28
CHESNUT BEIGE	36	OAK ARAGON	88
CHESTNUT BROWN	36	OAK ARAMIS	60
CINEREA BEIGE	73	OAK ARLES	87
DARK BROWN	98	OAK AVIGNON	84
DONCASTER OAK	61	OAK BAIKAL	29
FARM OAK	76	OAK BALATON	25
GIRONA OAK	66	OAK BEIGE	48
GOLDAP OAK	53	OAK BERGAMO	34
GRENADA OAK	66	OAK CANNES	84
HARBOUR OAK	38	OAK CLASSIC	98
HARBOUR OAK	31	OAK CLAYBORNE	62
HARBOUR OAK BEIGE	25	OAK CLAYMONO	76
HICKORY VARENA	17	OAK CORDOBA CREMA	54
HOBAN OAK RUSTIC	51	OAK CORDOBA ELEGANTE	56
HUDSON OAK	56	OAK CORDOBA MODERNO	54
KARTAG OAK	73	OAK CYCLONE	20
KASTAINE	37	OAK DAVOS	82





OAK DIJON	19	OAK PARQUET LIGHT	97
OAK ELEGANCE	18	OAK REALES	16
OAK ENGLAND	38	OAK ROCK GREY	23
OAK EVOKE CLASSIC	24	OAK ROCK GREY	34
OAK EVOKE CLASSIC	57	OAK SICILIA	87
OAK EVOKE COAST	59	OAK SONORAN	16
OAK EVOKE COAST	35	OAK SPRING	18
OAK EVOKE CRACK	62	OAK SUNDANCE	28
OAK EVOKE SOLANO	61	OAK TORINO	32
OAK EVOKE TREND	77	OAK TOSCANA	85
OAK FERRARA ASHMOND	30	OAK TOULOUSE	89
OAK FERRARA CHILLWOND	23	OPALGREY	46
OAK FERRARA WILDLIFE	26	PEREIRA OAK	68
OAK FORTRESS ALNWIG	22	PETTERSSON OAK	39
OAK FORTRESS ROCHESTRA	31	PINE KODIAK	22
OAK GRENOBLE	89	PINE RUSTIC DARK BROWN	99
OAK GREY	97	PORTLAND OAK	50
OAK HAVANA	63	PRADERA OAK	67
OAK HISTORIC ARTIC	51	PREDI OAK	47
OAK IMPERIAL	29	RIMINI OAK RUSTIC	46
OAK LIGHT	96	ROVERTO OAK	78
OAK LOMOND	35	SALOON GLOWSAM	67
OAK LUND	19	SARTRE OAK	47
OAK LUZERN	88	SOACHA	92
OAK MAYAN	58	STONE BERN	82
OAK MILANO NINA	52	STONE ZURICH	85
OAK MILANO VITTORIO	63	STONE CARDIFF	86
OAK MILL	20	SUMMER OAK NATURAL	44
OAK MONTANA	83	TORMES OAK	26
OAK NANTES	86	TRYDENT OAK	55
OAK NAMIB	21	VIVERO BROWN	69
OAK NIMES	83	VIVERO DARK	70
OAK PARQUET CLASSIC	99	WOSTOK OAK	58



Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.