
SanRock

МИННО И СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ








РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИННИ И ПЪТНОСТРОИТЕЛНИ МАШИНИ


03


06



09


12



13


15


17
MK 15


19
BSW 30


21
Rockdrills


25


29


31

SanRock

НАД 25 ГОДИНИ КОРЕКТНО ПАРТНЬОРСТВО



Създадена през 1996 г., САНРОК стартира дейността си като част от дистрибуторската мрежа на голяма шведска компания за минно-пробивно оборудване. В последващите, вече над 25 години, непрекъснато разширява дейността си, предлагайки най-новите решения и технологии и навлизайки във все повече сфери на индустрията.

Понастоящем, САНРОК е запазена марка и утвърдено име в бранша, с офиси и складове в няколко града на страната и предоставя комплексна услуга - от подбора на продукта през продажбата до крайния сервиз, така че клиентите да бъдат максимално удовлетворени.

Поддържане на складови наличности от най-често търсените продукти, индивидуален подход към потребностите на всеки клиент, бързо и качествено обслужване - това са основни приоритети за екипа от опитни и висококвалифицирани специалисти.


През 2018 г. САНРОК прескочи още една граница, като установи успешна дейност в Република Сърбия и вече постигна добрата репутация, която има в България.

Във фирмата е внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015.


ЗЪБНИ СИСТЕМИ ЗА БАГЕРИ И ТОВАРАЧИ




Минна система ESCO S95




Минна система ESCO SV2




Минна система ESCO Nemisys




Ultralok



Super V



Twister



Caterpillar DRP




Caterpillar K-Series




Hyundai



Komatsu



Komatsu K-max



Case Poclain



Orca, Fiat Hitachi



Bofors




Conical



Doosan, Daewoo, Volvo


ЗЪБНИ СИСТЕМИ ЗА БАГЕРИ И ТОВАРАЧИ




Volvo



Combi Parts



Liebherr



Kingmet



Uni-Z



Helilok, Vertalok



Monoblock



Риперни обувки

КОФИ ЗА БАГЕРИ И ТОВАРАЧИ



Стандартна кофа



Усилена кофа



Усилена скална кофа



Екстремно усилена скална кофа



Пресевна кофа



Загребваща скална кофа



Стандартна кофа за товарач



Скална кофа за товарач

КОФИ ЗА БАГЕРИ И ТОВАРАЧИ




Многофункционална 4x1 кофа




Скелетна кофа



Кофа за подземен товарач



Кариерна кофа за челно товарене



Драглайн кофа



Грайферна кофа




Тясна канална кофа



Бързи връзки

РЕМОНТ И УСИЛВАНЕ НА КОФИ




Цялостен или частичен ремонт за възстановяване на кофи по проект и с материали на Санрок, предварително съобразен и съгласуван с клиента, съгласно предвидения бюджет, текущи нужди и изисквания.


- Разкрояване и изрязване на материала от висококачествена износоустойчива стомана.
- Огъване и подмяна на дъно от материал на Санрок, посредством газо-плазмени машини.
- Замяна или укрепване на страници с износоустойчива ламарина и облицовки, ъгли и протектори.
- Смяна на основен и/или подложен нож.
- Монтиране на адаптери, междузъбия и зъбна система.
- Заваряване на износоусточиви шини, бутони и биметални износоустойчиви елементи.
- Ремонт или изработка на нови втулки.
- Прецизно заваряване на детайлите, като се съблюдава съосието на захвата. Почистване, обезмасляване, грундиране и бодисване по RAL.



НОЖОВЕ - ДОСТАВКА И ПРОИЗВОДСТВО



Заваряеми ножове



Ножове тип “Делта”




Ножове и сегменти за товарачи




Ножове тип “Полустрела”




Ножове за булдозери



Ножове за грейдери



Оборудвани ножове




Полиуретанови ножове със специално приложение

ПРОИЗВОДСТВО НА НОЖОВЕ ПО ПРОЕКТ



Предлагаме заваряеми и разпробити ножове по зададен чертеж и спецификации, от наш материал или по поръчка от производител. Твърдост на материала от 250 до 500 HB.



ФИКСИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ



Щифтове и зегерки



Клинове и контри




Фиксатори



Шестограмни болтове и гайки



Ферзенкови болтове и гайки



Болтове и гайки за ходови вериги



Имбусни и конусни болтове и гайки



Болтове и гайки за фадроми и компактори


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА



Междузъбия




Странични ножове



Ъглови протектори



Странични протектори




Защитни плъзгачи



Предпазители за рипери



Армирани шини



Предпазни елементи

ИЗНОСОУСТОЙЧИВА СТОМАНА



Износоустойчива стомана Quard



Инженерна ламарина с висока еластичност Quend



Износоустойчива стомана

Износоустойчива стомана Quard®

Quard® устойчиви на абразия стоманени листи се произвеждат с твърдост от 400 HB (Quard® 400), 450 HB (Quard® 450), 500 HB (Quard® 500) и 550 HB (Quard® 550), с дебелини – от 3,2 мм до 64 мм, с широчини от 1500 мм до 3100 мм и дължина до 16м.

Quard® се препоръчва за следните приложения: каросерии за самосвали, циментови миксери, контейнери за отпадъци, контейнери за скрап, кофи и ножове за минни и земекопни машини и др.

Инженерна ламарина с висока еластичност Quend®

Quend® стоманени листи се произвеждат с висока еластичност от 700 MPa (Quend® 700), 900 MPa (Quend® 900), 960 MPa (Quend® 960) и 1100 MPa (Quend® 1100), с дебелини – от 4 мм до 64 мм и широчини 1500 мм до 3100 мм.

Quend® се препоръчва за следните приложения: кранови стрели, подемно оборудване, стабилизираща опора, шасита и др.

БИМЕТАЛНИ ОБЛИЦОВКИ



Биметална ламарина



Биметална облицовка




Биметална облицовка



Биметални предпазни елементи



Биметални предпазни елементи



КОНСУМАТИВИ ЗА ВЕРИЖНИ МАШИНИ



Сглобени вериги



Полиуретанови и гумени падове



Тракове и ребра



Ремонтни звена



Цели и сегментни звездочки



Обтегачи




Гумени вериги




Ленивци

ПРОТЕКТОРНИ ВЕРИГИ







Square



Hexa



Quad cross



Compact cross


ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ



Рециклиране



Горско стопанство



Разрушаване



Хидравлични чукове



Шила и секачи



Видове захвати



Резервни части



Хидравлични помпи

ПНЕВМАТИЧНИ ЧУКОВЕ, МОНОБЛОК БУРГИИ



Пневматични ръчни къртачи



Моноблок бургии



Универсални шила





Затъпени шила



Секачи




Пирамидални шила


НОЖОВЕ ЗА ФРЕЗИ И КАНАЛОКОПАТЕЛИ



Ножове за фрези



Ножове за шнекове и обсадни тръби




Ножове за каналокопатели



Ножове за минно-добивни комбайни



МОБИЛНИ СОНДИ, ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА, ШНЕКОВЕ



Мобилни сонди



Лафети за багери



Мобилни сонди






Анкери



Шнекове



Обсадни тръби

ОБОРУДВАНЕ ЗА DTH СОНДИРАНЕ



Триролкови длета



Сондажни щанги



Сондажни корони



Пилотни корони



Преходи



Централори



Пневмоударници



Резервни части

СОНДИРАНЕ С ГОРЕН ЧУК



Бутонни длета



Сондажни щанги



Ударни адаптори



Преходни адаптори




Муфи




КОНСУМАТИВИ ЗА ТРОШАЧКИ




Облицовъчни плочи



Чукове



Мелещи ребра, отбойни плочи




Подвижни и неподвижни челюсти





Облицовъчни плочи



Вътрешни и външни конуси

ЕПОКСИДНА ЗАЛИВКА KORROBOND




Korrobond 65 е двукомпонентна заливка на основата на епоксидна смола, която се използва предимно за заливане на износващите се части при конусни и роторни трошачки.

Смолата служи като подлепващ, уплътняващ и заздравяващ слой, и действа като „амортисьор“, при подлагане на ударни натоварвания.


- Притежава високоякостни характеристики при натиск.
- Спестява време и пари за подмяна на металните обшивки.
- 100% твърдост. Без разтворители и с минимална свиваемост.
- Лесно смесване и изливане - не се изисква квалифицирана работна ръка.
- Висока якост и устойчивост на удар.

Санрок препоръчва да не се предприема нанасяне на материала при температури под +5 С и над +40 С..

ГУМЕНО-ТРАНСПОРТНИ И ПВЦ ЛЕНТИ, БЪРЗИ ВРЪЗКИ И КАПСУЛОВКИ




Гладки гумено-транспортни ленти



Профилни гумено-транспортни ленти




Елеваторни ленти



Слайдър ленти



ПВЦ ленти



Бързи връзки




Капсуловки



Направляващи станции


КОНСУМАТИВИ ЗА КОНВЕЙЕРИ. ЧИСТАЧИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. ОБЛИЦОВКИ ЗА БАРАБАНИ



Консумативи за конвейери




Облицовки за барабани




FriFlo Ударо-поглъщащи греди



Консумативи и резервни части за чистачи




Първични чистачи



Вторични чистачи



Диагонални чистачи



V-образни чистачи

ПРЕСИ ЗА ВУЛКАНИЗАЦИЯ, ЗАЛИВКИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕПАРАЦИЯ



Преси за гореща вулканизация



Ремонтни преси



Секционни преси



Материали за ремонт на ГТЛ





Материали за вулканизация



Материали за гореща и студена вулканизация

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНВЕЙЕРИ



Екипът ни извършва монтаж, настройка и поддръжка на чистачи, капсуловки, направляващи станции, ударо-поглъщащи греди, подмяна на ролки и барабани.


ВУЛКАНИЗАЦИЯ И РЕПАРАЦИЯ НА ГТЛ



Нашият висококвалифициран сервизен екип работещ с най-модерната технология за вулканизация, намалява престоя на вашите конвейерни системи. Подмяна на ленти, ремонт на ленти, снаждане чрез гореща и студена вулканизация, поддръжка и мониторинг на лентовите конвейерни системи, защита срещу износване, гумиране на барабани чрез студена вулканизация - това са само примери за широката гама услуги, които извършваме.

Специалистите ни притежават изчерпателни знания за това как да инсталират системи от конвейерни ленти от всякакъв вид, снаждания за всякакъв вид конвейерни ленти, ремонт на конвейерни ленти с текстилен каркас и стоманени корди, профилирани транспортни ленти. Опитът и професионалното оборудване гарантират бързото и безупречно инсталиране, пускане в експлоатация и работа на вашата конвейерна система.

ПОТОПЯЕМИ, ХИДРОФОРНИ И ВЕРТИКАЛНИ ПОМПИ



Помпи за твърди вещества



Центробежни помпи





Серия MH




Серия TT



Серия TB


ПОМПИ ЗА ТВЪРДИ ФРАКЦИИ И ХИДРОЦИКЛОННИ ПОМПИ



DPA Помпи




DPE Помпи




DPH Помпи






DP Помпи



ET Помпи



GR Помпи

ВЕНТИЛАЦИИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ РЪКАВИ

Вентилатори за тунели, мини и ВЕЦ – ове, вентилатори от гама Т2.



Продукти предназначени да подобрят работната среда на вашия персонал, да опростят вашите интервенции и да подобрят тяхната ефективност.

Предимства:

- Аеродинамични и енергийни характеристики
- Надеждност и здравина
- Модулен дизайн
- Диаметри от 300 до 3 200 mm
- Мощност до 1600 Kw
- Ниско ниво на шум
- Минимална поддръжка
- Автоматизирана система за управление
- Вертикални и хоризонтални вентилатори
- ATEX сертифицирани продукти







Различни видове гъвкави вентилационни ръкави подходящи за транспортиране на свеж въздух в подземни мини и тунелни проекти.


Вентилационни ръкави с отлична якост на разкъсване и опън.

Сертифицирани за пожароустойчивост, издръжливи, лесни за използване и позволяващи дълги работни разстояния от вентилатора до изхода.

Предлагаме различни видове - стандартни, спираловидни, специални изработки по запитвания, както и ремонтни - за лесно и бързо покриване на повреден вентилационен ръкав, които се затварят с цип в долната част. Диаметри и дължини, според нуждите на клиентите ни.









СВЕТЛИНИ



LED фарове



Халогенни фарове



Комбинирани фарове



Халогенни фарове



SanRock



SanRock

www.sanrock.com



София
1151 с. Лозен, ул. “Златолист” 1

sales@sanrock.com
Тел.: +359 2 955 43 49; +359 2 955 95 42

Варна
9020 Варна, Бизнес парк Варна, сграда В8,
ет. 2, офис 201.1

sales@sanrock.com
Тел.: +359 52 73 05 33;
Моб.: +359 886 028 880

Пловдив
4003 Пловдив, ул. “Полк. Сава Муткуров” 45А

angel.kuzmov@sanrock.com
Тел., Факс: +359 32 94 04 96;
Моб.: +359 884 840 875

Стара Загора
6050 Стара Загора, кв. “Голеш”

petar.dragnev@sanrock.com
Моб.: +359 888 13 29 23

Бургас

ivan.dzurov@sanrock.com
Моб.: +359 889 47 70 08