

MisuraBreme[®]

LISTINO PREZZI / PRICE LIST
APRILE / APRIL 2023

P U Z Z L E

MisuraEmme®

Moltiplicatore valore listino
x 0,96

Per ricavare il prezzo in **€ (euro)** usa i punti del listino e moltiplicarli per l'indice sopra citato.

IVA inclusa

*Il moltiplicatore non è valido per i prodotti con valore espresso in **prezzo netto**.*



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

1 LISTINO PREZZI / PRICE LIST

Il presente listino annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti.

La regolamentazione sui trasporti è definita sulle conferme d'ordine prodotte dall'azienda.

I prezzi non includono: la progettazione, il trasporto e il montaggio all'acquirente finale.

I prezzi del listino sono indicativi. Il prezzo definitivo è quello riportato sulla conferma d'ordine.

MisuraEmme si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritenga opportuno in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

This price list invalidates and replaces previous price lists for all intents and purposes.

For shipping costs please refer to the established sales conditions.

Prices do not include project design, shipping to the final buyer's location or installation at the final buyer's location.

The list prices are approximate, only. The final price is the one specified on the order confirmation.

MisuraEmme reserves the right to effect any changes it considers appropriate, at any time and without prior notice.

2 CONDIZIONI / CONDITIONS

I termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine hanno valore indicativo e non tassativo.

Per eventuali variazioni da apportare ad ordini in corso, diamo tempo sino a 6gg. dalla data di conferma.

Trascorso tale termine, poiché si presume che l'ordine sia ormai in fase produttiva, per eventuali modifiche, provvederemo ad addebitare il 30% dell'importo di quei pezzi che risultassero già essere stati anche solo parzialmente lavorati.

Il Cliente si obbliga a verificare l'effettiva disponibilità dei prodotti in esaurimento prima di inoltrare l'ordine di acquisto.

The delivery dates indicated on the order confirmation are only approximate and not binding.

We allow up to 6 days from the date of order confirmation to make changes to orders in progress.

After this time, since we presume that the order has entered the production phase, there will be an additional charge for any modifications: 30% of the amount of those items which have already been manufactured - completely or even partially.

The customer agrees to check the availability of low inventory or discontinued products before placing an order.

3 RECLAMI E RESI / COMPLAINTS AND RETURNS

Eventuale reclamo sulla merce dovrà pervenirci entro 6 giorni dal ricevimento della stessa, accompagnato dalla garanzia di controllo qualità inserito nell'imballo ed eventuale materiale fotografico a supporto.

Il cliente può rendere la merce solo previa autorizzazione scritta di MisuraEmme.

La merce deve essere opportunamente imballata prima di essere resa.

Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto e franco di ogni spesa al magazzino della nostra Sede.

Any complaint regarding the goods must be received within 6 days from when the goods are received, and must be accompanied by the quality control document included in the package/crate, and pictures showing the source of the complaint.

The customer may return goods only after receiving prior authorisation in writing from MisuraEmme.

The goods must be properly packed and/or crated before being returned.

Returns are not accepted unless expressly authorised in writing and free of charges at our headquarters.

4 IMBALLO / PACKAGING

Imballo in scatole di cartone compreso nel prezzo.

Per richieste di imballo in gabbie di legno prevedere un aumento del 10% per importo minimo di € 300 netto.

L'imballo di cristalli e marmi è affidabile e accurato.

Packing in cardboard boxes is included in the price.

Requests for packing in wooden crates will be subject to a 10% surcharge for a minimum net amount of € 300.

Items made of crystal glass and items in marble are packed precisely and reliably.

5 NOTE TECNICHE / TECHNICAL NOTES

Le misure indicate sono espresse in mm.

I dati tecnici nel listino sono indicativi e non impegnativi.

I campionari delle laccature ed essenze, di tessuti e pelli, sono solamente indicativi.

I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra. Cicatrici, punture d'insetto, rughe e venature sono caratteristiche naturali della vera pelle.

Si tratta di segni che provano l'autenticità della pelle e non vanno considerati come un difetto.

Non è tecnicamente possibile garantire la costanza di colore a distanza di tempo e tra un lotto di produzione e l'altro.

Le finiture in legno possono subire nel tempo variazioni dovute alla luce ed all'invecchiamento del materiale stesso.

Confermando l'ordine il committente accetta tali tolleranze.

The measurements indicated are in mm.

The technical specifications on the price list are approximate and not binding.

Samples of finishes and wood, fabric and leather are not binding and only indicative.

Laquer covers may show variations in shade from one lot to another.

Scars, insect bites, wrinkles and veins are natural characteristics of authentic leather.

These marks are proof that this product is made of real leather, and should not be considered as defects.

It is technically impossible to guarantee that colours will not change over time or vary from one production lot to another.

Over time, the appearance of wood finishes may change due to exposure to light and ageing of the material.

The buyer accepts such tolerances upon order confirmation.

6 FUORI MISURA / CUSTOM SIZES

Su particolare richiesta del Cliente, l'Azienda può fornire mobili fuori misura, ricavabili da articoli di serie per riduzioni di una e più dimensioni.

L'Azienda, in questo caso, ha il diritto ad una maggiorazione rispetto al valore indicato nel listino, calcolata in relazione al numero di tagli effettuati sul prodotto e dalla necessità di eseguire i lavori sulla base di un disegno tecnico.

Upon the customer's special request, the company can supply items in custom sizes, which are obtained by reducing one or more dimensions of standard articles.

When this is done, the company reserves the right to apply a surcharge on the listed price, calculated on the basis of the number of cuts made on the product and on the need for completing additional processing according to a technical drawing.

7 PAGAMENTI / PAYMENTS

I pagamenti devono essere effettuati per l'importo indicato sulla conferma d'ordine.

Eventuali sconti accordati devono essere specificati sulla conferma d'ordine.

In caso di pagamenti protestati gli oneri bancari sono tutti a carico dell'acquirente e si applicheranno i prezzi di listino e non quelli concordati con il cliente.

Nel caso di pagamenti ritardati MisuraEmme potrà chiedere il risarcimento danno patito, maggiorato degli interessi come ex D. Lgs. 231/02.

MisuraEmme si riserva la proprietà della merce fino al saldo del pagamento.

Nell'ipotesi di vendita da parte dell'acquirente della merce a terzi prima del pagamento a MisuraEmme, i diritti di credito si intendono ceduti a MisuraEmme.

The amount shown on the order confirmation is the amount that must be paid.

Any discounts agreed upon must be specified on the order confirmation.

If a payment is not honoured by the bank, the relative bank fees must be paid by the buyer, and the prices on the price list - and not those agreed upon with the customer - will be applied.

If payments are late, MisuraEmme may ask to be compensated for the damage suffered plus the interest described in Ital. Legis. Decree 231/02. 231/02.

All goods shall remain the property of MisuraEmme until paid for in full.

If goods are sold by buyers to third parties before payment to MisuraEmme, credit rights are intended transferred to MisuraEmme.

8 FORO COMPETENTE / EXCLUSIVE JURISDICTION

Il Contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione, conclusione, esecuzione e/o efficacia del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Como - Italia; peraltro, l'Azienda avrà sempre la facoltà di aderire il Foro del Compratore.

The contract is governed by Italian Law.

Any dispute between the parties regarding the interpretation, stipulation, execution and/or validity of the contract will be adjudicated exclusively before the Court of Como, Italy; however, the company may have the right to join the buyer's forum.

FINITURE FINISHES

DESCRIZIONE TECNICA FINITURE

Nobilitato:	Agglomerato a particelle di legno, nelle finiture: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tabacco, 866 cenere, 878 olmo grey tranché, 885 primo fiore, 867 cementino withe.
Laccato opaco:	Verniciatura pigmentata semiopaca 12 Gloss all'acqua poro chiuso.
Laccato lucido:	Fondo verniciatura pigmentata semiopaca all'acqua poro chiuso con ulteriore applicazione di 2 strati di vernice lucida trasparente UV e finitura spazzolata brillantata 98 Gloss.
Essenza:	50 cenere spazzolato, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaco poro aperto 6 Gloss. 51 rovere nero spazzolato, tinto con vernice nera, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss. 53 olmo grey spazzolato, tinto con vernice grigia, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss. 54 eucalipto, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss. 62 ebano, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss. 66 tabacco spazzolato, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca poro aperto 6 Gloss. 67 noce canaletto, verniciatura semitrasparente, finitura acrilica semiopaca 6 Gloss.
Essenza lucida:	L51 rovere nero, tinto con vernice nera, finitura lucida UV spazzolata 98 Gloss. L53 olmo grey, tinto con vernice grigia, finitura lucida UV spazzolata 98 Gloss. L54 eucalipto, verniciatura semitrasparente, finitura lucida UV spazzolata 98 Gloss. L62 ebano, verniciatura semitrasparente, finitura lucida UV spazzolata 98 Gloss. L66 tabacco, verniciatura semitrasparente, finitura lucida UV spazzolata 98 Gloss.
Tecnomarble:	Gres porcellanato Sp.6mm.

TECHNICAL DESCRIPTION OF FINISHES

Melamine finish:	wood particleboard, in the finishes: 840 metallic graphite, 841 metallic champagne, 842 metallic dark bronze, 853 tobacco, 866 cenere, 878 elm tranché grey, 879 shantung silk, 885 primo fiore, 867 cementino withe
Matt lacquer:	Closed pore water-based 12 Gloss semi-matt pigmented varnish.
Glossy lacquered:	Base coat of closed pore water-based semi-matt pigmented varnish with 2 top coats of glossy transparent UV varnish and 98 Gloss brilliant brushed finish.
Wood:	50 brushed cenere, semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. 51 brushed black oak, coloured with black varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. 53 brushed elm grey, coloured with grey varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. 54 eucalyptus, coloured with semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. 62 ebony, semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. 66 brushed tobacco, semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. 67 noce canaletto, semi-transparent varnish, 6 gloss semi-matt acrylic finish.
Glossy wood:	L51 brushed black oak, coloured with semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. L53 brushed elm grey, coloured with semi-transparent grey varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. L54 eucalyptus, semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. L62 ebony, semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish. L66 tobacco, semi-transparent varnish, open pore 6 gloss semi-matt acrylic finish.

Non è tecnicamente possibile garantire, a distanza di tempo e tra un lotto di produzione e l'altro, la costanza di colore, sia su parti legno laccate, sia sui vetri e vetri verniciati. Le finiture in legno essenza possono subire nel tempo variazioni dovute alla luce ed invecchiamento del materiale stesso, pertanto variazioni di tonalità non costituiscono difetto ma bensì testimonianza dell'utilizzo di materiali naturali e lavorazioni effettuate con cura artigianale.

It is technically impossible to guarantee that colours will not change over time or vary from one production lot to another on parts in lacquered wood, glass or painted glass. Over time, the appearance of wood finishes may change due to exposure to light and ageing of the material. therefore colour variations should not be considered as defects, but as proof of the use of natural materials and authentic artisan processes.

COLORI LACCATI O...OPACHI E L... LUCIDI / O... MATT AND L... GLOSSY LACQUER

- Contenitori a giorno / Open unit
- Tamponamento / Filler

01 GESSO	8B CAOLINO	9G OSTRICA	6B GRIGIO PIETRA	▲ 14 NERO
02 TALCO	9F SAND	4G ARGILLA	8C CAPPUCCINO	5B GRIGIO LAVA
▲ 72 SABBIA	8A BEIGE	9T TOFFEE	▲ 93 MELANGE	13 SEPIA
▲ 09 WENGÉ	▲ 98 OLIVA	▲ 9B SENAPE	▲ 8S GIALLO	▲ 94 MARSALA
▲ 81 FUOCO	▲ 95 RUGGINE	▲ 9H PETROLIO	▲ 9E DEEPBLU	▲ 12 VINACCIA

COLORI METALLICI LACCATI OPACHI / MATT LACQUERED METAL COLOURS

- Contenitori a giorno / Open unit
- Tamponamento / Filler

▲ 04 BRONZO	▲ 10 ARGENTO	▲ 96 CANNA DI FUCILE	▲ 99 TITANIO	NEW 11 CHAMPAGNE
▲ 05 DARK BRONZE 5R ANTICATO	▲ 06 GRAFITE 6R ANTICATO	▲ 07 OTTONE 7R ANTICATO		

LEGENDA / LEGEND

▲ PER FINITURE LACCATE OLTRE I COLORI BASE AGGIUNGERE IL 15%. / FOR LACQUERED FINISHES OVER THE BASIC COLORS ADD 15%.
◆ SUPPLEMENTO +20% PER ANTICATURA DA APPLICARE DOVE PREVISTO / SURCHARGE +20% FOR ANTIQUED FINISH TO BE APPLIED WHERE REQUIRED

FINITURE FINISHES


NOBILITATI / MELAMINE

- Contenitori / Containers
- Ripiani legno Sp. 19 mm / Wooden shelves Th. 19 mm





NOBILITATI / MELAMINE

- Top Sp. 50 mm / Top Th. 50 mm







NOBILITATI / MELAMINE

- Inserti / Insert







ESSENZE / WOOD

- Inserti / Insert
- Sovraspalle / Extra side panel
- Ripiani legno Sp. 19 mm / Wooden shelves Th. 19 mm
- Top Sp. 50 mm / Top Th. 50 mm
- Frontali legno / Wooden fronts



ESSENZE LUCIDE / GLOSSY WOOD

- Inserti / Insert
- Sovraspalle / Extra side panel
- Ripiani legno Sp. 19 mm / Wooden shelves Th. 19 mm
- Top Sp. 50 mm / Top Th. 50 mm
- Frontali legno / Wood fronts







METALLI / METALS

- Montanti / Uprights
- Telaio / Frame
- Traversi / Cross-beams
- Carter superiore inferiore / Upper and lower carter
- Coperchio laterale iniziale terminale / Initial end side cover
- Mensole alluminio / Aluminum shelves
- Spalla divisoria tra due mensole / Dividing side panel between two shelves



METALLI / METALS

- Telaio / Frame
- Coperchio laterale iniziale terminale / Initial end side cover
- Tamponamento / Filler
- Mensole alluminio / Aluminum shelves
- Spalla divisoria tra due mensole / Dividing side panel between two shelves



CEMENTO / CONCRETE

- Inserti / Insert
- Top Sp. 50 mm / Top Th. 50 mm



PAGLIA INTRECIATA / WOVEN STRAW


- Inserti / Insert



FINITURE FINISHES

VETRI TRASPARENTI / TRANSPARENT GLASS

- Anta battente e ribalta "Narcisse Day" / Hinged and flap door "Narcisse Day"



VETRI RIFLETTENTI / REFLECTIVE GLASS

- Anta battente e ribalta "Narcisse Day" / Hinged and flap door "Narcisse Day"



VETRI ACIDATI / FROSTED GLASS

- Anta battente e ribalta "Narcisse Day" / Hinged and flap door "Narcisse Day"




SPECCHI / MIRROR

- Anta battente e ribalta "Narcisse Day" / Hinged and flap door "Narcisse Day"
- Anta profilo / Doors with trim



SPECCHI ACIDATI / FROSTED MIRROR

- Anta battente e ribalta "Narcisse Day" / Hinged and flap door "Narcisse Day"
- Anta profilo / Doors with trim



vetri / glass

★ fascia A / category A

● fascia C / category C

■ fascia LUX / category LUX

S... VETRI VERNICIATI, X... VETRI ACIDATI VERNICIATI / S...VARNISHED GLASS, X...VARNISHED FROSTED GLASS COLOURS

- Inserti vetro / Glass insert
- Sovrappalla iniziale terminale / Initial terminal side panel
- Top vetro Sp. 6 mm / Glass top Th. 6 mm
- Frontali vetro / Glass frontal

01 GESSO	8B CAOLINO	9G OSTRICA	6B GRIGIO PIETRA	▲ 14 NERO
02 TALCO	9F SAND	4G ARGILLA	8C CAPPUCCINO	5B GRIGIO LAVA
▲ 72 SABBIA	8A BEIGE	9T TOFFEE	▲ 93 MELANGE	13 SEPIA
▲ 09 WENGÉ	▲ 98 OLIVA	▲ 9B SENAPE	▲ 8S GIALLO	▲ 94 MARSALA
▲ 81 FUOCO	▲ 95 RUGGINE	▲ 9H PETROLIO	▲ 9E DEEPBLU	▲ 12 VINACCIA

LEGENDA / LEGEND

▲ PER VETRI VERNICIATI OLTRE I COLORI BASE AGGIUNGERE IL 15%. / FOR PAINTED GLASS OVER THE BASIC COLORS ADD 15%.

INDICE

TABLE OF CONTENTS

PUZZLE

Scheda prodotto / <i>Product sheet</i>	12
Note tecniche / <i>Technical notes</i>	14

ELEMENTI STRUTTURALI / STRUCTURAL ELEMENTS

Montati / <i>Uprights</i>	30
Traversi / <i>Cross-beams</i>	31
Telai / <i>Frame</i>	32
Giunzione angolo interno / <i>Internal corner frame</i>	35
Inserti / <i>Insert</i>	36
Pannello ispezionabile / <i>inspection panel</i>	40
Carter superiore e inferiore / <i>Upper and lower carter</i>	42
Chiusura laterale termianle / <i>initial termianl closure</i>	42
Fascia di tamponamento / <i>Filler</i>	43

ELEMENTI SOSPESI / HANGING ELEMENTS

Note tecniche / <i>Technical notes</i>	46
Mensole alluminio / <i>Alluminium shelves</i>	56
Spalla divisoria / <i>Dividing side panel</i>	56
Contenitori / <i>Containers</i>	58
Contenitori a giorno / <i>Open containers</i>	62
Ripaini supplementari / <i>Additional shelves</i>	64
Luci led / <i>Led light</i>	65
Top / <i>Top</i>	66

FRONTALI / FRONTALS

Ante battenti / <i>Hinged doors</i>	70
Cassetti / <i>Drawers</i>	72
Ante ribalta down / <i>Down flap doors Narcisse Day</i>	74
Ante up / <i>Up doors</i>	78

MAGGIE


Note tecniche / <i>Technical notes</i>	82
Contenitori pensili / <i>Hanging containers</i>	84

ACCESSORI / ACCESSORIES

Luci led / <i>LED lights</i>	88
Accessori / <i>Accessories</i>	91

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI / REDUCTIONS AND SURCHARGES

95



Puzzle

designer M. DEI

MONTANTI / UPRIGHTS

Alluminio grezzo / Raw aluminium

**TRAVERSO DI AGGANCIO /
COUPLER CROSS-BEAMS**

Alluminio grezzo / Raw aluminium

TELAIO / FRAME

Alluminio verniciato Canna di fucile 524 / varnished Gun metal 524
Altri metalli verniciati / Other varnished metals

**TRAVERO TELAILO FRONTALE /
FRONT FRAME CROSS-BEAMS**

Alluminio verniciato Canna di fucile 524 / varnished Gun metal 524
Altri metalli verniciati / Other varnished metals

**TRAVERO TELAILO FRONTALE STRUTTURALE /
STRUCTURAL FRONT FRAME CROSS-BEAMS**

Alluminio verniciato Canna di fucile 524 / varnished Gun metal 524
Altri metalli verniciati / Other varnished metals

INSERTI / INSERTS

Nobilitato pannello di particelle di legno Sp. 6 mm. rivestito con nobilitazione melaminica.
Essenza pannello di particelle di legno Sp. 6 mm rivestito con tranciato di legno.
Vetro verniciato Sp. 6 mm.
Cemento Sp. 6 mm.
Paglia intrecciata Sp. 6 mm.
Melamine faced wood particleboard panel, Th. 6 mm with melamine synchro-pore finish.
Wood particleboard panel Th. 6 mm in wood finish.
Varnished glass Sp. 6 mm.
Concrete Sp. 6 mm.
Woven straw Sp. 6 mm.

TAMPONAMENTI / FILLERS

Laccato Canna di fucile 096 / lacquered Gun metal 096
Altri colori laccati / Other lacquered colors

**COPERCHIO VERTICALE INIZIALE / TERMINALE
INITIAL / TERMINAL SIDE COVER**

Alluminio verniciato Canna di fucile 524 / varnished Gun metal 524
Altri metalli verniciati / Other varnished metals

CONTENITORI / CONTAINERS

Agglomerato a particelle di legno classe CARB2 Sp.19mm. nobilitato Shantung di seta.
Spalle intermedie in agglomerato a particelle di Sp.38mm. nobilitato Shantung di seta.
Bordi a vista: in ABS o legno Sp.1mm.
Schienali: agglomerato a particelle di Sp.8mm. oppure Sp.14mm. (asportabili), nobilitato Shantung di seta.
Wood particleboard class CARB2 Th.19mm in melamine Shantung Silk.
Intermediate side panels in wood particleboard Th.38mm in melamine Shantung Silk.
Visible edges in ABS or in 1mm wood.
Back panels: wood particleboard, Th.8mm or Th.14mm. (removable), melamine Shantung Silk.

TOPS Sp. 50mm. / TOPS Th.50mm.

Da utilizzare come rifinitura superiore di uno o più contenitori fino alla lunghezza max di 2560 mm.
Tamburato Sp. 50 mm in finitura legno o cemento
To use as upper finishing of one or more containers up to a max. length of 2560 mm.
Sandwich panel Sp. 50 mm in wood or concrete finish

TOPS Sp.6mm. / TOPS Th. 6 mm

Da utilizzare come rifinitura superiore di uno o più contenitori fino alla lunghezza max di 2560 mm.
Versione legno in stratificato di MDF sp.6mm.
Versione vetro verniciato Sp.6 mm. con bloccaggio su contenitori con uretano rollostock trasparente ø20 mm fustellato rotondo.
To be used as an upper finishing of one or more containers up to a maximum length of 2560 mm.
Wooden version in MDF lareyed panel th.6mm.
Glass version Th. 6 mm. locking on containers with transparent urethane rollostock ø20 mm round punch.

FRONTALI / FRONTS

Pannello a particelle di legno classe CARB2 Sp.22mm. impiallacciato essenza o rivestito vetro.
Bordo rivestito con profilo alluminio verniciato Sp. 2 mm
Wood particleboard panel, class CARB2 th.22mm, in wood veneer or glass coating.
Edge covered with painted aluminium profile Sp. 2 mm

**ANTE BATTENTI E RIBALTE "NARCISSE DAY" /
HINGED AND FLAP DOOR "NARCISSE DAY"**

Telaio in metallo Sp.22mm. verniciato in finitura 524 canna di fucile o altri metalli verniciati, maniglia Rod, vetro temperato.
Metal frame Th.22mm in 524 gun metal finish or other metallic finishes, Rod handle. Tempered glass.

STRUTTURA CASSETTI / DRAWERS STRUCTURE

Pannello a particelle di legno classe CARB2 Sp.14mm. nobilitato Primo fiore.
Fondo cassetto: pannello a particelle di legno classe E1 Sp.8mm. nobilitato Primo fiore.
Wooden agglomerate panel class CARB2 th.14mm covered in paper finish 885 Primo Fiore.
Drawer bottom: wooden agglomerate panel class CARB2 th.8mm covered in paper finish 885 Primo Fiore.

MENSOLE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM SHELVES

Realizzate in trafilato di alluminio (UNI 6060) verniciato in finitura 524 canna di fucile o altri metalli verniciati.
Made in anodised drawn aluminium (UNI 6060) in 524 gun metal finish or other metallic finishes

FERRAMENTA / HARDWARE

Telai in acciaio verniciati epossidico. Assemblaggio contenitori P.384 incollati, contenitori P.490 con bussole, perni ed eccentrici.
Cerniere: in acciaio con meccanismo idraulico di rallentamento in chiusura (SOFT), oppure cerniere in acciaio con molla di richiamo in apertura (per apertura push).
Ante battenti "Narcisse Day" con 2 cerniere applicate su basamento e coperchio.
Ante ribalta "Down" e "UP": scatola meccanismo in metallo con copertura in materiale plastico; con molla di richiamo in apertura e chiusura.
Guide cassetti: tipo invisibile ad estrazione totale in acciaio con scorrimento su sfere. (portata Kg. 10).
Chiusura ammortizzata con pistoncino idraulico, oppure con apertura forzata.
Maniglia "Rod" in trafilato di alluminio verniciato in finitura 524 canna di fucile o altri metalli verniciati (con supplemento 52 punti).
Profili ante: in trafilato di alluminio (UNI 6060) verniciato in finitura 524 canna di fucile o altri metalli verniciati (con supplemento 104 punti).
Frame in steel with an epoxy enamel finish. Assembly of cabinets D.384 glued, cabinets D.490 with bushings, pins and eccentrics.
Hinges: in steel, with soft closing mechanism, or with spring-latch opening (for push opening system).
Hinged doors "Narcisse Day" with 2 hinges applied on base and top shelf.
Flap doors Down and Up: mechanism in metal with plastic cover, steel cable with spring-latch for opening and closing.
Drawers' runners: in steel, invisible, fitted on ball bearing. (weight capacity Kg 10). Soft closing with piston, or with spring-latch opening.
Handle Rod: in brushed drawn aluminium, varnished gun metal or O..lacquered in range colours (with surcharge 54 points).
Door profiles: in drawn aluminium (UNI 6060) varnished, gun metal or O..lacquered in range colours (with surcharge 108 points).

**IMPIANTO ELETTRICO /
ELECTRICAL SYSTEM**

Tutti gli impianti elettrici sono forniti precablati nel rispetto delle norme vigenti.
All electrical systems are provided pre-wired in compliance with current laws.

PUZZLE

Puzzle è l'evoluzione del sistema boiserie basata su una struttura di alluminio integrata da pannelli con finiture materiche.

La filosofia di MisuraEmme, nel pensare prodotti sempre più rivolti al mondo della progettazione, ha sviluppato un prodotto flessibile riducibile al millimetro così da integrarsi perfettamente agli ostacoli architettonici delle case moderne.

Il sistema Puzzle prevede anche svariati accessori: mensole, contenitori, teke di vetro, top pensili, luci led, tutti perfettamente allineati al design MisuraEmme.


I telai in alluminio possono essere arricchiti con materiali esclusivi ricercati appositamente per clientela moderna e sofisticata.

Puzzle is the evolution of the boiserie system based on an aluminum structure equipped with panels with material finishes.

The MisuraEmme philosophy, in thinking products increasingly switable for the world of design, has developed a flexible product that can be costumized to the millimeter so as to integrate perfectly with the architectural limits of modern homes.

The Puzzle system also includes various accessories: shelves, containers, glass Teke, top cabinets, LED lights, all perfectly suited to the design MisuraEmme.

The aluminium frames can be enriched with exclusive refined materials specially for modern and sophisticated customers.



SCHEMA UTILIZZO MONTANTI E MODULARITA' / SCHEME OF USE OF UPRIGHTS AND MODULARITY

I montanti di Puzzle si dividono in montanti iniziati / terminali e montanti centrali.

La misura in altezza della composizione è determinata dalla somma del montante più il carter superiore e il carter inferiore.

I montanti si applicano a muro tramite appositi distanziali che ne permettono la regolazione in profondità, mentre la regolazione in altezza è modificabile dal piede alla base del montante.

Il montante iniziale della composizione va applicato singolarmente, mentre i montanti centrali vengono forniti uniti al telaio.

Legenda montanti /

Legend upright

I = iniziale / initial

C = centrale / central


T = terminale / terminal

The uprights can be initial / central / terminal.

Height of composition is composed by the sum of upright plus upper and lower carter.

The uprights are fitted to the wall by means of special spacers that allow the adjustment in depth, while the height adjustment is adjustable from the foot to the base of the pillar.

The initial upright of the composition must be fitted individually, while the central uprights are supplied joined together to the frame.



SCHEMA INGOMBRO IN PROFONDITÀ / SKETCH OF VOLUME AND SIZE IN DEPTH


L'ingombro della boiserie da filo muro al filo anteriore del pannello di rivestimento è di 62 mm.

Per calcolare l'ingombro complessivo della boiserie compresa di accessori è necessario aggiungere 2 mm d'aria più la profondità dell'accessorio prescelto.


The dimension of the boiserie from the wall edge to the front edge of the coating panel is 62 mm.

To calculate the overall dimensions of the boiserie including accessories, it is necessary to add 2 mm of gap plus the depth of the chosen accessory.

Profondità 384 mm / Depth 384 mm



Profondità 490 mm / Depth 490 mm




SCHEMA UTILIZZO TELAI E MODULARITA' / SCHEME OF FRAMES AND MODULARITY


Trafilato di alluminio Sp. 22 mm verniciato Canna di Fucile 524 o altri metalli verniciati. Altezza massima H. 4000 mm riducibile al millimetro senza supplemento.
Predisposto per accogliere traversi frontali divisorii e traversi frontali strutturali a passo 32 mm, tra i quali apporre gli appositi inserti.
Gli inserti di varie finiture sono inseribili nei telai fino all'altezza massima di H.2880 mm senza necessità di traverso.
Per telai superiori a H.2880 mm è necessario aggiungere un traverso strutturale per dividere l'inserto in più parti.
Durante la progettazione l'altezza del telaio dovrà essere considerata uguale all'altezza del montante.

*Drawn aluminium Th. 22 mm painted 524 gun metal or other painted metals. Maximum height H. 4000 mm reducible to the millimeter without surcharge.
Suitable for putting divider and structural front crosspieces, each 32 mm, between which put the appropriate inserts.
The inserts of various finishes can be inserted into the frames up to the maximum height of H.2880 mm without the need for traverse.
For frames higher than H.2880 mm it is necessary to add a structural traverse to divide the insert into several parts.
By project the height of the frame must be the same to the height of upright.*

Riducibile in larghezza e altezza al millimetro senza supplemento.
Can be cut down in width and height per millimeter without surcharge.



POSSIBILITA' DI UTILIZZO / USING OPTION



SPECIFICHE DI UTILIZZO / USING SPACES

Legenda montanti /


Legend upright

I = iniziale / initial


C = centrale / central

T = terminale / terminal


1. Composizione lineare / Linear composition




1. Composizione lineare in nicchia / linear composition in the niche




2. Monolite a centro stanza o colonna / Monolith in the middle of room or column




3. Terminale / Terminal




4. Angolo esterno / external corner



5. Angolo interno / internal corner




ACCESSORI INTEGRABILI / INTEGRABLE ACCESSORIES



Metodo di aggancio contenitori su boiserie /
Method of coupling containers on boiserie


Gli elementi sospesi necessitano di appositi traversi frontali strutturali per essere agganciati sulla boiserie.
The hanging elements need the appropriate structural front crosspieces to be fitted to the boiserie.



Pannello ispezionabile opzionale su inserti /
Optional inspection panel on inserts.

L'inserto ispezionabile è funzionale per rendere un vano retrostante la boiserie accessibile per manutenzione. Rimovibile tramite calamite utilizzando l'apposita ventosa.


The inspection insert is functional to make a compartment behind the boiserie accessible for service. Removable by magnets using the special suction cup.




SCHEMA MONTAGGO TELAI / SKETCH FOR ASSEMBLING FRAMES

Il sistema di montaggio Puzzle prevede l'innesco dei pannelli da destra verso sinistra tramite apposita baionetta brevettata di facile utilizzo.
Il telaio terminale qualora sia necessario può essere montato dall'alto verso il basso.


*The assembling system Puzzle provides for the insertion of the panels from right to left through a special patented bayonet system easy to use.
If necessary, the end frame can be fitted from top to bottom.*



UTILIZZO BOISERIE CON SOPRALZO / USE OF BOISERIE WITH UPPER UNIT



Boiserie sopra /
Upper unit boiserie



Boiserie a terra /
Boiserie on the floor

PROGETTAZIONE ANGOLO INTERNO / INTERIOR CORNER DESIGN


Per la costruzione di un angolo interno prevedere l'utilizzo di un montante iniziale e di un montante terminale, due telai lineari e per la congiunzione l'angolare di alluminio dedicato.

La modularità dell'angolo è variabile modificando le misure dei telai lineari in larghezza e altezza.

For the construction of an internal angle, provide the use of an initial pillar and a terminal pillar, two linear frames and for the connection of the dedicated aluminium corner.

The modularity of the angle is variable by changing the measurements of the linear frames in width and height.

Angolo interno / Internal corner



PROGETTAZIONE ANGOLO ESTERNO / DESIGN OF THE EXTERNAL CORNER


Per la costruzione di un angolo esterno prevedere l'utilizzo di un montante iniziale e di un montante terminale, due telai ad angolo **45°** dedicati.

La modularità dell'angolo è variabile modificando le misure dei telai ad angolo in larghezza e altezza.

*For the construction of an external angle provide for the use of an initial pillar and a terminal upright, two frames at the angle **45°** sly dedicated.*

The modularity of the angle is variable by changing the measurements of the angled frames in width and height.

Angolo esterno / External corner



POSSIBILITA' DI TAMPONAMENTO / POSSIBILITY OF FILLER

Il sistema Palo Alto Wall prevede 3 tipologie di tamponamenti dedicati a differenti soluzioni progettuali.


2 soluzioni per pareti lineari o ad angolo **non in nicchia**.

1 soluzione per parete lineare o ad angolo **in nicchia**.

The system Palo Alto Wall provides 3 types of infill dedicated to different design solutions.


2 solutions for linear or corner walls **not in niche**.

1 solution for linear or corner wall **in niche**.




ALLINEAMENTI / ALIGNMENTS


Allineamento mensola con top Sp. 6 mm filo sopra contenitore
Shelf alignment with top Th. 6 mm above container




Allineamento mensola con top Sp. 50 mm filo sopra contenitore
Shelf alignment with top Th. 50 mm over container




Allineamento mensole Sp. 6 mm filo sotto contenitore
Alignment shelves Th. 6 mm under container



Allineamento Maggie tra due mensole
Maggie alignment between two shelves




Allineamento mensola Sp. 6 mm filo sopra Maggie
Shelf alignment Th. 6 mm over Maggie




Allineamento spalle divisorie con boiserie
Non si possono mettere le spalle sulla giunzione di due mensole

Alignment of partitions with panelling
You can not put side panels on the junction of two shelves



COMPOSIZIONI / COMPOSITIONS

Composizione 01 / Composition 01



Dimensioni: H. 2060 x L. 3216 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3216 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS
9.840

Composizione 02 / Composition 02



Dimensioni: H. 2060 x L. 3856 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3856 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS
10.799

Composizione 03 / Composition 03



Dimensioni: H. 2060 x L. 3216 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3216 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS
11.553

Composizione 04 / Composition 04



Dimensioni: H. 2060 x L. 3536 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3536 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS

14.259

Composizione 05 / Composition 05



Dimensioni: H. 2060 x L. 3856 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3856 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS

15.616

Composizione 06 / Composition 06



Dimensioni: H. 2060 x L. 3856 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3856 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS

16.104

Composizione 07 / Composition 07



Dimensioni: H. 2060 x L. 3856 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3856 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS
16.092

Composizione 08 / Composition 08



Dimensioni: H. 2060 x L. 3856 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3856 x D. 554 mm


A partire da PUNTI /
from POINTS
16.700

Composizione 09 / Composition 09



Dimensioni: H. 2060 x L. 3856 x P. 554 mm
Dimensions: H. 2060 x W. 3856 x D. 554 mm

A partire da PUNTI /
from POINTS
22.554



elementi strutturali *structural elements*


designer M. DEI

ELEMENTI STRUTTURALI STRUCTURAL ELEMENTS

MONTANTE INIZIALE / TERMINALE INITIAL / TERMINAL UPRIGHTS

Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento.
Reducible in height to the millimeter without surcharge.

Montante iniziale
Initial upright



Montanti iniziali / terminali
in alluminio, con piedino
compreso.

Initial / terminal uprights
in aluminum, with foot included.


									
	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	MES0003	MES0009	MES0012	MES0019	MES0022	MES0025	MES0027	MES0028	MES0040
	127	165	185	223	243	263	272	281	400

ELEMENTI STRUTTURALI STRUCTURAL ELEMENTS

MONTANTE CENTRALE CENTRAL UPRIGHTS

Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento.
Reducible in height to the millimeter without surcharge.

Montante centrale
Central upright




Montanti centrali
in alluminio, con piedino
compreso.

Central uprights
in aluminum with foot included.

									
	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	MEC0003	MEC0009	MEC0012	MEC0019	MEC0022	MEC0025	MEC0027	MEC0028	MEC0040
	162	205	226	269	290	312	323	333	459


L'utilizzo dei traversi posteriori è previsto per l'aggancio del pannello terminale qualora la composizione sia progettata con montante terminale o per elementi sopralzo.
Riducibile in larghezza al millimetro senza supplemento.

The use of the rear crossbars is provided for the attachment of the end panel if the composition is designed with a terminal upright or for upper units elements
Width reducible to the millimeter without surcharge.




Traversi posteriori
in alluminio per montante
terminale con coperchio e sopralzo.

Back cross-beams
in aluminum, for terminal upright
with cover and upper units.




	L. 320 mm	da / from L. 321 a / to L.640 mm	da / from L. 641 a / to L. 800 mm	da / from L. 801 a / to L. 960 mm	da / from L. 961 a / to L. 1280 mm
CODICE / CODE	TRA0300	TRA0600	TRA0800	TRA0900	TRA1200
	45	62	70	79	96



da / from H. 2881 a / to H. 4000 mm
da / from H. 2721 a / to H. 2880 mm
da / from H. 2561 a / to H. 2720 mm
da / from H. 2241 a / to H. 2560 mm
da / from H. 1921 a / to H. 2240 mm
da / from H. 1281 a / to H. 1920 mm
da / from H. 961 a / to H. 1280 mm
da / from H. 321 a / to H. 960 mm
H. 320 mm

Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.

sezione telaio lineare
linear frame section



L. 320 mm
da / from L. 321 a / to L. 640 mm
da / from L. 641 a / to L. 800 mm
da / from L. 801 a / to L. 960 mm
da / from L. 961 a / to L. 1280 mm

L. 320 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	TLI0303	TLI0309	TLI0312	TLI0319	TLI0322	TLI0325	TLI0327	TLI0328	TLI0340
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	177	234	263	319	365	393	407	422	568
ALTRI METALLI / OTHER METALS	203	269	302	367	420	452	469	485	653

da / from L. 321 a / to L. 640 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	TLI0603	TLI0609	TLI0612	TLI0619	TLI0622	TLI0625	TLI0627	TLI0628	TLI0640
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	206	263	291	348	393	422	436	450	597
ALTRI METALLI / OTHER METALS	236	302	334	400	452	485	501	518	686

da / from L. 641 a / to L. 800 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	TLI0803	TLI0809	TLI0812	TLI0819	TLI0822	TLI0825	TLI0827	TLI0828	TLI0840
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	220	277	306	362	407	436	450	465	702
ALTRI METALLI / OTHER METALS	252	318	351	416	469	501	518	611	650

da / from L. 801 a / to L. 960 mm


alluminio verniciato /
varnished aluminum

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	TLI0903	TLI0909	TLI0912	TLI0919	TLI0922	TLI0925	TLI0927	TLI0928	TLI0940
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	234	291	319	376	422	450	465	479	626
ALTRI METALLI / OTHER METALS	269	334	367	433	485	518	534	551	719


da / from L. 961 a / to L. 1280 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	TLI1203	TLI1209	TLI1212	TLI1219	TLI1222	TLI1225	TLI1227	TLI1228	TLI1240
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	263	319	348	405	450	479	493	508	654
ALTRI METALLI / OTHER METALS	302	367	400	466	518	551	567	584	752




Riducibile in larghezza al millimetro senza supplemento.
Can be reduced in width per millimeter without surcharge.




Traversi frontali divisori
Obbligatorio oltre H. 2880 mm

Divider front cross-beams
Mandatory over H. 2880 mm

CODICE / CODE	L. 320 mm	da / from L. 321 a / to L.640 mm	da / from L. 641 a / to L. 800 mm	da / from L. 801 a / to L. 960 mm	da / from L. 961 a / to L. 1280 mm
	TFE0300	TFE0600	TFE0800	TFE0900	TFE1200
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	66	89	101	113	135
ALTRI METALLI / OTHER METALS	76	102	116	130	155




Riducibile in larghezza al millimetro senza supplemento.
Can be reduced in width per millimeter without surcharge.



Traversi frontali attrezzabili
per fissaggio contenitori e mensole.
Obbligatorio oltre H. 2880 mm

Front cross-beams can be equipped
for fixing containers and shelves.
Mandatory over H. 2880 mm

CODICE / CODE	L. 320 mm	da / from L. 321 a / to L.640 mm	da / from L. 641 a / to L. 800 mm	da / from L. 801 a / to L. 960 mm	da / from L. 961 a / to L. 1280 mm
	TFS0300	TFE0600	TFS0800	TFS0900	TFS1200
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	78	117	137	156	197
ALTRI METALLI / OTHER METALS	90	135	158	179	227



da / from H. 2881 a / to H. 4000 mm
da / from H. 2721 a / to H. 2880 mm
da / from H. 2561 a / to H. 2720 mm
da / from H. 2241 a / to H. 2560 mm
da / from H. 1921 a / to H. 2240 mm
da / from H. 1281 a / to H. 1920 mm
da / from H. 961 a / to H. 1280 mm
da / from H. 321 a / to H. 960 mm
H. 320 mm

Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.



sezione telaio angolo esterno /
frame section outer corner

L. 320 mm
da / from L. 321 a / to L. 640 mm
da / from L. 641 a / to L. 800 mm
da / from L. 801 a / to L. 960 mm
da / from L. 961 a / to L. 1280 mm

L. 320 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

CODICE / CODE	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
	TAN0303	TAN0309	TAN0312	LAN0319	TAN0322	TAN0325	TAN0327	TAN0328	TAN0340
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	185	250	283	349	398	431	447	463	615
ALTRI METALLI / OTHER METALS	213	288	325	400	458	495	514	533	707

da / from L. 321 a / to L. 640 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

CODICE / CODE	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
	TAN0603	TAN0609	TAN0612	TAN0619	TAN0622	TAN0625	TAN0627	TAN0628	TAN0640
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	217	283	315	381	431	463	480	496	648
ALTRI METALLI / OTHER METALS	250	325	363	438	495	533	551	570	744

da / from L. 641 a / to L. 800 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

CODICE / CODE	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
	TAN0803	TAN0809	TAN0812	TAN0819	TAN0822	TAN0825	TAN0827	TAN0828	TAN0840
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	234	299	332	398	447	480	496	512	664
ALTRI METALLI / OTHER METALS	269	344	382	457	514	551	570	589	763

da / from L. 801 a / to L. 960 mm


alluminio verniciato /
varnished aluminum

CODICE / CODE	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
	TAN0903	TAN0909	TAN0912	TAN0919	TAN0922	TAN0925	TAN0927	TAN0928	TAN0940
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	250	315	349	414	463	496	512	529	680
ALTRI METALLI / OTHER METALS	288	363	400	476	533	570	589	608	782

da / from L. 961 a / to L. 1280 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

CODICE / CODE	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
	TAN1203	TAN1209	TAN1212	TAN1219	TAN1222	TAN1225	TAN1227	TAN1228	TAN1240
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	283	349	381	447	496	529	545	561	713
ALTRI METALLI / OTHER METALS	325	400	438	514	570	608	626	646	819




Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento.
Height reducible to the millimeter without surcharge.


L. 200 x L. 200 mm

alluminio verniciato /
varnished aluminum

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	GAI0203	GAI0209	GAI0212	GAI0219	GAI0222	GAI0225	GAI0227	GAI0228	GAI0240
CANNA DI FUCILE / GUN METAL	240	248	255	261	270	277	285	293	300
ALTRI METALLI / OTHER METALS	276	285	293	300	311	319	328	337	345



Riducibile in larghezza al millimetro senza supplemento.
Can be reduced in width per millimeter without surcharge.



**Traversi porta TV
Tv stand cross-beams**

	L. 320 mm	da / from L. 321 a / to L.640 mm	da / from L. 641 a / to L. 800 mm	da / from L. 801 a / to L. 960 mm	da / from L. 961 a / to L. 1280 mm
CODICE / CODE	TTV0300	TTV0600	TTV0800	TTV0900	TTV1200
	53	76	87	99	122

Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.
ESSENZA = VENA VERTICALE

Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.
WOOD = VERTICAL GRAIN

L. 320 Pannello Sp. 6 mm
W. 320 Panel Th. 6 mm



H.320



da / from H. 321
a / to H. 640



da / from H. 641
a / to H. 960



da / from H. 961
a / to H. 1280



da / from H. 1281
a / to H.1600

CODICE / CODE	INS0303	INS0306	INS0309	INS0312	INS0316
NOBILITATO / MELAMINE	27	39	47	49	53
ESSENZA / WOOD	188	227	259	289	297
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	168	174	202	214	257
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	181	187	214	231	279
CEMENTO / CONCRETE	64	107	150	193	236
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW	65	94	123	152	181

L. 640 Pannello Sp. 6 mm
W. 640 Panel Th. 6 mm



H.320



da / from H. 321
a / to H. 640



da / from H. 641
a / to H. 960



da / from H. 961
a / to H. 1280



da / from H. 1281
a / to H.1600

CODICE / CODE	INS0603	INS0606	INS0609	INS0612	INS0616
NOBILITATO / MELAMINE	39	47	57	65	74
ESSENZA / WOOD	226	272	314	393	434
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	174	209	307	390	483
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	187	227	333	424	528
CEMENTO / CONCRETE	107	193	279	365	451
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW	94	146	197	249	301



da / from H. 1601
a / to H. 1920

INS0319

57

315

309

335

279

209



da / from H. 1921
a / to H. 2240

INS0322

59

330

356

387

322

238



da / from H. 2241
a / to H. 2400

INS0324

61

350

380

412

344

253



da / from h.2401
a / to 2560

INS0325

65

393

404

438

365

267



da / from H. 2561
a / to H. 2720

INS0327

71

418

427

464

387

282



da / from H. 2721
a / to H. 2880

INS0328

74


440

451

490

408

296



da / from H. 1601
a / to H. 1920

INS0619

84

500

572

624

537

352



da / from H. 1921
a / to H. 2240

INS0622

116

571

662

723

623

404



da / from H. 2241
a / to H. 2400

INS0624

120

626

707

772

666

430



da / from h.2401
a / to 2560

INS0625

125

645

753

822

709

455



da / from H. 2561
a / to H. 2720

INS0627

132

686

798

871

752

481



da / from H. 2721
a / to H. 2880

INS0628

136

722

843

920

795

507

Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.
ESSENZA = VENA VERTICALE

Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.
WOOD = VERTICAL GRAIN

					
L. 800 Pannello Sp. 6 mm W. 800 panel Th. 6 mm	H.320	da / from H. 321 a / to H. 640	da / from H. 641 a / to H. 960	da / from H. 961 a / to H. 1280	da / from H. 1281 a / to H.1600
CODICE / CODE	INS0803	INS0806	INS0809	INS0812	INS0816
NOBILITATO / MELAMINE	43	50	61	70	81
ESSENZA / WOOD	243	297	350	417	491
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	191	254	373	477	582
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	205	276	405	520	636
CEMENTO / CONCRETE	129	236	344	451	559
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW	109	172	235	298	361

					
L. 960 Pannello Sp. 6 mm W. 960 panel Th. 6 mm	H.320	da / from H. 321 a / to H. 640	da / from H. 641 a / to H. 960	da / from H. 961 a / to H. 1280	da / from H. 1281 a / to H.1600
CODICE / CODE	INS0903	INS0906	INS0909	INS0912	INS0916
NOBILITATO / MELAMINE	47	52	71	75	87
ESSENZA / WOOD	258	315	419	462	548
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	202	307	439	564	701
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	214	333	478	616	766
CEMENTO / CONCRETE	150	279	408	537	666
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW	123	197	272	346	420



da / from H. 1601
a / to H. 1920



da / from H. 1921
a / to H. 2240



da / from H. 2241
a / to H. 2400



da / from h.2401
a / to 2560



da / from H. 2561
a / to H. 2720



da / from H. 2721
a / to H. 2880

INS0819	INS0822	INS0824	INS0825	INS0827	INS0828
96	129	135	140	149	153
570	645	701	721	762	798
702	814	870	926	982	1.037
767	890	950	1.012	1.073	1.134
666	774	827	881	935	989
424	487	518	549	581	612



da / from H. 1601
a / to H. 1920



da / from H. 1921
a / to H. 2240



da / from H. 2241
a / to H. 2400



da / from h.2401
a / to 2560



da / from H. 2561
a / to H. 2720




da / from H. 2721
a / to H. 2880

INS0919	INS0922	INS0924	INS0925	INS0927	INS0928
108	143	151	155	166	170
639	720	776	798	836	874
833	966	1.032	1.099	1.166	1.232
910	1.057	1.129	1.203	1.275	1.348
795	924	989	1.053	1.118	1.182
495	569	606	644	681	718

Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.
ESSENZA = VENA VERTICALE

Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.
WOOD = VERTICAL GRAIN

					
L. 1280 Pannello Sp. 6 mm W. 1280 panel Th. 6 mm	H.320	da / from H. 321 a / to H. 640	da / from H. 641 a / to H. 960	da / from H. 961 a / to H. 1280	da / from H. 1281 a / to H.1600
CODICE / CODE	INS1203	INS1206	INS1209	INS1212	INS1216
NOBILITATO / MELAMINE	49	60	75	87	99
ESSENZA / WOOD	289	393	482	578	686
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	214	390	572	740	941
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	231	424	623	809	1.027
CEMENTO / CONCRETE	193	365	537	709	881
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW	152	249	346	443	540


Pannello ispezionabile

L'inserto ispezionabile è funzionale per rendere un vano retrostante la boiserie accessibile per manutenzione.
Rimovibile tramite calamite utilizzando l'apposita ventosa.
Per ottenere il pannello ispezionabile aggiungere un supplemento di 550 punti all'inserto prescelto.

Inspection panel

The inspection insert is functional to make a compartment behind the boiserie accessible for service.
Removable by magnets using the special suction cup.
To get the inspectable panel add a surcharge of 550 points to the selected insert.

CODICE / CODE	PISP
SUPPLEMENTO / SURCHARGE	550





da / from H. 1601
a / to H. 1920



da / from H. 1921
a / to H. 2240



da / from H. 2241
a / to H. 2400



da / from h.2401
a / to 2560



da / from H. 2561
a / to H. 2720



da / from H. 2721
a / to H. 2880

INS1219	INS1222	INS1224	INS1225	INS1227	INS1228
117	151	157	163	174	182
798	900	971	997	1.044	1.091
1.096	1.272	1.360	1.449	1.536	1.624
1.199	1.393	1.489	1.587	1.683	1.779
1.053	1.225	1.311	1.397	1.483	1.569
638	735	783	832	880	929

ELEMENTI STRUTTURALI STRUCTURAL ELEMENTS

CARTER SUP. / INF. E CHIUSURE LATERALI UPPER AND LOWER CARTER AND SIDE CLOSURE

Riducibile in larghezza al millimetro senza supplemento.
Can be reduced in width per millimeter without surcharge.

Carter orizzontale superiore e inferiore



in alluminio

Obbligatorio in ogni composizione

Lunghezza Max 4000 mm

H. 40 mm

Luce led orizzontale opzionale esclusa



Horizontal upper and lower carter

in aluminum

Mandatory in each composition

Max length 4000 mm

H. 40mm

Optional horizontal LED light excluded

	L. 320	from L. 321 to L.640	from L. 641 to L. 800	from L. 801 to L. 960	from L. 961 to L. 1280	from L. 1281 to L. 1920	from L.1921 to L. 2560	from L.2561 to L. 2880	from L.2881 to L.4000
CODICE - CODE	CAL0300	CAL0600	CAL0800	CAL0900	CAL1200	CAL1900	CAL2500	CAL2800	CAL4000
CANNA DI FUCILE 524 / GUN METAL 524	88	102	109	117	131	161	190	205	300

Luce LED orizzontale superiore e inferiore per carter


Lunghezza Max 4000 mm.




Horizontal upper and lower LED light for carter

Maximum length 4000 mm.

	L. 320	from L. 321 to L.640	from L. 641 to L. 800	from L. 801 to L. 960	from L. 961 to L. 1280	from L. 1281 to L. 1920	from L.1921 to L. 2560	from L.2561 to L. 2880	from L.2881 to L.4000
CODICE - CODE	LED0300	LED0600	LED0800	LED0900	LED1200	LED1900	LED2500	LED2800	LED4000
LUCE LED CONTINUA / CONTINUOUS LED LIGHT	63	79	87	95	111	143	175	191	248



Chiusura laterale INIZIALE
INITIAL side closure



Chiusura laterale TERMINALE
TERMINAL side closure

La chiusura verticale in alluminio può essere applicata quando nella composizione sono previsti i montanti iniziali / terminali. Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento.

The vertical aluminum closure can be applied when the initial / terminals uprights are provided in the composition. Height reducible to the millimeter without surcharge.

Chiusura verticale iniziale / terminale

da utilizzare con il montante
iniziale / terminale.

Per soluzioni NON in nicchia.

Sp. 8 mm

Initial / terminal side closure

for use with the initial / terminal
mast.

For solutions NOT in niche.



Th. 8 mm

	H.320	from 321 to H.960	from H.961 to H. 1280	from H.1281 to H.1920	from H.1921 to H. 2240	from H. 2241 to H. 2560	from H.2561 to H. 2720	from H. 2721 to H. 2880	from H. 2881 to H. 4000
CODICE / CODE	CPC0003	CPC0009	CPC0012	CPC0019	CPC0022	CPC0025	CPC0027	CPC0028	CPC0040
CANNA DI FUCILE 524 / GUN METAL 524	41	73	90	122	139	155	163	171	239
ALTRI METALLI VERNICIATI / OTHER VARNISHED METALS	47	85	104	140	159	178	187	197	276

Fascia di tamponamento iniziale
Initial filler


Fascia di tamponamento terminale
Terminal filler

Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento.
Height reducible to the millimeter without surcharge.



Tamponamento verticale iniziale / terminale
LARGHEZZA da 90 a 200 mm
Sp. 22 mm
Per soluzioni in nicchia

Filler vertical initial / terminal
WIDTH from 90 to 200 mm
Th. 22 mm
For solutions in niche.





CODICE / CODE	TSB0003	TSB0009	TSB0012	TSB0019	TSB0022	TSB0025	TSB0027	TSB0028
CANNA DI FUCILE 096 / GUN METAL 096	89	120	130	179	189	200	206	211
ALTRI COLORI LACCATI / OTHER LACQUERED COLORS	103	138	150	206	218	231	237	243

Fascia di tamponamento con LED iniziale
Initial filler with LED


Fascia di tamponamento con LED terminale
Terminal filler with LED

Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento.
Height reducible to the millimeter without surcharge.



Tamponamento verticale iniziale / terminale con luce LED inclusa
LARGHEZZA da 122 a 200 mm
Sp. 22 mm
Per soluzioni NON in nicchia

Initial vertical infill / terminal with LED light included
WIDTH from 122 to 200 mm
Th. 22 mm
For solutions NOT in niche.



CODICE / CODE	TSL0003	TSL0009	TSL0012	TSL0019	TSL0022	TSL0025	TSL0027	TSL0028
CANNA DI FUCILE 096 / GUN METAL 096	152	198	241	322	349	375	389	402
ALTRI COLORI LACCATI / OTHER LACQUERED COLORS	165	232	261	349	377	406	420	434



elementi sospesi *hanging elements*

designer M. DEI

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES



Cerniera anta battente

Sistema di apertura battente composto da 2 cerniere applicate su basamento e coperchio con ammortizzatore soft closing incluso

Hinge for door

Hinged door system composed by 2 hinges fitted on base and top with soft-closing shock absorption system.



Meccanismo ribalte DOWN

Scatola a simincasso con copertura in materiale plastico colore champagne. Cavi in acciaio con apertura anta ammortizzata.

Regolazione apertura e forza.

Mostrina personalizzata.

Flap DOWN mechanism

Semi built-in case with cover in plastic material finish ambience.

Steel cables with soft-closing device.

Position of open door and cable strength can be regulated.

Personalized covering cap.



Meccanismo anta UP

In lega di alluminio con copertura in materiale plastico champagne.

Dotato di ammortizzatori in chiusura.

Regolazione apertura e forza pistone.

Flap UP Mechanism

In aluminium alloy with cover in plastic material finish champagne.

Equipped with soft closing device.

Position of open door and piston strength can be regulated.



Cerniera ribalta DOWN NARCISSE DAY

Cerniera ad incasso per ribalte apertura down, dedicata alle ante telaio NARCISSE DAY.

Hinge for NARCISSE DAY DOWN flap door

Recessed hinge for Down opening flap doors.

Dedicated for NARCISSE DAY door frames..



Guide cassetti con maniglia

In acciaio con scorrimento su sfere e chiusura ad effetto decelerato.

Montaggio invisibile sotto il cassetto.

Regolazione in altezza.

Ad estrazione totale su contenitori pensili.

Guide cassetti con push

In acciaio con scorrimento su sfere ed apertura ad effetto accelerato, con 4 regolazioni. Montaggio invisibile sotto il cassetto.

Pistone push montato sulla guida.

Ad estrazione totale su contenitori pensili.

Drawer runners with handle

Steel with ball sliding and decelerated effect closure.

Invisible mounting under the drawer.

Height adjustment.

Full extension on hanging containers.

Drawer runners with push

Made of steel with ball slide and accelerated effect opening, with 4 adjustments. Invisible mounting under the drawer.

Piston push mounted on the guide.

Full extension on hanging containers.

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES

Radiocomando dimmerabile portatile



- Ogni radiocomando può supportare al massimo 4 impianti elettrici grazie ai 4 canali previsti, separatamente o simultaneamente.
- L'utilizzo del radiocomando è consigliato su sistema giorno PUZZLE, quando non è possibile cablare l'accensione delle luci con l'impianto dell'abitazione (assenza presa comandata) o come alternativa del sensore di movimento PUZZLE.
- Per la funzionalità del radiocomando è necessario aggiungere una centralina "Basic - Standard Switch - Wi-Fi Switch".

Portable dimmable radio control

- Each remote control can support up to 4 electrical system kits thanks to the 4 channels provided, separately or simultaneously.
- The use of remote control is recommended on PUZZLE system, when it is not possible to wire the lighting with the housing system (no controlled socket) or as an alternative to the motion sensor PUZZLE.
- A "Basic - Standard Switch - Wi-Fi Switch" must be added to the remote control.

Radiocomando dimmerabile a parete



- Ogni radio comando può supportare al massimo 4 kit impianti elettrici grazie ai 4 canali previsti, separatamente o simultaneamente.
- L'utilizzo del radiocomando è consigliato su sistemi giorno PUZZLE, quando non è possibile cablare l'accensione delle luci con l'impianto dell'abitazione (assenza presa comandata) o come alternativa del sensore di movimento PUZZLE.
- Per la funzionalità del radiocomando è necessario aggiungere una centralina "Basic - Standard Switch - Wi-Fi Switch".

Wall mounted dimmable remote control

- Each remote control can support up to 4 electrical system kits thanks to the 4 channels provided, separately or simultaneously.
- The use of remote control is recommended on PUZZLE system, when it is not possible to wire the lighting with the housing system (no controlled socket) or as an alternative to the motion sensor PUZZLE.
- A "Basic - Standard Switch - Wi-Fi Switch" must be added to the remote control.



Presse USB incassata

Connettore USBx2 ad incasso.
Utilizzabile sui top dei contenitori Sp.19mm. e schienali asportabili Sp.14mm.
Posizionabile a disegno.
Cover in alluminio con sportello ad apertura slider.

Recessed USB socket

Built in USBx2 connector.
Usable on shelves Th.38mm and backs Th.14mm.
Positionable as drawing.
Sliding aluminium cover.




Carica batteria cellulare a induzione

Sistema di ricarica per cellulari predisposti con tecnologia induzione.
Utilizzabile sui top dei contenitori Sp.19mm. e boiserie Sp.80mm.
Incassato con posizione a disegno.

Mobile phone induction battery charger

Phone recharging system designed with induction technology.
Usable on shelves Th.38mm.
Recessed with position shown in drawing.



Passacavi ø60mm.

Utilizzabile sui top dei contenitori.
Metallo verniciato Canna di fucile.
Posizione da definire sull'ordine.

Cableway ø60mm.

Can be used on shelves and bookcase covers.
Varnished gun metal.
Position to define on the order.

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES

CONTENITORI / CONTAINERS

Sono dotati di un vano di 60mm. posteriore allo schienale per il passaggio di cavi.

Sui contenitori pensili, oltre allo schienale asportabile, è montato nel vano posteriore il telaio di aggancio e la barra di sostegno a muro.

Il telaio e la barra sono verniciati epossidico bianco.

Ogni vano del contenitore è provvisto di telaio e schienale asportabile calamitato Sp.14mm., di cui uno con passacavi di serie.

La portata di un telaio è di Kg.150.

Una volta montato lo schienale, il telaio, le viti di regolazione e i cavi sono nascosti.

A completamento, deve essere appoggiato sul contenitore il top che può essere dotato anch'esso di passacavi in modo di poter rendere accessibile il vano del contenitore.

The removable back panel th.14mm grants access to a 60mm hollow space on the rear side for the passage of cables.

On hanging containers, besides the removable back panel, the rear side is equipped with the frame fixture as well as with the bar for wall fitting.

Frame and bar are varnished epoxy white.


Each compartment of the cabinet has a frame and removable back held with magnets Th.14mm, of which one has a standard cableway.

The weight capacity of each frame fixture is 150kg.

Once fixed the back panel, frame fixture, adjustment screws, and cables remain all hidden.

To complete the unit, a finishing top must be positioned on the container, eventually provided with passage for cables to access the hollow space on the rear side.


Vista posteriore contenitore / Rear view of container



AGGANCIO CONTENITORI / CONTAINER ASSEMBLING


Il sistema di aggancio tra contenitori e boiserie è previsto in concomitanza dei traversi frontali attrezzabili inseribili all'interno del telaio.
Prevedere durante la progettazione del telaio la posizione del traverso attrezzabile all'altezza desiderata.
I contenitori sono accostabili tra loro in orizzontale. In verticale non è possibile la sovrapposizione dei contenitori.
Tutti gli elementi sospesi sono provvisti di sistema anti sganciamento.

*Assembling bracket between containers and boiserie is provided in conjunction with the front crosspiece that can be fitted inside the frame.
Consider upon project of frame the position of the desired height of crosspiece.
The containers can be fitted horizontally. Vertically, the containers cannot overlap.
All hanging elements are equipped with anti-release system.*



Sistema di anti sganciamento /
System of anti release

FRONTALE PROFILO / FRONT TRIM



Finiture profilo Sp.2mm. /

Trim finishes Th.2mm.

- 524 canna di fucile / 524 gun metal
- Altri metalli verniciati / Other varnished metals

Finiture frontale / Front finishes

- Vetro Fascia A **O..** verniciato / Glass Category A **O..** varnished
- Vetro Fascia C **X..** acidato verniciato / Glass Category C **X..** etched varnished
- Essenza / Wood:
 - 50 cenere / cenere
 - 51 rovere nero / black oak
 - 53 olmo grey / elm grey
 - 66 tabacco / tobacco
 - 54 eucalipto / eucalyptus
 - 66 noce canaletto / noce canaletto
- Specchio Fascia A / Mirror Category A
- Specchi acidato Fascia C / Etched mirror Category C


Aperture e maniglie utilizzabili / Openings and usable handles

	B	CS	R	U
Rod	●	●	●	●

Tipologia frontale / Front type

- B** anta battente / hinged door
- CS** cassetto / drawer
- R** ribalta down / flap door down
- U** ribalta up / flap door up

FRONTALE NARCISSE DAY / FRONT NARCISSE DAY



Finiture telaio Sp. 22 mm / Frame finishes Th. 22 mm

- 524 canna di fucile / 524 gun metal
- Altri metalli verniciati / Other varnished metals

Finiture frontale / Front finishes

- Vetro Fascia A / Glass category A
 - V00** extra chiaro / extralight
 - V01** bronzo trasparente / transparent bronze
 - V05** fumè trasparente / transparent fumè
 - O..** verniciato / varnished
- Vetro Fascia C / Glass category C
 - V03** bronzo riflettente / reflective bronze
 - V04** grigio riflettente / reflective fumè
 - V18** naturale riflettente / reflective natural
 - X..** acidato verniciato / frosted varnished

Aperture e maniglie utilizzabili / Openings and usable handles


	B	R
Rod	●	●

Tipologia frontale / Front type

- B** anta battente / hinged door
- R** ribalta down / flap door down


Anta battente
Ribalta up
Ribalta down
Cassetto

Hinged door
Flap door up
Flap door down
Drawers




Anta battente
Ribalta up
Ribalta down
Cassetto

Hinged door
Flap door up
Flap door down
Drawers



MANIGLIA ROD / ROD HANDLE



Maniglia L. 80 mm. / Handle W. 80 mm.

Trafilato di alluminio inserito nel profilo
Sp. 2 mm o nel telaio dell'anta Narcisse Day.

*Drawn aluminum inserted in the trim Sp. 2 mm
or in the frame of the door Narcisse Day.*

Finiture / Finishes

- 524 canna di fucile / 524 gun metal
- O.. laccato a campionario supplemento punti 52 cad. /
lacquered in range colours with surcharge 52 points each

MISURA / DIMENSIONS	CODICE / CODE	PUNTI / POINTS
L.80mm. / W.80mm.	MGAN	15


NOTE TECNICHE
NOTE TECNICHE

SOVRASPALLA INIZIALE / TERMINALE CONTENITORI
EXTRA SIDE PANEL INITIAL / END CONTAINERS

SOVRASPALLA CONTENITORI / EXTRA SIDE PANEL OF CONTAINERS


I contenitori sono dotati di sovraspalle con varie finiture abbinare ai top e ai frontali.
Le sovraspalle possono essere applicate all'inizio e alla fine di un gruppo di contenitori affiancati tra loro.
Non è necessario inserire al centro di due contenitori affiancati una sovraspalla.

*The containers are equipped with shoulders with various finishes matched with tops and fronts.
The extra side panel can be fitted at the beginning and at the end of a group of containers placed side by side.
It is not necessary to put side panel in the middle of two containers side by side.*



TOP IN APPOGGIO Sp. 50 mm. / TOP IN SUPPORT Th. 50 mm.

410mm. per contenitori P.384 / for container depth 384
517mm. per contenitori P.490 / for container depth 490



Top obbligatorio come finitura superiore dei contenitori base e pensili.

Finitura:

- essenza
- cemento


Necessary top as an upper finish of the base and hanging container

Finishes:

- wood
- concrete

TOP IN APPOGGIO Sp.6 mm. / TOP IN SUPPORT Th.6 mm.

410mm. per contenitori P.384 / for container depth 384
517mm. per contenitori P.490 / for container depth 490



Top obbligatorio come finitura superiore dei contenitori base e pensili.

Finitura:


- essenza
- vetro fascia A
- vetro fascia C

Necessary top as an upper finish of the base and hanging containers

Finishes:

- wood
- glass category A
- glass category C

TOP PENSILE Sp 50 mm / HANGING TOP Th. 50 mm



SCHEMA UTILIZZO TOP / SKETCH OF USING OF TOP

Mensola Sp. 6 mm	Top Sp. 50 mm in appoggio	Top Sp. 50 pensile
Shelves Th. 6 mm	Hanging top Th. 50 mm	Hanging top Th. 50 mm

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES

MENSOLE ALLUMINIO ALUMINUM SHELVES

MENSOLE ALLUMINIO / ALUMINIUM SHELF

Estruso di alluminio pieno Sp. 6 mm.
Opzionalmente integrabile con la spalletta.
Dotata di sistema anti sganciamento.

Finiture:

- Canna di fucile 524
- Altri metalli verniciati


Extruded solid aluminium Sp. 6 mm.

Optionally integrable with side panel.


Equipped with anti release system.

Finishes:

- Gun metal 524
- Other metals varnished



Sistema di anti sganciamento.
System of anti release.



NOTE TECNICHE NOTE TECHNICAL

SPALLA DIVISORIA DIVIDING SIDE PANEL





SPALLA DIVISORIA TRA DUE MENSOLE / DIVIDING SIDE PANEL BETWEEN TWO SHELVES

Le spalle divisorie sono trafilato di alluminio Sp. 10 mm. rastremato a Sp. 6 mm nella parte anteriore.
Si possono posizionare tra due mensole di alluminio a passo 32 mm sull'orizzontalità della boiserie, mentre l'altezza è fissa H. 320 mm.
Non si possono mettere le spalle sulla giunzione di due mensole.

The partitions are drawn aluminum Sp. 10 mm. tapered to Sp. 6 mm in the front.

They can be placed between two aluminium shelves of each 32 mm on the horizontal of the boiserie, while the height is fixed H. 320 mm.

You can not put side panels on the junction of two shelves.



LUCI LED CONTENITORE / CONTAINERS LIGHT LED

I Contenitori opzionalmente possono essere dotati di impianto elettrico con luci LED interne ed esterne.

Il vano tecnico dietro lo schienale asportabile può essere utilizzato come alloggio per il trasformatore e passaggio cavi tra più contenitori.

Le luci interne del contenitore possono essere attivate tramite sensore o radiocomando dimmerabile o presa comandata.

Le luci esterne del contenitore possono essere attivate tramite radiocomando dimmerabile o presa comandata.

Per poter gestire luci interne ed esterne con un impianto elettrico unico utilizzando sia il radiocomando dimmerabile sia il sensore è necessario scegliere le centraline "Standard Swich - Wi-fi Switch " vedi pag. 85.


Containers can optionally be equipped with electrical system with internal and external LED lights.

The technical compartment behind the removable backrest can be used as housing for the transformer and cable passage between several containers.

The internal lights of the container can be activated via sensor or remote control dimmable or controlled socket.

The external lights of the container can be activated via a dimmable remote control or a controlled socket.

In order to manage internal and external lights with a single electrical system using both the dimmable remote control and the sensor, it is necessary to choose the control units "Standard Swich - Wi-fi Switch " see p. 85



Luci contenitore

Luce LED orizzontale

Luce LED incassata all'interno e/o all'esterno del contenitore

- Tutte le lampade sono a gradazione 3000K.
- Nelle colonne ridotte in larghezza le dimensioni delle lampade corrisponderanno alla misura inferiore.

Cabinet lights

LED horizontal lighting

LED light recessed into the lower part of the cabinet


- All lights have a temperature of 3000K.
- In columns reduced in width, dimensions of lamps correspond to the lower measurement.




PASSAGGIO CAVI TRA BOISERIE E CONTENITORI / CABLE PASSAGE BETWEEN BOISERIE AND CONTAINERS

È possibile collegare uno o più contenitori con un impianto elettrico alloggiando il trasformatore nel vano tecnico dietro lo schienale asportabile e prevenendo un foro passacavi nel telaio della boiserie (supplemento vedi pag. 91), così da permettere il passaggio cavi tramite il vano tecnico della boiserie al secondo contenitore sovrastante o sottostante.

It is possible to connect one or more containers with an electrical system by housing the transformer in the technical compartment behind the removable backrest and preventing a cable hole in the frame of the boiserie (surcharge see page. 91), so as to allow the passage of cables through the technical compartment of the boiserie to the second container above or below.



IMPIANTO CON RADIOCOMANDO DIMMERABILE - FINO A 4 LED / SYSTEM WITH RADIO REMOTE CONTROL DIMMABLE - UP TO 4 LEDS



ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

MENSOLE SHELVES

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93. /
Surcharge and reductions, see page 93.



Mensole alluminio Sp.6mm.

Prof. 270 mm

Aluminum shelves Th. 6 mm

Depth 270 mm

portata kg. 20
capacity kg. 20

portata kg. 20
capacity kg. 20

portata kg. 20
capacity kg. 20

L.640

L.800

L.960

CODICE / CODE

CANNA DI FUCILE 524 / GUN METAL 524

ALTRI METALLI VERNICIATI / OTHER VARNISHED METALS

MEN0600

MEN0800

MEN0900

214

255

297

245

293

341

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

SPALLA DIVISORIA TRA DUE MENSOLE DIVIDING SIDE PANEL BETWEEN TWO SHELVES


Non riducibili. / Not reducible.

Spalla divisoria tra due mensole H. 320 mm

Sp. 10 mm. rastremata anteriormente a Sp. 6mm.
Prof. 270mm

Dividing side panel between two shelves H. 320mm

Th. 10 mm. anteriorly tapered aSp. 6mm.
Depth 270mm



CODICE / CODE

CANNA DI FUCILE 524 / GUN METAL 524

ALTRI METALLI VERNICIATI / OTHER VARNISHED METALS

SPA0032

273

315

ELEMENTI SOSPESI
HANGING ELEMENTS

MENSOLE
SHELVES



portata kg. 20 capacity kg. 20	portata kg. 25 capacity kg. 25	portata kg. 30 capacity kg. 30	portata kg. 30 capacity kg. 30	portata kg. 30 capacity kg. 30
L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2560
MEN1200	MEN1600	MEN1900	MEN2200	MEN2500
380	464	547	631	714
437	533	629	726	821

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

CONTENITORI P.384mm. CONTAINERS P.384mm.

Schienali contenitori Sp.14mm. asportabili.

Top obbligatorio.

Possibilità di inserimento: passacavi su top e schienali, vedi pag. 89.

Possibilità di inserimento: LED vedi pag. 60.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Removable back panels containers th.14mm.

Top compulsory.

It is possible to fit: cable entry on top and back panels, see page 89.

It is possible to fit: LED lighting see page 60.

Surcharge and reductions, see page 93.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel					Spalla terminale / terminal extra side panel
	P. 384	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 384
H.160mm.						
CODICE / CODE	SPC3816	KP431TV	KP5A31TV	KP531TV	KP631TV	SPC3816
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	362	412	446	515	-
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	90	-	-	-	-	90
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	123	-	-	-	-	123
ESSENZA / WOOD	162	-	-	-	-	162

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel					Spalla terminale / terminal extra side panel
	P. 384	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 384
H.240mm.						
CODICE / CODE	SPC3824	KP432ATV	KP5A32ATV	KP532ATV	KP632ATV	SPC3824
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	374	429	457	537	-
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	94	-	-	-	-	94
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	127	-	-	-	-	127
ESSENZA / WOOD	164	-	-	-	-	164

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel					Spalla terminale / terminal extra side panel
	P. 384	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 384
H.320mm.						
CODICE / CODE	SPC3832	KP432TV	KP5A32TV	KP532TV	KP632TV	SPC3832
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	380	441	470	548	-
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	103	-	-	-	-	103
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	130	-	-	-	-	130
ESSENZA / WOOD	169	-	-	-	-	169

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

CONTENITORI P.384mm. CONTAINERS P.384mm.

Schienali contenitori Sp.14mm. asportabili.

Top obbligatorio.

Possibilità di inserimento: passacavi su top e schienali, vedi pag. 89.

Possibilità di inserimento: LED vedi pag. 60.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Removable back panels containers th.14mm.

Top compulsory.

It is possible to fit: cable entry on top and back panels, see page 89.

It is possible to fit: LED lighting see page 60.

Surcharge and reductions, see page 93.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the point.

H.400mm. CODICE / CODE	Sovraspalla iniziale / initial extra side panel						Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 384	L.640	L.800	L.960	L.1280		P. 384	
	SPC3840	KP433ATV	KP5A33ATV	KP533ATV	KP633ATV		SPC3840	
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	394	450	485	569		-	
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	121	-	-	-	-		121	
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	137	-	-	-	-		137	
ESSENZA / WOOD	180	-	-	-	-		180	

H.480mm. CODICE / CODE	Sovraspalla iniziale / initial extra side panel						Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 384	L.640	L.800	L.960	L.1280		P. 384	
	SPC3848	KP433TV	KP5A33TV	KP533TV	KP633TV		SPC3848	
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	409	480	517	598		-	
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	139	-	-	-	-		139	
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	148	-	-	-	-		148	
ESSENZA / WOOD	191	-	-	-	-		191	

H.640mm. CODICE / CODE	Sovraspalla iniziale / initial extra side panel						Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 384	L.640	L.800	L.960	L.1280		P. 384	
	SPC3864	KP434TV	KP5A34TV	KP534TV	KP634TV		SPC3864	
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	427	495	544	620		-	
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	150	-	-	-	-		150	
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	165	-	-	-	-		165	
ESSENZA / WOOD	222	-	-	-	-		222	

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

CONTENITORI P.490mm. CONTAINERS P.490mm.

Schienali contenitori Sp.14mm. asportabili.

Top obbligatorio.

Possibilità di inserimento: passacavi su top e schienali, vedi pag. 89.

Possibilità di inserimento: LED vedi pag. 60.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Removable back panels containers th.14mm.

Top compulsory.

It is possible to fit: cable entry on top and back panels, see page 89.

It is possible to fit: LED lighting see page 60.

Surcharge and reductions, see page 93.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the point.

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel					Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 490	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 490	
							
CODICE / CODE	SPC4916	KP441TV	KP5A41TV	KP541TV	KP641TV	SPC4916	
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	366	435	477	518	-	
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	146	-	-	-	-	146	
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	175	-	-	-	-	175	
ESSENZA / WOOD	161	-	-	-	-	161	

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel					Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 490	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 490	
							
CODICE / CODE	SPC4924	KP442ATV	KP5A42ATV	KP542ATV	KP642ATV	SPC4924	
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	393	467	486	546	-	
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	147	-	-	-	-	147	
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	176	-	-	-	-	176	
ESSENZA / WOOD	166	-	-	-	-	166	

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel					Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 490	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 490	
							
CODICE / CODE	SPC4932	KP442TV	KP5A42TV	KP542TV	KP642TV	SPC4932	
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	403	473	502	571	-	
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	149	-	-	-	-	149	
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	178	-	-	-	-	178	
ESSENZA / WOOD	176	-	-	-	-	176	

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

CONTENITORI P.490mm. CONTAINERS P.490mm.

Schienali contenitori Sp.14mm. asportabili.

Top obbligatorio.

Possibilità di inserimento: passacavi su top e schienali, vedi pag. 89.

Possibilità di inserimento: LED vedi pag. 60.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Removable back panels containers th.14mm.

Top compulsory.


It is possible to fit: cable entry on top and back panels, see page 89.

It is possible to fit: LED lighting see page 60.

Surcharge and reductions, see page 93.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the point.

H.400mm.

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel						Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 490	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 490		
								
CODICE / CODE	SPC4940	KP443ATV	KP5A43ATV	KP543ATV	KP643ATV	SPC4940		
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	409	479	520	583	-		
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	154	-	-	-	-	154		
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	182	-	-	-	-	182		
ESSENZA / WOOD	196	-	-	-	-	196		

H.480mm.

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel						Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 490	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 490		
								
CODICE / CODE	SPC4948	KP443TV	KP5A43TV	KP543TV	KP643TV	SPC4948		
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	431	507	535	595	-		
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	159	-	-	-	-	159		
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	186	-	-	-	-	186		
ESSENZA / WOOD	216	-	-	-	-	216		

H.640mm.

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel						Spalla terminale / terminal extra side panel	
	P. 490	L.640	L.800	L.960	L.1280	P. 490		
								
CODICE / CODE	SPC4964	KP444TV	KP5A44TV	KP544TV	KP644TV	SPC4964		
SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK	-	452	533	560	605	-		
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	185	-	-	-	-	185		
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	205	-	-	-	-	205		
ESSENZA / WOOD	255	-	-	-	-	255		

Schienali contenitori pensili Sp.8mm. non asportabili.

Top obbligatorio.

Possibilità di inserimento: passacavi su top e schienali, vedi pag. 89.

Possibilità di inserimento: LED vedi pag. 60.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Per laccato anticato aggiungere ai punti il 35% solo sui 3 colori previsti, vedi pag 5.

* **N.B.:** I punti sono riferiti ai contenitori senza cassetti in Ecopelle e senza ripiani in vetro.

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel		
	P. 384	L.320	L.640
P.384mm.			
H.320mm.			
CODICE / CODE	SPC3832	KP233CTV	KP433CTV
LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	116	647	702
ESSENZA / WOOD	169	722	845
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	103	-	-
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	130	-	-

	Sovrappalla iniziale / initial extra side panel		
	P. 490	L.320	L.640
P.490mm.			
H.320mm.			
CODICE / CODE	SPC4932	KP243CTV	KP443CTV
LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	127	659	727
ESSENZA / WOOD	176	734	869
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	149	-	-
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	178	-	-

	L.320	L.640
Cassetti Cardea / Drawer Cardea		
CODICE / CODE	CS02	CS03
ECOPELLE LISCIA ARGILLA CF6 / SMOOTH ECO-LEATHER ARGILLA CF6	178	264

	L.320	L.640
Tamponamneto H.80 mm Filler H. 80 mm		
CODICE / CODE	CONFAS32	CONFAS64
LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	31	32
ESSENZA / WOOD	38	39

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

CONTENITORI A GIORNO OPEN UNITS

Back panels of hanging containers Th. 8 mm, not removable.

Necessary top.

Option of cover cable on top and back panels, see page 89.

Option of LED light see page 60.

Surcharge and reductions, see page 93.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.


For antiqued lacquer, add 35% to the points only on the 3 colors available, see page 5.

*** Note:** Points refer to containers without drawers in ecolather and without glass shelves.

Spalla terminale /
terminal extra side panel

L.960

*



KP533CTV

801


1.060

-

-

L.960

*



KP533CTVdx/sx

780

1.077

-

-

L.1280

*



KP633CTV

863

1.146

-

-

P. 384



SPC3832

116

169


103

130

Spalla terminale /
terminal extra side panel

L.960

*



KP543CTV

837


1.097

-

-

L.960

*



KP543CTVdx/sx

830


1.091

-

-

L.1280

*



KP643CTV

924

1.208

-

-

P. 490



SPC4932

127

176

149

178

L.960



CONFAS96

33

40

L.960



CONFAS96

33

40

L.1280



CONFAS12

35

42

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

RIPIANI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL SHELVES

Ripiani per contenitori a giorno e per contenitori con anta. Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.
Shelves for open containers and for containers with doors. Surcharge and reductions, see page 93.

Ripiani legno Sp.19mm. / Wooden shelves Th.19mm. P. 384 mm

	L.320	L.640	L.800	L.960
				
CODICE / CODE	RL23	RL43	RL73	RL53
NOBILITATO SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK MELAMINE	53	57	63	67

Ripiani vetro Sp. 8mm / Glass shelves Th.8mm. P. 384 mm

	L.320	L.640	L.800	L.960
				
CODICE / CODE	RV23	RV43	RV73	RV53
V00 EXTRA CHIARO	42	48	82	92
V05 FUMÉ TRASPARENTE	56	65	105	120

Ripiani legno Sp.19mm. / Wooden shelves Th.19mm. P.490mm.

	L.320	L.640	L.800	L.960
				
CODICE / CODE	RL24	RL44	RL74	RL54
NOBILITATO SHANTUNG DI SETA / SHANTUNG SILK MELAMINE	55	64	68	73

Ripiani vetro Sp. 8mm / Glass shelves Th.8mm. P. 490 mm

	L.320	L.640	L.800	L.960
				
CODICE / CODE	RV24	RV44	RV74	RV54
V00 EXTRA CHIARO / V00 EXTRA LIGHT GLASS	46	53	98	114
V05 FUMÉ TRASPARENTE / V05 TRANSPARENT FUMÉ GLASS	59	73	126	145

Luce LED interna ed esterna per contenitori

Tutti i led sono a gradazione 3000K.

Nei contenitori ridotti in larghezza le dimensioni delle luci corrisponderanno alla dimensione inferiore.

Internal and external light Led for containers

All LED lights have a temperature of 3000K.

Containers cut down in width are equipped with lights of lower size.



**Misura contenitori
Container dimensions:**

CODICE / CODE	LZLED2	LZLED4	LZLED5A	LZLED5	LZLED6
LED LUCE CONTINUA CONTINUOUS LED LIGHT	84	105	113	129	162

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

TOP PER CONTENITORI TOP FOR CONTAINERS

Obbligatori come rifinitura superiore dei contenitori pensili.
Supplemento sagomatura e riduzioni, vedi pag. 93.
I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.



Prof. modulo 384mm. Top Sp. 6mm / Top Th. 6 mm prof. module 384mm.

CODICE / CODE

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

L.640	L.800	L.960
TP34	TP35A	TP35
165	193	212
222	262	285
150	178	198

Prof. modulo 490 mm. Top Sp. 6 mm. / Top Th. 6 mm prof. module 490mm.

CODICE / CODE

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

L.640	L.800	L.960
TP44	TP45A	TP45
185	215	253
205	255	275
255	305	336



Prof. modulo 384mm. Top Sp. 50 mm / Top Th. 50 mm prof. module 384mm.

CODICE / CODE

NOBILITATO CEMENTINO WITHE 867 / CEMENTINO WITHE 867 MELAMINE

ESSENZA / WOOD

CEMENTO / CONCRETE

L.640	L.800	L.960
TP0603	TP0803	TP0903
405	432	460
592	685	698
503	616	729

Prof. modulo 490 mm. Top Sp. 50 mm / Top Th. 50 mm module depth 490 mm.

CODICE / CODE

NOBILITATO CEMENTINO WITHE 867 / CEMENTINO WITHE 867 MELAMINE

ESSENZA / WOOD

CEMENTO / CONCRETE

L.640	L.800	L.960
TP0604	TP0804	TP0904
440	470	500
627	752	773
624	766	908



Prof. modulo 384mm. Top pensile Sp. 50 mm / Module depth 384 mm. Hanging top Th. 50 mm

CODICE / CODE

NOBILITATO CEMENTINO WITHE 867 / CEMENTINO WITHE 867 MELAMINE

ESSENZA / WOOD

CEMENTO / CONCRETE

L.640	L.800	L.960
TS0603	TS0803	TS0903
495	522	550
680	772	785
658	770	884

Prof. modulo 490 mm. Top pensile Sp. 50 mm / Module depth 490 mm. Hanging top Th. 50 mm

CODICE / CODE

NOBILITATO CEMENTINO WITHE 867 / CEMENTINO WITHE 867 MELAMINE

ESSENZA / WOOD

CEMENTO / CONCRETE

L.640	L.800	L.960
TS0604	TS0804	TS0904
530	560	59*0
715	839	861
778	920	1.063

ELEMENTI SOSPESI HANGING ELEMENTS

TOP PER CONTENITORI TOP FOR CONTAINERS

Necessary as an upper finish of base and wall unit containers.
Surcharge and reductions, see page 93.
The points indicated refer to the basic colours. For other colours, add 15% to the point.




L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2400	L.2560	L. 2880
TP36	TP37	TP38	TP39	TP366A	TP366	TP367
287	336	367	469	501	523	526
348	413	477	540	579	604	577
265	333	381	430	460	478	666

L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2400	L.2560	L. 2880
TP46	TP47	TP48	TP49	TP466A	TP466	TP467
339	400	470	525	557	595	701
366	433	514	574	612	653	766
418	497	576	658	706	737	817



L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2400	L.2560
TP1203	TP1603	TP1903	TP2203	TP2403	TP2503
524	589	690	773	828	865
731	950	1.002	1.184	1.218	1.256
955	1.180	1.407	1.633	1.745	1.859

L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2400	L.2560
TP1204	TP1604	TP1904	TP2204	TP2404	TP2504
570	640	750	840	900	940
827	1.074	1.160	1.421	1.477	1.537
1.193	1.478	1.763	2.048	2.190	2.332



L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2400	L.2560
TS1203	TS1603	TS1903	TS2203	TS2403	TS2503
614	679	780	863	918	955
819	1.074	1.127	1.308	1.343	1.417
1.110	1.444	1.669	1.895	2.004	2.118

L.1280	L.1600	L.1920	L.2240	L.2400	L.2560
TS1204	TS1604	TS1904	TS2204	TS2404	TS2504
660	730	840	930	990	1,030
914	1.199	1.284	1.546	1.602	1.700
1.348	1.741	2.026	2.311	2.449	2.591



frontali *front*

designer M. DEI

I punti indicati includono la maniglia Rod.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

ESSENZA = VENA ORIZZONTALE

	L.320	L.400	L.480	L.640
Contenitore / Container H.400mm.				
ANTA PROFILO / DOOR TRIM	BV23A	BV3A33A	BV33A	BV43A
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	257	262	264	284
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	270	264	280	303
ESSENZA / WOOD	378	384	389	407
ANTA NARCISSE DAY / DOOR NARCISSE DAY	BN23A	BN3A33A	BN33A	BN43A
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	576	584	595	613
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	617	620	631	644

	L.320	L.400	L.480	L.640
Contenitore / Container H.480mm.				
ANTA PROFILO / DOOR TRIM	BV23	BV3A33	BV33	BV43
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	257	264	270	296
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	270	280	287	320
ESSENZA / WOOD	383	393	403	417
ANTA NARCISSE DAY / DOOR NARCISSE DAY	BN23	BN3A33	BN33	BN43
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	589	595	608	624
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	631	636	644	671

Points shown include the Rod handle.

The points indicated refer to the basic colours. For other colours, add 15% to the points.

Surcharge and reductions, see page 93.

WOOD = HORIZONTAL GRAIN

Contenitore / Container
H.640mm.

L.320



L.400



L.480



L.640



ANTA PROFILO / DOOR TRIM

BV24

BV3A34

BV34

BV44

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

265

281

296

335

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

282

301

320

367

ESSENZA / WOOD

399

407

417

451

ANTA NARCISSE DAY / DOOR NARCISSE DAY

BN24

BN3A34

BN34

BN44

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

606

611

624

671

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

641

648

671

712

FRONTALI FRONT

CASSETTI P.300mm. per contenitori **P.384mm.**
DRAWERS D.300mm. for container **D.384mm.**

I punti indicati includono la maniglia Rod.
Struttura interna cassetto in nobilitato 885 Primo Fiore.
Per finitura laccato opaco su Primo Fiore ved supplementi e riduzioni pag. 93.
Non riducibili.
ESSENZA = VENA ORIZZONTALE

	L.640	L.800	L.960	L.1280
				 No Push
Contenitore / Container H.160mm.				
CASSETTO PROFILO / DRAWER TRIM	CV431	CV5A31	CV531	CV631
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	300	347	353	428
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	312	364	370	447
ESSENZA / WOOD	432	445	462	545

	L.640	L.800	L.960	L.1280
				 No Push
Contenitore / Container H.240mm.				
CASSETTO PROFILO / DRAWER TRIM	CCV432A	CV5A32A	CV532A	CV632A
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	315	358	371	467
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	331	371	393	490
ESSENZA / WOOD	442	467	477	578

	L.640	L.800	L.960	L.1280
				 No Push
Contenitore / Container H.320mm.				
CASSETTO PROFILO / DRAWER TRIM	CV432	CV5A32	CV532	CV632
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	332	381	396	513
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	346	389	418	544
ESSENZA / WOOD	465	477	472	603

FRONTALI FRONT

CASSETTI P.400mm. per contenitori **P.490mm.**
DRAWERS D.400mm. for container **D.490mm.**


Points shown include the Rod handle.

Drawer internal structure in 885 Primo Fiore melamine, matt lacquered finish is available on request.

For matt lacquer finish on Primo Fiore see page 93 for surcharges and reductions.

Not reducible.

WOOD = HORIZONTAL GRAIN

	L.640	L.800	L.960	L.1280
				 No Push
Contenitore / Container H.160mm.				
CASSETTO PROFILO / DRAWER TRIM	CV441	CV5A41	CV541	CV641
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	299	322	325	399
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	312	336	339	418
ESSENZA / WOOD	405	418	436	520

	L.640	L.800	L.960	L.1280
				 No Push
Contenitore / Container H.240mm.				
CASSETTO PROFILO / DRAWER TRIM	CV442A	CV5A42A	CV542A	CV642A
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	292	336	343	444
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	306	353	364	464
ESSENZA / WOOD	417	439	451	551

	L.640	L.800	L.960	L.1280
				 No Push
Contenitore / Container H.320mm.				
CASSETTO PROFILO / DRAWER TRIM	CV442	CV5A42	CV542	CV642
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A	322	361	378	500
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C	337	367	400	534
ESSENZA / WOOD	438	451	445	576

FRONTALI FRONT

ANTE RIBALTA DOWN FLAP DOWN DOOR

I punti indicati includono la maniglia Rod.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

ESSENZA = VENA ORIZZONTALE

Contenitore / Container H.240mm.

RIBALTA DOWN PROFILO / DOWN FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

RIBALTA DOWN NARCISSE DAY / DOWN FLAP NARCISSE DAY

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

L.640



L.800



ADV42A

ADV5A2A

331

364

345

379

446

454

ADN42A

ADN5A2A

616

632

642

671

Contenitore / Container H.320mm.

RIBALTA DOWN PROFILO / DOWN FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

RIBALTA DOWN NARCISSE DAY / DOWN FLAP NARCISSE DAY

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

L.640



L.800



ADV42

ADV5A2

343

379

361

387

454

510

ADN42

ADN5A2

684

706

731

746

FRONTALI FRONT

ANTE RIBALTA DOWN FLAP DOWN DOOR

Points shown include the Rod handle.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.

Surcharge and reductions, see page 93.

WOOD = HORIZONTAL GRAIN

L.960



L.1280



L.1600



L.1920



ADV52A

ADV62A

ADV72A

ADV82A

370

492

523

603

389

511

546

632

459

587

605

658

DN52A

ADN62A

ADN72A

ADN82A

665

773

795

837

707

827

874

933

L.960



L.1280



L.1600



L.1920



ADV52

ADV62

ADV72

ADV82

475

548

594

616

502

580

638

664

566

626

664

690

DN52

ADN62

ADN72

ADN82

739

859

883

930

786

919

971

1.037

FRONTALI FRONT

ANTE RIBALTA DOWN FLAP DOWN DOOR

I punti indicati includono la maniglia Rod.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

ESSENZA = VENA ORIZZONTALE

Contenitore / Container H.400mm.

RIBALTA DOWN PROFILO / DOWN FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

RIBALTA DOWN NARCISSE DAY / DOWN FLAP NARCISSE DAY

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

L.640



L.800



ADV43A

ADV5A3A

377

442

396

476

466

533

ADN43A

ADN5A3A

691

709

738

758

Contenitore / Container H.480mm.

RIBALTA DOWN PROFILO / DOWN FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

RIBALTA DOWN NARCISSE DAY / DOWN FLAP NARCISSE DAY

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

L.640



L.800



ADV43

ADV5A3

387

459

411

487

480

546

ADN43

ADN5A3

738

751

785

799

FRONTALI FRONT

ANTE RIBALTA DOWN FLAP DOWN DOOR

Points shown include the Rod handle.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.

Surcharge and reductions, see page 93.

WOOD = HORIZONTAL GRAIN

L.960



L.1280



L.1600



L.1920



ADV53A

507

534

595

ADV63A

590

625

666

ADV73A

655

702

699

ADV83A

722

775

720

ADN53A

742

788

ADN63A

876

985

ADN73A

923

1.006

ADN83A

966

1.061

L.960



L.1280



L.1600



ADV53

529

563

615

ADV63

613

660

682

ADV73

693

744

716

ADN53

773

832

ADN63

902

1.026

ADN73

962

1.058

I punti indicati includono la maniglia Rod.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Supplementi e riduzioni vedi pag. 93.

ESSENZA = VENA ORIZZONTALE

Contenitore / Container H.320mm.

RIBALTA UP PROFILO / UP FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

L.640



L.800



AUV42X

AUV5A2X

343

379

361

387

454

510

Contenitore / Container H.400mm.

RIBALTA UP PROFILO / UP FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

L.640



L.800



AUV43AX

AUV5A3AX

377

442

396

476

466

533

Contenitore / Container H.480mm.

RIBALTA UP PROFILO / UP FLAP DOOR TRIM

VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A

VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C

ESSENZA / WOOD

L.640



L.800



AUV43X

AUV5A3X

387

459

411

487

480

546

FRONTALI FRONT

ANTE UP UP FLAP DOORS

Points shown include the Rod handle.

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.

Surcharge and reductions, see page 93.

WOOD = HORIZONTAL GRAIN

L.960



L.1280



L.1600



L.1920



AUV52X

475

502

566

AUV62X

548

580

626

AUV72X

594

638

664

AUV82X

616

664

690

L.960



L.1280



L.1600



L.1920



AUV53AX

507

534

595

AUV63AX

590

625

666

AUV73AX

655

702

699

AUV83AX

722

775

720

L.960



L.1280



L.1600



L.1920



AUV53X

529

563

615

AUV63X

613

660

682

AUV73X

693

744

716

AUV83X

776

837

782



Maggie

designer CR&S MISURAEMME

Sistema di contenitori in appoggio o pensili, disponibili in 3 varianti:

- contenitori in MDF sagomato sul filo anteriore e giunzione a 45° attrezzabile con cassetti cuoio, schienale laccato opaco
- contenitori in MDF sagomato sul filo anteriore e giunzione a 45° con schienale specchio e ripiano in vetro (optional).
- teka in vetro Sp.8mm. con ripiano vetro Sp.8mm. e luci led applicate sul retro dello schienale (optional).

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.

Per laccato anticato aggiungere ai punti il 35% solo sui 3 colori previsti, vedi pag 5.

System of supported or wall-mounted cabinets, available in 3 versions:

- Cabinets in MDF shaped along the front edge, 45° junction, can be fitted with leather drawers, matt lacquered back
- Cabinets in MDF shaped along the front edge, 45° junction, mirror back, glass shelf (optional).
- Teka glass cabinet Th.8mm with glass shelf Th.8mm and LED lights applied to the rear of the back (optional).

The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.

For antiqued lacquer, add 35% to the points only on the 3 colors available, see page 5.

Dimensioni / Dimensions:

L.320 - P.304 - H.326 mm.

L.640 - P.304 - H.326 mm.

L.960 - P.304 - H.326 mm.

L.326 - P.304 - H.640 mm.

L.326 - P.304 - H.960 mm.

COLORI LACCATI OPACHI / MATT LACQUER COLOURS

- Contenitori legno / Wood container

**LACCATO OPACO /
MATT LACQUERED**

Descrizione tecnica finiture


Laccato opaco: Verniciatura pigmentata semiopaca
12 Gloss all'acqua poro chiuso.

Technical description of finishes

Matt lacquer: Closed pore water-based 12 Gloss
semi-matt pigmented varnish.


VETRI TRASPARENTI / TRANSPARENT GLASS

- Teke vetro / Glass teke



SPECCHI / MIRROR

- Schienali contenitori legno / Wood container back



CUOIO / THICK LEATHER



- Cassetto per contenitori legno / Drawers for wood container



LEGENDA / LEGEND



- ★ fascia A / category A
- fascia C / category C

**TEKA VETRO ORIZZONTALE TRA DUE MENSOLE /
TEKA HORIZONTAL GLASS UNIT BETWEEN TWO
SHELVES**



Dimensioni / Dimensions:
L.640 - P.304 - H.326 mm.
L.960 - P.304 - H.326 mm

**TEKA VETRO VERTICALE SOSPESA /
TEKA VERTICAL GLASS HANGING UNIT**



Dimensioni / Dimensions:
H.640 - P.304 - L.326 mm.
H.960 - P.304 - L.326 mm.

I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.
Per laccato anticato aggiungere ai punti il 35% solo sui 3 colori previsti, vedi pag 5.
Non riducibili.

*The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the point.
For antiqued lacquer, add 35% to the points only on the 3 colors available, see page 5.
Not reducible.*

Teka vetro verticale sospesa

con ripiano vetro incluso
optional: 4 luci led
L.326mm. P.304mm.


Teka vertical glass hanging unit

with glass shelf included
optional: 4 led lights
W.326mm. D.304mm.

CODICE / CODE

V00 EXTRA CHIARO / V00 EXTRA LIGHT
V05 TRASPARENTE FUMÉ / V05 TRANSPARENT FUMÉ
V01 TRASPARENTE BRONZO / V01 TRANSPARENT BRONZE


H.640



TK01V

1.518

H.960



TK03V

1.667

Teka vetro orizzontale tra due mensole

con ripiano vetro incluso
optional: 2 luci led
H.326mm. P.304mm.


Teka horizontal glass unit between two shelves

with glass shelf included
optional: 2 led lights
H.326mm. D.304mm.

CODICE / CODE

V00 EXTRA CHIARO / V00 EXTRA LIGHT
V05 TRASPARENTE FUMÉ / V05 TRANSPARENT FUMÉ
V01 TRASPARENTE BRONZO / V01 TRANSPARENT BRONZE

L.640



TK010

1.518

L.960



TK030

1.667

Teka vetro orizzontale sospesa

con ripiano vetro incluso
optional: 2 luci led
H.326mm. P.304mm.

Teka horizontal glass hanging unit

with glass shelf included
optional: 2 led lights
H.326mm. D.304mm.

CODICE / CODE

VETRO: V00 EXTRA CHIARO
V05 TRASPARENTE FUMÉ
V01 TRASPARENTE BRONZO


L.320



TK01P

942

L.640



TK02P

1.100

Contenitore legno orizzontale sospeso

con schienale laccato opaco
optional: ripiano vetro
H.326mm. P.304mm.

Horizontal wooden hanging container

with matt lacquered back
optional: glass shelf
H.326mm. D.304mm.

CODICE / CODE

LACCATO OPACO / MATT LACQUER


L.320



C01LP

491

L.640



C02LP

616

L.960



C03LP

732

Contenitore legno orizzontale sospeso

con schienale specchio

optional: ripiano vetro

H.326mm. P.304mm.

**Horizontal wooden hanging container
with mirror back panel**

optional: glass shelf

H.326mm. D.304mm.

CODICE / CODE	L.320 	L.640 	L.960 
	C01SP	C02SP	C03SP
LACCATO OPACO / SCHIENALE SPECCHIO FASCIA A MATT LACQUERED / CATEGORY A MIRROR BACK	550	678	793
LACCATO OPACO / SCHIENALE SPECCHIO FASCIA C MATT LACQUERED / CATEGORY C MIRROR BACK	632	770	897

Contenitore legno orizzontale sospeso

per cassetti cuoio

H.326mm. P.304mm.

Horizontal wooden hanging container

for leather drawers

H.326mm. D.304mm.

CODICE / CODE	L.320 	L.640 
	C01CP	C02CP
LACCATO OPACO / MATT LACQUER	491	616

**Cassetto in cuoio /
Thick leather drawer**

CODICE / CODE

CUOIO / THICK LEATHER

**CS01**

424

Ripiano vetro

per contenitore legno

Glass shelf

for wood cabinet

CODICE / CODE	L.320 	L.640 	L.960 
	RV01	RV02	RV03
V00 EXTRA CHIARO / V00 EXTRA LIGHT V05 TRASPARENTE FUMÉ / V05 TRANSPARENT FUMÉ V01 TRASPARENTE BRONZO / V01 TRANSPARENT BRONZE	40	44	47

Kit impianto luci led per Maggie vetro

LED 24V - 8W/m

Kit LED lighting system for Maggie Glass

LEDs 24V - 8W/m

Impianto luci a **2 LED** e driver
telecomando opzionale vedi pag. 88 /
Lighting system with **2 LEDs** and driver
optional remote control see p. 88

CODICE / CODE	L.320 	L.640 	L.960 
	ALM01	ALM02	ALM03
PUNTI / POINTS	133	188	236

Impianto luci a **4 LED** e driver
telecomando opzionale vedi pag. 88 /
Lighting system with **4 LEDs** and driver
optional remote control see p. 88

CODICE / CODE	L.640 	L.960 
	ALM04	ALM05
PUNTI / POINTS	356	404



accessori *accessories*

designer M. DEI

Kit impianto elettrico 60W

- Max 4 luci LED orizzontali per Kit.
- È possibile accedere agli alimentatori composto da:
4 prolunghe
1 scheda 4 posti
1 alimentatore 60W

Electrical system kit 60W.


- Max 4 horizontal LED lights per Kit.
- Power supply units are accessible comprising:
4 extension cords
1 card with 4 positions
1 x 60W power supply unit

Kit impianto elettrico 80W

- Max 4 luci LED verticali per Kit.
composto da:
4 prolunghe
1 scheda 4 posti
1 alimentatore 80W

Electrical system kit 80W

- Max 4 vertical LED lights per kit
comprising:
4 extension cords
1 card with 4 positions
1 x 80W power supply unit



	60W	80W
CODICE / CODE	LZALM50	LZALM70
220V / 110V	209	339

Radiocomando dimmerabile portatile

- Ogni radiocomando può supportare al massimo 4 kit impianti elettrici grazie ai 4 canali previsti, separatamente o simultaneamente.
- L'utilizzo del radiocomando portatile è consigliato su boiserie PUZZLE quando non è possibile cablare l'accensione delle luci con l'impianto dell'abitazione (assenza presa comandata).
- Per la funzionalità del radiocomando è necessario aggiungere una centralina "Basic / Standard Switch / Wi-Fi Switch".

Portable dimmable radio control

- Each remote control can support up to 4 electrical system kits thanks to the 4 channels provided, separately or simultaneously.
- The use of remote control is recommended on PUZZLE boiserie, when it is not possible to wire the lighting with the housing system (no controlled socket).
- A "Basic / Standard Switch / Wi-Fi Switch" must be added to the remote control.




CODICE / CODE	KRLEDN
PUNTI / POINTS	60

Radiocomando dimmerabile a parete

- Ogni radio comando può supportare al massimo 4 kit impianti elettrici grazie ai 4 canali previsti, separatamente o simultaneamente.
- L'utilizzo del radiocomando a parete è consigliato su boiserie PUZZLE quando non è possibile cablare l'accensione delle luci con l'impianto dell'abitazione (assenza presa comandata).
- Per la funzionalità del radiocomando è necessario aggiungere una centralina "Basic / Standard Switch / Wi-Fi Switch".

Wall mounted dimmable radio control

- Each radio control can support up to 4 electrical system kits thanks to the 4 channels provided, separately or simultaneously.
- The use of remote control on the wall is recommended on PUZZLE day system when it is not possible to wire the lighting with the housing system (no controlled socket).
- A "Basic / Standard Switch / Wi-Fi Switch" must be added to the remote control.



CODICE / CODE	LZRDP
PUNTI / POINTS	169

Sensore di movimento

Può essere aggiunto all'interno dei contenitori per gestire accensione e spegnimento delle luci LED interne.

Per poter gestire luci interne ed esterne con un impianto elettrico unico utilizzando sia il radiocomando dimmerabile sia il sensore è necessario scegliere le centraline "Standard Swich - Wi-fi Switch".

Motion sensor

It can be added inside the containers to manage switching on and off of the internal LED lights. In order to manage internal and external lights with a single electrical system using both the dimmable remote control and the sensor, it is necessary to choose the control units "Standard Swich - Wi-fi Switch".



CODICE / CODE

SENSM

PUNTI / POINTS


120

Centralina dimmerabile Basic

- La centralina Basic è obbligatoria quando si desidera utilizzare l'impianto elettrico tramite radiocomando "portatile"; il numero di radiocomandi associabili ad una centralina è illimitato.
- Ogni centralina deve essere collegata a un solo kit di impianto elettrico; non possono essere collegati più trasformatori ad una centralina.
- Questa tipologia di centralina permette di essere comandata tramite radiocomando e non ha la possibilità di essere utilizzata con il sensore.

Basic control unit

- The Standard Switch control unit is mandatory when you want to use the electrical system via "portable" remote control; the number of remote controls associated with a control unit is unlimited.
- Each control unit must be connected to a single electrical system kit; no more than one transformer can be connected to a control unit.
- This type of control unit allows to be controlled by remote control and there is no possibility of using the sensor.



CODICE / CODE

LZCDB

PUNTI / POINTS


80

Centralina dimmerabile Standard Switch

- La centralina Standard Switch è obbligatoria quando si desidera utilizzare l'impianto elettrico tramite radiocomando "portatile - a parete"; il numero di radiocomandi associabili ad una centralina è illimitato.
- Ogni centralina deve essere collegata a un solo kit di impianto elettrico; non possono essere collegati più trasformatori ad una centralina.
- Questa tipologia di centralina permette di essere comandata sia tramite radiocomando che tramite sensore di movimento contemporaneamente.

Standard Switch control unit

- The Standard Switch control unit is mandatory when you want to use the electrical system via "portable - wall" remote control; the number of remote controls associated with a control unit is unlimited.
- Each control unit must be connected to a single electrical system kit; no more than one transformer can be connected to a control unit.
- This type of control unit allows to be controlled both by remote control and by motion sensor simultaneously.



CODICE / CODE

LZCDS

PUNTI / POINTS


194

Centralina dimmerabile WI-Fi Switch

- La centralina Wi-Fi Switch è obbligatoria quando si desidera utilizzare l'impianto elettrico tramite radiocomando "portatile - a parete"; il numero di radiocomandi associabili ad una centralina è illimitato.
- Ogni centralina deve essere collegata a un solo kit di impianto elettrico; non possono essere collegati più trasformatori ad una centralina.
- Questa tipologia di centralina permette di essere comandata sia tramite radiocomando che tramite sensore di movimento contemporaneamente.
- La centralina Wi-Fi Switch ha la funzionalità aggiuntiva di poter essere collegata al proprio device "smatprphone - tablet - comandi vocali - Google Home - Alexa" per l'utilizzo da remoto con App Tuya scaricabile gratuitamente.

WI-Fi Switch control unit

- The Wi-Fi Switch control unit is mandatory when you want to use the electrical system via "portable - wall" radio control; the number of remote controls associated with a control unit is unlimited.
- Each control unit must be connected to a single electrical system kit; no more than one transformer can be connected to a control unit.
- This type of control unit allows to be controlled both by remote control and by motion sensor simultaneously.
- The Wi-Fi Switch has the additional feature of being able to be connected to your device "smatprphone - tablet - voice commands - Google Home - Alexa" for remote use with App Tuya downloadable for free.



CODICE / CODE

LZCDW

PUNTI / POINTS


227

Passacavi per top

Dotato di sportellino con spazzolino per passaggio dei cavi.
Metallo verniciato canna di fucile.

Cableways for top

To use on shelves. Fitted with door with brush for cable passage.
Finish in gun metal.



CODICE / CODE

	top legno Sp. 50mm Wood top Th. 50 mm	top vetro e tecnomarmel Sp. 6mm Glass and tecnomarmel top Th. 6 mm
	PCT1	PCT2
	68	169

Passacavi per top

ø60mm. Metallo verniciato canna di fucile.
Posizione da definire sull'ordine.

Cableways for top

ø60mm. Finish in gun metal.
Position to define on the order.



CODICE / CODE

	top legno Sp. 50mm Wood top Th. 50 mm	top vetro Sp. 6 mm glass top Th. 6 mm
	PVN1	PVN2
	54	154

Passacavi per inserto

ø60mm. Metallo verniciato canna di fucile.
Posizione da definire sull'ordine.

Cableways for insert

ø60mm. Finish in gun metal.
Position to define on the order.

CODICE / CODE


	passacavi per legno cableway for wood	passacavi per vetro cableway for glass
	PVN101	PVN202
	90	210

Carica batterie cellulare a induzione

- incassato ø80mm.

Mobile phone induction battery charger

- recessed ø80mm.



CODICE / CODE


	top legno Sp. 50mm Wood top Th. 50 mm
	CB
	331

Presa USB incassata

- dimensioni 200x100mm.
- 2 ingressi USB

Recessed USB socket

- dimensions 200x100mm.
- 2 USB connectors



CODICE / CODE

	top legno Sp. 50mm Wood top Th. 50 mm
	USB
	383

Ventosa per pannello ispezionabile / Suction cup for removable panel

CODICE / CODE



	VENT
	80



riduzioni e supplementi *reductions and surcharges*

designer M. DEI

	CODICE / CODE	PUNTI / POINTS
Riducibile in altezza al millimetro senza supplemento / Height reduction per millimeter without surcharge		
- Montante iniziale - terminale / Initial - terminal uprights	-	-
- Montante centrale / Central uprights	-	-
- Coperchio laterale iniziale - terminale / Initial - terminal side cover	-	-
- Tamponamento iniziale - terminale / Initial - terminal lateral filler	-	-
- Tamponamento con LED iniziale - terminale / initial - terminal lateral filler with LED	-	-
- Inserti / Inserts		
Riducibile in larghezza al millimetro senza supplemento / Length reducible to the millimeter without surcharge		
- Traverso posteriore / Back cross-beams	-	-
- Traverso frontale divisorio / Divider front cross-beams	-	-
- Traverso frontale strutturale / Structural front cross-beams	-	-
- Carter superiore e inferiore / Upper and lower carter	-	-
- Luce led superiore e inferiore per carter / Upper and lower Led light for carter	-	-
	-	-
Riducibile in larghezza e altezza al millimetro senza supplemento / Can be reduced in length and height per millimeter without surcharge		
- Telaio lineare / Linear frame		
- Telaio angolare / Corner frame	-	-
	-	-

Non riducibile / Not reducible

- Cassetto per contenitore / Drawers for containers
- Spalla divisoria tra due mensole / Dividing side panel between two shelves
- Maggie teke vetro / Maggie glass teka

		CODICE / CODE	PUNTI / POINTS
Contenitori Sp. 384 mm / Container Th. 384 mm	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMAL384	130
Contenitori Sp. 384 mm / Container Th. 384 mm	Riduzione in profondità / Reduction in depth	FMPR384	280
Contenitori Sp. 490 mm / Container Th. 490 mm	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMAL490	130
Contenitori Sp. 490 mm / Container Th. 490 mm	Riduzione in profondità / Reduction in depth	FMPR490	280
Sovraspalla Sp. 384 mm / Extra side panel Th. 384 mm	Riduzione in altezza e profondità/ Reduction in heightand depth	FMSP384	50
Spvraspalla sp. 490 / Extra side panel Th. 490 mm	Riduzione in altezza e profondità/ Reduction in heightand depth	FMSP490	50
Mensole alluminio / Aluminum shelves	Riduzione in larghezza / Reduction in width	FMMAL	120
Contenitori a giorno / Open units	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	MGAL	130
Contenitori a giorno / Open units	Riduzione in profondità / Reduction in depth	FMGPR	280
Ripiani / Shelves	Riduzione in larghezza / Reduction in width	FMRL	50
Top legno Sp. 6 mm per contenitori / Wood top Th. 6 mm for containers	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMTSP06L	50
Top vetro Sp. 6 mm per contenitori / Glass top Th. 6 mm for containers	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMTSP06V	75
Top Sp. 50 mm per contenitori / Top Th. 50 mm for containers	Riduzione in altezza e profondità / Reduction in heightand depth	FMTSP50	160
Ante battenti profilo / Hinged doors profile	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMAV	250
Ante ribalta down profilo / Falp doors down profile	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMRDV	250
Ante up profilo / Up flap doors profiles	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMRUV	250
Ante battenti Narcisse Day / Hinged doors Narcisse Day	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMNB	250
Ante ribalta down Nacisse Day / Falp down doors Narcisse Day	Riduzione in larghezza e altezza / Reduction in width and height	FMRDN	250
Interno cassetto laccato opaco su Primo Fiore / Inside drawer matt lacquered on Primo Fiore surface		FMLC	104
Supplemento per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base / Surcharge for lacquered finishes or for painted glass over the basic colors.			+15%
Supplemento anticatura sui 3 colori previsti / Surcharge for antiqued only on three colors provided			+20%
Supplemento per colori al campione / Surcharge for specially requested colours			+50%



The mark of
responsible forestry
FSC® C124466



MADE IN ITALY 100%



Coordination
Cristiano Borgonovo

Graphic
Lucrezia Radice

Technical office
Emanuele Beri
Giancarlo Cappelletti
Matteo Cappelletti
Mauro Merlini

PUZZLE
APRILE 2023 / APRIL 2023
LISTINO PUNTI / POINT LIST
COD. DOLI-PZ23

MisuraEmme S.p.A.
Via IV Novembre, 72
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. + 39 031.754111
Fax + 39 031.744437
info@misuraemme.it
www.misuraemme.it

