



Groupe **RG**

bien conseillé, mieux protégé

CATALOGUE ÉTÉ 2025

COMMENT COMMANDER LES PRODUITS DU CATALOGUE ÉTÉ 2025 ?

EN LIGNE

Effectuez votre demande de devis en ligne, votre agence vous contactera dans les plus brefs délais.

DEMANDER
UN DEVIS



EN AGENCE

Contactez directement votre agence
Groupe RG France en local.

BORDEAUX - 33700 MERIGNAC

Départements : 16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47

Tél : 05 57 26 11 80 - commercial.bordeaux@groupe-rg.com

MARSEILLE - 13127 VITROLLES

Départements : 04 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Tél : 04 13 56 00 67 - commercial.marseille@groupe-rg.com

TOULOUSE - 31400 TOULOUSE

Départements : 09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 64 - 65 - 81 - 82

Tél : 05 62 47 84 00 - commercial.toulouse@groupe-rg.com

NIMES - 30900 NIMES

Départements : 11 - 30 - 34 - 66 - 84

Tél : 04 66 02 03 04 - commercial.nimes@groupe-rg.com

CLERMONT-FERRAND - 63540 ROMAGNAT

Départements : 03 - 15 - 19 - 23 - 43 - 48 - 63 - 87

Tél : 04 73 654 65 40 - commercial.clermont@groupe-rg.com

GRENOBLE - 38420 DOMENE

Départements : 05 - 38 - 73 - 74

Tél : 04 76 77 10 88 - commercial.grenoble@groupe-rg.com

LYON - 69801 SAINT-PRIEST

Départements : 01 - 07 - 26 - 42 - 69 - 39 - 58 - 71

Tél : 04 72 28 44 50 - commercial.stprieist@groupe-rg.com

NANTES - 44120 VERTOU

Départements : 44 - 49 - 79 - 85

Tél : 02 51 79 10 10 - commercial.nantes@groupe-rg.com

PARIS - 93290 TREMBLAY EN FRANCE

Départements : 75 - 77 sud - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Tél : 01 45 91 04 42 - commercial.paris@groupe-rg.com

CAEN - 14123 CORMELLES LE ROYAL

Départements : 14 - 50 - 53 - 61 - 72

Tél : 02 31 34 25 48 - commercial.caen@groupe-rg.com

ROUEN - 76770 LE HOULME

Départements : 27 - 76

Tél : 02 35 74 92 96 - commercial.rouen@groupe-rg.com

DUNKERQUE - 59760 GRANDE SYNTHÉ

Départements : 59 nord - 62

Tél : 03 28 51 81 10 - commercial.dunkerque@groupe-rg.com

LILLE - 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

Départements : 59 sud - 62 - 80

Tél : 03 20 10 32 20 - commercial.lille@groupe-rg.com

METZ - 57130 ARS-SUR-MOSELLE

Départements : 54 - 55 - 57 - 88

Tél : 03 87 63 96 59 - commercial.metz@groupe-rg.com

REIMS - 51420 CERNAY LES REIMS

Départements : 02 - 08 - 51 - 60 - 77 NORD

Tél : 03 26 02 24 28 - commercial.reims@groupe-rg.com

STRASBOURG - 67670 MOMMENHEIM

Départements : 25 - 67 - 68 - 70 - 90

Tél : 03 88 04 22 50 - commercial.strasbourg@groupe-rg.com

TROYES - 10150 CRENEY-PRÉS-TROYES

Départements : 10 - 21 - 52 - 89

Tél : 03 25 75 25 26 - commercial.troyes@groupe-rg.com

RENNES - 35000 RENNES

Départements : 22 - 29 - 35 - 56

Tél : 02 23 48 61 61 - commercial.rennes@groupe-rg.com

TOURS - 37250 SORIGNY

Départements : 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 86

Tél : 02 47 73 39 30 - commercial.tours@groupe-rg.com



VERS UN ÉTÉ 2025 CHAUD ET SEC ?

Le scénario le plus probable du trimestre à venir, pour les températures, est principalement associé à la tendance du changement climatique sur l'Europe. Il y a 50% de probabilités que les températures soient plus hautes qu'à la normale. Toutefois, des épisodes ponctuels plus frais ne sont pas exclus.

VOIR LE BULLETIN
PRÉVISIONNEL



Découvrez notre vidéo sur les risques liés à la surexposition solaire et comment s'en protéger.



Sélectionnez vos produits en fonction de leur impact environnemental.

Repérez-les grâce à notre système de notation RGreen.



RGreen™ attribue un score de 0 à 4 planètes à chaque produit référencé par le Groupe RG selon des critères environnementaux et sociétaux.



L'existence **d'une démarche RSE** du fabricant évaluée et certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit
OU
Certification ISO 14001 du site de fabrication



Lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000km max de la France
OU
Pays classé dans le **TOP 30 de l'IPE 2022**



Conception du produit à partir de **matériaux biosourcés ou recyclés** à hauteur de **15% minimum**.

Avec **RGreen™**, notre groupe a l'ambition d'impulser et d'accompagner la transition progressive du secteur vers un modèle plus responsable.

Grâce à cette information les clients peuvent orienter leurs choix sur des produits plus responsables et nous valorisons les démarches d'éco-conception de nos fabricants partenaires.



PROTECTION DE LA TÊTE

ergonomie · confort · vision

PROTECTION DE LA TÊTE

Contactez-nous



Visière standard

Visière courte

SURFLEX
PROTECTION MANUFACTURER

CASQUETTE AIR STREAM

● ● BLEU MARINE / ORANGE HV

Casquette anti-heurt à visière standard (5cm) ou courte (3cm). Assure une haute protection contre les chocs causés par des objets durs et immobiles. Coque ergonomique et ventilée, en ABS avec Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort. 100% polyester. Réglable par bande auto-agrippante double. Produit personnalisable (broderie, transfert, écusson..)

EN 812 : 2012

	Référence	Visière	Tailles	Cond.
●	01-006603	5cm	Unique	Sachet de 10
●	01-007893	3cm		

CENTURION



COUVRE NUQUE HV

● JAUNE HV

Couvre nuque qui protège des ultra violet UPF 50+ et bloque 98 % des radiations UV. Tissu avec propriétés antistatiques, développé spécifiquement pour apporter confort et fraîcheur au porteur en toutes circonstances. Robuste et résistant, il garde sa couleur et sa forme et est inaltérable à l'eau salée, au soleil et au chlore.

EN ISO 12945-1 : 2001, certifié UVPF 50+, EN 471

	Référence	Tailles	Cond.
●	01-005459	Unique	Sachet de 10

CENTURION

BANDES ET SYSTEME DE REFROIDISSEMENT SEC KALIS

● BLEU MARINE

Développée en partenariat avec Inuteq B.V, cette nouvelle technologie brevetée de refroidissement sec est conçue pour offrir un confort supérieur à son utilisateur. Une petite quantité d'eau suffit pour activer cette technologie révolutionnaire. Ensuite, une réactivation n'est nécessaire que tous les un à trois jours selon l'environnement d'utilisation.

EN 397:2012 + A1:2012

	Référence	Tailles	Cond.
●	01-003133 (système de refroidissement)	Unique	À l'unité
	01-008326 (bandes)		



G-HEAT

TOUR DE COU RAFRAÎCHISSAN UPF50+

● GRIS

Facile d'utilisation, trempez, essorez secouez et profitez de la fraîcheur du tour de cou instantanément (environ 15°C). Technologie Jadecool, activable et réactivable à l'infini. Fraîcheur en continu, efficace pendant plusieurs heures, selon la température et l'humidité. Protège des rayons UV. Confortable et agréable à porter.



	Référence	Tailles	Cond.
●	03-022631	Unique	À l'unité

MOLDEX

MASQUE FFP3 CLASSIC

○ BLANC

Le masque Classic FFP3 de Moldex s'adapte automatiquement à la forme du visage et aux mouvements faciaux de l'utilisateur grâce à sa conception flexible en 3D ActivForm®. Sa soupape Ventex® s'ouvre même avec une faible pression d'exhalation et réduit de façon significative l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque. La structure DuraMesh® maintient la forme du masque même dans les conditions les plus difficiles.

EN 149 + A1



	Référence	Tailles	Cond.
○	190909	Unique, ajustable	Boîte de 20



LUNETTES RIF

● BLEU/NOIR

Lunettes de protection à branches dual shot confortables, souples, ajustables et enveloppantes en polycarbonate et TPR. Oculaire en polycarbonate incolore, solaire ou miroir. Revêtement antibuée (N) et anti-rayures (K) pour les modèles CLEAR et SMOKE et anti-rayures (HC) uniquement pour le modèle miroir.. Pont nasal fixe, souple et antidérapant en TPR. Poids : 24,6g,

EN ISO 16321-1

	Référence	Normes	Oculaire	Cond.
●	100206	EN 166 ; EN 170	Incolore	10 paires/ boîte 120 paires/ carton
●	100207	EN 166 ; EN 172	solaire	
●	100207i	EN 166 ; EN 172	miroir	



100206



100207



100207i



PROTECTION DE LA TÊTE

Contactez-nous



LUNETTES DEVA

● ROUGE/NOIR

Lunettes de protection à branches droites dual shot confortables et souples en polycarbonate et TPR. Oculaire en polycarbonate incolore/solaire ou miroir. Revêtement antibuée (N) et anti-rayures (K) pour les modèles CLEAR et SMOKE. et anti-rayures (HC) uniquement pour le modèle miroir. Pont nasal fixe, souple et antidérapant en TPR. Trou pour cordon. Poids 24,9g.

	Référence	Normes	Oculaire	Cond.
●	100208	EN 166 ; EN 170	incolore	10 paires/ boîte 120 paires/ carton
●	100209	EN 166 ; EN 172	solaire	
●	100209i	EN 166 ; EN 172	miroir	



100208



100209



100209i



100209i - Deva In-Out

100224



100225



100225i



LUNETTES ELLIS+

● ROUGE/NOIR

Lunettes de protection à branches dual shot confortables, souples et ajustables en polycarbonate et TPR, permet une meilleure adaptation à tout type de tête. Oculaire en polycarbonate incolore, solaire ou miroir. Revêtement antibuée (N) et anti-rayures (K) pour les modèles CLEAR et SMOKE. Anti-rayures (HC) uniquement pour le modèle miroir. Pont nasal inséré, souple, universel et antidérapant en TPR. Monture double en nylon et TPR. Poids 31,6g.

EN ISO 16321-1

	Référence	Normes	Oculaire	Cond.
●	100224	EN 166 ; EN 170	Incolore	10 paires/ boîte 120 paires/ carton
●	100225	EN 166 ; EN 172	solaire	
●	100225i	EN 166 ; EN 172	miroir	





VÊTEMENTS DE TRAVAIL

confort · sécurité · légèreté

G-HEAT

T-SHIRT RAFRAÎCHISSANT MANCHES COURTES & LONGUES

● GRIS

T-shirt aux propriétés rafraîchissantes. Facile d'utilisation, il suffit de tremper, essorer, secouer et profiter de la fraîcheur du t-shirt instantanément (15°C). Technologie Jadecool avec incrustation de microcristaux de jade, activable et réactivable à l'infini. Fraîcheur en continu, efficace pendant plusieurs heures. Protège des rayons UV : UPF 50+



	Référence	Tailles	Cond.
●	03-022632 (manches courtes)	XS à 4XL	À l'unité
	03-022633 (manches longues)		

TS01

TS02



GILET RAFRAÎCHISSANT CHILL-ITS

● JAUNE/NOIR



Confortable – La technologie Dry exclusive maintient l'utilisateur complètement au sec et à l'aise pendant tout le processus de refroidissement par évaporation. Léger et durable, il est fabriqué en nylon de qualité industrielle. Activation facile : remplissez le gilet 400 ml - 500 ml d'eau. Effet longue durée avec jusqu'à 3 jours de puissance rafraîchissante pour aider à maintenir une température corporelle saine et confortable.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-013143	M à 4XL	À l'unité

GILET RAFRAÎCHISSANT HV KIPCOOL

● ORANGE HV

Maille indémaillable fluorescente en 100 % polyester. Protection thermique à haute température, moins de transpiration par temps chaud. Refroidissement jusqu'à 7°C en quelques secondes avec un effet de refroidissement jusqu'à 6 heures. Fermeture centrale à glissière. Deux bretelles et une ceinture rétro-réfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® de 5 cm thermocollée.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-015957	S à 3XL	À l'unité



EN ISO 20471 + A1





GILET HV SAFARI AIR

● JAUNE HV

Maille en 100 % polyester. Multipoches. Fermeture centrale à glissière. Porte-badges transparent. Deux poches plaquées avec soufflet. Une poche portable avec un compartiment stylo. Deux bretelles et 1 ceinture rétro-réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousues.



	Référence	Tailles	Cond.
●	03-014127	S à 3XL	À l'unité



Existe aussi en orange réf. 03-004821



T-SHIRT HV MANCHES COURTES & LONGUES LIZAR

●● ORANGE HV/NOIR

T-shirt manches courtes /manches longues classe 2 avec col en V et bandes HV segmentées thermoadhésives. Tissu contraste noir. Tissu 70% polyester recyclé + 30% Sorona® qui assure une bonne résistance aux rayons UV et au chlore. Les couleurs durent plus longtemps, ce qui permet d'allonger la durée de vie du vêtement. Traitement antibactérien. OEKOTEX. Tissu très doux, temps de séchage très court. Tissu mesh sous aisselles et arrière du dos pour une meilleure aération.

	Référence	Tailles	Cond.
●●	658211 (mc)	S à 4XL	À l'unité
	658213 (ml)		



T-SHIRT HV MANCHES COURTES BELIZE

●●● JAUNE - ORANGE HV /MARINE

Le tee-shirt BELIZE est un EPI haute visibilité thermorégulant et ultra confortable au porté : textile intelligent qui améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Protection contre les UV. Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale. Les particules actives à la technologie 37.5® accélèrent l'évaporation de la transpiration.

	Référence	Tailles	Cond.
●●●	03-013472	S à 3XL	À l'unité
●●●	03-011526		





T-SHIRT HV MANCHES COURTES HÉLIUM

●● JAUNE-ORANGE HV / NOIR

Manches courtes ourlées. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Dos avec protège-reins. Col V contrasté et ourlet au bas du t-shirt. : Deux bretelles et une ceinture rétro réfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.

	Référence	Tailles	Cond.
●●	03-022530	S à 3XL	À l'unité
●●	03-022016		



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



T-SHIRT HV MANCHES LONGUES HÉLIUM

●● JAUNE-ORANGE HV / NOIR

Manches longues ourlées. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Dos avec protège reins. Col V contrasté et ourlet au bas du t-shirt. Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétro réfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.

	Référence	Tailles	Cond.
●●	03-022531	S à 3XL	À l'unité
●●	03-022532		



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 3
L à 3XL
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2
S & M
EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)





Ensemble ERGOS Celko /Elko gris et noir



BLOUSON CELKO

● GRIS/NOIR



Veste de travail en bi-matière possédant des zones réfléchissantes au dos et aux coudes, 6 poches externes, 2 grandes poches internes et une fermeture centrale à glissière sous rabat velcro. Renforts préformés au niveau des coudes en Cordura®. Dos rallongé pour une meilleure protection des lombaires contre le froid, avec ceinture auto-ajustable par velcro. OEKOTEX.

	Référence	Tailles	Cond.
●	664104	XS à 4XL	À l'unité



PANTALON ELKO

● GRIS/NOIR



Pantalon de travail stretch avec renfort Cordura® au niveau des genoux. Réhausse dos pour une meilleure protection des lombaires contre le froid. Multiples poches à compartiments et fermetures à glissière. Pantalon facilitant les mouvements grâce aux zones stretch au niveau du postérieur, du plis d'aisance entre jambe et de l'arrière des genoux.

	Référence	Tailles	Cond.
●	664101	36 au 62	À l'unité





PANTALON STRETCH ESNA

● GRIS/NOIR

Pantalon de travail stretch multi-poches conçu pour les temps chauds. Multiples poches à compartiments et fermeture à glissière. Ceinture avec élastique. Tissu principal CANVAS très résistant Polyester / Coton, avec renfort au niveau des genoux en tissu Oxford 600D. Pantalon facilitant les mouvements grâce aux zones stretch au niveau du postérieur, du pli d'aisance entre-jambe et de l'arrière des genoux.

	Référence	Tailles	Cond.
●	664112	XS à 4XL	À l'unité



PANTALON STRETCH EVON

● ORANGE HV/NOIR

Bloque 98% des rayons UV

Pantalon unisex classe 2 avec bandes réfléchissantes segmentées de 8,5 cm et renfort Cordura® au niveau des genoux. Réhausse dos pour une meilleure protection des lombaires contre le froid. Multiples poches à compartiments et fermetures à glissière. Pantalon facilitant les mouvements grâce aux zones stretch au niveau du postérieur, du plis d'aisance entre jambe et de l'arrière des genoux. OEKOTEX. Bandes HV segmentées de 8,5 cm. Poches à fermeture par glissière. Ourlet de 5 cm.

	Référence	Tailles	Cond.
●	658301	36 au 58	À l'unité



EN ISO 20471 + A1



658211 - T-shirt mc Lizar &

658301 - Pantalon Evon



GILET CRAFT WORK

● GRIS/ NOIR



En 65 % coton, 35 % polyester, 280 g. Col montant fermé par pressions. Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine à soufflet et rabat fermé, dont une avec surpoches. 2 poches basses. Bas du dos plus long. Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible. Mercerie amagnétique. Renforts épaules en Cordura®, soufflets de poches poitrine et poches basses.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-002954	0 à 6	À l'unité



BERMUDA CRAFT WORKER

● GRIS/ NOIR

En 65 % coton, 35 % polyester. Ceinture fermée par bouton rivet. Fermeture à glissière. Surpiqûres. 3 aiguilles fond dos. Élastiques côtés. 2 poches cavalières dont 1 avec poche portable. 1 poche cuisse à soufflet et rabat fermé avec 1 poche mètre dans le rabat et 1 poche portable superposée. hausse dos. 2 poches dos. Mercerie amagnétique. entrejambe : 27 cm. Triple aiguille à la fourche pour une meilleure résistance.

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-002954	0 à 6	À l'unité



BERMUDA HV FLUO SAFE

● ORANGE

Bermuda avec braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture. Poches italiennes. Bandes rétro-réfléchissantes. Élastiques côtés. Poche dos plaquée.



EN ISO 20471 + A1

	Référence	Tailles	Cond.
●	03-001154	0 à 7	À l'unité



BERMUDA HV FLUO SAFE

● JAUNE

En 55 % coton, 45 % polyester, 300 g. Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. Braguette à glissière. 2 poches italiennes. 1 poche dos. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm. Lavage domestique.



EN ISO 20471 + A1

	Référence	Tailles	Cond.
●	0CEP90878267700	0 à 6	À l'unité





T-SHIRT MANCHES COURTES FEMME JK150

T-shirt 100% coton. Coupe cintrée. Maille jersey. Double surpiqure au cou, épaules et taille.



Référence	Tailles	Cond.
JK150	XS à 2XL	A l'unité



T-SHIRT MANCHES COURTES HOMME JK155

T-shirt 100% coton. Coupe tubulaire. Doublure surpiquée au cou, épaules et taille. Col avec bord côte élasthanne.



Référence	Tailles	Cond.
03-020687	XS à 5XL	A l'unité



POLO REGULAR FEMME JK211

Polo en maille piquée femme. Coupe cintrée. Plaquette à 3 boutons ton sur ton. Col et bas de manches en côte 1x1. Fentes latérales.



Référence	Tailles	Cond.
JK211	S à 3XLL	A l'unité



POLO REGULAR HOMME JK210

Polo en maille piquée. Plaquette à 2 boutons ton sur ton. Col et bas de manches en côte 1x1. Fentes latérales



Référence	Tailles	Cond.
03-018432	XS à 3XL	A l'unité



PROTECTION DES MAINS

agilité · durabilité · souplesse



GANTS PIP LATEX UPF 50+ HV G-TEK

● JAUNE HV

Gants ultra légers HV avec enduction de mousse de latex sur la paume et les doigts. Jauge 15.




	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004151	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS HPPE MOUSSE NITRILE J18 G-TEK

● GRIS

Gants fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé, tricotés sans couture, avec enduction nitrile sable sur la paume et les doigts. Matière respirante B-COMB.




	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004158	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS MAXICUT ULTRA

● GRIS/ NOIR

Gants avec technologie exclusive, développement de la technologie AD-APT, permettant de rafraîchir la main à une température de confort sans impact sur la capacité naturelle du corps à réguler sa température, c'est-à-dire la thermorégulation. Régulation pour des gants moins chauds. Ventilation pour des gants plus frais. Circulation pour des gants plus productifs.



	Référence	Tailles	Cond.
●	02-004067	5 à 12	Sachet 12 paires





GANTS HYFLEX 11-818

● BLEU/GRIS

Gants tricotés en nylon/Spandex. Jauge 18. Doux et bien ajustés. Enduction ultra fine en mousse de nitrile sur la paume. Poignet en tricot. Idéaux pour les tâches de manipulation et d'assemblage générales.



	Référence	Tailles	Cond.
●	0AN11818	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS RGO FLEX 398080

● GRIS/NOIR

Gants tricotés en polyamide et Lycra. Jauge 15. Enduction micro mousse de nitrile avec picots sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet avec serrage élastique. Gants pour manutention fine.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398080	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS RGO FLEX 398086

● BLEU/NOIR

Gants tricotés en polyamide, jauge 18, pour une manipulation fine. Enduction en polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet avec serrage élastique. Effet seconde peau. Parfaits en milieu sec ou pour l'utilisation d'objets lourds.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398086	6 à 11	Sachet 12 paires





GANT RGO CUT XTREME 398330C

● GRIS/ NOIR

Les gants RGO CUT XTREME de ERGOS, vous protègent des coupures tout en préservant votre agilité. Tricoté en fibre technique, jauge 18. Enduction nano mousse nitrile sur la paume. Renfort nitrile le pouce et l'index. Poignet avec serrage élastique. Effet seconde peau. Compatibles avec les écrans tactiles.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398330C	6 à 11	Sachet 12 paires





RGO CUT XTREME

sécurité renforcée,
précision préservée

La gamme RGO CUT XTREME allie performance et praticité au quotidien.
Elle offre une protection optimale sans compromis sur la dextérité.

DEXTÉRITÉ

taille en jauge 18
une dextérité
opérationnelle

TACTILE

Sur la plupart des écrans
grâce à un traitement
spécifique

DURABILITÉ

Renfort nitrile pouce
et index



GRIP

Enduction micro-mousse
de nitrile adaptée à la plu-
part des environnements

PROTECTION COUPURES

Fibre technique sans fibre de verre
et sans fibre inox



STANDARD
100



GANTS RGO² 398500

● VERT/NOIR

Gant tricoté en PET recyclé (polyéthylène), jauge 15. Fabriqué avec +51% de matières recyclées. Enduction micro mousse de nitrile sur la paume. Poignet avec serrage élastique Compatible avec les écrans tactiles.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398500	6 à 11	Sachet 12 paires



GANTS 398014

● GRIS

Gants tricotés en HPPE. Jauge 15. Enduction en polyuréthane sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet avec serrage élastique. Effet seconde peau.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398014	6 à 12	Sachet 10 paires



GANTS RGO GRIP 398308

● VERT/NOIR

Gants avec tricot HPPE. Jauge 18. Ultralégers, ils protègent contre les coupures intermédiaires. Enduction mousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort nitrile entre le pouce et l'index. Poignet avec serrage élastique. Excellente préhension en milieux gras et huileux.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398308	6 à 11	Sachet 10 paires





GANTS RGO SHOCK 398340

● BLEU/NOIR

Gant tricoté jauge 18 en HPPE, polyamide et Spandex. Intérieur vanisé. Enduction nano-foam nitrile sur la paume et les 3/4 du dos. Poignet avec serrage élastique. Protection contre les impacts sur le dos. Haute résistance à la coupure. Très haut niveau de dextérité et de confort. Renfort nitrile entre le pouce et l'index.



	Référence	Tailles	Cond.
●	398340	6 à 11	Sachet 6 paires



GANTS 381

● GRIS

Le modèle 381 de SHOWA associe haute résistance à l'abrasion (de niveau 4), dextérité, sensibilité tactile et confort. Conçu à partir de matériaux ultra-fins et respirants ce modèle réduit la transpiration de la paume dans les environnements chauds : le temps de séchage du gant (en cas de mains moites) est considérablement réduit par rapport aux gants standards SHOWA. Il convient parfaitement aux secteurs allant de la manutention jusqu'aux assemblages de précision.



	Référence	Tailles	Cond.
●	02-000045	6 à 10	Sachet 12 paires



GANTS 6110PF

● VERT

Gants nitrile à usage unique non poudrés. Bouts des doigts adhésifs pour une meilleure préhension. Épaisseur 0,1 mm. Longueur 240 mm.



	Référence	Tailles	Cond.
●	02-001648	6 à 11	Boîte de 100 gants





PROTECTION DES PIEDS

ergonomie · confort · maintien



CHAUSSURES DENVER 2 & DALLAS 2

● BLEU

Chaussures de sécurité montantes/basses type basket sneaker. Tige cuir croupon velours et toile canvas ventilée. Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets. Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles. Première de propreté ergonomique ventilée. Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large. Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique. Chaussures hautes : protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.

EN ISO 20345 : 2022 SIPS SR FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	544303 (haute)	35 au 47	la paire
	544302 (basse)		



CHAUSSURES WIND LOW & MID

● NOIR

Chaussures de sécurité montantes/basses type tennis légères et polyvalentes. Tige Microfibre technique hydrofuge et respirante. Haut de tige matelassé doublé. Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets. Doublure respirante alvéolée en nid d'abeille. Première de propreté ergonomique ventilée. Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large. Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique. Semelage ultra léger PU2D résistant aux hydrocarbures et antidérapant.

EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI SR FO

	Référence	Tailles	Cond.
●	544401 (haute)	35 au 48	la paire
	544400 (basse)		





CHAUSSURES ULTRA

● NOIR



Avec un design inspiré des sports outdoor, la ULTRA marque l'évolution de la gamme chaussures ERGOS. Polyvalente, elle s'adresse aux métiers de la logistique, du transport, de l'industrie légère et du second œuvre du bâtiment. Adaptée aux milieux secs, intérieurs et extérieurs. Tige renforcée en tissus technique ripstop, léger et résistant. Semelage sportif EVA/Caoutchouc résistant aux hydrocarbures et antidérapant. Embout Aluminium 200J, léger, souple. Semelle anti-perforation (pointe large) en composite, légère, souple, athermique et amagnétique. 17 % du poids total est issu de matériaux recyclés

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 ESD S1PL SC FO SR

	Référence	Tailles	Cond.
●	544500	36 au 48	la paire



CHAUSSURES PÉGASE & HÉLIOS

● NOIR/ORANGE

Tige cuir croupon velours avec ventilations en textile respirant. Haut de tige matelassé. Doublure respirante. Embout aluminium 200J Insert antiperforation composite. Semelle RGO'Pulse PU2D avec insert Infenergy® de BASF.

EN ISO 20345 : 2011 S1P ESD SRC

	Référence	Tailles	Cond.
●	(Pégase) 544214	35 au 48	la paire
	544215		





CHAUSSURES ATHENA

● NOIR/ROSE

Tige cuir croupon velours avec ventilations en toile technique. Fermeture par soufflet et languette toile matelassé. Oeillets de laçage sur renfort cuir. Haut de tige matelassé. Doublure respirante. Première de propreté ergonomique ESD à mémoire de forme. Embout aluminium 200J. Insert antiperforation composite. Semelle RGO'Pulse PU2D avec insert Infinergy® de BASF.

EN ISO 20345 : 2011 SIP SRC

	Référence	Tailles	Cond.
●	544212	36 au 42	la paire



CHAUSSURES LOLA

● NOIR/ROSE

Chaussures de sécurité basses type running, polyvalentes et amagnétiques. Tige textile et nylon hydrofuge respirant. Doublure 3D textile. Première de propreté à mémoire de forme. Embout de sécurité composite 200 J. Insert antiperforation composite. Semelle PU/TPU très souple.

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

	Référence	Tailles	Cond.
●	562020	36 au 42	la paire



CHAUSSURES MONTANTES & BASSES BE-POWERFUL TOP

● NOIR/VERT

Chaussures de sécurité montantes/basses. Cuir Et tissu technique hydrofuge avec membrane H2stOp waterproof. Doublure en SmellStop anti-odeurs et antibactérienne. Semelle Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin Technologie Life Plus.

Montantes : S3 CI WR SRC
Basses : S3 WR SRC

	Référence	Tailles	Cond.
●	04-006469	36 au 50	la paire
	04-006468		





BOTTES SNUGBOOT CRAFTSMAN ● NOIR/ ROUGE

Certifiée conforme à toutes les grandes normes de sécurité internationales. Semelle intercalaire et embout de protection non métalliques et légers. Confort extraordinaire dû à un ajustement de précision.

EN ISO 20345 S5 CI CR SRC + ASTM F2413-18 + PR SD 100

	Référence	Tailles	Cond.
●	04-004061	37 au 48	la paire

LES PETITS + FRAÎCHEUR



SPRAY DÉSODORISANT

Spray biocide (TP02) à effet curatif pour les équipements de protection individuelle (chaussures, casques, bottes, gants, doublure intérieure de veste).

Référence	Tailles	Cond.
612009	300 ml	À l'unité



CHAUSSETTES FRAÎCHEUR

Une chaussette conçue pour améliorer le confort et répondre aux problématiques des chaussures de sécurité. Cette chaussette va réduire les désagréments dus aux frottements contre la coque, le contrefort, au niveau des orteils et du talon.

Référence	Tailles	Cond.
0VA0368VS	36 au 47	la paire



CHAUSSETTES MULTIFONCTIONS

Résistantes et confortables, les pieds restent frais et secs, même en situation extrême. Absence d'élastique en haut de la chaussette pour éviter tout point de compression. Bande de renforcement au milieu du pied pour éviter à la chaussette de glisser et pour éviter la formation d'ampoules.

Référence	Tailles	Cond.
04-002133	37 au 51	la paire



SEMELLES ANTI-ODEURS CUT MAXI

Semelle prévenant l'évolution des bactéries, des mycoses et des odeurs. Très résistantes à l'abrasion et la transpiration. Forme spéciale voûte plantaire antistatique. Multitailles à découper

Référence	Tailles	Cond.
610025	35 au 47	la paire





ACCESSOIRES



Biodata bank

BRACELET DÉTECTION CHALEUR CANARIA+

● NOIR

Prévient du coup de chaud avant le coup de chaud. Évaluation continue de la chaleur accumulée dans le corps. Alerte qui se déclenche lorsque le risque de chaleur est atteint. Totalement étanche à la poussière. Protège contre l'immersion temporaire jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Alarme sonore, visuelle et vibrante.

Autonomie de plus de 5 mois.

Référence	Tailles	Cond.
06-007816	Unique	À l'unité



BACKPACK ISOTHERME

● NOIR

Sac à dos glacière. 2 compartiments, dont 1 isolé qui garde au frais et l'autre normal avec plusieurs compartiments en mesh. Mousqueton pour les clés. 2 poches d'accès facile + 2 poches en mesh. Poignée résistante, décapsuleur intégré. Inserts réfléchissants pour une visibilité optimale dans la nuit. Capacité de 23 L.

Dimensions : 43,5 x 31 x 17 cm - 23 L.

Référence	Tailles	Cond.
07-003585	23L	À l'unité



Qwetch

BOUTEILLE ISOTHERME 500ML

● BLEU

La bouteille isotherme est à double paroi, ce qui maintient vos boissons froides pendant 24 heures et chaudes pendant 12 heures. Idéale pour vous hydrater tout au long de la journée. Un revêtement en poudre spécifique antirayures, offre une plus grande résistance aux chocs, aux UV et à l'abrasion.

Référence	Tailles	Cond.
07-005837	500 ml	la pièce



Qwetch

BOITE REPAS ISOTHERME

● INOX

Compacte et totalement étanche, son petit format en fait la boîte repas idéale pour transporter facilement son déjeuner dans son sac. Isotherme, elle permet de conserver son repas chaud ou froid pour toutes les occasions. C'est l'alliée idéale pour profiter d'un repas solide ou liquide tel qu'une soupe où que l'on soit !

Référence	Tailles	Cond.
QE2160	650 ml	À l'unité



CRÈME SOLAIRE STOKODERM® UV50

Lotion de protection SPF50 à large spectre, résistante à l'eau et à la transpiration, sans parfum, à usage professionnel, pour protéger la peau des rayons nocifs UVA, UVB et UVC. Tube de 100 ml.

Référence	Tailles	Cond.
06-006164	100 ml	À l'unité



SERVIETTE RAFFRAICHISSANTE EZ-COOL® MAX

● BLEU MARINE

Serviette de refroidissement par évaporation qui réduit rapidement la température lorsqu'elle est imbibée d'eau et activée pour fournir un effet rafraîchissant. Offre une protection contre les UV et résiste aux odeurs. Activer la serviette en l'agitant.

Référence	Tailles	Cond.
● 07-006857	Taille unique	Carton de 48



VENTILATEUR DE CHANTIER PORTABLE CHILL-ITS

● NOIR/ORANGE

Ventilateur portable alimenté par batterie lithium-ion pour une utilisation en intérieur et en extérieur. La base et la cage du ventilateur pivotent à 360° pour orienter le flux d'air dans n'importe quelle direction et est dotée d'une pince solide pour la fixation aux montants, aux conduits ou aux abris SHAX. 2 vitesses d'air. Se charge avec le cordon USB-C inclus.

Référence	Tailles	Cond.
● 6090	32,8 cm L x 26,4 cm	À l'unité



TENTE POP-UP SHAX 6000

● JAUNE

Tente avec cadre en acier et coins renforcés sur la verrière pour résister aux conditions difficiles. Auvent robuste en polyester 300D avec revêtement PU et traitements UV. L'auvent de 3 m x 3 m offre 100 pieds carrés de zone ombragée. Elle résiste aux flammes et à l'eau.

CPAI-84

Référence	Tailles	Cond.
● 07-006627	Taille unique	À l'unité ou palette de 20

AU-DELÀ DES PRODUITS



Notre expertise dans les Equipements de Protection Individuelle est la clé de voute de la relation avec nos clients. Nous fournissons chaque jour à nos clients des conseils personnalisés en lien direct avec leur métier ainsi que des prescriptions adaptées à leurs plans de prévention.

Avec plus de 100 marques mondiales et une veille constante pour référencer les meilleures innovations produits, nos clients ont l'assurance du choix d'équipement le plus pertinent pour leur métier.

La plupart des accidents du travail sont liés aux comportements humains. De la simple sensibilisation à distance jusqu'à la formation sur site, nous accompagnons nos clients pour réduire les risques et encore mieux les protéger.

Notre volonté de faire du sur-mesure et d'être proche de nos clients nous a conduit à devenir le spécialiste leader de la distribution des EPI avec 557 M€ de CA, 1 500 personnes dédiées aux EPI et 62 200 clients.

Groupe RG,
au cœur de votre protection.



Groupe RG
bien conseillé, mieux protégé



Groupe **RG**

bien conseillé, mieux protégé