

PRODUKT- PORTFOLIO



CANOR Schallschutz

Hauptsitz: Lerchenhöhe 12, 96158 Frensdorf
Unselb. Zweignl: Fährstraße 5, D-91330 Eggolsheim
Geschäftsführer: Horst Kutzner-Rexin

Öffnungszeiten (Produktion):

Montag - Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr



 www.canor24.de

 info@canor24.de

 09195 6 99 99 70

 [canor_schallschutz](https://www.instagram.com/canor_schallschutz)

Erfahren Sie mehr
auf unserer Webseite:



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



www.blauer-engel.de/lz132

INHALTSVERZEICHNIS

12

Canor Melin®

34

Canor Melin®
Flock

42

Canor Soundkiller®

54

Canor Textilien

60

Canor Zubehör

66

Canor Farbwelt

Canor Akustiklösungen: Raumakustik spürbar besonders mache

Ob Klassenzimmer, Großraumbüro, Restaurant oder Industriehalle: Canor Akustiklösungen passen sich exakt an Ihre Räume an. Von klassischen Absorbern für Wand und Decke über Akustikbilder, Würfel, Trennwände und Teppiche bis hin zu freien Designelementen realisieren wir nahezu jede Form und Farbe. Auch Ausführungen mit Naturmaterialien wie Heu oder Moos gehören fest zum Sortiment.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei unseren Werkstoffen gehen wir keine Kompromisse ein. Canor Melin® trägt das OEKO-TEX® Standard 100 Siegel (Produktklasse I) sowie den Blauen Engel®. Der Canor Soundkiller® besteht aus recycelten Materialien und verbindet hohe Absorptionswerte direkt mit Umweltschutz.

Ausgeklügelte Montagetechnik

Unsere Montage erfolgt ohne Lärm und Schmutz. Dadurch lassen sich Räume selbst während des laufenden Schulbetriebs sanieren. Für ein Standard-Klassenzimmer brauchen wir gerade einmal 1,5 Stunden – mit einem sofort spürbaren akustischen Ergebnis.

Regionale Produktion für höchste Flexibilität

Wir fertigen direkt in Eggolsheim. Die regionale Produktion garantiert kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und maximale Flexibilität bei Sonderanfertigungen. Patentierte Verfahren sichern dabei verlässliche Qualität nach Made-in-Germany-Standards.

Überlegene Brandschutzklassifizierung

Mit den Brandschutzklassen B1 und A2 heben wir uns deutlich von Materialien wie Polyurethan oder Polystyrol ab. Die Prüfzeugnisse nach DIN 4102 und EN 13501-1 gelten dabei ausdrücklich für den gesamten Verbund inklusive unseres Systemklebers Copulari.

Rundum-Service aus einer Hand

Zahlreiche Referenzen in ganz Deutschland bestätigen unseren Ansatz. Wir begleiten Sie von der ersten Beratung über die genaue Planung bis zur schlüsselfertigen Montage und anschließenden Betreuung.

Mit Canor erhalten Sie nicht nur ein Produkt, sondern maßgeschneiderte Akustiklösungen, die Ihren Räumen eine optimale Klangqualität verleihen.

Über uns

Wir verbessern die Raumakustik und schaffen einen effektiven Schallschutz in vielen, diversen Einsatzgebieten.

Die Geschichte von Canor beginnt 2009 mit einer typischen Alltagsherausforderung: Unser Firmengründer und Geschäftsführer Horst Kutzner-Rexin mietete ein 20 Quadratmeter großes Büro. Der extreme Nachhall machte entspanntes Arbeiten und Telefonieren jedoch fast unmöglich. Auf der Suche nach einer Abhilfe stieß er auf ein Hochleistungsmaterial aus der Automobil- und Luftfahrttechnik. Kurzerhand installierte er die Spezial-Absorber im eigenen Büro – mit durchschlagendem Erfolg: Der störende Hall war schlagartig verschwunden.

Diese erste erfolgreiche Sanierung blieb nicht lange unbemerkt. Begeisterte Besucher fragten an und schon bald löste die Idee die Akustikprobleme in ersten Kindertagesstätten und Schulen. Was als Eigeninitiative begann, wuchs schnell weiter. Heute vertrauen Gemeinden, Kommunen, Unternehmen und kirchliche Einrichtungen aus ganz Deutschland auf die Expertise von Canor.

Aus der ursprünglichen Absorberplatte ist über die Jahre ein umfassendes Produktportfolio gewachsen. An unserem Standort in Neuses a. d. Regnitz fertigen wir heute in eigener Produktion maßgeschneiderte Systeme – von der präzisen Konfektionierung unseres Dämmstoffs Canor Melin® bis hin zur Veredelung durch hochwertige Industriebeflockung.

Unsere Philosophie ist dabei stets dieselbe geblieben: Gibt es ein akustisches Problem, packen wir es pragmatisch und kundenorientiert an. Durch die stetige Erfahrung aus der Praxis entwickeln wir unsere Lösungen kontinuierlich weiter – für Räume, die nicht nur akustisch überzeugen, sondern echten Mehrwert bieten.



P R O D U K T I O N





M
E
S
S
E
N



Zertifizierte Qualität von Melin®



www.blauer-engel.de/uz132



0,01 ppm Emissionsarm



Prüfbericht A2



Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Unser Rundumsorglos-Paket für Sie

1 Überblick

Zunächst verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre Räumlichkeiten.

2 Beratung

Anschließend besprechen wir mit Ihnen die unterschiedlichen Nutzungsarten der Räume (z.B. Gruppenräume, Gruppennebenräume, Teamgesprächsräume, Küchen, Mensen usw.). Diese nennt man im Fachbereich der Akustik auch „Aurale Wirkungsstätten“, hierzu gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Anforderungen (kurze Verweildauer, Menschen mit Hörhilfen).

3 Messung

Die Kriterien der Nutzungsart beziehen wir bei unseren Messungen und den dazugehörigen audiologischen Messprotokollen im Ampelsystem (eigens entwickelte Software, erkennbar und erklärbar) mit ein.

4 Analyse

Wir kategorisieren die Räume nach der auralen Wirkungsstätte und ermitteln den Ist-Stand hinsichtlich des Schalls und der Nachhallzeit. Die audiologischen Messprotokolle erhalten Sie inklusive Lösungsvorschlag aus unserem Produktsortiment per E-Mail.

5 Auftrag & fachgerechte Montage

Nach Ihrer Auftragserteilung bekommen Sie eine Auftragsbestätigung und Terminvorschläge für die Montage.

6 Erfolgsmessung

Nach der Montage führen wir erneut Messungen durch und vergleichen diese mit dem Ursprungszustand, um die akustische Verbesserung sichtbar zu machen. In Vorher/Nacher-Videos wird die Veränderung sofort hörbar!



7 Kontaktieren Sie uns


auf unserer Webseite
www.canor24.de





MONTAGE





E
R
G
E
B
N
I
S
S
E






CANOR Melin[®]

Höchste Performance trifft auf Flexibilität und Umweltbewusstsein: Der offenzellige Melaminschaumstoff Canor Melin[®] vereint herausragende Schallabsorption mit exzellenter Wärmedämmung (siehe S. 15). Dank einer speziellen Rezeptur ist das Material im Gegensatz zu marktüblichen Produkten besonders formaldehydarm. Es ist nach DIN 4102 als schwer entflammbar geprüft, temperaturbeständig bis 240 °C und zeichnet sich durch ein sehr geringes Eigengewicht aus. Auch in der Gestaltung bietet Canor Melin[®] maximale Freiheit: Ursprünglich in Weiß gehalten, lässt sich das Material individuell in sämtlichen RAL-Farben einfärben oder in unserer Produktion beflocken. Form und Maße passen wir exakt an Ihre Wünsche an. Zudem ermöglicht seine hohe Formbarkeit und Robustheit vielfältige Designumsetzungen – bis hin zu einer speziellen Versiegelung für die Brandschutzklassifizierung A2.

Darüber hinaus überzeugt Canor Melin[®] durch höchste Umwelt- und Gesundheitsstandards: Es ist mit dem Blauen Engel[®] für besondere Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet, nach dem OEKO-TEX[®] STANDARD 100 in Produktklasse 1 (babyhautfreundlich) zertifiziert, im DGNB Navigator gelistet und von ecobau mit dem ecoDevis: eco2 prämiert.

Der Absorptionswert von Melin®

In diesem Test haben wir den Schallabsorptionsgrad unserer Melin-Produktreihe im Kundt'schen Impedanzrohr (nach DIN EN ISO 10534-2) ermittelt. Die Messung bestimmt die akustische Leistungsfähigkeit des Melamin-Werkstoffs bei senkrechtem Schalleinfall.



Das zeigt das Diagramm:

Achsen: Die waagerechte Achse zeigt die Frequenz (Hz), die senkrechte den Absorptionsgrad (0,0 bis >1,0).

Vollständige Absorption: Ein Wert von 1,0 bedeutet, dass die Schallenergie zu 100 % vom Material aufgenommen wird.

Materialstärke entscheidet: Je dicker die Platte, desto besser werden tiefe Frequenzen gedämpft.

Die Ergebnisse im Überblick:

20 mm & 30 mm Stärke: Ideal für hohe Frequenzen ab ca. 1.500 Hz (z. B. Flatterechos).

40 mm & 50 mm Stärke: Greifen schon im tiefen Frequenzbereich und decken den sprachrelevanten Bereich (500–1.000 Hz) nahezu vollständig ab.

Die Messergebnisse von Melin B1 und Melin A2 belegen, dass sich die Raumakustik über die Wahl der richtigen Materialstärke gezielt steuern lässt.

Die Wärmeleitfähigkeit von Melin®


In diesem Vergleich betrachten wir die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert in $W/(mK)$) verschiedener Baustoffe. Der Grundsatz ist einfach: Je kleiner der Wert, desto geringer der Wärmeverlust und desto besser die Dämmwirkung. Als offizielle Dämmstoffe gelten Materialien mit einem Wert unter $0,1 W/(mK)$.

Das zeigt die Übersicht:

Herkömmliche & natürliche Dämmstoffe: Klassiker wie Polystyrol ($0,030 W/(mK)$) oder Holzfaser und Zellulose ($0,037 W/(mK)$) bieten solide Dämmwerte. Hanf und Flachs liegen mit $0,040 W/(mK)$ ebenfalls im grünen Bereich.

Spitzenfeld: Vakuumdämmplatten markieren mit $0,004 W/(mK)$ die technische Grenze.

Canor Melin: Messungen des Fraunhofer-Instituts belegen für unser Melin einen hervorragenden Wert von $0,033 W/(mK)$.



Unser Melin ordnet sich damit direkt in der Spitzengruppe moderner Dämmstoffe ein und lässt viele klassische sowie alternative Baustoffe hinter sich. In Kombination mit der starken Schallabsorption ist es die ideale Lösung, wenn thermische Dämmung und akustischer Komfort in einem Schritt gelöst werden sollen.



CANOR Melin® Decken- und Wandabsorber B1

Akustischer Komfort trifft maximale Gestaltungsfreiheit. Der vielseitige Absorber reduziert Nachhallzeit und Lärm spürbar – ideal für Kindergärten, Schulen, Büros, Gastronomie und Produktionsstätten.

Geringes Eigengewicht: Mühelose und sichere Montage direkt an Wand oder Decke.

Akustik & Wärmeschutz: Schluckt Lärm effektiv und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz.

Geprüfter Brandschutz: Werkstoff und Kleber Copulari im Verbund nach DIN 4102 B1 (schwer entflammbar) zertifiziert.

Farbflexibilität: Perfekte Abstimmung auf Ihr Raumkonzept durch Einfärbung in allen gängigen RAL-Tönen.

Abmessungen:
1000 x 500 x 30 mm
individuelle Formate möglich
Materialstärke: ab 20mm



CANOR Melin[®] Decken- und Wandabsorber A2

Höchste Sicherheit ohne Kompromisse bei der Leistung. Durch eine spezielle Imprägnierung ist dieser Absorber nach EN 13501-1 nicht brennbar (A2) – die rechtssichere Wahl für sensible Bereiche.

Einsatz in Fluchtwegen: Ideal für Treppenhäuser, öffentliche Gebäude und vorgeschriebene Rettungswege.

Volle Akustikleistung: Reduziert Hall und Lärmpegel genauso wirkungsvoll wie die B1-Variante.

Sichere Leichtbauweise: Dank des geringen Gewichts schnell, sauber und flexibel nachrüstbar.

Visuelle Vielfalt: Wahlweise dezent Ton-in-Ton an der Decke integriert oder als farbenfrohes Designelement.



Abmessungen: 1000 x 500 x 30 mm
individuelle Formate möglich
Materialstärke: ab 20mm



CANOR Melin[®] Kreis B1

Die CANOR Melin Kreise bieten eine hochwirksame Lösung zur gezielten Reduzierung von Nachhallzeit und Lärm. Die kreisrunde Form setzt moderne visuelle Akzente an Decke oder Wand und lässt sich flexibel in verschiedenste Raumkonzepte integrieren.

Hohe Akustikleistung: Absorbiert Raumschall effektiv und sorgt für eine spürbar ruhigere Atmosphäre.

Geringes Eigengewicht: Mühelose, schnelle und sichere Montage an Wand oder Decke.

Maximale Gestaltungsfreiheit: In verschiedenen Durchmessern erhältlich und farblich individuell anpassbar.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für maximale Sicherheit in gewerblichen Räumen.



Abmessungen: 300 - 1200 mm
Materialstärke: ab 20mm

CANOR Melin[®] Kreis A2

Die CANOR Melin Kreise in der A2-Ausführung verbinden erstklassige Schallabsorption mit höchsten Brandschutzanforderungen. Sie sind die rechtssichere Wahl für sensible Objektbereiche, ohne dabei Kompromisse bei Design und Raumakustik einzugehen.

Höchste Sicherheit (A2): Nicht brennbar nach EN 13501-1 – ideal für Fluchtwege, Treppenhäuser und öffentliche Gebäude.

Volle Akustikleistung: Dämpft Nachhall und Lärmpegel ebenso wirkungsvoll wie die B1-Variante.

Leichte & Saubere Montage: Dank des geringen Gewichts schnell und flexibel an Decke oder Wand nachrüstbar.

Visuelle Vielfalt: In zahlreichen Durchmessern erhältlich; wahlweise dezent integrierbar oder als farbiges Designelement.



Abmessungen: 300 - 1200 mm
Materialstärke: ab 20mm







CANOR Akustikwürfel Melin[®] B1/A2

Ob als formschönes Sitzmöbel am Boden oder als schwebendes Element an der Decke: Der federleichte Akustikwürfel bündigt Hall und Lautstärke präzise dort, wo Lärm entsteht. Besonders in großen Räumen mit hohen Decken setzt er optische und akustische Akzente.

Vielseitig einsetzbar: Perfekt als modernes Sitzmöbel oder als freihängendes Deckenelement.

Federleicht & Flexibel: Müheloses Versetzen in Sekundenschnelle für spontane Raumumgestaltungen.

Anpassbarer Brandschutz: Standardmäßig in B1 (schwer entflammbar), durch Veredelung auch in A2 (nicht brennbar) erhältlich.

Maximale Gestaltungsfreiheit: In allen gängigen RAL-Farben einfärbbar.

Abmessungen:
individuelle Formate möglich
Aufhängeset siehe S. 59





einzigartige Gestaltung
im XXL-Format

CANOR Melin® Akustikbild

Verwandeln Sie Ihre Wunschmotive in hochfunktionelle Designelemente. Bei unseren Akustikbildern wird das Foto direkt auf die Melin® B1-Platte gedruckt. Das Ergebnis ist eine perfekte Symbiose aus eleganter Raumgestaltung und herausragender Akustik.

Höchste Akustikleistung: Der Spezialdruck beeinträchtigt das Material kaum – bis zu 95 % der Schallabsorption bleiben voll erhalten.

Geprüfte Farben: Bedruckung mit speziell zertifizierten Farben nach Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar).

XXL-Formate möglich: Auf Wunsch realisieren wir beeindruckende Großformate für maximale Wirkung an der Wand.

Maximale Ästhetik: Individuelle Fotomotive fügen sich als edler Blickfang nahtlos in jedes Raumkonzept ein.

Abmessungen: *individuelle Formate*
bis 2400 x 1200 x 50mm *möglich*
Materialstärke: ab 30mm



CANOR Melin[®] Formen B1/A2

Die CANOR Melin Formen (wie Wolken, Fische oder Blumen) vereinen kindgerechte Motivvielfalt mit hochwirksamer Schallabsorption. Sie wurden speziell für den Einsatz in Kindergärten, Kitas und Grundschulen entwickelt, um laute Spiel- und Gruppenräume optisch freundlich zu gestalten und den Geräuschpegel spürbar zu senken.

Zertifizierter Brandschutz: Geprüft als schwer entflammbare Variante (DIN 4102 B1) für Gruppenräume und Spielecken sowie als nicht brennbare Ausführung (EN 13501-1 A2) für Kita-Fluchtwegen und Treppenaufgängen.

Kindgerechte Lärmreduzierung: Motivformen wie Wolken, Fische oder Blumen schaffen ein geborgenes Ambiente und dämpfen störenden Spielhall effektiv.

Einfache & Sichere Anbringung: Sehr geringes Eigengewicht für eine mühelose, gefahrenfreie Montage an Decke und Wand.



Abmessungen:
individuelle Formate möglich
Materialstärke: ab 30 mm
Farben: weiß

CANOR Melin[®] Pyramide B1/ A2

Der CANOR Melin Pyramidenschaum ist der klassische Funktions-Absorber für gezielte Schallabsorption im Mittel- und Hochfrequenzbereich. Durch die prägnante Pyramidenstruktur wird die Oberfläche vergrößert, was störende Flatterechos effektiv bricht und für ein glasklares Klangbild sorgt.

Zertifizierter Brandschutz: Erhältlich als schwer entflammbare Variante (DIN 4102 B1) sowie als nicht brennbare Option (EN 13501-1 A2) für höchste Sicherheitsauflagen in öffentlichen Räumen.

Präzise Akustiksteuerung: Speziell entwickelt zur Vermeidung von störendem Nachhall, Flatterechos und Raumdröhnen.

Professionelle Einsatzbereiche: Perfekt geeignet für Tonstudios, Podcasting-Räume, Regieräume, Serverräume oder laute Maschinenbereiche.

Abmessungen: 500 x 500 x 30 mm
individuelle Formate möglich



CANOR Melin[®] Deckenakustiksegel B1/A2

Unsere Deckenakustiksegel verbinden minimale Belastung für die Deckenkonstruktion mit maximaler Schallabsorption. Dank des extrem geringen Eigengewichts gelingt die Montage im Handumdrehen – für eine sofort spürbar ruhigere und angenehmere Raumatmosphäre.



Kinderleichte Montage: Flexible Aufhängungen erlauben die Anbringung direkt unter der Decke oder stilvoll in Schräglage.

Flexible Brandschutzklassen: Erhältlich in B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 oder A2 (nicht brennbar) nach EN 13501-1.

Integrierbares Licht (nur B1): Auf Wunsch mit dimmbarer LED-Beleuchtung lieferbar

Kreative Gestaltungsfreiheit: Individuelle Formen, Formate und Farbgebungen

Abmessungen: 2100 x 1200 x 60 mm
individuelle Formate möglich
Materialstärke: ab 60mm
Farben: weiß & grau
Aufhängeset siehe S. 59



CANOR Melin® A2 Baffeln

Die Melin® A2 Baffeln bündeln maximale Dämmleistung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Vertikal abgehängt fangen sie störenden Lärm direkt ab und senken Reflexionen in Produktionsstätten, Werkstätten und Lagerhallen spürbar.

Nicht brennbar (A2): Erfüllt höchste Brandschutzauflagen gemäß EN 13501-1 für sensible Gewerbe- und Industriehallen.

Langlebig & Robust: Unempfindliche Konstruktion für eine dauerhafte Nutzung unter rauen Betriebsbedingungen.

Einfache Montage: Schnell und unkompliziert installiert durch das mitgelieferte Aufhänageset (*Hinweis: Werkseitig konfektioniert, nicht zuschneidbar*).




Abmessungen: 1200 x 300 x 100mm
Aufhänageset siehe S. 59



vorher



nachher



einfaches Upgrade für
bestehende Systeme

CANOR Melin® Refresher

Der Melin Refresher ist die saubere und effiziente Lösung zur Modernisierung bestehender Schallabsorber. Die Platten (60,5 × 60,5 cm) werden einfach direkt auf das vorhandene Material geklebt – ohne dass der Zugang zu Deckeninstallationen oder Elektrik verloren geht.

Saubere Montage: Kein Staub, Lärm oder Schmutz, da der Altbestand nicht herausgerissen oder ausgetauscht werden muss.

Volle Zugänglichkeit: Revisionsöffnungen und der Zugang zur Deckenelektrik bleiben unkompliziert erhalten.

Effektive Aufwertung: Stellt die volle Schallabsorptionsleistung alter oder beschädigter Deckenflächen wieder her.

Abmessungen: 605 x 605 x 30 mm

CANOR Melin® Akustikeinleger

Abmessungen: 625 x 625 x 30 mm

Der Melin Refresher ist die saubere und effiziente Lösung zur Modernisierung bestehender Schallabsorber. Die Platten (60,5 × 60,5 cm) werden einfach direkt auf das vorhandene Material geklebt – ohne dass der Zugang zu Deckeninstallationen oder Elektrik verloren geht.

Saubere Montage: Kein Staub, Lärm oder Schmutz, da der Altbestand nicht herausgerissen oder ausgetauscht werden muss.

Volle Zugänglichkeit: Revisionsöffnungen und der Zugang zur Deckenelektrik bleiben unkompliziert erhalten.

Effektive Aufwertung: Stellt die volle Schallabsorptionsleistung alter oder beschädigter Deckenflächen wieder her.



CANOR Soundkiller[®]

Moosabsorber

Der Canor Moosabsorber vereint echte Naturästhetik mit erstklassiger Akustikleistung. Das auf Plantagen kultivierte Moos wird mit schonenden Lebensmittelfarben veredelt und in sorgfältiger Handarbeit zu echten Unikaten verarbeitet – für langanhaltende Grüntöne und ein spürbar besseres Raumklima.

Echte Akustikwirkung: Im Gegensatz zu reinen Dekomoosen bieten unsere Absorber eine nachweisbar hohe Schallabsorption.

Handgefertigte Unikate: Jedes Element wird in aufwendiger Handarbeit nach individuellen Kundenwünschen gefertigt.

Vielfältige Formensprache: Lieferbar als Kreis, Rechteck, Welle, Kugel oder als maßgeschneiderte Sonderform für Ihr Projekt.

Nachhaltig & Pflegeleicht: Natürliches Aussehen ohne Gießen oder besonderen Pflegeaufwand.



individuelle Abmessungen möglich

CANOR Melin® Mooskugel

Die Canor Mooskugel ist ein optisches und akustisches Highlight für repräsentative Räume. In aufwendiger Handarbeit wird der Kugelkörper manuell aus einem Melin®-Würfel gedrechselt, mit Hanfstreifen ummantelt und anschließend mit echtem Moos sowie feinen Blumengestecken veredelt.

Einzigartiges Handwerk: Jede Kugel ist ein in präziser Manufakturarbeit gefertigtes Unikat.

Ideal für hohe Decken: Schwebend abgehängt entfaltet sie besonders in großzügigen Räumen ihre volle Wirkung.

Natürliche Materialien: Harmonische Kombination aus nachhaltigem Moos, Hanf und pflanzlichen Elementen.

Herausragende Ästhetik: Verbindet spürbare Schallabsorption mit außergewöhnlichem Produktdesign.



*individuelle Durchmesser möglich
Aufhängeset siehe S. 59*



CANOR Soundkiller® Heu Schallabsorber

Der Canor Soundkiller® Heu Schallabsorber verbindet nachhaltige Naturmaterialien mit hervorragender Akustikleistung. Die sichtbare Oberfläche besteht aus duftendem, getrocknetem Heu, das mit kunstvoll arrangierten, farbenfrohen Blütenkombinationen veredelt wird – für ein einzigartiges visuelles und akustisches Raumerlebnis.

Innovativer 3-Schicht-Aufbau: Basiert auf dem bewährten Soundkiller®-Trägermaterial in Kombination mit einer ökologischen Hanfdecke.

Natürliche Ästhetik: Echte Naturmaterialien und lebendige Blütenakzente machen jeden Absorber zum edlen Blickfang.

Effektive Schallabsorption: Reduziert Lärm und Nachhall spürbar auf rein ökologischer Basis.

Nachhaltig & Ökologisch: Einsatz nachwachsender Rohstoffe für ein gesundes und wohlfühlsames Raumklima.

Abmessungen:
*individuelle Formate,
in verschiedenen Formen möglich*
Materialstärke: 10/25mm



CANOR Melin® Heu Schallabsorber


CANOR Melin® Heu Schallabsorber

Der Melin® Heu Schallabsorber vereint moderne Akustik mit dem Charme der Natur. Auf die bewährte Melin®-Platte wird eine hauchdünne, gepresste Heuplatte aufgebracht – wahlweise mit verschiedenen bunten Blütenakzenten.

Volle Melin®-Power: Behält das federleichte Gewicht und die bewährte Akustikleistung bei.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

Natürliche Ästhetik: Echtes Heu mit edlen Blütenakzenten für ein einzigartiges Raumgefühl.



individuelle Formate möglich






CANOR Melin® Flock

Die Melin® Flock Serie stellt eine edle Weiterentwicklung unseres bewährten Melin®-Absorbers dar und verbindet hochfunktionelle Raumakustik mit einer faszinierenden, samtig-weichen Haptik. Durch ein spezielles, präzises Beflockungsverfahren wird das extrem leichte Melin®-Grundmaterial veredelt, ohne dabei seine hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften einzubüßen.

Das Ergebnis ist eine samtige Oberflächenstruktur, die Räumen eine spürbar warme, elegante Atmosphäre verleiht und gleichzeitig Hall sowie störende Lärmspitzen effektiv bündigt. Dank der großen Farbvielfalt fügt sich die Flock-Serie nahtlos in modernste Architektur- und Inneneinrichtungskonzepte ein. Sie bietet Architekten und Raumgestalter die perfekte Möglichkeit, funktionale Akustiklösungen mit einem optischen und haptischen Highlight zu kombinieren.





CANOR Melin® Flock Wand- und Deckenabsorber

Die Melin® Flock Wand- und Deckenabsorber vereinen vielseitige Raumakustik mit einer samtig-edlen Haptik. Durch die hochwertige Beflockung wird das Design elegant veredelt und setzt stilvolle optische Akzente an Wand und Decke.

Vielfältige Formensprache: Erhältlich in klassischen Formen wie Kreis und Rechteck oder als verspielte Wolkenform.

Große Farbvarianz: Verschiedene Farbvarianten ermöglichen eine flexible Anpassung an jedes Raumkonzept.

Federleicht: Das geringe Eigengewicht sorgt für eine einfache und unkomplizierte Montage an Wand oder Decke.

Spürbare Akustikverbesserung: Reduziert Nachhall effektiv und verleiht dem Raum gleichzeitig eine warme Atmosphäre.



Abmessungen:
*individuelle Formate,
in verschiedenen Formen möglich*
Materialstärke: 30mm



ansprechendes Design

CANOR Melin® Flock Akustikkugel



Die Melin® Flock Akustikkugel ist eine elegante und hochfunktionale Lösung zur Optimierung der Raumakustik. Schwebend von der Decke abgehängt, fängt die dreidimensionale Kugelform den Schall aus allen Richtungen effizient ab und reduziert Störgeräusche sowie störenden Nachhall wirkungsvoll.

Flexible Raumgestaltung: Die Platzierung in unterschiedlichen Abhänghöhen schafft dynamische, optisch faszinierende Raumskulpturen.

Effiziente 360°-Absorption: Fängt Schallwellen von allen Seiten optimal auf und sorgt für eine angenehme Akustik.

Samtige Optik: Die hochwertige Beflockung verleiht der Kugel eine edle Textur, die sich nahtlos in moderne Innenräume einfügt.

Federleichte Abhängung: Das extrem geringe Eigengewicht ermöglicht ein einfaches und sicheres Aufhängen an der Decke.



Durchmesser: 250/300/350mm
Aufhängeset, siehe S. 59



überall dort, wo man
ihn braucht


CANOR Melin® Flock Akustikhocker

Der Melin® Flock Akustikhocker vereint stilvolles Möbeldesign mit funktionaler Schallabsorption. Als flexible Sitzgelegenheit verbessert er spürbar die Raumakustik und schafft eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre in Büros, Wohnräumen oder Kindertagesstätten.

Federleicht & Mobil: Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hocker mühelos umpositionieren – selbst von Kindern, etwa für den spontanen Sitzkreis.

Effektiver Schallabsorber: Reduziert Geräusche direkt auf Sitzhöhe und trägt so zu einer spürbar ruhigeren Raumatmosphäre bei.

Samtige Haptik: Die edle Beflockung sorgt für eine angenehm weiche Oberfläche und ein warmes, modernes Design.



Höhe: 300/500mm



CANOR Melin® Flock Akustiksäule

Die Melin® Flock Akustiksäule (Höhe 1,80 m) ist die flexible Lösung für Büros, Konferenzräume und Arztpraxen. Sie reduziert Nachhall spürbar und setzt als dreiteiliges Quader-Element ein stilvolles architektonisches Highlight.

Vorteile auf einen Blick:

Sofort einsatzbereit: Keine Montage erforderlich – einfach aufstellen und bei Bedarf mühelos umpositionieren.

Individuelles Farbdesign: Die drei Quader lassen sich in unterschiedlichen Farben frei kombinieren.

Hohe Standsicherheit: Ein interner Stabilisierungsstab und eine weiße Metallbodenplatte sorgen für perfekten Halt.

Samtige Haptik: Die edle Beflockung sorgt für eine moderne, hochwertige Optik und warme Ausstrahlung.

Höhe: 1800mm
Quader: 580 x 580mm



CANOR Melin® Flock Tischabsorber


Der Melin® Tischabsorber schafft ruhige Arbeitsplätze und dient als praktischer Sichtschutz. Er ist extrem leicht, formstabil und verbessert die Klangatmosphäre im Büro spürbar.

Werkzeuglose Klemmmontage: Schwarze Klemmen fixieren den Absorber schnell und sicher an der Tischkante.

Maßgeschneidert: Größe und Farbe lassen sich flexibel an verschiedene Tischmaße anpassen.

Leicht & Robust: Federleichtes Handling bei dauerhaft hoher Formstabilität.

Ungestörtes Arbeiten: Kombiniert effektiven Sicht- und Akustikschutz für konzentriertes Arbeiten.



Abmessungen: 800/1000/1200mm x 400mm





CANOR Soundkiller®

Der Canor Soundkiller® bietet die ideale Verbindung aus moderner Markenkommunikation, robuster Funktionalität und nachhaltigem Produktdesign. Speziell für Firmen und gewerbliche Räume entwickelt, basiert das Akustikmaterial auf hochwertigem, vollständig recycelbarem Akustikvlies.

Erhältlich in flexiblen Materialstärken von 12 bis 60 mm, überzeugt der Soundkiller® durch eine extrem feste Struktur und eine hochwirksame Schallabsorption. Als vielseitiges Basismaterial ist er die Grundlage für unterschiedlichste Raumkonzepte – ob als freihängende Baffel, flexible Akustik-Faltwand, modulares Stecksystem, bedrucktes Akustikbild oder dämmende Wandverkleidung. Dank der Zertifizierung als schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 erfüllt er höchste Brandschutzanforderungen. Das geringe Eigengewicht macht ihn extrem flexibel einsetzbar: die perfekte Lösung, um Ihre Marke eindrucksvoll in Szene zu setzen und gleichzeitig ein rundum angenehmes Klangklima zu schaffen.



CANOR Soundkiller® Akustikbild

Das Soundkiller® Akustikbild verbindet individuelle Wandgestaltung mit wirkungsvoller Schallabsorption. Bedruckt mit Ihrem Wunschmotiv – von Firmenlogos über Weltkarten bis hin zu individuellen Grafiken – fügt es sich mit seiner schlanken 2D-Optik stilvoll in jede Raumarchitektur ein.

Individueller Wunschdruck: Flexible Gestaltung in diversen Farben, Formen und hochauflösenden Fotomotiven.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Attraktive Akustiklösung mit kurzen Produktions- und Lieferzeiten.

Schnelle & Leichte Montage: Durch das geringe Eigengewicht in kürzester Zeit an jeder Wand montiert.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den sicheren Einsatz im Objektbereich.



Abmessungen:
individuelle Formate
Materialstärke: 12 mm



CANOR Soundkiller® Bitumen Wandverkleidung


Die Soundkiller® Bitumen Wandverkleidung bietet eine hochwirksame Systemlösung zur Schalldämmung zwischen zwei Räumen. Die durchdachte Kombination aus robuster Soundkiller®-Platte und selbstklebender Bitumenpappe reduziert störende Schallübertragungen spürbar und sorgt für eine ruhige Atmosphäre in Büros, Hotels, Wohnräumen oder Musikstudios.

Effektive Schalldämmung: Schirmt Nebengeräusche zwischen benachbarten Räumen zuverlässig ab und schützt Ihre Privatsphäre.

Platzsparendes System: Diese schlanke Konstruktion lässt sich unauffällig und ohne großen Raumverlust in bestehende Konzepte integrieren.

Einfache Verarbeitung: Dank der selbstklebenden Schicht gelingt das Aufbringen schnell, sauber und präzise.

Geprüfter Brandschutz: Erfüllt durch die DIN 4102 B1 Zertifizierung (schwer entflammbar) hohe Brandsicherheitsstandards.





Bitumenplatte verkleidet mit Soundkiller



maximale Flexibilität
im Büroalltag

CANOR Soundkiller® Akustik-Faltwand

Die Soundkiller® Akustik-Faltwand bietet maximale Flexibilität zur schnellen Raumstrukturierung und Lärminderung. Dank der offenporigen Oberfläche und einer engmaschigen Wabenstruktur schluckt sie den Schall effektiv und dient gleichzeitig als praktischer Sichtschutz – ideal für Büros, Arztpraxen oder Klassenzimmer. Mühelose Handhabung: Leichtgängig aufzustellen, stufenlos auseinanderziehen und extrem platzsparend wieder zusammenzufalten.

Mehr Fokus & Ruhe: Verbindet gezielten Schall- und Sichtschutz, um Ablenkungen zu reduzieren und konzentriertes Arbeiten zu fördern.

Flexible Montage: Erhältlich als verfahrbare mobile Version, für die Wandmontage oder zur Befestigung an Säulen.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den sicheren Einsatz in öffentlichen Einrichtungen und Objekten.

Abmessungen:
900-3000mm x 1500/1800mm
(in 300mm Schritten)
Materialstärke: 25mm



1200 mm x 1800 mm

CANOR Soundkiller® PET-Stecksystem


Das Soundkiller® Stecksystem ist die modulare Allround-Lösung für hochflexible Raumabtrennungen und Sichtschutz. Dank durchdachter Universalprofile lassen sich die Füllplatten werkzeuglos in alle vier Richtungen verbinden – ideal zur mühelosen Gestaltung von Stellwänden in L-, U-, Z- oder Kreuzform.

Maximale Flexibilität: Vielseitig einsetzbar als Büro-Abschirmung, Messewand, Wahlkabine oder temporärer Raumteiler in Großräumen.

Effektiver Lärmschutz: Schirmt gezielt Geräuschquellen ab und sorgt für eine spürbare akustische Entlastung.

Einfaches Steckprinzip: Schneller Aufbau und unkomplizierte Erweiterung

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1



Abmessungen:

800/1000/1200mm x 400/600mm

Materialstärke: 25mm



1200 mm x 600 mm



CANOR Soundkiller® PET-Trennwand

Die Soundkiller® Trennwand ist das funktionale Leichtgewicht unter den Schallabsorbern und fügt sich harmonisch in jede moderne Bürolandschaft ein. Als flexibler Raum- und Sichtschutz schirmt sie Schreibtische, Druckerplätze sowie Besprechungsecken effektiv ab und sorgt für ungestörtes Arbeiten.

Leicht & Robust: Mühelos umzuplatzieren und neu anzuordnen, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen.

Gezielte Akustikverbesserung: Dämpft störende Umgebungsgereusche direkt am Entstehungsort.

Geprüfter Brandschutz: Erfüllt durch B1-Zertifizierung

Abmessungen:
900/1200mm x 1600mm
Materialstärke: 25mm



900 mm x 1600 mm

CANOR Soundkiller® PET-Tischabsorber

Der extrem leichte und formstabile Soundkiller® Tischabsorber kombiniert effektive Schallabsorption mit unaufdringlichem Sichtschutz für eine ruhige und fokussierte Arbeitsatmosphäre.


Werkzeuglose Montage: Schnelle Anbringung auf nahezu allen handelsüblichen Schreibtischen.

Flexible Verbindungen: Edelstahlverbinder ermöglichen L-, T- und Kreuzaufstellungen ohne störende Stellfüße.

Funktional & Ästhetisch: Dämpft Bürolärm spürbar und sorgt für eine aufgeräumte Optik.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für den Objekteinsatz.

Abmessungen:
700-2000mm x 500/600mm
Materialstärke: 25mm



CANOR Soundkiller® Baffeln & Akustiksegel

Die Soundkiller® Baffeln und Deckensegel bieten flexible Lösungen zur gezielten Akustikoptimierung. Sie reduzieren störenden Nachhall effektiv an Decken sowie Wänden und setzen gleichzeitig optische Akzente.

Einfache Magnetmontage: Smarte magnetische Aufhängesysteme ermöglichen eine schnelle Installation.

Maximale Gestaltungsfreiheit: In verschiedenen Größen erhältlich und farblich individuell kombinierbar.

Vielseitiger Einsatz: Ideal als vertikale Baffel, horizontales Deckensegel oder Wandabsorber.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Abmessungen:

600/1200mm x 200-600mm (Baffeln)
600-2400mm x 600-1200mm (Deckensegel)
Materialstärke: 25mm



CANOR Vlies-Stecksystem

Das Canor Vlies-Stecksystem nach cleverem Baukastenprinzip vereint flexible Raumgestaltung mit effektiver Geräuschreduzierung für eine ruhige, produktive Arbeitsatmosphäre.

Modulares Baukastensystem: Werkzeuglos und unkompliziert an unterschiedlichste Grundrisse anpassbar.

Vielfältige Farbwelten: Ausgewogene Uni-Töne für dezente oder farbenfrohe Akzente im Raum.

Bessere Konzentration: Absorbiert störenden Schall wirkungsvoll und steigert das Wohlbefinden.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1


Abmessungen:
400/800mm x 400mm
individuell montierbar
Materialstärke: 96mm





CANOR Textilien

CANOR Akustik-Textilien & Böden vereinen hochwirksame Schallabsorption mit flexibler Raumgestaltung und funktionalem Design. Ob schallschluckende Akustik-Vorhänge, präzise steuerbare Lamellen, energieeffiziente Wabenplissees oder extrem strapazierfähige Akustik-Teppichfliesen – unsere textilen Systemlösungen optimieren spürbar die Raumakustik an Fensterfronten, Wänden und Böden. Speziell für gewerbliche und öffentliche Objekte entwickelt, bieten sie dank geprüfter B1-Brandschutzzertifizierung (schwer entflammbar nach DIN 4102) verlässliche Sicherheit, maximalen Seh- und Akustikkomfort sowie eine angenehm wohnliche Atmosphäre.



CANOR Akustik-Vorhang

Der CANOR Akustik-Vorhang bietet eine schnelle und effektive Lösung für flexiblen Schall-, Sicht- und Kälteschutz. Aus schwerem, verdunkelndem Stoff gefertigt, lässt er sich vielseitig in Arztpraxen, Gastronomie oder Bürokonzepten einsetzen.

Hohe Anpassungsfähigkeit: In verschiedenen Farben, Stoffdicken, Konfektionen und Absorptionsgraden erhältlich.

Einfache Montage: Unkompliziert freihängend mittels Ösen und Drahtseilsystem zu befestigen.

Vielseitiger Schutz: Kombiniert spürbare Schallabsorption mit Sichtschutz und thermischer Isolierung an Türen und Fenstern.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für maximale Sicherheit im Objektbereich.



individuelle Formate möglich
Gewicht: 300 g/m² oder 580 g/m²

CANOR Akustik-Lamellen

Die CANOR Akustik-Lamellen kombinieren gezielte Nachhallreduzierung mit flexiblem Licht- und Sichtschutz. Bestehende Schienensysteme können dabei einfach weitergenutzt werden – für eine schnelle und unkomplizierte akustische Nachrüstung.

Einfacher Austausch: Konventionelle Lamellen lassen sich problemlos durch die schallabsorbierenden Stoffstreifen ersetzen.

Stufenlose Lichtregulierung: Praktische Wendefunktion zur exakten Steuerung von Helligkeit und Sonneneinstrahlung.

Formstabil & Designstark: Eingeschweißte Gewichte sorgen für einen perfekten Fall; farblich individuell gestaltbar.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

individuelle Formate möglich



CANOR Akustik-Plissee

Das CANOR Akustik-Plissee nutzt eine innovative Wabenstruktur mit integriertem Luftpolster als Klimazone. Es verbindet spürbare Lärminderung an Fensterfronten mit effektiver Wärmedämmung und flexiblem Sonnenschutz.

3-in-1-Effekt: Dämpft Raumschall, stoppt Sommerhitze und reduziert den Heizenergiebedarf im Winter.

Blickdicht & Abdunkelnd: Optimal für ungestörtes Arbeiten, Blendenschutz an Bildschirmarbeitsplätzen und maximale Privatsphäre.

Maßgeschneidert & Pflegeleicht: Passgenau für unterschiedliche Fensterrahmen gefertigt, waschbar und in vielen Farben sowie Motiven erhältlich.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für höchste Objektsicherheit.



individuelle Formate möglich

CANOR Akustik für Boden

Der CANOR Akustik-Boden aus modularen Teppichfliesen kombiniert exzellente Trittschalldämmung mit hoher Strapazierfähigkeit. Er bietet eine erstklassige Akustikverbesserung für geräuschsensible Bereiche bei gleichzeitig einfacher Wartung.

Hohe Langlebigkeit: Modulare Teppichfliesen ermöglichen bei starker Verschmutzung den mühelosen Austausch einzelner Elemente.

Robust & Pflegeleicht: Rutschfeste, rollstuhltaugliche Oberfläche, die leicht mit Wasser gereinigt werden kann.

Effektive Dämmung: Dämpft Trittschall und Raumgeräusche spürbar für eine ruhige Arbeitsumgebung.

Geprüfter Brandschutz: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1


individuelle Formate möglich





Das CANOR Zubehör

CANOR Zubehör vereint höchste Funktionalität mit dezenter Optik. Ob stilvolle Alurahmen für Akustikbilder oder durchdachte Aufhängesysteme für Deckensegel und Akustikkugeln – alle Komponenten sind präzise auf unsere Produkte abgestimmt. Sie garantieren eine sichere, flexible Montage und halten sich optisch im Hintergrund, damit das Design Ihrer Akustiklösungen perfekt zur Geltung kommt.



CANOR Leerrahmen

Die CANOR Leerrahmen bieten den perfekten optischen Rahmen für Akustikbilder und Deckenakustiksegel. Das schlanke Aluminiumprofil sorgt für einen stilvollen, dezenten Abschluss, ohne vom Hauptmotiv abzulenken.

Elegantes Design: Dezent gerahmter Abschluss, erhältlich in Schwarz, Grau und Weiß für jede Raumgestaltung.

Flaches Profil: Geringe Aufbauhöhe für eine unaufdringliche und moderne Optik an Wand und Decke.

Einfache Handhabung: Schnelle, benutzerfreundliche Montage – präzise auf CANOR Akustikelemente abgestimmt.



CANOR Aufhängeset für Akustikelemente

Das CANOR Abhängeset ermöglicht eine sichere und stufenlose Montage von Deckensegeln, Akustikwürfeln, Deckenwellen und Kugeln. Filigrane Stahlseile sorgen für einen fast unsichtbaren, schwebenden Eindruck im Raum.

Dezente Optik: Hauchdünne Stahlseile (Ø 1,5 mm) für eine elegante, unaufdringliche Installation.

Stufenlos Verstellbar: Höheneinstellung lässt sich flexibel an jede Deckenhöhe und Anforderung anpassen.

Universell & Robust: Strapazierfähiges Material für langlebige Stabilität unterschiedlichster Deckenakustikelemente.

Einfache Montage: Schnelle Befestigung für eine saubere und sichere Anbringung.



CANOR Akustik-Möbelfüße

Die CANOR Akustik-Möbelfüße mit Wollfilzgleitfläche bieten eine kostengünstige und effektive Lösung zur Lärmreduzierung durch Stuhl- und Tischbewegungen. Sie sind ideal für Schulen, Kindergärten und Büros, um Störgeräusche beim Verrücken oder Herabheben der Bestuhlung zu verhindern.

Effektive Geräuschkämpfung: Verhindert störenden Verrückelärm und ermöglicht ein leises Gleiten auf glatten Böden (z. B. Fliesen, Vinyl, Linoleum).

Bodenschonend & Robust: Strapazierfähige Wollfilzgleiter schützen empfindliche Bodenbeläge zuverlässig vor Kratzern.

Vielseitig & Passgenau: In runder und eckiger Ausführung aus langlebigen Polyethylen für eine einfache Nachrüstung bestehender Möbel.



CANOR Akustik-Türdichtung

Die CANOR Akustik-Türdichtung ist eine unkomplizierte Lösung zur nachträglichen Abdichtung von Türen. Sie dämmt Lärm sowie Zugluft effektiv ein und passt dank flexibler Farbauswahl perfekt zu jedem Türstock.

2-in-1-Funktion: Reduziert die Schallübertragung durch Türspalte und schützt gleichzeitig vor Wärmeverlust.


Einfache Nachrüstung: Problemlose Montage – auch an älteren Türstockprofilen ohne großen Aufwand möglich.

Langlebig & Pflegeleicht: Hergestellt aus flexiblem, strapazierfähigem Gummi, das sich leicht reinigen lässt.

Vielfältige Farben: In verschiedenen Farbtönen erhältlich zur passgenauen Abstimmung auf Ihre Einrichtung.



ausgewählte Farben für Melin® Produkte



RAL 1015



RAL 7044



RAL 1006



RAL 3007



RAL 3020



RAL 4003



RAL 5020



RAL 6018



RAL 6025



RAL 8002



RAL 9006



RAL 7024

Unsere Melin® Produkte sind darüber hinaus in allen weiteren Farben des RAL-Spektrums verfügbar

Farben für Melin[®] Flock Produkte



RAL 3005



RAL 5002




RAL 7035



RAL 8015




RAL 7012




RAL 7021



NC 8215



RAL 9005



NC 7116



RAL 6017




NC 3117

Farben für Soundkiller® PET-Platten



RAL 7047



RAL 1015



RAL 2012



RAL 3015



RAL 4007



RAL 5002



RAL 5012



RAL 6019




RAL 6024




RAL 7045

Farben für die Canor Falt- & Trennwand




RAL 9003




RAL 1015




RAL 1001




RAL 1011



RAL 2002



RAL 6038



RAL 7012



RAL 7001

Farben für das Canor Vlies Stecksystem



RAL 1013



RAL 7001



RAL 7016



RAL 1012



RAL 2011



RAL 3001



RAL 5014



RAL 5009



RAL 6037



RAL 8019



RAL 8014

Für Ihre Notizen



A spiral-bound notebook with 13 rings and 20 horizontal lines. The rings are located at the top of the page. The lines are evenly spaced and run horizontally across the page.



CANOR Schallschutz

Hauptsitz: Lerchenhöhe 12,
D-96158 Frensdorf
Unselb. Zweignl.: Fährstraße 5, D-91330 Eggolsheim
Geschäftsführer: Horst Kutzner-Rexin



Öffnungszeiten (Produktion):
Montag - Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr

🌐 www.canor24.de ☎ 09195 6 99 99 70
✉ info@canor24.de 📷 [canor_schallschutz](https://www.instagram.com/canor_schallschutz)