

UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO



UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE




INDICE **Index**

	MORNINGSIDE	p. 04
	MANHATTAN	p. 12
	SUGAR HILL	p. 18
	WASHINGTON	p. 24
	HUDSON	p. 30
	HAMILTON	p. 36

7 mm

1 FORMATO
1 size



3 COLORI
3 colours




2 SUPERFICIE NATURALE . NATURAL **1 BORDO** RETTIFICATO . RECTIFIED
2 surfaces LAPPATA . LAPPED 1 edge

9 mm



120x120 cm
47"x47"

5 FORMATI
5 sizes



60x120 cm **60x60 cm** **30x60 cm** **45x90 cm**
24"x47" 24"x24" 12"x24" 18"x36"


6 COLORI
6 colours



2 SUPERFICIE NATURALE . NATURAL **1 BORDO** RETTIFICATO . RECTIFIED
2 surfaces LAPPATA . LAPPED 1 edge


20 mm Two

3 FORMATI
3 sizes



50x100 cm **80x80 cm** **60x60 cm**
20"x40" 31,5"x31,5" 24"x24"

3 COLORI
3 colours



1 SUPERFICIE GRIP . GRIP **2 BORDI** NATURALE . NATURAL
1 surface 2 edges RETTIFICATO . RECTIFIED



MORNINGSIDE


UPTOWN


AMBIENTI
MODERNI

Modern spaces



Ambiente realizzato con: Morningside 60x120 lappato - 50x100 Two grip rett. - pezzi speciali piscine
Setting realized with: Morningside 60x120 lapped - 50x100 Two grip rect. - pools special pieces





UPTOWN

MORNINGSIDE

UPTOWN

ELEGANZA
**DELLA
MATERIA**

Material elegance

MANHATTAN



Ambiente realizzato con: Manhattan 60x120 naturale
Setting realized with: Manhattan 60x120 natural



MANHATTAN

UPTOWN



UPTOWN

**STILE E
FUNZIONALITÀ**

Style and functionality

**SUGAR
HILL**



Ambiente realizzato con: Sugar Hill 60x60 naturale - 30x60 naturale - mosaico 4,7x4,7
Setting realized with: Sugar Hill 60x60 natural - 30x60 natural - mosaic 4,7x4,7



SUGAR
HILL **UPTOWN**




UPTOWN

GIOCHI
DI DESIGN

Playful design

WASHINGTON




Ambiente realizzato con: Washington 45x90 naturale
Setting realized with: Washington 45x90 natural

WASHINGTON



UPTOWN



UPTOWN

**SFUMATURE
DELLA PIETRA
NATURALE**

Shades of natural stone

HUDSON





Ambiente realizzato con: Hudson 45x90 naturale
Setting realized with: Hudson 45x90 natural



HUDSON UPTOWN



UP TOWN


**DELICATE
VENATURE**

Delicate veining


HAMILTON



Ambiente realizzato con: Hamilton 60x120 naturale
Setting realized with: Hamilton 60x120 natural



UPTOWN HAMILTON



UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



NATURALE



GRIP



GRIP
MOSAICO
2,5x2,5



NATURALE
MOSAICO
4,7x4,7



NATURALE
GRIP



NATURALE
GRIP



LAPPATO



NATURALE
GRIP



SUPERFICI: NATURALE / LAPPATA / GRIP
SURFACES: NATURAL / LAPPED / GRIP

BORDO: NATURALE / RETTIFICATO
EDGE: NATURAL / RECTIFIED



WASHINGTON

HAMILTON

MANHATTAN


SUGAR HILL

MORNINGSIDE

HUDSON

UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONWARE



7 mm


120x260 . 47"x102"
Nat. / Lapp. Rett.

107321 Nat. HAMILTON
107319 Nat. MANHATTAN
107320 Nat. SUGAR HILL

■ 187

107324 Lapp. HAMILTON
107322 Lapp. MANHATTAN
107323 Lapp. SUGAR HILL

■ 191



DECORI DECORS



120x260 . 47"x102"
107327 DECORO SKYLINE

● 300

160x320 . 63"x126"
107325 DECORO SKYLINE

● 350



120x260 . 47"x102"
107328 DECORO LIFE

● 300


160x320 . 63"x126"
107326 DECORO LIFE

● 350

SUPERFICI: NATURALE / LAPPATA
SURFACES: NATURAL / LAPPED

BORDO: RETTIFICATO
EDGE: RECTIFIED


9 mm



120x120 . 47"x47" Nat. / Lapp. Rett.

106252 Nat. 106253 Lapp. HAMILTON
106248 Nat. 106254 Lapp. MANHATTAN
106251 Nat. 106255 Lapp. MORNINGSIDE
106250 Nat. 106256 Lapp. SUGAR HILL


■ 166 ■ 182



60x120 . 24"x47" Nat. / Lapp. Rett.

94587 Nat. 94582 Lapp. HAMILTON
94602 Nat. 94597 Lapp. HUDSON
94458 Nat. 94459 Lapp. MANHATTAN
94571 Nat. 94566 Lapp. MORNINGSIDE
94614 Nat. 94609 Lapp. WASHINGTON
94627 Nat. 94622 Lapp. SUGAR HILL

■ 117 ■ 144



60x60 . 24"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94588 Nat. 94583 Lapp. HAMILTON
94603 Nat. 94598 Lapp. HUDSON
94462 Nat. 94463 Lapp. MANHATTAN
94572 Nat. 94567 Lapp. MORNINGSIDE
94615 Nat. 94610 Lapp. WASHINGTON
94628 Nat. 94623 Lapp. SUGAR HILL

■ 100 ■ 123



45x90 . 18"x36" Nat. / Lapp. Rett.

94586 Nat. 94581 Lapp. HAMILTON
94601 Nat. 94596 Lapp. HUDSON
94460 Nat. 94461 Lapp. MANHATTAN
94570 Nat. 94584 Lapp. MORNINGSIDE
94613 Nat. 94608 Lapp. WASHINGTON
94626 Nat. 94621 Lapp. SUGAR HILL

■ 114 ■ 136




30x60 . 12"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94585 Nat. 94466 Lapp. HAMILTON
94600 Nat. 94595 Lapp. HUDSON
94464 Nat. 94465 Lapp. MANHATTAN
94569 Nat. 94565 Lapp. MORNINGSIDE
94612 Nat. 94607 Lapp. WASHINGTON
94625 Nat. 94620 Lapp. SUGAR HILL

■ 83 ■ 101





DECORI DECORS



45x90 . 10"x40" Nat. Rett.
106812 CHEVRON HAMILTON
■ 185




45x90 . 10"x40" Nat. Rett.
106813 CHEVRON WASHINGTON
■ 185



45x90 . 10"x40" Nat. Rett.
106814 CHEVRON HUDSON
■ 185




45x90 . 10"x40" Nat. Rett.
106815 CHEVRON MANHATTAN
■ 185




45x90 . 10"x40" Nat. Rett.
106816 CHEVRON SUGAR HILL
■ 185


PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




5,4x60 . 2"x24" Nat. Rett.
BATTISCOPA
● 13
5,4x60 . 2"x24" Lapp.
BATTISCOPA
● 18




30x60 . 12"x24" Nat. Rett.
GRADINO
● 61



1,5x100 . 0,6"x40"
LISTELLO ALLUMINIO
● 36




33x120 . 13"x47" Nat. Rett. 33x120 . 13"x47" Lapp. Rett.
GRADONE COSTA RETTA GRADONE COSTA RETTA
● 210 ● 212




33x120 . 13"x47" Nat. Rett. 33x120 . 13"x47" Lapp. Rett.
ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX
● 223 ● 224

MOSAICI MOSAICS




30x60 . 12"x24" Nat. / Lapp.
MOSAICO MURETTO MIX

94584 HAMILTON
94599 HUDSON
94468 MANHATTAN
94568 MORNINGSIDE
94611 WASHINGTON
94624 SUGAR HILL
■ 187



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"

94589 HAMILTON
94630 HUDSON
94467 MANHATTAN
94577 MORNINGSIDE
94616 WASHINGTON
94629 SUGAR HILL
■ 189



2,5x2,5 . 1"x1"
MOSAICO SU FOGLIO
30x30 . 12"x12"

95624 HAMILTON
95626 HUDSON
95629 MANHATTAN
95622 MORNINGSIDE
95627 WASHINGTON
95628 SUGAR HILL
■ 199

SUPERFICIE: GRIP
SURFACE: GRIP


BORDO: NATURALE / RETTIFICATO
EDGE: NATURAL / RECTIFIED

20 mm Two




50x100 . 10"x40" Grip

94559 Grip Nat. 94560 Grip Rett. HAMILTON
94575 Grip Nat. 94576 Grip Rett. HUDSON
94573 Grip Nat. 94574 Grip Rett. MORNINGSIDE
■ 136 ■ 160



80x80 . 31,5"x31,5" Grip


107833 Grip Rett. HAMILTON
107832 Grip Rett. HUDSON
107834 Grip Rett. MORNINGSIDE
■ 174



60x60 . 24"x24" Grip

107308 Grip Rett. HAMILTON
107307 Grip Rett. HUDSON
107309 Grip Rett. MORNINGSIDE
■ 157

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




50x100 . 20"x40" Nat.
GRADONE CON TORO
● 194

50x100 . 20"x40" Rett.
GRADONE CON TORO
● 199

50x100 . 20"x40" Nat.
GRADONE ANGOLARE
CON TORO DX-SX
● 214


50x100 . 20"x40" Rett.
GRADONE ANGOLARE
CON TORO DX-SX
● 220



40x80 . 15,7"x31,5" Rett.
GRADONE CON TORO
● 192

40x80 . 15,7"x31,5" Rett.
GRADONE ANGOLARE
CON TORO DX-SX
● 209

40x80 . 15,7"x31,5" Rett.
GRADONE ANGOLARE
CON TORO DX-SX
● 209




30x60 . 12"x24" Rett.
GRADONE CON TORO
● 138


30x60 . 12"x24" Rett.
GRADONE ANGOLARE
CON TORO DX-SX
● 185

30x60 . 12"x24" Rett.
GRADONE ANGOLARE
CON TORO DX-SX
● 185


PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES




*25x50 . 10"x20"
BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO
● 182




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO DX
● 185




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO SX
● 185




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO SX
● 189




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX
● 189




50x50 . 20"x20"
ANGOLO CURVO LINE
INTERNO CON TORO
● 220




25x25 . 10"x10"
ANGOLO CURVO LINE
ESTERNO CON TORO
● 220



*25x50 . 10"x20"
GRIGLIA 25 CM
● 185



25x50 . 10"x20"
ANGOLO GRIGLIA
DX 25 CM
● 186




25x50 . 10"x20"
ANGOLO GRIGLIA
SX 25 CM
● 186

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.


UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

IMBALLI PACKAGING



	120x260 OVER	120x120	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO RETT.	50x100 TWO NAT.	80x80 TWO	60x60 TWO
Pc.	1	2	2	3	6	2	1	1	1	2
M ²	3,12	2,88	1,44	1,08	1,08	0,81	0,5	0,5	0,64	0,72
Kg	54,85	58	29,6	22,5	22,4	19,95	22,5	23	29	35



	120x260 OVER	120x120	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO RETT.	50x100 TWO NAT.	80x80 TWO	60x60 TWO
Colli boxes	20	20	35	40	48	40	35	35	40	30
M ²	62,4	57,6	50,4	43,2	51,84	32,4	17,5	17,5	25,6	21,6
Kg	1198	1160	1036	900	1075,2	798	787,5	805	1160	1050

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C4

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

LAPP.

C5

Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for highly stressed uses

NAT.
GRIP TWO

VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V2 Lieve variazione
Light variation



V3 Media variazione
Medium variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa,
prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from
several different boxes when laying
them.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪСМОТРЕННИЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYEN CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY		
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	LAPP.	GRIP
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - КООУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASION ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÈRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANNO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANNO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-HEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEGION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < А ПЕРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		
	SCIVOLISITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM, 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	-	> 0,40
		ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	-	> 0,42
		DIN 51130	-		R10	-	R11
		DIN 51097	-		A+B (mosaico 4,7x4,7) A+B+C (mosaico 2,5x2,5)	-	A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.



CENTURY

Via Radici in Monte, 18/19 - 42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511

Fax Italia +39 0536 851239

Fax Export Dept. +39 0536 855541

info@century-ceramica.it

www.century-ceramica.it

Fincibec S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy

Gruppo Fire S.R.L.

Fincibec USA Inc.

240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y. 11249 USA

Ph.+1 917-969-4916

info@fincibecusa.com



FINCIBEC S.p.A.
socio di:

