

FÜR PERFEKTEN GÄSTESERVICE

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG FÜR HOTELS UND GASTRONOMIE





DIE ERSTE WAHL

Willkommen bei Dometic!

Ob das weltweit führende (und einzige) Sieben-Sterne-Hotel oder ein familiengeführtes Bed and Breakfast – die Hotellerie vertraut darauf, dass wir ihren Gästen qualitativ hochwertige Lösungen mit hohem Komfort bieten. Schon heute sind Millionen von Dometic Minibars, Zimmersafes und Weinkühlschränken in Hotels aller Sternekategorien auf der ganzen Welt zu finden – und darauf sind wir sehr stolz. Unsere neuesten Produkte haben wir hier für Sie zusammengestellt. Willkommen in unserem neuen Katalog! Viel Vergnügen beim Durchblättern – und lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.





MINIBARS

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an MiniBars. Wir haben die Lösung, die ideal zu den Anforderungen Ihrer Gäste und Ihrer Inneneinrichtung passt.

MINIBARS

Einleitung Dometic Minibars	6–13
HiPro Minibars	14–23
Schubladen Minibars	24–25
Classic Minibars	26–27
Richtlinien für die Belüftung	28–29
Ratgeber für Nachfolgemodelle	30–31



SAFES

Geben Sie Ihren Gästen die Sicherheit, dass ihre Wertsachen vor fremdem Zugriff geschützt sind.

SAFES

Einleitung Dometic Safes	32–35
Dometic Premium Class	36–39
Dometic Standard Class	40–43



DRAWBAR

Maßgeschneidert für Ihren Geschmack

DRAWBAR

DrawBar	44–49
---------	-------



MOBAR

Die innovative mobile Bar.

MOBAR

MoBar	50–59
-------	-------

DOMETIC IM WEB

Hier finden Sie das komplette Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserer Firma und Links zum Herunterladen unserer Kataloge.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.dometic.com/professional)





ERNEUT EINE PI IN DER HOT

EIN UNVERGESSLICHER AUFENTHALT FÜR IHRE GÄSTE

In Luxushotels rund um die Welt befinden sich mehr Hotel Minibars und Hotelsafes von Dometic als von irgendeinem anderen Hersteller. Und das aus gutem Grund: Wir verfügen über 50 Jahre Erfahrung, sind bekannt für unser Innovationspotenzial und bieten führende Designlösungen.

Die erstklassigen HiPro Evolution und HiPro Alpha Serien von Dometic wurden mit Blick auf die Bedürfnisse Ihrer Gäste entwickelt. Eine nachhaltige Minibar ist eine intelligente Minibar. Die HiPro Evolution Serie ist genau das. Mit präziser Temperaturregelung, erstklassiger Effizienz und der besten Kühlleistung sorgt die Premium-Serie mit chromatfreier Absorptionstechnik für eine saubere und nachhaltige Zukunft in Ihrem Hotel.



ONIERLEISTUNG ELBRANCHE.

Unser Angebot an modernen, energieeffizienten und geräuschlosen Schubladen-Minibars (Schubladen-MiniBar Dometic DM 20).

Dometic HiPro Minibars

Die neue Generation der Minibars

Das hochmoderne Design der Dometic HiPro verhilft Ihnen zu einem hochwertigen Raumgefühl. Mit schlichtem Design, eleganter Beleuchtung und kristallklaren Türen laden Sie Ihre Gäste ein, sich etwas Besonderes zu gönnen.

Nachhaltigkeit im Check-up

Nachhaltigkeit bedeutet, mit weniger mehr zu erreichen. Eine Philosophie, die wir mit herausragender Energieeffizienz und der ersten chromatfreien Minibar-Serie auf dem Markt in die Tat umsetzen. Eine nachhaltige Minibar ist eine intelligente Minibar. Die neue HiPro-Serie bietet eine leistungsstärkere Kühlung bei bis zu 40 % weniger Energieverbrauch, was für Hotelbesitzer einen sichtbaren Unterschied bei den Betriebskosten bedeutet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 12



Dometic Schubladen-Minibars

Einzigartiges Design, herausragende Bauweise

Unsere Schubladen-Minibars sind in puncto Design, Größe und Funktionalität eine Klasse für sich. Geräuschlose Kühlung und bequemer Zugang durch Herausziehen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 24

NACHHALTIGKEIT UND EFFIZIENZ: ANERKANNTE SPITZENLEISTUNG

Wir bei Dometic sind stolz darauf, in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienz und Innovation in der Hotelbranche führend zu sein. Unsere Bemühungen wurden mit mehreren renommierten Preisen und Zertifizierungen gewürdigt.

MOST EFFICIENT 2025 – ENERGY STAR®

Unsere Minibars wurden von ENERGY STAR® in den USA mit der Auszeichnung „Most Efficient 2025“ prämiert. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, Produkte mit außergewöhnlicher Energieeffizienz zu entwickeln, die Hoteliers dabei helfen, Betriebskosten und Umweltbelastung zu reduzieren.



LEADER LEVEL – MINDCLICK SUSTAINABILITY ASSESSMENT PROGRAM (MSAP)

Das MindClick MSAP bewertet Lieferanten nach ihrer Umwelt- und Sozialleistung. Unsere Minibars erreichten die höchste Bewertungsstufe „Leader Level“ und wurden damit für unsere herausragende Leistung in den Bereichen Hoteleinfluss, Nutzungsende, Verpackung und nachhaltige Produktionspraktiken ausgezeichnet.



DOUBLE STAR AWARD

Unsere Dometic HiPro Minibar-Generation wurde in der Kategorie „Food & Beverage“ der Star Awards mit Gold ausgezeichnet – eine Auszeichnung, die von Lesern und Entscheidungsträgern der Hospitality-Branche vergeben wurde. Die Dometic MoBar erhielt zudem Gold in der Kategorie „Technologie“, was unseren Ruf für die gelungene Verbindung von Innovation und Funktionalität bestätigt.



PLUS X AWARD

Die Dometic HiPro Absorptionsminibars wurden mit dem renommierten Plus X Award für herausragende Leistungen in den Bereichen Qualität, Design, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Ökologie ausgezeichnet. Als erste chromatfreie Absorptionsminibar setzt diese Innovation einen Meilenstein in puncto nachhaltiges Design und Leistung.



WARUM ES WICHTIG IST

Jede Anerkennung treibt uns in unserer Mission voran, qualitativ hochwertige, energieeffiziente und nachhaltige Lösungen anzubieten, die die Erwartungen der Gäste übertreffen. Diese Erfolge inspirieren uns, weiterhin neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz in der Hospitality-Branche zu setzen.





DIE NÄCHSTE GENERATION DER MINIBARS

DOMETIC HIPRO

WIR HABEN DIE HIPRO SPEZIELL FÜR HOTELGÄSTE ENTWICKELT

Eine gut gefüllte Minibar gehört zu einer erwarteten und geschätzten Ausstattung eines Hotelzimmers für weitgereiste Hotelgäste. Einige der besonderen Funktionen, die alle neuen HiPro Minibars gemeinsam haben, sind besonders erwähnenswert:

Durch das intelligente Baukastensystem haben Sie die Wahl zwischen 3 Kühltechniken: Sparsame Thermoelektrik, langlebige leistungsstarke Absorberkühlung (ohne Chromat) oder Kompressorkühltechnik

WOW Effekt, durch außergewöhnliches, indirektes LED-Beleuchtungskonzept im Innenraum (von oben und unten) (Evolution)

Verbesserte Usability: Flexible Einteilung des Minibar Sortiments durch einen optimierten Innenraum

Einlegeböden verstellbar bei einem Türöffnungswinkel von 90°; maximaler Türöffnungswinkel 120°

Türablagen für 1,5-l-Flaschen

Türgriff in Edelstahloptik (Evolution)

Erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System) und Adaptive-Control (weiterentwickelte Fuzzy-Logic)

Weltweit einzigartiges Clip & Click Schleppscharnier für einfachste Montage

Easy-to-Clean: Neuer Innenraum mit glatten Oberflächen ohne Rillen und Fugen für einfachste Reinigung und Pflege

Rahmenlose Design Glastür als Option (Evolution)

Hochwertige Türablagen - bei Evolution Modellen aus Echtglas mit Zierleiste in Edelstahloptik, bei Alpha Modellen aus Kunststoff

VIDEO ANSEHEN
dometic.com/hipro

1

Geringerer Energieverbrauch

Die neue HiPro-Serie von Dometic senkt den Energieverbrauch um bis zu 50 %.

2

Premium-Gästerlebnis

Die neue HiPro ist ein attraktives und verkaufsförderndes Element im Hotelzimmer.

3

Verbesserte Kühlleistung

Verbesserte Kühlleistung mit aktualisierten und optimierten Funktionen.

4

Ein starker Partner

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und mehr als 6 Millionen installierten Geräten haben wir uns als Partner bewährt.



Viele Geschäftsreisende sind ständig unterwegs und leben aus dem Koffer. Die meisten Tage bedeuten harte Arbeit mit langen Arbeitszeiten. Erst spät kann man sich in sein Hotelzimmer zurückziehen – und legt dann oft noch eine Nachtschicht ein, um sich auf das Meeting am nächsten Tag vorzubereiten. Diese Zielgruppe nutzt die Minibar im Hotelzimmer sehr gerne für kalte Getränke und stärkende Snacks. Freizeittouristen können sich dank der Minibar nach einem späten Check-in, nach einem langen Sightseeing-Tag oder vor einer Abendveranstaltung auf ein kaltes Getränk freuen – oder direkt nach dem Aufwachen ihren Durst stillen.



C40S



Ablagefächer

Kunststoff ohne Dekoleiste



Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung oben



Türablagen und Fächer

Türfach für 1,5-l-Flaschen



MODELL	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption	Thermoelektrik	Absorption	Kompressor
Modellklasse (Liter)	30	30	40	40	40
Gesamtvolumen (Liter)	26	26	33	33	33
Türtyp	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)	Metall-Dekorplatte (schwarz)
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466	550 x 405 x 481
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben
Anschlusswert (W)	55	45	55	45	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537	0,130
Geräuschpegel (db(A))	0	0	0	0	33
Energieklasse	F	G	F	G	C
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Eine Türablage • Ein Kunststoffeinlegeboden • Verstellbare Einlegeböden • Verstellbare Einlegeböden 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Eine Türablage • Ein Kunststoffeinlegeboden • Verstellbare Einlegeböden • Langlebige Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Zwei Türablagen • Ein Kunststoffeinlegeboden • Verstellbare Einlegeböden 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Zwei Türablagen • Ein Kunststoffeinlegeboden • Verstellbare Einlegeböden • Langlebige Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • Zwei Türablagen • Ein Kunststoffeinlegeboden • Verstellbare Einlegeböden
Optionen	Türschloss	Türschloss	Türschloss	Türschloss	Türschloss



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S


In unserem Ratgeber auf den Seiten 30 und 31 sehen Sie, welche neue HiPro Ihre bestehende Minibar optimal ersetzen kann.



Eine nachhaltige Minibar ist eine intelligente Minibar. Die neue HiPro-Serie von Dometic ist genau das. Dank der verbesserten Kühlleistung und dem bis zu 40 % geringeren Energieverbrauch arbeitet sie effizienter. Zusammen mit der ersten chromatfreien Absorptionskühlung auf dem Markt ist Nachhaltigkeit einfach. Nach mehr als 50 Jahren in der Hotelbranche und mehr als 6 Millionen eingebauten Geräten können wir mit Stolz sagen, dass wir in der Hotelbranche erneut Pionierarbeit leisten.



A40G



Ablagefächer

Hartglas mit Dekoleiste




Innenbeleuchtung

LED-Beleuchtung oben + unten



Türablagen und Fächer

Türablage für 1,5-l-Flaschen aus Hartglas mit Dekoleiste



MODELL	EVOLUTION N30S	EVOLUTION A30S	EVOLUTION N40S	EVOLUTION A40S
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption	Thermoelektrik	Absorption
Modellklasse (Liter)	30	30	40	40
Gesamtvolumen (Liter)	26	26	33	33
Türtyp	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppcharnier-Kit	Ja	Ja	Ja	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	55	45	55	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,259	0,529	0,262	0,537
Geräuschpegel (db[A])	0	0	0	0
Energieklasse	F	G	F	G
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik
Optionen	Türschloss	Türschloss	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

In unserem Ratgeber auf den Seiten 30 und 31 sehen Sie, welche neue HiPro Ihre bestehende Minibar optimal ersetzen kann.

ESSEN & TRINKEN
MINIBARS



MODELL	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption
Modellklasse (Liter)	30	30
Nutzzinhalt (Liter)	26	26
Türentyp	Transparente Glastür	Transparente Glastür (3-fach Verglasung)
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	520 x 384 x 415	520 x 384 x 446
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Nein	Nein
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	55	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,426	0,641
Geräuschpegel (db[A])	0	0
Energieklasse	G	G
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Umgebungsbeleuchtung • Ein Türfach mit Dekoleiste • Ein Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik
Optionen	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G



MODELL	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
Kühltechnik	Thermoelektrik	Absorption	Kompressor
Modellklasse (Liter)	40	40	40
Nutzzinhalt (Liter)	33	33	33
Türentyp	Transparente Glastür	Transparente Glastür (3-fach Verglasung)	Transparente Glastür
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	550 x 405 x 435	550 x 405 x 466	550 x 405 x 481
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Nein	Nein	Nein
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	55	45	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,435	0,646	0,153
Geräuschpegel (db[A])	0	0	33
Energieklasse	G	G	C
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Niedriger Stromverbrauch • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Verstellbare Einlegeböden • Aluminiumgriff • Dekoratives Verdampferpanel 	<ul style="list-style-type: none"> • Lautlos • Umgebungsbeleuchtung • Zwei Türfächer mit Dekoleiste • Zwei Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel • Langlebige Technik 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • Zwei Türablagen • Zwei Fächer aus Hartglas • Aluminiumgriff • Verstellbare Einlegeböden • Dekoratives Verdampferpanel
Optionen	Türschloss	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

In unserem Ratgeber auf den Seiten 30 und 31 sehen Sie, welche neue HiPro Ihre bestehende Minibar optimal ersetzen kann.



EINFACH MEHR FASSUNGSVERMÖGEN
**HIPRO 60 LITER
MINIBARS**

Die Dometic HiPro 60 Liter Minibar-Generation ist in den Produktserien Alpha und Evolution, mit verschiedenen ansprechenden Türdesigns und mit Links- oder Rechtsanschlag erhältlich.

Beide Produktserien basieren auf der bewährten Dometic Kompressorkühltechnik und garantieren so effizienten, geräuscharmen und leistungsstarken Komfort für Hotelgäste.

Das hochmoderne Design der Dometic HiPro verhilft Ihnen zu einem hochwertigen Raumgefühl. Mit schlichtem Design, eleganter Beleuchtung und kristallklaren Türen laden Sie Ihre Gäste ein, sich etwas Besonderes zu gönnen.

Die neuen C60 Modelle sind mit einem hocheffizienten und flüsterleisen Kompressor ausgestattet. Darüber hinaus verfügen die Modelle über einen intelligenten Lautlos-Modus. Auf Knopfdruck kann der Gast den Kühlschrank für 12 Stunden komplett lautlos schalten (Lautlosmodus). Der Kompressor beginnt dann automatisch erst wieder nach 12 Stunden zu arbeiten oder wenn die Temperatur in der Minibar im Innenraum über 15°C ansteigt. Durch den intelligenten Lautlosmodus werden Hotelgäste nicht gestört.



C60G



DIE HIPRO 60 LITER MINIBAR-GENERATION



- Erhältlich mit schwarzer Tür
- Türgriff aus Kunststoff
- Zwei Einlegeböden aus Kunststoff
- 7 verschiedene Positionen für Einlegeböden
- Transparentes Türfach für Flaschen
- LED-Beleuchtung oben
- Schleppcharnier-Kit für den vollintegrierten Einbau
- Lautlosmodus für Kompressor
- Optionales Schloss
- Abmessungen (H x B x T): 565 x 490 x 510 mm

- Erhältlich mit Tür im Edelstahl-Design oder mit Glastür
- Türgriff aus Kunststoff mit Dekorleiste im Edelstahl-Design
- 2 Milchglas-Einlegeböden mit Dekorleiste im Edelstahl-Design
- 7 verschiedene Positionen für Einlegeböden
- Transparentes Fach mit Dekorleiste im Edelstahl-Design
- LED-Beleuchtung oben und unten
- Schleppcharnier-Kit für den vollintegrierten Einbau inklusive
- Lautlosmodus für Kompressor
- Optionales Schloss
- Abmessungen (H x B x T): 565 x 490 x 510 mm



Transparente Türfächer für 1,5-l-Flaschen



Dekorative Rückseite und Ablagefächer



Kann in sieben verschiedenen Positionen für verschiedene Flaschengrößen angebracht werden



Ansprechende Beleuchtung zur Verkaufsförderung

Weitere Informationen finden Sie auf dometic.com/hipro





TECHNISCHE DATEN

MODELL

ALPHA C60S

Kühltechnik	Kompressor
Modellklasse (Liter)	60
Gesamtvolumen (Liter)	49
Türentyp	Metall-Dekorplatte (schwarz)
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	565 x 490 x 510
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier-Kit	Ja
Türanschlag wechselbar	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben
Anschlusswert (W)	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,146
Geräuschpegel (db[A])	36 (0dB im Lautlosmodus)
Energieklasse	D
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • Zwei Kunststoffeinlegeböden • 7 Positionen für Einlegeböden • 2 transparente Ablagen • Intelligenter Lautlosmodus



ALPHA C60S

**HIPRO LINE
TECHNISCHE DATEN**

MODELL
EVOLUTION C60S
EVOLUTION C60G

Kühltechnik	Kompressor	Kompressor
Modellklasse (Liter)	60	60
Gesamtvolume (Liter)	49	49
Türentyp	Metall-Dekorplatte (Edelstahl-Optik)	Transparente Glastür
Produktabmessungen (H x B x T, mm)	565 x 490 x 510	565 x 490 x 510
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppcharnier-Kit	Ja	Nein
Türanschlag wechselbar	Ja	Ja
LED-Innenbeleuchtung	Beleuchtung oben + unten	Beleuchtung oben + unten
Anschlusswert (W)	45	45
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,146	0,22
Geräuschpegel (db[A])	36 (0dB im Lautlosmodus)	36 (0dB im Lautlosmodus)
Energieklasse	D	E
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • 2 Milchglas-Einlegeböden mit Dekoleiste • 7 Positionen für Einlegeböden • 2 transparente Ablagefächer mit Dekoleiste • Intelligenter Lautlosmodus 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Leistung • Niedrigster Stromverbrauch • Integrierter lautloser Betrieb • 2 Milchglas-Einlegeböden mit Dekoleiste • 7 Positionen für Einlegeböden • 2 transparente Ablagefächer mit Dekoleiste • Intelligenter Lautlosmodus
Optionen	Türschloss	Türschloss



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



Praktischer Zugriff per Schublade, lautloser Betrieb und niedriger Energieverbrauch – Schubladen-Minibar von Dometic setzen Maßstäbe in puncto Design und Effizienz. Die Dometic DM 20 ist die weltweit erste lautlose 20-Liter-Schubladen-Minibar. Da das Gerät dieselben Maße wie eine herkömmliche 30-Liter-Absorber-Minibar aufweist, lassen sich die alten Geräte mühelos durch die DM 20 ersetzen. Die Dometic DM 50 bietet ein Fassungsvermögen von 50 Litern in preisgekröntem Design mit automatischem Auszug für Snacks und Mini-Flaschen und eine verstellbare Schublade für Flaschen und Dosen.

- Einzigartiges Design für komfortablen Zugriff per Schublade
- Thermoelektrisches Aggregat für niedrigen Energieverbrauch
- Lautloser Kühlkomfort
- Patentierte Technik und preisgekröntes Design



DM 20 D



TECHNISCHE DATEN		
MODELL	DM 20 NTE D/F	DM 50 NTE D/F
Kühltechnik	Thermoelektrik	Thermoelektrik
Modellklasse (Liter)	20	50
Gesamtvolumen (Liter)	20	50
Gehäusefarben	Anthrazit	Anthrazit
Abmessungen Einbauversion (H × B × T, in mm)	DM 20 D: 365 × 384 × 419 DM 20 F: 365 × 384 × 391	DM 50 NTE D: 418 × 550 × 524 DM 50 NTE F: 418 × 550 × 496
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
LED-Innenbeleuchtung	●	●
Anschlusswert (W)	52	75
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,3	0,33
Geräuschpegel (db[A])	0	0
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> Trennmodule und Flaschenhalter mit hochflexiblem System DM 20 D: mit anthrazitfarbener Dekorplatte und Griff DM 20 F: vorbereitet für eine Dekorplatte zur Anpassung an das Möbeldesign des Zimmers 	<ul style="list-style-type: none"> Trennmodule und Flaschenhalter mit hochflexiblem System DM 50 D: mit anthrazitfarbener Dekorplatte und Griff DM 50 F: vorbereitet für eine Dekorplatte zur Anpassung an das Möbeldesign des Zimmers
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> Schloss



Ausziehbar

Entfernbar und leichtgängige Gleitschienen für hohen Komfort.



Innenbeleuchtung

LED-Innenbeleuchtung: setzt Snacks und Getränke im Innenraum perfekt in Szene.



Organisierte Aufbewahrung

Leichtgängiger Auszug und Selbstschließfunktion für bequemen Zugriff auf den Inhalt.



D-Version



F-Version

D-Modelle mit Dekorplatte von Dometic – F-Modelle mit Dekorplatte Ihrer Wahl

D-Version: Tür mit grauer Dekorplatte in Anthrazit von Dometic und Türgriff

F-Version: Tür mit schlichter Front, die durch den Möbelhersteller mit einer zur Einrichtung passenden Dekorplatte versehen werden kann. Bitte beachten Sie hierzu unsere Spezifikationen (Abmessungen/Dicke/Gewicht)



Energiesparen leicht gemacht. Die Classic Line Modelle bringen Kühlkomfort in alle Hotels oder Residenzen. Die Classic Line Minibars sind ausgestattet mit der innovativen und energiesparenden Absorbertechnik und bieten einen lautlosen Betrieb sowie wartungsfreien Komfort. Alle Modelle verfügen über die energiesparende Fuzzy-Logic-Temperaturregelung, eine Abtauautomatik sowie das bewährte Design von Dometic.



RH 429 LDAG



Flexible Aufbewahrung
Hochflexibles Einlegebodensystem



Optionaler Griff
Die Minibar lässt sich optional mit einem Griff bestücken. (RH 429 LDAG und RH 418 NTEG.)



Türanschlag wechselbar
Türanschlag einfach von rechts auf links wechselbar



TECHNISCHE DATEN				
MODELL	RH 429 LDAG	RH 429 LD	RH 418 NTEG	RH 418 NTE
Kühltechnik	Absorption	Absorption	Thermoelektrik	Thermoelektrik
Modellklasse (Liter)	20	20	20	20
Gesamtvolumen (Liter)	18	18	20	20
Gehäusefarbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Abmessungen Einbauversion (H x B x T, mm)	435 x 422 x 384	435 x 422 x 384	435 x 422 x 350	435 x 422 x 350
Glastür	Ja	Nein	Ja	Nein
Einbaufähig/Integrierbar	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)	Mit Belüftung (siehe S. 28-29)
Schleppscharnier	-	●	●	●
Türanschlag wechselbar	●	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●
Anschlusswert (W)	75	65	65	65
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,74	0,63	0,222	0,222
Geräuschpegel (db[A])	0	0	0	0
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen • Glastür mit Aluminiumrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Türablage für Mini-Flaschen • 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen • Glastür mit Aluminiumrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Türablage für Mini-Flaschen • 1 verstellbarer Einlegeboden aus Metall mit Mulden für große Flaschen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version) • Türgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version) 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Türgriff 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Türöffnungssteuerung • Einstellung der Temperatur über Fernbedienung • Schleppscharnier



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE

RICHTLINIEN FÜR DIE BELÜFTUNG


HIPRO MINIBARS

Absorptionskühlschränke von Dometic sind mit elektrisch betriebenen Kühlaggregaten ausgestattet, die im Betrieb nahezu lautlos sind. Die durch das Kühlaggregat aus dem Innenraum des Kühlschranks absorbierte Wärme wird auf der Rückseite des Kühlschranks abgegeben. Bei freistehenden Modellen ist eine ausreichende Belüftung in der Regel gewährleistet. Wenn der Kühlschrank jedoch in ein Möbelstück eingebaut wird, müssen folgende Anweisungen beachtet werden:









Bitte sorgen Sie für einen ausreichenden Freiraum für die Belüftung hinter dem Kühlschrank, um einen Wärmestau zu vermeiden. Positionieren Sie den Kühlschrank beim Einbau auf einer stabilen, ebenen Fläche und nicht direkt neben einer Wärmequelle.

All unsere Dokumente, Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie unter documents.dometic.com.

	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm




Freistehend




	Lufteinlass	Luftaustritt
N30, N40	$\geq 200 \text{ cm}^2$	$\geq 200 \text{ cm}^2$
A30, A40, C40	$\geq 150 \text{ cm}^2$	$\geq 200 \text{ cm}^2$

DM50 SCHUBLADEN-MINIBARS



RH UND DM20 MINIBARS



#	DM50 Minibars	#	DM20 Minibars	#	RH Minibars
2	Min. 15 mm*	2	Ca. 10 mm*	2	Min. 20 mm*
		3	Min. 105 mm	3	Min. 105 mm

*Zwischen der Rückseite der Minibar (inkl. Kühleinheit) und der Umgebungskonstruktion

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise in unseren Bedienungsanleitungen, um sicherzustellen, dass Sie unsere Produkte jederzeit ordnungsgemäß installieren, bedienen und warten.

Durch die Nutzung unserer Produkte bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hier erläuterten Nutzungsbedingungen verstanden haben und sich mit deren Einhaltung einverstanden erklären. Sie erklären sich einverstanden, unsere Produkte nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehene Anwendung und in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Richtlinien und Warnungen in den Bedienungsanleitungen und darüber hinaus im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen zu verwenden. Wenn Sie die hier enthaltenen Anweisungen und Warnungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen und anderen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Nähe führen. Unsere Bedienungsanleitungen einschließlich der darin enthaltenen Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise sowie auch die zugehörige Dokumentation können jederzeit geändert und aktualisiert werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf dometic.com.

RATGEBER FÜR NACHFOLGEMODELLE

Welche neue HiPro-Minibar von Dometic ist der ideale Ersatz für Ihre alte Minibar?

ALTES MODELL	FASSUNGS-VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKTABMESSUNGEN (H X B X T, MM)	KÜHLTECHNIK	NEUES MODELL	FASSUNGS-VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKT-ABMESSUNGEN (H X B X T, MM)	INNERE PRODUKT-ABMESSUNGEN (H x B x T mit DR* / Ohne DR*, MM)	KÜHLTECHNIK	
HiPro 3000	26 l	527 x 388 x 418	Absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
HiPro 4000	34 l	559 x 405 x 452	Absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
HiPro 6000	48 l	568 x 490 x 475	Absorption	HiPro Evolution C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Kompressor	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
HiPro Vision (Glastür)	34 l	559 x 405 x 465	Absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
RH 131	31 l	524 x 380 x 445	Absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
RH 141	41 l	554 x 422 x 451	Absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
RH 430 LD	26 l	522 x 384 x 410	Absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
RH 430 LG (Glastür)	27 l	522 x 384 x 420	Absorption	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Thermoelektrik	HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
				Alternativ:					
				HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	

ALTES MODELL	FASSUNGS-VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKTAB-MESSUNGEN (H X B X T IN MM)	KÜHLTECHNIK	NEUES MODELL	FASSUNGS-VERMÖGEN	ÄUSSERE PRODUKT-ABMESSUNGEN (H X B X T IN MM)	INNERE PRODUKT-ABMESSUNGEN (H x B x T mit DR* / D ohne DR*, MM)	KÜHLTECHNIK	
RH 439	25 l	522 x 380 x 434	Absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				Alternativ:					
RH 439 LDAG (Glastür)	26 l	522 x 380 x 434	Absorption	HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 422	406 x 278 x 114/ 222	Thermoelektrik	
RH 440 LD	36 l	554 x 401 x 446	Absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
RH 440 LG (Glastür)	37 l	554 x 401 x 456	Absorption	HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
RH 440 NTE	32 l	554 x 401 x 425	Thermoelektrik	HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor	
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
				Alternativ:					
RH 449	32 l	580 x 422 x 440	Absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
RH 449 LDAG (Glastür)	33 l	552 x 422 x 439	Absorption	HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
RH 460 LD	55 l	563 x 486 x 474	Absorption	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Kompressor	
				Alternativ:					
RH 460 LG (Glastür)	55 l	563 x 486 x 484	Absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Kompressor	
				Alternativ:					
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
RH 548	40 l	554 x 401 x 446	Absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	Absorption	
				Alternativ:					
CL 440 LDC	34 l	554 x 401 x 440	Kompressor	HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoelektrik	
				HiPro Alpha C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor	
CL 440 LGC (Glastür)	34 l	554 x 401 x 450	Kompressor	HiPro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor	
				HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Kompressor	
CL 460 LDC	49 l	562 x 485 x 475	Kompressor	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Kompressor	
CL 460 LGC (Glastür)	49 l	562 x 485 x 485	Kompressor	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Kompressor	

*mit DR + ohne DR: Siehe Tiefe mit (inklusive) Türablage und ohne Türablage.





ES



VON STANDARD BIS PREMIUM

Die Palette an Dometic ProSafe Modellen

Sicherheit während eines Hotelaufenthalts ist für die Gäste von entscheidender Bedeutung und auch ein Hauptkriterium bei der Auswahl eines Reiseziels oder einer Unterkunft. Die Dometic Group ist sich dessen bewusst und entwickelt ihre Produkte kontinuierlich weiter, um Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die neueste Innovation von Dometic ist die ProSafe Produktreihe, die in puncto Design, Funktionalität, Technik und Sicherheit noch weiter verbessert wurde. Die neue ProSafe Produktreihe bietet neben einem modernen Design ein Farbdisplay, ein beleuchtetes Tastaturfeld, das fortschrittlichste Anti-Manipulationssystem und eine neue Webplattform, die eine Benutzung des Safes mit

höchster Sicherheit ermöglicht. Bei den eleganten Safes der neuen ProSafe Generation wurden die Ecken und Kanten abgerundet, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen. Zeitgemäßes Design:

- Masterkey
- LED-Innenbeleuchtung
- iAudit-System – einzigartig in der Branche
- Notfallöffnungssystem (REOS 2.0) – höchste Sicherheit und einfache Bedienung
- Batteriezustandsprüfung



Premium Class

Hervorragendes Design und exzellente Funktionen. Von Dometic entwickelte Innovationen wie die iAudit Nachverfolgung und das Notfallöffnungssystem garantieren Sicherheit auf höchster Ebene.

Standard Class

Hohe Sicherheit und einfache Bedienung für optimalen Komfort.

PRODUKTSUCHE – DER SCHNELLE WEG ZUM RICHTIGEN PRODUKT

Per Laser ausgeschnittene Tür

Unsere Türen werden mit einem Laserstrahl präzise zugeschnitten und gefertigt. Damit erreichen wir 100 % Präzision bei den Abmessungen und einen besonders kleinen Abstand zwischen Tür und Gehäuse, sodass sich die Tür nicht aufstemmen lässt.

Anti-Manipulationssystem

Mit dem Anti-Manipulationssystem bietet Dometic bei seinen Modellen eine einzigartige Sicherheitsfunktion. Jeder Manipulationsversuch wird vom Safe elektronisch aufgezeichnet und kann jederzeit zurückverfolgt werden.

REOS-Code

REOS steht für „Remote Emergency Opening System“. Das Notfallöffnungssystem von Dometic basiert auf einem innovativen Verschlüsselungssystem. Die einzigartige Lösung vereint fortschrittliche Elektronik mit modernster Online-Technik, um eine einfache Notfallöffnung durch autorisiertes Hotelpersonal zu ermöglichen, die trotzdem höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Premium iAudit

Jede an einem Safe vorgenommene Aktion muss – sowohl zu Ihrer Sicherheit als auch als Nachweis für die Versicherung –

dokumentiert werden. Hier bietet das Premium iAudit System von Dometic höchsten Bedienkomfort, denn der integrierte Microchip bietet eine Speicherkapazität für die letzten 1.000 Vorgänge.

SAM

Das einzigartige Dometic Safe Management System (SAM) bietet ein iAudit Prüfprotokoll und die Möglichkeit, einen einmaligen Notfallöffnungscode (REOS) mithilfe eines benutzerfreundlichen und PIN-geschützten, internetbasierten Softwaretools zu generieren.

● Ja/- Nein/ ○ Optional

WAS IST IHNEN WICHTIG?	PREMIUM CLASS	STANDARD CLASS
Einfache Bedienung	●	●
Motorbetriebenes Schließsystem	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●
LED-Display	●	●
Notfallöffnung mit Masterkey (Masterschlüssel)	●	●
Notfallöffnung mit Mastercode	●	●
Notfallöffnung mit REOS-Code (Online-Notöffnung)	○	-
Anti-Manipulationssystem	○	-
Premium iAudit	●	-
SAM	○	-
Per Laser ausgeschnittene Tür	●	-
Ab Seite	34	38



DOMETIC SAFES DER PREMIUM CLASS

Für mehr Privatsphäre – komfortabel und absolut zuverlässig. Mit einem Premium Class ProSafe von Dometic wird Ihr Hotelzimmer für den Gast zu einem vollkommenen Rückzugsort. Ein sicherer Aufbewahrungsort, der nach den neuesten Standards konzipiert wurde. Sein innovatives und kundenspezifisch anpassbares Design ist ein Schmuckstück für jedes Hotelzimmer. Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten machen die Pflege des Safes zu einem Kinderspiel und verleihen ihm einen zeitlosen Charakter. Ein

Farbdisplay und das integrierte Soft-Touch-Tastaturfeld vereinfachen die Bedienung. Zudem bietet ein Premium Class ProSafe auch in puncto Sicherheit einige Neuerungen: modernste Technik, wie das einzigartige iAudit und das Anti-Manipulationssystem, mit dem höchste Sicherheit auf allen Ebenen garantiert wird. Wir erfüllen die Forderung nach modernen und benutzerfreundlichen Sicherheitssystemen durch spezielle Merkmale wie die REOS 2.0-Software mit Notöffnungssystem (optional).

- LED-Innenbeleuchtung
- Lasergeschnittene Tür und Rahmen
- iAudit für eine mühelose Dokumentation
- Notfallöffnung mit Masterkey und Mastercode
- Notfallöffnungssystem (REOS 2.0) – höchste Sicherheit und einfache Bedienung (optional)



GROSSE AUSWAHL AN MODELLEN UND GRÖSSEN

Die Dometic ProSafe Premium Class-Safes der MD-Serie sind je nach erforderlichem Fassungsvermögen, Innenausstattung und baulichen Gegebenheiten in verschiedenen Größen erhältlich. Größen von 8,2 bis 29 Liter



Batterien im Lieferumfang enthalten

Dometic Safes sind bei Lieferung sofort einsatzbereit.



Steckdose

Optionale Innensteckdose zum Aufladen von Mobilgeräten.



Automatisches Öffnen

Safetür öffnet automatisch.



Befestigungsset

Optionales Befestigungsset für eine sichere Montage.

SICHERHEIT UND SCHUTZ
SICHERHEITSLÖSUNGEN/PROSAFE PREMIUM CLASS

TECHNISCHE DATEN			
MODELL	MD 283	MD 363	MD 383
Produktart	Elektronischer Safe		
Fassungsvermögen (Liter)	8,2	24	28
Außenabmessungen (H × B × T, mm)	165 × 280 × 235	190 × 360 × 410	190 × 380 × 450
Innenabmessungen (H × B × T, mm)	162 × 277 × 185	187 × 357 × 360	187 × 377 × 400
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 1,2	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	6,1	10,2	11,3
Tastaturfeld	ADA-konforme Gummi-Tastatur		
Display	Weißes LED-Farbdisplay; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache		
Verriegelungsmechanismus	Zwei massive Stahlbolzen, 18 mm		
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung		
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)		
Gehäusefarbe	Anthrazit		
MERKMALE			
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Lasergeschnitten	●	●	●
Öffnung mit Masterkey*	●	●	●
Öffnung mit Mastercode	●	●	●
Anti-Manipulationssystem	○	○	○
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	○	○	○
iAudit	●	●	●
Laptop-Größe	–	15"	17"
OPTIONEN			
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Befestigungskit • Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey

*Master-Schlüssel sind optional, müssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.



TECHNISCHE DATEN	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403
MODELL	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403
Produktart	Elektronischer Safe			
Fassungsvermögen (Liter)	22,5	29	15,7	9,7
Außenabmessungen (H x B x T, mm)	190 x 405 x 350	190 x 490 x 370	200 x 400 x 400	125 x 400 x 350
Innenabmessungen (H x B x T, mm)	187 x 402 x 300	187 x 487 x 320	135 x 315 x 370	75 x 380 x 300
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	10,4	12,4	17,5	13,7
Tastaturfeld	ADA-konforme Gummi-Tastatur			
Display	Weißes LED-Farbdisplay; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache			
Verriegelungsmechanismus	Zwei massive Stahlbolzen, 18 mm			
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung			
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)			
Gehäusefarbe	Anthrazit			
MERKMALE				
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●
Lasergeschnitten	●	●	●	●
Öffnung mit Masterkey*	●	●	●	●
Öffnung mit Mastercode	●	●	●	●
Anti-Manipulationssystem	○	○	○	○
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	○	○	○	○
iAudit	●	●	●	●
Laptop-Größe	15"	17"	15"	15"
OPTIONEN				
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlag links • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Befestigungskit • Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> • Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) • Integrierte Steckdose (EU) • Befestigungskit • Masterkey

*Master-Schlüssel sind optional, müssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.

● Ja/– Nein/○ Optional

DOMETIC SAFES DER STANDARDKLASSE

Robuste, benutzerfreundliche Safes mit zahlreichen Funktionen

In einem Safe können Hotelgäste ihre Wertsachen sicher und sorglos aufbewahren. Die Bereitstellung eines sicheren Aufbewahrungsorts für wichtige Dokumente und Wertsachen ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Hotelzimmers oder einer Suite. Mit einem Standard Class ProSafe stellen Sie für Ihre Gästezimmer eine zuverlässige Lösung zur Verfügung, die jeden Cent wert ist. Sicherheit und Funktionalität genießen bei allen Modellen der Dometic Safes höchste Priorität. Die Safes der Standard Class bieten Ihren Gästen dank ihrer robusten Bauweise ein hohes Sicherheitsniveau. Die einfache und intuitive Bedienung macht die Verwendung zum Kinderspiel.

- Robust und zuverlässig
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung
- Notfallöffnung mit Masterkey und Mastercode
- Große Auswahl: vertikale oder horizontale Ausrichtung, Schubladensafe

DOMETIC PROSAFE MDL – VERTIKAL ODER HORIZONTAL

MDL 408



MDL 193

Die hochwertigen Zimmersafes bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind ideal für einen nachträglichen Einbau in bestehendes Mobiliar zur Erhöhung der Sicherheit in Hotelzimmern.

- Eine Lösung mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis zum Modernisieren von Hotelzimmern
- Vertikale oder horizontale Ausführung mit einem Fassungsvermögen von jeweils 18,4 Litern
- Einfacher Einbau in einen Schrank oder an der Wand
- Notfallöffnung mit Mastercode oder Masterkey
- Batterie-Warmmeldung weist darauf hin, dass ein Austausch der Batterie erforderlich ist

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 INVESTITION IN IHRE SICHERHEIT

Die Türen an allen Dometic Safes der Standard Class sind präzise zugeschnitten und verarbeitet. Durch die robuste Bauweise und das Verriegelungssystem mit extrastarken Stahlbolzen bieten die Safes Einbrechern keinen Angriffspunkt. Die LED-Innenbeleuchtung minimiert das Risiko, dass Wertsachen vergessen werden. Mithilfe eines Masterkeys bzw. eines Mastercodes (je nach Modell) lässt sich der Safe im Notfall schnell und sicher öffnen.

- Robuste, zuverlässige Bauweise für maximale Sicherheit
- LED-Innenbeleuchtung für gute Sichtbarkeit des Inhalts auf den ersten Blick
- Notfallöffnung mit Masterkey oder Mastercode



DOMETIC PROSAFE MDT SCHUBLADENS SAFE

Der zur Dometic Standard Class gehörende Schubladensafe Prosafe MDT 400 X ist eine einfache und benutzerfreundliche Lösung, die ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Der nach oben geöffnete Schubladensafe kann in vorhandene Möbelschubladen integriert werden und bietet Ihrem Gast einen bequemen Zugriff auf seine Wertsachen. Der Safe erfüllt höchste Ansprüche an Ergonomie, Komfort und Sicherheit. Er verfügt standardmäßig über eine LED-Innenbeleuchtung, eine Notfallöffnungsoption mit Masterkey und Mastercode, ein beleuchtetes digitales LED-Tastaturfeld, einen vierstelligen Gästecode und einen Hydraulikarm, der den Deckel nach oben öffnet. Ein Audiosignal bestätigt, dass der Safe sicher verschlossen ist.

- Bequemer Zugriff von oben
- LED-Innenbeleuchtung für gute Sichtbarkeit des Inhalts auf den ersten Blick
- Ausreichend Platz für Laptops und Tablets
- Ideal für den Einbau in bestehende Hotelzimmerschubladen
- Hydraulikarm für gleichmäßiges Öffnen und Schließen des Deckels



Einfache Bedienung

Leicht verständliche Bedienung, die anhand eines Piktogramms erläutert ist.

Griff

Integrierter Griff für einfaches Öffnen und Schließen.

Leuchten Sie den Weg aus

Standard LED-Innenbeleuchtung.

Langsam schließende Tür

Geräuscharmes Türschließen.

SICHERHEIT UND SCHUTZ
SICHERHEITSLÖSUNGEN/PROSAFE STANDARD CLASS



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MD 310	MD 390	MD 450
Produktart	Elektronischer Safe		
Fassungsvermögen (Liter)	9	31,5	30,4
Außenabmessungen (H × B × T, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Innenabmessungen: (H × B × T, mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 2	Tür: 5,0/Gehäuse 2	Tür: 5,0/Gehäuse 2
Nettogewicht (kg)	7,1	14,3	14,5
Tastaturfeld	Gummi-Tastatur		
Display	Rote LED; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache		
Verriegelungsmechanismus	Zwei Stahlbolzen, 19 mm		
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung		
Strom	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)		
Gehäusefarbe	Anthrazit		
MERKMALE			
Bestätigung über Summer	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Öffnung mit Türgriff	-	-	-
Öffnung mit Masterkey*	●	●	●
Öffnung mit Mastercode	●	●	●
Anti-Manipulationssystem	-	-	-
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	-	-	-
iAudit	-	-	-
Laptop-Größe	-	17"	15"
OPTIONEN			
(für alle Modelle erhältlich)	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlag links • BefestigungsKit • Masterkey 		

*Master-Schlüssel sind optional, müssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.

**MDT 400X****MDL 408****MDL 193**

Elektronischer Safe		
9,7	18,4	18,4
130 x 400 x 350	190 x 405 x 300	405 x 190 x 300
75 x 380 x 300	187 x 402 x 245	402 x 187 x 245
Tür: 3,0/Gehäuse 1,5	Tür: 4,0/Gehäuse 1,5	
9	10	
Gummi-Tastatur	Gummi-Tastatur	
Rote LED; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache	Rote LED; 4-stelliger Gästecode; englische Sprache	
Zwei Stahlbolzen, 19 mm	Zwei massive Stahlbolzen, 18 mm	
Motorbetrieben mit automatischer Öffnung	Motorbetrieben	
4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)	4 1,5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)	
Anthrazit	Anthrazit	
●	-	-
●	-	-
-	●	●
●	●	●
●	●	●
-	-	-
-	○	○
-	○	○
15"	13"	13"
<ul style="list-style-type: none"> Integrierte Steckdose (EU) Befestigungskit Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlag links Befestigungskit Masterkey 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlag links Befestigungskit Masterkey

● Ja/- Nein/○ Optional





BAR



DIE DOMETIC DRAWBAR

Maßgeschneidert für Ihren Geschmack

Wenn Sie das Ambiente eines perfekten Ausgeh-Abends in Ihrer eigenen Küche kreieren können, haben Sie alles richtig gemacht. Dazu gehört das Öffnen eines guten Weins, der zum richtigen Moment mit der perfekten Temperatur serviert wird. Die Dometic DrawBar passt perfekt zu Ihrer Küche und rundet das Design Ihrer Inneneinrichtung ab. Ein stilvolles Detail, das jedes Glas Wein zu einem unvergesslichen Moment macht.



red dot award
product design 2022





HAUPTMERKMALE

DER PERFEKTE WEINGENUSS

Wählen Sie für die optimale Serviertemperatur eine von fünf Voreinstellungen für verschiedene Weintypen: 5, 8, 11, 14 oder 17 °C.

KOMPAKTE WEINLAGERUNG

Die praktische Dometic DrawBar lagert bis zu fünf Flaschen – von langen Riesling- bis hin zu großen Champagnerflaschen.

KONTROLLIERTE LAGERBEDINGUNGEN

Leistungsfähige und effiziente Kompressorkühltechnik mit elektronischer Steuerung. Eine Kondenswasserschale trägt zusätzlich zur optimalen Lagerung bei.

AUFFÄLIGES UND ZUGLEICH ELEGANTES DESIGN

Die sanfte Beleuchtung präsentiert Ihre Weinflaschen auf elegante Weise und sorgt für einen luxuriösen Touch in der Küche.

PERFEKTE PASSFORM

Die Dometic DrawBar passt in Standardschränke mit 60 cm Breite. Die Frontteile aus Glas oder individuell angepassten Materialien sorgen für ein elegantes, perfekt abgestimmtes Küchendesign.


DIE DOMETIC DRAWBAR PRODUKTREIHE



Dometic DrawBar 5B
Schwarze Glasfront



Dometic DrawBar 5C
Transparente Glasfront



Dometic DrawBar 5S
Front nach Wahl

DRAWBAR TECHNISCHE DATEN			
-------------------------------------	--	--	--

MODELL	DRAWBAR 5B	DRAWBAR 5C	DRAWBAR 5S
Gesamtvolume (Liter)	15	15	15
Produktabmessungen (H × B × T, mm)	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5	140 × 556 × 541,5
Ablagefächer	1 Metall-Einlegefach	1 Metall-Einlegefach	1 Metall-Einlegefach
Türverriegelung	Nein	Nein	Nein
Klimaklasse	16–32 °C (N)	16–32 °C (N)	16–32 °C (N)
Temperatureinstellung (°C)	5–17	5–17	5–17
Abtaufunktion	Auto	Auto	Auto
Energieklasse	G	G	G
Geräuschpegel (db)	45	45	45
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
Länge Netzkabel (m)	1,9	1,9	1,9
Elektrische Spezifikationen	45 W, 220 V~240 V 50 Hz	45 W, 220 V~240 V 50 Hz	45 W, 220 V~240 V 50 Hz



MO



BAR



DOMETIC MOBAR 550

Die Dometic MoBar 550 ist das ultimative mobile Getränkecenter. Sie wird mit Zubehör geliefert, das von professionellen Barkeepern inspiriert ist. Das ermöglicht Ihnen, auch große Gruppen in Ihrem Outdoorbereich bewirten zu können. Mit ihrer großzügigen Präsentations- und Zubereitungsfläche, dem robusten Edelstahl-Design, den strapazierfähigen Rädern und den ergonomischen Griffen steht die MoBar im Mittelpunkt Ihres Outdoor-Events.

Regulierbare Temperatur und ein Zwei-Zonen-Kühlfach bieten Vielseitigkeit, während das geräumige Hauptfach bis zu 39 Flaschen oder 113 Dosen aufnehmen kann. Bis zu 22 Flaschen oder 32 Dosen können zusätzlich in einem isolierten, rotationsgeformten Eiskorb verstaut werden. Sie brauchen sich also nie mehr Sorgen zu machen, dass Ihnen die gekühlten Getränke ausgehen.



HAUPTMERKMALE

MODULARE TROCKENLAGERUNG

Großer trockener Lagerbereich, damit Sie alles Wichtige schnell zur Hand haben.

GROSSE KÜHLKAPAZITÄT

In dem Dual-Zonen-Kühlschrank finden bis zu 39 Weinflaschen bequem Platz.

PROFESSIONELLES ZUBEHÖR

In Zusammenarbeit mit professionellen Barkeepern entwickelt.

HERVORRAGENDE EISKÜHLUNG

In dem rotationsgeformten Präsentationskorb bleiben Flaschen stundenlang eiskalt.

STIMMUNGSVOLLE BELEUCHTUNG

Hält Getränke sichtbar, zugänglich und einladend präsentiert.

GROSSZÜGIGE PRÄSENTATIONSFLÄCHE

Drinks wie ein Profi zubereiten, mixen und präsentieren.



DOMETIC MOBAR 300

Die Dometic MoBar 300 ist das mittelgroße Modell der Serie. Damit können Sie Freunde und Familie ganz leicht auf Ihrer Terrasse bewirten. Mit einem praktischen Ausziehtisch, dem robusten Edelstahldesign, den strapazierfähigen Rädern und den ergonomischen Griffen steht die MoBar im Mittelpunkt Ihres Outdoorerevents.

Regulierbare Temperatur und ein geräumiges Kühlfach, das bis zu 19 Flaschen oder 70 Dosen aufnehmen kann. Bis zu 22 Weinflaschen oder 32 Dosen können zusätzlich in einem isolierten, rotationsgeformten Eiskorb verstaut werden. Sie brauchen sich also nie mehr Sorgen zu machen, dass Ihnen die gekühlten Getränke ausgehen.



HAUPTMERKMALE

GROSSZÜGIGE KÜHLSPEICHERKAPAZITÄT

Das Kühlfach bietet bequem Platz für bis zu 19 Weinflaschen oder 72 Dosen.

HERVORRAGENDE EISKÜHLUNG

In dem rotationsgeformten Präsentationskorb bleiben Flaschen stundenlang eiskalt.

TROCKENLAGERUNG

Damit Sie alles, was Sie brauchen, stets griffbereit haben.

STIMMUNGSVOLLE BELEUCHTUNG

Hält Getränke sichtbar, zugänglich und einladend präsentiert.

GROSSZÜGIGE PRÄSENTATIONSFLÄCHE

Drinks wie ein Profi zubereiten, mixen und präsentieren.



DOMETIC MOBAR 50

Die Dometic MoBar 50 ist das kompakteste Modell der Serie. Aufgrund der Größe eignet sie sich perfekt zur Bewirtung kleinerer Gesellschaften auf einer Terrasse, einem Balkon oder bei anderen spontanen Anlässen.

Mit ihrer großzügigen Präsentations- und Zubereitungsfläche, dem robusten Edelstahl-Design, den strapazierfähigen Rädern und den ergonomischen Griffen steht die MoBar 50 im Mittelpunkt jedes Outdoorevents. Bis zu 22 Weinflaschen oder 32 33-cl-Dosen können zusätzlich in einem isolierten, rotationsgeformten Eiskorb verstaut werden. Sie brauchen sich also nie mehr Sorgen zu machen, dass Ihnen die gekühlten Getränke ausgehen.



HAUPTMERKMALE

HERVORRAGENDE EISKÜHLUNG

In dem rotationsgeformten Präsentationskorb bleiben Flaschen stundenlang eiskalt.

AUSREICHEND STAURAUM

Damit Sie alles, was Sie brauchen, stets griffbereit haben.

LEICHT ZU BEWEGEN

Immer da, wo Sie sie brauchen.

DOMETIC MOBAR
SPEZIFIKATIONEN



MODELL

MOBAR 50

MOBAR 300

MOBAR 550

Isolierter Präsentationskorb	Rotationsgeformt mit PU-Schaumisolierung		
	24l/25 qt, ausreichend Platz für 22 Weinflaschen/32 Dosen		
Kühlschrank / Weinkühlschrank	n.v.	20 Zoll, Single-Zone, 2 Holzablagen	20 Zoll, Dual-Zone, 2 Holzablagen, 1 Regalbrett aus Metall
	n.v.	19 Weinflaschen 70 Dosen	39 Weinflaschen (14 oben, 25 unten) 155 Dosen (56 oben, 99 unten)
	n.v.	Schloss, Beleuchtung	Schloss, Beleuchtung
Im Lieferumfang enthalten	Serviertablett, Schneidebrett, Speed Rail	Schneidebrett, Speed Rail, Erweiterung für die Arbeitsfläche	Serviertablett, Schneidebrett, Speed Rail, Behälter für frisches Eis
Abmessungen H x B x T	903 x 646 x 517 mm 25,6 x 22,4 x 35,4 in	980 x 717 x 622 (970 mit Sideboard) 28,3 x 24,4 (38,2) x 38,6 in	980 x 1249 x 624 mm 49,2 x 24,4 x 38,6 in
Weiteres Zubehör	Schutzhülle, Speed Rail, erweiterte Arbeitsfläche, Schneidebrett, Serviertablett, Behälter für frisches Eis und Beleuchtungsmodul.		

DIE DOMETIC MOBAR ZUBEHÖR-PRODUKTREIHE



Erweiterte Arbeitsfläche
MoBar 50



Erweiterte Arbeitsfläche
MoBar 300 / 550



Schneidebrett
MoBar 50 / 300 / 550



Speed Rail
MoBar 50



Speed Rail
MoBar 300 / 550



Serviertablett
MoBar 50 / 300 / 550



Behälter für frisches Eis
MoBar 50 / 300 / 550



Schutzhüllen
MoBar 50
MoBar 300
MoBar 550

**BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG**

Dometic BeNeLuX

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-Mail hospitality_nl@dometric.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 75585966
E-Mail hospitality_ne@dometric.com

FINLAND

Dometic Finland Oy

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel.: +358 20 7413220
E-Mail hospitality_ne@dometric.com

FRANCE

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Batiment B1
60300 Chamant
Tel.: +33 3 44633521/33
E-Mail hospitality_fr@dometric.com

**GERMANY, AUSTRIA
& SWITZERLAND**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel.: +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-Mail hospitality_de@dometric.com

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel.: +39 0543 754901
E-Mail hospitality_it@dometric.com

MIDDLE EAST & AFRICA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel.: +971 4 883 3858
E-Mail hospitality_ae@dometric.com

NORWAY

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel.: +47 33428450
E-Mail hospitality_ne@dometric.com

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel.: +46 31 7341100
E-Mail hospitality_ne@dometric.com

SPAIN

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16E-28691
Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel.: +34 91 833 6089
E-Mail hospitality_es@dometric.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel.: +351 219 244 173
E-Mail hospitality_pt@dometric.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tel.: +44 125 841 4581
E-Mail hospitality_uk@dometric.com

**FÜR DEN VERKAUF IN POLEN,
OSTEUROPA, TÜRKEI UND ISRAEL
WENDEN SIE SICH BITTE AN
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM**

**FÜR DEN VERKAUF IN GRIECHENLAND
WENDEN SIE SICH BITTE AN
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM**

Wir vertreiben unsere Produkte in über 100 Ländern. Schreiben Sie eine E-Mail an hospitality@dometric.com
oder besuchen Sie unsere Website Dometric.com/hospitality

USA & CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre 1
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60018
Tel.: +1 574 326 7635
Tel.: +1 574 294 2511
E-Mail hospitality_us@dometric.com

MEXICO

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.: +52 55 5374 4108
E-Mail hospitality_mx@dometric.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.: +52 55 5374 4108
E-Mail hospitality_mx@dometric.com

AUSTRALIA

Dometic Australia

7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tel.: +61 1800 212 121
E-Mail hospitality_au@dometric.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo
District, Shanghai, China
Tel.: +86-21-60325088
E-Mail hospitality_cn@dometric.com

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel.: +81 3 5445 3333
E-Mail hospitality_jp@dometric.com