



Qualitythink Brand



RED



LUBRICANTS

Feel The Difference

ANTIFREEZE & COOLANTS X-STREAM

AC1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

G11

G11

G12+

G12++

G13

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ BRAND RED



Εμπνευσμένοι από το ΟΡΑΜΑ του ιδρυτή
δημιουργήσαμε το BRAND RED.

Σας Παρουσιάζουμε τα ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ RED.

Με Συσκευασίες που ξεχωρίζουν σας δίνουν ένα
επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Tony Makferson

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ BRAND RED

Γιατί RED® Antifreeze+Coolant

Προηγμένη προστασία

- Η προηγμένη τεχνολογία παραγωγής εγγυάτε μεγαλύτερη διάρκειας ζωής του κινητήρα .
- Η καινοτόμος τεχνολογία μας αποτρέπει τη σκουριά και τη διάβρωση, διατηρώντας το κάθε όχημα στην βέλτιστη λειτουργία .
- Κατάλληλα και για τις 4 ΕΠΟΧΕΣ και ειδικά για τα θερμότερα κλίματα !



✓
Βελτιωμένη προστασία
κινητήρα

✓
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
των Συστημάτων Ψύξης

✓
Προστασία από τη διάβρωση

X-STREAM



H ΣΕΙΡΑ 11



Qualitythink Brand



ANTIFREEZE

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- Audi TL-774C
- BMW N600 69.0
- Chrysler MS 7170
- Fiat 55523/1
- Ford ESD-M97B49-A
- GM GM 1825M
- Iveco Trucks 55523/1
- Jaguar VIN 878388
- MAN 324 NF
- Mercedes-Benz 325.0/325.2
- Opel B 040 02/40
- Rolls-Royce N 600 69.0
- Porsche TL-774C
- Saab 690 1599
- Skoda TL-774C
- Smart 325.0
- Seat TL-774C
- Vauxhall B 040 0240
- VW G11 (TL-774C)
- Volvo 1286083/00



IAT

(Inorganic Acid Technology)

✓ ΣΕ

1L - 1.5L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Green
Density at 20°C, g/cm ³	ASTM D1122	1,1
pH value (mixed 50% v/v with distilled water)	ASTM D1287	8,5
Reserve alkalinity, ml	ASTM D1121	18

G11

COOLANT

-36

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- Audi TL-774C
- BMW N600 69.0
- Chrysler MS 7170
- Fiat 55523/1
- Ford ESD-M97B49-A
- GM GM 1825M
- Iveco Trucks 55523/1
- Jaguar VIN 878388
- MAN 324 NF
- Mercedes-Benz 325.0/325.2
- Opel B 040 02/40
- Rolls-Royce N 600 69.0
- Porsche TL-774C
- Saab 690 1599
- Skoda TL-774C
- Smart 325.0
- Seat TL-774C
- Vauxhall B 040 0240
- VW G11 (TL-774C)
- Volvo 1286083/00



IAT

(Inorganic Acid Technology)

✓ ΣΕ

1L - 5L - 20L

G11

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Green
Density at 20°C, g/cm3	ASTM D1122	1,1
pH value	ASTM D1287	8,5
Freezing Point,C	ASTM D1121	-36

ANTIFREEZE

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- Audi TL-774-C
- BMW GS 94000
- Fiat 55523/1
- Ford ESD-M97B49-A
- GM QL 130100
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 NF
- MB 325.0/325.2
- MTU MTL 5048
- Porsche TL-774-C
- Seat TL-774-C
- Skoda TL-774-C
- Volvo 128 6083/002
- Lada TTM VAZ 1.97.717-97
- VW TL-774-C



IAT

(Inorganic Acid Technology)

✓ ΣΕ

1L - 1.5L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Blue
Density at 20°C, g/cm ³	ASTM D1122	1,1
pH value (mixed 50% v/v with distilled water)	ASTM D1287	8,5
Reserve alkalinity, ml	ASTM D1121	18

G11

COOLANT

-36

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- Audi TL-774-C
- BMW GS 94000
- Fiat 55523/1
- Ford ESD-M97B49-A
- GM QL 130100
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 NF
- MB 325.0/325.2
- MTU MTL 5048
- Porsche TL-774-C
- Seat TL-774-C
- Skoda TL-774-C
- Volvo 128 6083/002
- Lada TTM VAZ 1.97.717-97
- VW TL-774-C



IAT

(Inorganic Acid Technology)

✓ ΣΕ

1L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Blue
Density at 20°C, g/cm3	ASTM D1122	1,1
pH value	ASTM D1287	8,5
Freezing Point,C	ASTM D1121	-36

G11

X-STREAM



H ΣΕΙΡΑ 12+



Qualitythink Brand



ANTIFREEZE

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- VW/Audi/Seat/Skoda TL-774-F
- Chevrolet GM 6277M
- Chrysler MS 9176
- Citroen PSA
- Fiat MC 956-16
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- Honda HES D2009-75
- Jaguar CMR 8229
- KIA MS 591-08
- Lancia NC 956-16
- MAN 324 SNF
- Mazda MEZ 121 C
- MB 325.3
- Mitsubishi 690 1599
- Nissan 10120 ND SOO
- Renault Type D
- Peugeot PSA
- Porsche TL-774F
- Saab GM 6277M
- Toyota TSK 28016
- DAF 74002



G+ 12

✓ ΣΕ

1L - 1.5L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Red
Density at 20°C, g/cm3	ASTM D1122	1,1
pH value (mixed 50% v/v with distilled water)	ASTM D1287	8,1
Reserve alkalinity, ml	ASTM D1121	3,6

COOLANT

-36

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- VW/Audi/Seat/Skoda TL-774-F
- Chevrolet GM 6277M
- Chrysler MS 9176
- Citroen PSA
- Fiat MC 956-16
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- Honda HES D2009-75
- Jaguar CMR 8229
- KIA MS 591-08
- Lancia NC 956-16
- MAN 324 SNF
- Mazda MEZ 121 C
- MB 325.3
- Mitsubishi 690 1599
- Nissan 10120 ND SOO
- Renault Type D
- Peugeot PSA
- Porsche TL-774F
- Saab GM 6277M
- Toyota TSK 28016
- DAF 74002



G+ 12

✓ ΣΕ

1L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Red
Density at 20°C, g/cm3	ASTM D1122	1,07
pH value	ASTM D1287	8,1
Freezing Point, C	ASTM D1121	-36

X-STREAM



H ΣΕΙΡΑ 12++



Qualitythink Brand



ANTIFREEZE

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- VW/Audi/Seat/Skoda TL-774-F
- Chevrolet GM 6277M
- Chrysler MS 9176
- Citroen PSA
- Fiat MC 956-16
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- Honda HES D2009-75
- Jaguar CMR 8229
- KIA MS 591-08
- Lancia NC 956-16
- MAN 324 SNF
- Mazda MEZ 121 C
- MB 325.3
- Mitsubishi 690 1599
- Nissan 10120 ND SOO
- Renault Type D
- Peugeot PSA
- Porsche TL-774F
- Saab GM 6277M
- Toyota TSK 28016
- DAF 74002



G++ 12

✓ ΣΕ

1L - 1.5L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Pink
Density at 20°C, g/cm3	ASTM D1122	1,1
pH value (mixed 50% v/v with distilled water)	ASTM D1287	8,1
Reserve alkalinity, ml	ASTM D1121	3,6

COOLANT

-36

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- VW/Audi/Seat/Skoda TL-774-F
- Chevrolet GM 6277M
- Chrysler MS 9176
- Citroen PSA
- Fiat MC 956-16
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- Honda HES D2009-75
- Jaguar CMR 8229
- KIA MS 591-08
- Lancia NC 956-16
- MAN 324 SNF
- Mazda MEZ 121 C
- MB 325.3
- Mitsubishi 690 1599
- Nissan 10120 ND SOO
- Renault Type D
- Peugeot PSA
- Porsche TL-774F
- Saab GM 6277M
- Toyota TSK 28016
- DAF 74002



G++
12

✓ ΣΕ

1L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Pink
Density at 20°C, g/cm3	ASTM D1122	1,07
pH value	ASTM D1287	8,1
Freezing Point,C	ASTM D1121	-36

X-STREAM



H ΣΕΙΡΑ 13



Qualitythink Brand



ANTIFREEZE

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277 M
- GM QL 130100
- MAN 324 NF
- Mercedes-Benz MB 325.3
- Renault 41-01-001
- Scania TB 1451
- VW G13 (VW TL 774-J)
- MTU MTL 5048
- CUNA NC 956-16
- Deutz MWM 0199-2090
- John Deere JDMH 5
- ASTM D3306
- BS 6580:2010



G13

✓ ΣΕ

1L - 1.5L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Purple
Density at 20°C, g/cm ³	ASTM D1122	1,08
pH value (mixed 50% v/v with distilled water)	ASTM D1287	8,3
Reserve alkalinity, ml	ASTM D1121	4

COOLANT

-36

Qualitythink Brand

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:

- FORD WSS-M97B44-D
- GM 6277 M
- GM QL 130100
- MAN 324 NF
- Mercedes-Benz MB 325.3
- Renault 41-01-001
- Scania TB 1451
- VW G13 (VW TL 774-J)
- MTU MTL 5048
- CUNA NC 956-16
- Deutz MWM 0199-2090
- John Deere JDMH 5
- ASTM D3306
- BS 6580:2010



G13

✓ ΣΕ

1L - 5L - 20L

TECHNICAL PROPERTIES

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	TYPICAL VALUE
Color	Visual	Purple
Density at 20°C, g/cm ³	ASTM D1122	1,08
pH value	ASTM D1287	8,3
Freezing Point, C	ASTM D1121	-36

..KAI

• **HEPHAESTUS**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

• **HERCULES**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ &
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

• **GEAR LUBE**

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

• **TRANSOFT**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΟΤΙΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

• **KRONOS**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

• **CALYPSO**

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

• **MAX SPEED 4T – 2T**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ SCOOTERS

• **MARINE 4T – 2T**

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

• **X-STREAM**

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

• **BRAKE FLUID**

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

AdBlue®
AD BLUE