



connect

MD2400 applicatie voor de eindgebruiker

Uw MD2400 centrale voor branddetectie
steeds dicht bij u



LTConnect ➔ PRINCIPESCHEMA



LTConnect ➔ APP voor de MD2400 centrale voor branddetectie

De LTConnect App is een applicatie voor de MD2400 centrale voor branddetectie. De LTConnect App is beschikbaar voor Android en iPhone.

De toegang tot de LTConnect App wordt verleent via een basisconnectie voor maximum vijf gebruikers en kan met extra connecties per vijf gebruikers worden uitgebreid. Het aantal pushberichten is onbeperkt.

Het basisscherm van de LTConnect App is een dashboard met een overzicht van alle aangesloten MD2400 centrales voor branddetectie op het actieve gebruikersaccount. Per C.I.E. MD2400 verschijnt op het dashboard een tegel met de naam van de centrale en de aanduiding van de status van het systeem, online-offline, brandalarm en technische storing.

De gebruiker van de LTConnect App ontvangt bij elke brandalarmmelding of technische storing op de MD2400 centrale voor branddetectie een notificatie door middel van een pushbericht. Via het pushbericht kan de actuele melding gevisualiseerd worden en kan de gebruiker van de LTConnect App mits het ingeven van de opvolgacties, de binnengekomen meldingen bevestigen. De overige gebruikers van de LTConnect App worden door middel van een pushbericht op de hoogte gebracht van de ingegeven opvolgacties. Op deze wijze kunnen de aangestelde verantwoordelijken van het branddetectiesysteem via de LTConnect App elkaar inlichten over de acties die zij voor de opvolging en de afhandeling van de binnengekomen meldingen zullen ondernemen.

Via de LTConnect App kan het volledige logboek van de MD2400 centrale voor branddetectie geraadpleegd worden. Het logboek bevat alle evenementen die op de C.I.E. MD2400 werden gemeld en ook alle handelingen zoals "stilte", "reset" en het in en uit dienst plaatsen van componenten die op de C.I.E. MD2400 werden uitgevoerd. Tevens registreert het logboek alle handelingen die via de LTConnect App worden uitgevoerd samen met de gebruikersnaam van de persoon die de handeling heeft uitgevoerd. Een individueel logboek voor een specifieke detector, handbrandmelder of andere component is eveneens beschikbaar.

Met behulp van de LTConnect App kan de analoge waarde en dus de actuele status van een component in real-time worden opgevraagd.

In functie van de toegekende gebruiksrechten kunnen een aantal courante commando's worden vrijgegeven. Met behulp van de bediening "stilte" kan een binnengekomen melding geaccepteerd worden en de MD2400 centrale voor branddetectie wordt via het veld "reset" naar de initiële toestand teruggesteld. Verder kan het gebruiksrecht de mogelijkheid tot het in en uit dienst plaatsen van componenten beschikbaar stellen. Individuele componenten maar eveneens groepen en volledige circuits in lusvorm kunnen via deze functionaliteit worden uitgeschakeld. Via een handig overzicht van de uitgeschakelde componenten kunnen de detectoren, handbrandmelders en de overige componenten van het systeem opnieuw ingeschakeld worden.

LTConnect ➔ APP

De **Limotec LTConnect App** brengt de MD2400 centrale voor branddetectie binnen handbereik en biedt de veiligheidsverantwoordelijken een eenvoudige en intuïtieve toegang tot het

systeem. Via de Limotec LTConnect App wordt u 24/7 in real-time ingelicht over de meldingen op het systeem, ongeacht de locatie waar u zich bevindt.



De LTConnect App is beschikbaar voor Android en iOS.



LTConnect → EIGENSCHAPPEN

- Overzicht van alle actieve meldingen aanwezig op de centrale voor branddetectie
- Bevestiging van meldingen (in te stellen gebruikersrecht)
- Stilte (in te stellen gebruikersrecht)
- Reset (in te stellen gebruikersrecht)
- Opvragen van huidige status en de analoge waarde van een detector
- In/uit dienst status van een component
- In/uit dienst plaatsen van een component (in te stellen gebruikersrecht)
- Logboek van alle meldingen inclusief logboek van de bevestigingen van meldingen
- Versturen van push-meldingen bij ontvangst van een melding afkomstig van de brandmeldcentrale
- Versturen van push-meldingen bij bevestiging van een melding door een medegebruiker.



IN DEVELOPMENT

- Servicetool voor de installateur
- Predictive maintenance
- Overzichtslijsten



C.I.E.

Overzicht actieve meldingen

Meldingen

In/uit dienst plaatsen

Stilte / Reset / Home button