



Timeless



★★★★★
NAXOS[®]
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION
MADE IN ITALY

LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.


Timeless

06
pag.




12
pag.

16
pag.



22
pag.

28
pag.



32
pag.

38
pag.



40
pag.

Timeless



WHITE BODY WALL TILES
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

**Colour and contemporary trends
merge in the Timeless project, ceramic tiles
become icons of the new attention
to the environment in living spaces.**

Colore e contemporaneità
si intrecciano nel progetto Timeless,
la materia ceramica diventa icona della nuova
sensibilità green per gli spazi residenziali.

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Timeless

WHITE BODY WALL TILES - RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

COLOUR PALETTE PALETTE CROMATICA



With its micro-structure, the surface takes inspiration from cement in its most sophisticated form, a discreet, elegant presence dominating contemporary interior design.

La superficie, caratterizzata da una microstruttura, è ispirata al cemento nella sua veste più raffinata, presenza elegante e discreta che domina l'interior design contemporaneo.

DECORATIONS
 DECORI



COMPOSIZIONE
 FOREST
 MAREA



COMPOSIZIONE
 FOREST
 EDERA



FASCIA
 CITY
 TORTORA



FASCIA
 CITY
 EDERA

The colour palette combines pale and bright hues, underlining each colour with a special pattern inspired by classic wallpapers and scenographic decorations, whose wealth of detail is enhanced by the special matte effect and touches of high gloss.

La selezione cromatica accosta toni delicati e vivaci e sottolinea ogni colore con una grafica dedicata, ispirata a wallpaper di gusto tradizionale, a decorazioni scenografiche, ricche di dettagli esaltati dal particolare effetto matt e impreziositi da tocchi lucidi.

Timeless



**CORDA, COMPOSIZIONE
FOREST EDERA, EDERA**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"





Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Composizione Forest Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Dune 60x60 cm - 24"x24" Soft Rett.






Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Composizione Forest Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Dune 60x60 cm - 24"x24" Soft Rett.

Timeless



**CORDA,
FANCY**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fancy 32x80,5 cm - 12,6"x31,7
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.





Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fancy 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

Timeless



CANAPA, KIMONO,
MAREA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.





Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Kimono 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.





Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Kimono 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

Timeless



**CORDA, KILIM,
EDERA**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP




Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Kilim 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"





Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Kilim 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.






Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.

Timeless



TORTORA,
FASCIA CITY TORTORA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7
Floor - Pavimento:
Aluminium 60x60 cm. - 24"x24" Nat. Rett.





Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Fascia City Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

Timeless



STUCCO, COMPOSIZIONE
FOREST MAREA, MAREA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"





Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Composizione Forest Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.





Timeless

Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento;
Composizione Forest Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

Timeless



CANAPA, STUCCO,
TORTORA


32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7
Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7
Floor - Pavimento:
Aluminium 60x60 cm - 24"x24" Nat. Rett.

Timeless



**CORDA,
FASCIA CITY EDERA**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.





Setting realized with - Ambiente realizzato con
Wall - Rivestimento:
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"
Floor - Pavimento:
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.



COLOUR PALETTE - PALETTE CROMATICA


CANAPA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

123473
■ 87

CORDA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

123474
■ 87


STUCCO



*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (2 faces)

123482
■ 105

TORTORA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

123475
■ 87

MAREA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

123476
■ 94

EDERA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

124617
■ 94

FANCY



*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (8 faces)

123477
■ 105

KILIM



*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (10 faces)

124620
■ 105

KIMONO



*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (6 faces)

124621
■ 105

* Multiple subjects packaged randomly. Più soggetti confezionati random.

Timeless

DECORS - DECORI

COMPOSIZIONE FOREST MAREA



64 x 80,5 - 25" x 31,7"
125230
● 197b

COMPOSIZIONE FOREST EDERA



64 x 80,5 - 25" x 31,7"
125231
● 197b

FASCIA CITY TORTORA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"
125228
● 135

FASCIA CITY EDERA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"
125229
● 135

FLOORS - PAVIMENTI

Gres Fine Porcellanato | Fine porcelain stoneware



ONTANO



ALUMINIUM
DUNE

ANSI A 137,1
DCOF
WET >0,42

B.C.R.A.
D.M.I. n. 236 μ >0,4
μ > 0.4




ALUMINIUM
DUNE



ONTANO



ALUMINIUM



60 x 60 cm - 24" x 24" Nat. Rett.
107392
■ 105

DUNE



60 x 60 cm - 24" x 24" Soft Rett.
125385
■ 105

ONTANO





20 x 100 cm - 8" x 40" Nat.
125386
■ 92

20 x 120 cm - 8" x 47" Nat. Rett.
125388
■ 129


Timeless

PACKAGING - IMBALLI


FLOORS - PAVIMENTI						
	60 x 60 cm 24" x 24" Soft Rett. / Nat. Rett.	20 x 100 cm 8" x 40" Nat.	20 x 120 cm 8"x47" Rett.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Fascia 32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Composizione 64 x 80,5 cm 25" x 31,7"
Pc.	3	5	4	5	2	1
M ²	1,08	1	0,96	1,288	0,51	0,51
Kg	22,5	21	21,6	20	8	8
	60 x 60 cm 24" x 24" Soft Rett. / Nat. Rett.	20 x 100 cm 8" x 40" Nat.	20 x 120 cm 8"x47" Rett.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"		
Pc.	40	48	32	40		
M ²	43,2	48	30,72	51,52		
Kg	900	1008	691,2	800		

Fine Porcelain stoneware - Gres fine porcellanato

COLOURS VARIATIONS - VARIAZIONI CROMATICHE




V1 Even appearance
Aspetto uniforme




V3 Medium variation
Media variazione
ONTANO



Tiles for floors
Piastrille per rivestimento pavimenti



V2 Light variation
Lieve variazione
ALUMINIUM - DUNE



V4 Strong variation
Intensa variazione



Tiles for walls
Piastrille per rivestimento pareti

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

USE CLASSES - CATEGORIE D'IMPIEGO

C1

Floor tiles recommended for light pounding.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C4

Floor tiles recommended for medium-heavy pounding.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante.

C2

Floor tiles recommended for medium-light pounding.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C5

Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

C3

Floor tiles recommended for medium pounding.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

NOTES - NOTE

















Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE // RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / WEISSER SCHERBEN- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PATE BLACHE
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PASTA BLANCA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / БЕЛУЮ ПАСТУ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				mm	%	mm	MATT
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9 ± 0.4	± 0.6 ± 0.3	± 2.0 ± 1.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 10	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4	± 0.5 ± 0.3	± 1.5 ± 0.8	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4	± 0.5 ± 0.3	± 2.0 ± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.6	± 0.5 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.4	± 2.0 ± 1.8 ± 2.0 ± 1.8 ± 2.0 ± 1.8	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	E _b > 10%			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm ² .			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0.6
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATACION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATACION A L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0,2 mm / m
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	GB MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. CONTACTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВПРОСМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	SOFT	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
		mm	%	mm		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.0	
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERÄDLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 0.8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8	
	WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0		
	FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%		≤ 0.1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < 7.5 mm		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
			S ≥ 1300 N ≥ F 7.5 mm			
			R ≥ 35 N/mm ²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI

WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

Timeless

★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

