

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Matériel de vitrage

Forets en carbure GOAT et forets à géométrie en V

272

Ruban Tremco 440

274

Ruban adhésif haute résistance

273

Nettoyants et adhésifs SS

275



Forets en carbure GOAT et forets à géométrie en V



Forets GOAT



Dimension

SKU

3/16" X 4"

GBIT-3/16X4
GBIT-3/16X4-10PACK

3/16" X 6"

GBIT-3/16X6
GBIT-3/16X6-10PACK

1/4" X 4"

GBIT-1/4X4
GBIT-1/4X4-10PACK

1/4" X 6"

GBIT-1/4X6
GBIT-1/4X6-10PACK

5/32" X 4"

GBIT-5/32X4
GBIT-5/32X4-10PACK

Forets en forme de V GOAT



Dimension

SKU

3/16" x 4"

SBIT-3/16X4
SBIT-3/16X4-10PACK

3/16" X 6"

SBIT-3/16X6
SBIT-3/16X6-10PACK

1/4" X 4"

SBIT-1/4X4
SBIT-1/4X4-10PACK

5/32" x 4"

SBIT-5/32X4
SBIT-5/32X4-10PACK

5/32" x 6"

SBIT-5/32X6
SBIT-5/32X6-10PACK

GOAT – Rubans à haute adhérence



Ruban Adhésif Acrylique

Hi-Bond Transparent - Pour Montage de Barres Plates

Dimension	SKU
1/2" Large - 108FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04012
1/4" Large - 108FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04014
1/2" Large - 32FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04012-32
1/4" Large - 32 FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04014-32
3/4" Large - 108FT Longueur 0,050" Épaisseur	AHB05034



Ruban Adhésif en Mousse

Ruban en Mousse Noir - Pour Montage de Miroirs

Dimension	SKU
6,5 mm x 12 mm 1/4" Épaisseur & 10 Mètres	FT1412BL
6,5 mm x 19 mm 1/4" Épaisseur & 10 Mètres	FT1434BL
3 mm x 12 mm 1/8" Épaisseur & 20 Mètres	FT1812BL
1,5 mm x 12 mm 1/16" Épaisseur & 40 Mètres	FT11612BL

Ruban Tremco® 440



Finitions

-  Noir
-  Gris

Spécification

- **Dimensions Premium** : 1/16" d'épaisseur × 3/8" de largeur, offrant une couverture et un scellement précis.
- **Longueur généreuse du rouleau** : 50 pieds par rouleau, adaptée aux projets de grande envergure ou multiples.
- **Adhésion supérieure** : Conçu pour un collage excellent sur métal, verre et autres matériaux de construction.
- **Performance de qualité architecturale** : Offre des joints résistants aux intempéries, hermétiques et étanches, idéaux pour des applications exigeantes.
- **Utilisation polyvalente** : Parfait pour la construction, le vitrage, les systèmes de murs-rideaux et d'autres applications architecturales.
- **Durable et flexible** : Maintient ses performances dans diverses conditions environnementales tout en garantissant une application facile.



NOIR

TREMCO RUBAN NOIR
440 Butyle Architectural

Dimension	SKU
1/8"X1/2" / 25FT	TREMCO440 1/8x1/2-BLK
1/16"X3/8" / 50FT	TREMCO440 1/16-BTAPE-50FT
1/16"X3/8" x20 / 50FT Contient 20 rouleaux	TREMCO440 1/16-BTAPE-CASE
1/8"X3/8" / 25FT	TREMCO440 1/8-BTAPE-25FT
1/8"X3/8" x20 / 25FT Contient 20 rouleaux	TREMCO440 1/8-BTAPE-CASE



GRIS

TREMCO RUBAN GRIS
440 Butyle Architectural

Dimension	SKU
1/16"X3/8"	TREMCO440-1/16 GREYTAPE-50FT
1/16"X3/8" x20 Contient 20 rouleaux	TREMCO440-1/16 GREYTAPE-CASE
1/8"X3/8"	TREMCO440-1/8 GREYTAPE-50FT
1/8"X3/8" x20 Contient 20 rouleaux	TREMCO440-1/8 GREYTAPE-CASE

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Nettoyants et adhésifs pour acier inoxydable



Nettoyants et adhésifs pour acier inoxydable



Spécification

- **Nettoyage efficace** : Élimine sans effort la saleté, la graisse et les taches sur les surfaces en acier inoxydable.
- **Finition brillante** : Polit à un haut éclat, laissant les surfaces propres et professionnelles.
- **Barrière protectrice** : Forme une couche durable qui protège contre la corrosion, les empreintes digitales et les traces d'eau.
- **Utilisation polyvalente** : Convient aux surfaces en acier inoxydable, aluminium et autres métaux.
- **Application pratique** : Aérosol de 400 ml pour une application facile et uniforme sur surfaces grandes ou petites.

Unitaire / Pack de 12



WEICON-MULTICLEANER
Weicon® Nettoyant Mousse
Multi-usage

Unitaire / Pack de 12



WEICON-SSCARE
Weicon® Spray d'entretien
pour acier inoxydable

Unitaire / Pack de 12



WEICON-POWERCLEANER
Weicon® Spray Nettoyant S



Unitaire / Pack de 12



WEICON-RK1500
KIT RK-1500

Kit de Réparation
Acier Inoxydable



WEICON-SSREPAIR
Réparation Acier Inoxydable

UV BOND



PERMABOND-UV620
Adhésif UV620 à durcissement
par lumière

LAMPE UV



UVSINGLELAMP
Lampe à tube UV

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Scellants en silicone pour verre

Scellants General Electric 278

Mastic pour miroir Palmer / Sprayway 280

Scellants Tremco 279



Scellants General Electric



Spécification

- **Scellant durable** : Flexibilité longue durée et forte adhésion pour bloquer l'humidité, même par forte chaleur.
- **Étanchéité et résistance à la chaleur** : Résiste aux températures extrêmes et aux intempéries, assurant une performance fiable.
- **Résistance aux moisissures** : Formulé avec un fongicide pour inhiber la croissance de moisissures et de mildiou — idéal pour les environnements humides et les applications sanitaires.
- **Adhésion polyvalente** : Adhère fermement au verre, au carrelage, au métal, aux plastiques et aux matériaux composites.
- **Monocomposant à prise acétoxy** : Facile à appliquer, sans mélange requis. Offre un temps de prise rapide et une finition lisse et professionnelle.

Unitaire / Vrac de 24

Transparent



GE-SCS1700
GE SCS 1700 Scellant
Silicone Sanitaire

Unitaire / Vrac de 24

Noir



GESCS1000
GE SCS 1000 Scellant Sanitaire
Silicone pour Entrepreneurs

Unitaire / Vrac de 24

Transparent

Noir



GESCS2800
SCS2800 SilGlaze II
Scellant à Cure Neutre

Unitaire / Vrac de 24


Blanc

Noir

Gris



GESCS2000
GE SCS 2000
Scellant SilPruf



Scellants Tremco®



Spécification

- **Formule à cure neutre** : Non corrosive et compatible avec les matériaux sensibles, pour une performance durable.
- **Modulus moyen** : Équilibre idéal entre flexibilité et résistance, pour des joints solides et durables.
- **Monocomposant pratique** : Prêt à l'emploi, sans mélange, pour une application rapide et propre.
- **Durcissement rapide** : Accélère la production et réduit les temps d'arrêt.
- **Application fluide** : Facile à appliquer, avec une finition lisse et professionnelle.

<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent</p>  <p>TREMCOSPEC2 Tremco Spectrum II</p>	<p>Unitaire / En vrac de 15</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent</p>  <p>TREMCOSPEC2SSG Saucisse Tremco Spectrum II</p>	<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent <input checked="" type="checkbox"/> Noir</p>  <p>TREMSIL600 Tremco Tremsil® 600</p>	
<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent</p>  <p>TREMCOPROGLAZE Tremco Proglaze</p>	<p>Unitaire</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Calcaire</p>  <p>TREMFLEX834LIMESTONE Tremco Tremflex 834 (Calcaire)</p>	<p>Unitaire</p> <p><input type="checkbox"/> Blanc</p>  <p>TREMFLEX834WHITE Tremco Tremflex 834 (Blanc)</p>	<p>Unitaire / En vrac de 30</p> <p><input type="checkbox"/> Transparent <input checked="" type="checkbox"/> Noir</p>  <p>TREMSIL-200 Tremco Tremsil® 200 - Scellant acétoxy</p>

Mastic pour Miroir Palmer / Sprayway

Palmer



Spécification

- **Adhésion Fiable** : Formulé pour un collage sécurisé et durable des miroirs sur plusieurs types de surfaces.
- **Compatibilité Prouvée** : Testé sur le terrain et en laboratoire pour une utilisation avec les principales marques de miroirs et les peintures de fond.
- **Application Pratique** : Le tube de 11 fl oz offre précision et facilité, rendant les installations plus rapides et plus propres.
- **Norme de l'Industrie** : Fiable par les professionnels pour des résultats exceptionnels dans les projets résidentiels et commerciaux.
- **Performance Fiable** : Testé sur le terrain et approuvé en laboratoire pour sa fiabilité dans tous les types d'applications de miroirs.

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-BLUE

Mirro-Mastic
Cartouche de 11 fl oz

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-QWIKSET

Mirro-Mastic QwikSet
Cartouche de 10,1 oz

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-SUPERSET

Mirro-Mastic SuperSet
Cartouche de 10,1 oz



MASTIC-1G

Mirro-Mastic 1 Gallon
(3,78 L) Contenant



MASTIC-STIK

Palmer Mastic Stik

Unitaire / En vrac de 24



SPRAYWAY-SW050

Sprayway - SW050
- Nettoyant pour Verre



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Blocs de réglage en silicone



Blocs de réglage en Silicone



Aperçu du produit

- **Matériau :** Silicone de haute qualité offrant un amortissement durable.
- **Plage de température :** De -30 °F à +200 °F (-34 °C à 93 °C), pour une utilisation polyvalente.
- **Tailles disponibles :** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 7/16" et 1-1/8".
- **Fonction :** Protège le verre pendant l'installation en absorbant les chocs et en fournissant un support
- **Idéal pour :** Prévenir les dommages au verre et assurer un placement sécurisé pendant l'installation



SB-SIL-6

Blocs de réglage en silicone - (1/2")

Dimension (X)

SKU

1/16"	SB-SIL-1
1/8"	SB-SIL-2
3/16"	SB-SIL-3
1/4"	SB-SIL-4
3/8"	SB-SIL-5
1/2"	SB-SIL-6
7/16"	SB-SIL-7
1-1/8"	SB-SIL-8
1/4 × 1/2" x 4"	SB-SIL-9
1/8 × 1/2" x 4"	SB-SIL-10



SB-SIL-8

Blocs de réglage en silicone - (1-1/8")

Dimension

SKU

1/16" (Paquet de 50)	SB-SIL-1-50PACK
1/8" (Paquet de 50)	SB-SIL-2-50PACK
3/16" (Paquet de 50)	SB-SIL-3-50PACK
1/4" (Paquet de 50)	SB-SIL-4-50PACK
3/8" (Paquet de 50)	SB-SIL-5-50PACK
1/2" (Paquet de 50)	SB-SIL-6-50PACK
7/16" (Paquet de 50)	SB-SIL-7-50PACK
1-1/8" (Paquet de 50)	SB-SIL-8-50PACK
1/4 × 1/2" x 4" (Paquet de 50)	SB-SIL-9-50PACK
1/8 × 1/2" x 4" (Paquet de 50)	SB-SIL-10-50PACK

Blocs de réglage EPDM



Aperçu du produit

- **Matériau :** Caoutchouc EPDM durable, offrant une excellente résistance aux intempéries et à l'humidité.
- **Tailles disponibles :** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 7/16" et 1-1/8".
- **Application :** Utilisé largement dans les installations de douche sans cadre pour fournir un support stable et sécurisé aux panneaux de verre.
- **Fonction :** Empêche le contact direct entre le verre et les surfaces dures, réduisant le risque de dommages ou de fissures.
- **Idéal pour :** Garantir un bon alignement et un amortissement efficace dans les douches en verre sans cadre, même en conditions humides.



SB-EPDM-6

Blocs de réglage EPDM - (4" X 1-1/8" X 1/2")

Dimension (X)	SKU
1/16"	SB-EPDM-1
1/8"	SB-EPDM-2
3/16"	SB-EPDM-3
1/4"	SB-EPDM-4
3/8"	SB-EPDM-5
1/2"	SB-EPDM-6
4" X 7/16" X 1/2"	SB-EPDM-7
4" X 1-1/8" X 1-1/8"	SB-EPDM-8
4" X 1-1/8" X 5/8"	SB-EPDM-9



SB-EPDM-8

Blocs de réglage EPDM - (4" X 1-1/8" X 1-1/8")

Dimension	SKU
1/16" (Pack of 50)	SB-EPDM-1-50PACK
1/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-2-50PACK
3/16" (Pack of 50)	SB-EPDM-3-50PACK
1/4" (Pack of 50)	SB-EPDM-4-50PACK
3/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-5-50PACK
1/2" (Pack of 50)	SB-EPDM-6-50PACK
4" X 7/16" X 1/2" (Pack of 50)	SB-EPDM-7-50PACK
1-1/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-8-50PACK
5/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-9-50PACK

- P13 Porte de douche sans cadre
- P163 Façades de magasin et entrées
- P261 Verre en stock
- P85 Quincaillerie de garde-corps
- P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale
- P271 Fournitures de vitrage

06 Fournitures de vitrage



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Ventouse



Wood Power Grip



Spécification

- **Fixation et libération rapides** : Se fixe rapidement aux surfaces planes et se libère sans effort, améliorant l'efficacité au travail.
- **Indicateur de ligne rouge** : Avertit les utilisateurs de toute perte de vide significative, garantissant sécurité et fiabilité pendant l'utilisation.
- **Étui de transport protecteur** : Livré avec un étui durable pour protéger la tasse lorsqu'elle n'est pas utilisée, assurant sa longévité.
- **Diamètre de 8 pouces** : Idéal pour soulever et manœuvrer du verre, du métal et d'autres matériaux lisses et plats.




WPG4950

Poignée de puissance Wood 8" pour surfaces planes



WPG5450

Poignée de puissance Wood 9" pour surfaces planes



MRTA8

MRTA8 de Wood
Lève-vitre à vide Wood's Powr-Grip

Commande d'usine

Tous les produits de puissance Wood sont disponibles sur commande d'usine - Contactez-nous à

orders@ggshardware.com

Points forts du programme :

- Tarification directe d'usine pour des engagements à grande échelle
- Prévisions de commande flexibles et planification des stocks
- Étiquetage personnalisé et configurations de produits
- Expéditions programmées en fonction des phases de votre projet
- MOQ (Quantité Minimum de Commande) s'applique – demandez-nous des détails

Contactez-nous pour vous inscrire :

sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme :

+1 905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.



Gants Résistants aux Coupures



Caractéristiques Principales

- **Résistance aux Coupures de Haut Niveau** : Conçu avec des matériaux avancés pour résister aux bords tranchants et réduire le risque de blessures.
- **Ajustement Confortable** : Tissu léger et respirant assurant un confort tout au long de la journée.
- **Excellente Prise** : Surface texturée pour une prise sécurisée sur les outils, matériaux et équipements.
- **Durable et Réutilisable** : Conçu pour durer à travers de multiples utilisations sans perdre en performance.
- **Utilisation Polyvalente** : Idéal pour le travail en cuisine, la construction, la menuiserie, le travail des métaux, la manipulation du verre, et plus encore.



GLOVES-BLK

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



GLOVES-BLU

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



Outil de Scellement Multifonction (5en1) & Gomme Magique



Spécification

- **Fonctionnalité 5-en-1** : Combine plusieurs outils pour réparer les espaces, enlever l'excès de mastic et obtenir des finitions lisses.
- **Conception à Interrupteur Glissant** : Changez facilement entre les fonctions de la truelle et du racloir pour s'adapter à diverses tâches.
- **Outils de Finition de Mastic** : Comprend 4 tailles de têtes souples différentes (3R, 6R, 10R, 13R, 17R) pour une variété de besoins de lissage.
- **Réutilisable et Durable** : Fabriqué en plastique de haute qualité, l'outil est facile à nettoyer et conçu pour une utilisation durable.
- **Applications Polyvalentes** : Idéal pour une utilisation dans les cuisines, salles de bains, fenêtres, éviers et autres projets d'amélioration de l'habitat.




SEALANT-TOOL

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



ALERASER

Gomme Magique en Aluminium pour
Élimination des Rayures



3M Scotch Brite



3MHANDPAD

Tampons à main 3M Scotch Brite à usage général

Spécification

- **Supérieur aux méthodes traditionnelles** : Surpasse la laine d'acier, les brosses métalliques et le papier de verre pour le nettoyage, la finition et la préparation de surface.
- **Applications polyvalentes** : Efficace sur le caoutchouc, les composites, le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine et le verre.
- **Réutilisable et durable** : Résiste à la déchirure, aux éclats, à l'effritement, au chargement et à la corrosion, offrant une longue durée de vie.
- **Conception flexible** : Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou contournées.

Cork Pads



Rouleau de 100

Rouleau de 1000

Rouleau de 5000



CORKPAD

Tampons à main 3M Scotch Brite à usage général

Spécification

- **Supérieur aux méthodes traditionnelles** : Surpasse la laine d'acier, les brosses métalliques et le papier de verre pour le nettoyage, la finition et la préparation de surface.
- **Applications polyvalentes** : Efficace sur le caoutchouc, les composites, le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine et le verre.
- **Réutilisable et durable** : Résiste à la déchirure, aux éclats, à l'effritement, au chargement et à la corrosion, offrant une longue durée de vie.
- **Conception flexible** : Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou contournées.

Dimension	SKU
Tampons en liège 5000 par rouleau	CORKPAD5000
Tampons en liège 1000 par rouleau	CORKPAD1000
Tampons en liège 100 par rouleau	CORKPAD100




Horseshoe Shims




HORSESHOE1/4

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/4")



HORSESHOE1/8

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/8")



HORSESHOE1/16

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/16")



STKS16

GGG 1/16" x 3-1/2"
Calages empilables




Feuille de gabarit




Aperçu du produit

- **Parfait pour le gabarit de garde-corps en verre** : Conçu pour créer des gabarits précis pour les panneaux de verre de garde-corps, garantissant des installations précises.
- **Application polyvalente** : Sert d'excellent espaceur ou joint entre les panneaux de verre, offrant protection et stabilité.
- **Dimensions personnalisables** : Peut être facilement découpé à la taille requise pour répondre aux besoins spécifiques du projet.
- **Résistant à l'eau et durable** : Résiste aux conditions humides et mouillées, garantissant une performance durable.
- **Taille généreuse** : Disponible en feuille pratique de 96" x 48" avec une épaisseur de 5/32", adaptée à un large éventail d'applications.



TEMPSHEET

Feuille de gabarit - Plastique corrugué en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")



TEMPSHEET-10PACK

Feuille de gabarit - Plastique corrugué en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS !**

Forets GOAT et mèches à
spade, voir page numéro : 272

06 FOURNITURES DE VITRAGE

Grey Goat- Outils



Grey Goat - Outils



GCSTENSIONER

Tendeur d'outil de couple - Outil de clôture



SOWRENCH

Clé



ALHRAIL-TOOL

Outil de fixation pour rampe en aluminium



SSOKIT

Kit d'outils pour supports solides (1,5" & 2" de diamètre)



CAMI-TOOL

Série CAM - Kit d'outils



TISM-TOOL

Outil à douille



ADJFITTOOL

Outil flexible



DLUX4HWRENCH

Clé hexagonale de 3/16"



LAGWRENCH

Clé réglable pour rouleaux



GCSCUT

Coupe-câble

Grey Goat - Outils



CGLIGHT

Pistolets à calfeutrer légers en composite sans goutte



CGSTEEL / CGSS

Pistolets à calfeutrer sans goutte en acier robuste



LFWIPE

Chiffons en verre sans peluches



SQGE10

Raclette de douche



DOLLY1

Dolly en verre plat



Vis et boulons



TISCREWMBL
Vis de réglage



SCREW-ST10X100
Vis à bois à tête fraisée



BOLT-M10X84
Boulons d'ancrage à tête fraisée

SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x1-1/2
Boulon de suspension

SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x2-1/2
Boulon de suspension

SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x3-1/4
Boulon de suspension



SCREW-HINGE
Vis de réglage pour
charnières de douche



SCREW-M8X20
Vis Allen de remplacement



SCREW-LADDERPULL
Vis à tête plate




SCREW-WALL
Vis de montage mural

Vis et boulons




SS316 & ZINC		Dimension	SKU
		2" Ø X 1/4"	SSO2X0.25
		2" Ø X 1/2"	SSO2X0.5
		2" Ø X 3/4"	SSO2X0.75
		2" Ø X 1"	SSO2X1
		2" Ø X 1-1/4"	SSO2X1.25
		2" Ø X 1-1/2"	SSO2X1.5
		2" Ø X 1-3/4"	SSO2X1.75
		2" Ø X 2"	SSO2X2
		2" Ø X 2" avec 1/2 H	SSOH2X2
		2" Ø X 2" avec 1/2 H	SSOH2X2
	Boulon de suspension		
SS316		Dimension	SKU
		3/8" X 6"	TR38X6-SS316
		1/2" X 6-1/4"	TR12X6.25SS
Tige filetée			





06 FOURNITURES DE VITRAGE

Plaques de miroir en acrylique



Plaques de miroir acrylique



AMPDEC1
Décorateur simple



AMPDEC2
Décorateur double



AMPDEC3
Décorateur triple



AMPDEC4
Décorateur quadruple



AMPT1
Interrupteur simple



AMPT2
Interrupteur double



AMPTDEC1
Interrupteur simple
- Combo décorateur



AMPDUP1
Duplex





0-9

3M Scotch Brite 288

A

Accessoires de charnière de douche & plaques arrière 29
 Accessoires de kit de tête 61
 Accessoires de la série Modern Elegance - Poteaux en aluminium 153
 Accessoires de pinces de garde-corps 131
 Accessoires de poignée 53
 Accessoires de rail de porte DLUX 4" 225
 Accessoires de verrou de rail de porte DLUX 6" 228
 Application d'installation de base 90
 ASSA ABLOY 163
 Avec découpe pour charnière et loquet 116

B

Baffle à fumée 233
 Balais de douche - Balais magnétiques ultra clairs - 3/8" & 1/2" (10-12mm) verre 32
 Balais de douche - Ultra clair 3/8" (10mm) verre 30
 Barre à serviette de douche 24" x 24" 46
 Barre de support de douche - Réglable 66
 Barre plate pour douches à grille 62
 Barres à serviette de douche 18" x 18" 46
 Barres à serviettes à une face 44
 Barres plates en aluminium - Douches à grille 63
 Base de support solide 108
 Blocs de réglage en silicone 282
 Blocs de réglage EPDM 283
 Boulons de suspension et tiges filetées - Supports 109
 Boutons de porte de douche & crochets combinés & crochets de peignoir 52
 Butées de porte de douche en verre 67

C

Calages en fer à cheval 289
 Canaux en U de douche 55

C

Canaux miroir L & J 56
 Caprail - Carré - 1"x1" (25x21mm) 142
 Caprail - Carré - 19' - (40mm) 140
 Caprail - Rectangle - 2-3/8"x1-9/16" (60X40mm) 141
 Caprail - Rond - 1-5/8" (42.4mm) Ø 139
 Caprail en aluminium - Carré - 1-9/16" (40mm) 144
 Caprail en aluminium - Rectangle 145
 Capuchon de douche & seuil 55
 Charnière à pignon continue 218
 Charnières de verrou 162
 Charnières hydrauliques - Série Hulk 157
 Clamps de centre commercial 183
 Clamps en verre 2"x2" 34
 Clips de clôture de piscine 132
 Combo barre à serviette de poignée de douche 6"x18" 42
 Combo barre à serviette de poignée de douche 6"x24" 43
 Combo barre à serviette de poignée de douche 8"x18" 42
 Composants supplémentaires - U-Channel mécanique 208
 Configurations de raccords de patch 174
 Configurations de raccords de patch 175
 Connecteur à double bras 125

D

Dispositif de panique à bord 244

E

En-têtes flottants 168
 Étagères en verre de douche (3/8") 81

F

Fenêtres de service et série Speak Thru 256
 Ferme-porte exposé 243
 Feuille de gabarit 290



G		P	
GOAT - Bandes adhésives haute résistance	273	Pincés de verre SQ-Transom	36
Grey Goat - Outils	292	Plaques de miroir acrylique	296
Guide de hauteur des spigots de la série Titan	100	Poignée de sauna	47
<hr/>		Poignée Power Grip de Wood	286
J		Poignées de douche 12"x12"	45
Jointés et accessoires - Supports	110	Poignées de douche 6"x6"	40
<hr/>		Poignées de douche 8"x8"	41
K		Poignées de la série Slim	51
Kit d'échantillons de couleurs Grey Goat	83	Poignées de la série Stylish	51
Kit de tête de douche	60	Poignées de tirage - Carrées - Série SQS	200
Kits de porte coulissante EZY1 - Montage en façade	216	Poignées de tirage - Carrées à rondes - Série SQR	201
Kits de porte coulissante EZY2 - Montage au plafond	217	Poignées de tirage - Décalées dos à dos	197
<hr/>		Poignées de tirage - Décalées et courbées	204
M		Poignées de tirage - Dos à dos	196
Main courante - Carrée - 1-9/16" (40 mm)	137	Poignées de tirage - Tubulaires	202
Main courante - Rectangulaire - 2" X 1" (50x25 mm)	138	Poignées de tirage - Unilatérales	199
Main courante - Ronde - 1-1/2" (38,1 mm) Ø	136	Poignées de tirage - Verrouillage ADA	198
Main courante - Ronde - 1-5/8" (42,4 mm) Ø	134	Poignées de tirage commerciales	195
Mastic pour miroir Palmer / Sprayway	280	Poignées Rockwood	169
Mini poteau de garde-corps	126	Porte de douche standard - Largeur 24"	78
Miroirs LED	58	Porte de douche standard - Pour porte coulissante	80
<hr/>		Poteau de garde-corps architectural - Accessoires	123
N		Poteau de garde-corps architectural - Pour escaliers	122
Nettoyants & adhésifs en acier inoxydable	276	Poteau de garde-corps architectural - Vide	118
<hr/>		Poteaux de garde-corps architecturaux - Carrés	119
O		Poteaux de garde-corps architecturaux - Montage latéral	121
Outil de scellant multifonctionnel (5 en 1) et gomme magique	287	Poteaux de garde-corps architecturaux - Poteaux à double bras	124
<hr/>		Poteaux de garde-corps architecturaux - Ronds	120
P		Poteaux en aluminium	151
Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)	113	Programme de commande d'usine	82
Patch hydraulique de fond de solidité	172	<hr/>	
Pincés de garde-corps carrées	130	Q	
Pincés de tablette de douche	81	Quincaillerie conforme ADA	259
<hr/>		Quincaillerie d'affichage en verre	190
		Quincaillerie de fenêtre	255



R

Raccords de patch et transom	176
Rail de côté de 4"	231
Rail de porte conique de 4"	230
Réglable - Série Beverly	17
Réglable - Série Colette	21
Réglable - Série Jennifer	15
Réglable - Série Valerie	22
Réglable - Série Vivian	19
Ruban Tremco® 440	274

S

Scellants General Electric	278
Scellants Tremco®	279
Série 69 - Composants et accessoires	88
Série 86 - Composants et accessoires	89
Série Arch-Loc	85
Série Betty	23
Série Beverly	16
Série CAMI	71
Série Cara	24
Série Cara - Heavy Duty	25
Série Colette	20
Série de verrouillage central Striker	194
Série Économie - U-channel mécanique fixe	206
Série Jennifer	14
Série Junior Jenifer	28
Série LAG - Montage en verre	210
Série LAG - Montage mural	211
Série LAG - Montage mural à double porte	212
Série LUNA	73
Série Modern Elegance - Poteaux en aluminium	152
Série Piper	26
Série Piper - Heavy Duty	27
Série Tartare	49
Série Tartare - Barre à serviettes	50
Série Tartare & Atlantis - Barre à serviettes	48
Série Titan - Spigots à montage central	99
Série Titan - Spigots à montage d'escalier	96
Série Titan - Spigots à montage de bord	98

S

Série Titan - Spigots à montage latéral	97
Série Titan - Spigots à montage supérieur SQ/RD	94
Série Tranquility	70
Série Tranquility - Heavy Duty	74
Série Valerie	22
Série Vivian	18
Serrure de porte d'entrée électromagnétique	179
Serrures de porte en verre	187
Spigot Arch-Loc	95
Supports avec plaque de montage	111
Supports d'affichage	112
Supports de main courante	150
Supports de main courante - Montage en verre	149
Supports de main courante - Montage mural	148
Supports de série Arc	104
Supports solides	106
Système de balcon Romeo Juliet	146
Système de cloison	258
Systèmes coulissant de partition	238
Système de pare-vent en aluminium G-AWS	128
Système de porte coulissante à fermeture douce	214
Système de rail à câble Goat	154
Système de rail de côté DLUX 4"	226
Système de rail de côté DLUX 6"	229
Système de rail de porte DLUX 4"	224
Système de rail de porte DLUX 6"	227
Système de tête DLUX 1-3/4" X 4"	234
Système LED GGH	101

Q

Quincaillerie conforme ADA	246
Quincaillerie d'affichage en verre	181
Quincaillerie de fenêtre	

U


U-Mouleurs architecturaux	246
U-Mouleurs commerciaux	181

Visitez notre site Web

www.ggshardware.com


Étape 1 : Visitez <https://ggshardware.com/>

Veillez cliquer sur le bouton « Connexion » ou « Inscription » situé dans le coin supérieur droit.




Étape 2 : Connexion ou Inscription

Entrez vos identifiants de connexion ou inscrivez-vous pour un nouveau compte. Si vous venez de vous inscrire, votre compte sera approuvé par un représentant dans la même journée ouvrable, vous permettant ainsi de faire des achats.




Étape 3 : Recherchez vos articles et consultez le PDF / dessin CAD

Si vous connaissez le SKU de l'article, veuillez le saisir dans la barre de recherche. Une fois votre compte approuvé, vous pourrez également accéder au dessin CAD sur la page du produit. N'oubliez pas de sélectionner votre finition souhaitée, puis cliquez sur « Ajouter au panier ».



Étape 4 : Entrez votre numéro de commande (PO#) et vos NOTES et instructions spéciales

Lors du passage à la caisse, renseignez votre **numéro de bon de commande (PO Number)** pour la facturation, les **instructions de fabrication** pour tout travail personnalisé, le **numéro d'étiquette (nom du projet)** pour identifier le projet, et la **note d'expédition et de commande** pour les détails de livraison ou demandes spéciales. Des informations claires nous aident à traiter votre commande rapidement et avec précision.



Étape 5 : Confirmez si livraison ou ramassage

Veillez choisir si vous souhaitez récupérer votre commande ou la faire livrer depuis l'entrepôt le plus proche (Toronto ou Montréal). Après avoir fait votre sélection et mis à jour vos coordonnées, cliquez simplement sur « Finaliser la commande ». Nous nous occuperons de tout à partir de là !

